

Mecánica de Sólidos

04. Relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales Departamento de Ingeniería Civil

> Michael Heredia Pérez mherediap@unal.edu.co

Docente Ocasional Ingeniero Civil Esp. en Estructuras Maestrando en Estructuras – Investigación

Derrotero

- 4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles
- 4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles
- 4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson
- 4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos*
- 4.5. Cambios de volumen y dilatación cúbica*
- 4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia*
- 4.7. Módulo de expansion volumétrica o modulo de compresibilidad*
- 4.8. Particularización de tres a dos dimensiones
- 4.9. Interpretación de los gráficos de colores de esfuerzos y deformaciones
- 4.10. Modificación de la ley de Hooke para tener en cuenta los efectos térmicos en el caso de materiales isótropos

 $Respositorio\ del\ curso:\ \underline{github.com/michaelherediaperez/mecanica}\ \underline{de}\ \underline{solidos}\ \underline{un}$

Advertencia

Estas presentaciones son solo una herramienta didáctica para guiar la clase, el estudiante no debe tomarlas como material de estudio y debe dirigirse a la literatura recomendada.



Anotaciones

Las ecuaciones deducidas en los capítulos 2 y 3 solo tienen en cuenta factores geométricos y se ha aplicado equilibrio estático, por lo tanto son independientes del material.


La deformación de un sólido con esfuerzos aplicados depende de:

- velocidad de aplicación de estos
- historia de carga
- temperatura
- propiedades del material

Modelos constitutivos


Modelos matemáticos que relacionan los esfuerzos y las deformaciones, teniendo en cuenta las variables anteriores

(velocidad, hisotria de carga, temperatura y propiedades del material)



Simulation of Compression Shock of Skull with Brain Missing Meninges - ANSYS Explicit Dynamics

 $\underline{https://www.youtube.com/watch?v{=}IE{-}O3UCfwOs}$



Linear Elasticity Problem using FEM (Bridge model) https://www.youtube.com/watch?v=IgfWjCvCSuk

Modelos constitutivos

Analizaremos el modelo constitutivo de los llamados sólidos con comportamiento "elástico lineal", asumiendo que la velocidad de aplicación de la carga en el ensayo de cargadesplazamiento, no tiene ningún efecto en dicha relación elástica lineal.

4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles




Figura 4.1: Curvas esfuerzo-deformación para materiales dúctiles y frágiles. Mientras que un material dúctil presenta grandes deformaciones antes de romperse, un material frágil presenta pequeñas deformaciones antes de la falla.

Curvas esfuerzo-deformación




Figura 6-2(a) - Curva esfuerzo-deformación del acero de refuerzo






Figura 6-2(b) - Curva esfuerzo-deformación del concreto no confinado

Curvas esfuerzo-deformación




 $\begin{array}{c} Compression \ testing \ of \ concrete \\ \underline{https://www.youtube.com/watch?v=dtvm7YNsSU0} \end{array}$



Ensayo de tracción, resistencia de materiales https://www.youtube.com/watch?v=jKi2ID9zYik

4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles




 $R_{p0.2\%}$ ϵ_x

Figura 4.3: Determinación del esfuerzo de fluencia mediante el método de la compensación. Este método se emplea en materiales cuyo punto de fluencia no está claramente definido.

Figura 4.2: Ejemplo típico de la curva esfuerzo-deformación para un esfuerzo uniaxial de tracción en un material dúctil con comportamiento elasto-plástico: el comportamiento es elástico lineal para pequeñas deformaciones (tramo OA) y presenta plasticidad a partir del punto B.

4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles

Curva carga-deformación



Ensayo de madera plástica

Método de la compensación o corregimiento ASTM A370





Figura 4.3: Determinación del esfuerzo de fluencia mediante el método de la compensación. Este método se emplea en materiales cuyo punto de fluencia no está claramente definido.

Comportamiento del acero



Curso de Diseño Sísmico de Concreto Reforzado; [Bedoya, 2022]

Comportamiento del concreto reforzado





FIGURE 4.1 Stress-strain response of plain concrete (P) and three confined concrete cross sections. (After Moehle and Cavanagh, 1985, used with permission from ASCE.)

Longitudinal strain


Ciclo de histéresis (hysteresis loop)



Hysteretic behaviour of non-retrofitted and retrofitted bridge piers reinforced by UHPFRC

 $\underline{https://www.youtube.com/watch?v=gyu0WEDdWM0}$

Ciclo de histéresis (hysteresis loop)







Figura 7. Tipos de ductilidad, adaptado de ATC-40 [9], 19


10/5/2022

Ver Cyclic Behavior; Manual Analisys Reference Etabs

pág. 108 pdf

Ciclo de histéresis (hysteresis loop)





4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson

- 4.3.1. Deformación de un sólido sometido a esfuerzos normales en las direcciones x, y y z
- 4.3.2. Deformación de un sólido sometido a esfuerzos tangenciales
- 4.3.3. Ley de Hooke generalizada para materiales isótropos
- 4.3.4. Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos
- 4.3.5. Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson




Figura 4.4: Forma deformada de un diferencial de sólido sometido a la contracción lateral que se produce por el efecto de Poisson: si sobre el cuerpo de la figura se aplica una fuerza de tracción en dirección x, se produce un alargamiento relativo (deformación longitudinal) ε_x en esa dirección y un acortamiento, encogimiento o contracción relativa ε_y y ε_z en las dos direcciones transversales.


4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson

$$\sigma_x = E\varepsilon_x \to \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \quad \Rightarrow \quad \frac{\varepsilon_y = -\nu\varepsilon_x \to \varepsilon_y = -\nu\frac{\sigma_x}{E}}{\varepsilon_z = -\nu\varepsilon_x \to \varepsilon_z = -\nu\frac{\sigma_x}{E}} \quad \Rightarrow \quad \nu = -\frac{\varepsilon_{transversal}}{\varepsilon_{longitudinal}}$$


Tabla 4.1: Módulos de Young y coeficientes de Poisson para diferentes materiales.

Material	Módulo de	Coeficiente
	Young (GPa) E	de Poisson ν
Acero	200	0.27 - 0.30
Arcilla saturada	4 – 20	0.40 - 0.499
Caucho	0.01 - 0.1	≈ 0.499
Concreto	21.5 - 39	0.20
Corcho	0.032	≈ 0
Material augético		negativo
Nanotubos de carbono	1000 – 5000	-0.2 - 0.06

Materiales augéticos



Auxetic MetaMaterials: https://www.youtube.com/watch?v=mKKC4dejJnU



Material Conexion Bilbao, espuma augética: https://www.facebook.com/watch/?v=708393856186455

4.3.1. Deformaciones de un sólido sometido a esfuerzos normales en las direcciones x, y y z

Tabla 4.2: Deformaciones longitudinales producidas por los diferentes esfuerzos. Dichas deformaciones longitudinales se suman en cada dirección (esto es, en cada fila) por virtud del principio de superposición, tal y como se indica en la Figura 4.5, para producir la deformación elástica total.

defor- mación longi- tudinal	producida por σ_x	producida por σ_y	producida por σ_z	producida conjuntamente por σ_x , σ_y y σ_z
ε_{x}	$\frac{\sigma_x}{E}$	$-v\frac{\sigma_y}{E}$	$-v\frac{\sigma_z}{E}$	$\frac{1}{E}\left(\sigma_x-\nu\left(\sigma_y+\sigma_z\right)\right)$
ε_y	$-v\frac{\sigma_x}{E}$	$\frac{\sigma_y}{E}$	$-v\frac{\sigma_z}{E}$	$\frac{1}{E}\left(\sigma_y-v\left(\sigma_x+\sigma_z\right)\right)$
ϵ_z	$-v\frac{\sigma_x}{E}$	$-v\frac{\sigma_y}{E}$	$\frac{\sigma_z}{E}$	$\frac{1}{E}\left(\sigma_z-\nu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right)$

4.3.1. Deformaciones de un sólido sometido a esfuerzos normales en las direcciones x, y y z

Principio de superposición: dice que para un sistema lineal, la respuesta neta, para una posición y tiempo dados, causada por dos o más estímulos, es la suma de las respuestas que causan cada uno de los estímulos individualmente.




Figura 4.5: Al utilizar el principio de superposición, se asume implícitamente que la acción conjunta de los esfuerzos en un sólido tridimensional se puede analizar como la suma de los efectos producidos individualmente por cada uno de los esfuerzos aplicados en las direcciones x, y y z sobre el sólido en consideración.

4.3.1. Deformaciones de un sólido sometido a esfuerzos normales en las direcciones x, y y z

Legitimidad del prinicipio de superposición

- Deformaciones y desplazamientos pequeños.
- Los desplazamientos no afectan sustancialmente la acción de las fuerzas externas.




Figura 4.6: Barra esbelta sometida a flexo-compresión. El principio de superposición asumiría erróneamente que la barra no se pandea, por lo que estimaría unos desplazamientos verticales inferiores a los verdaderos. En realidad la carga vertical incrementa aún más el pandeo de la barra inducida por la carga axial. Por esta razón, no es posible utilizar el principio de superposición en elementos esbeltos sometidos a flexo-compresión.




Figura 4.7: Esfuerzos aplicados sobre el cuadrado considerado en la Sección 4.3.2. El cuadrado negro mostrado en la Figura (a) tiene un lado de longitud L.





Figura 4.8: Cambios de forma del cuadrado negro considerado en la Sección **4.3.2**. Recuerde que si la longitud inicial de una barra es L y esta se somete a una carga que le imprime una deformación longitudinal ε , el estiramiento ΔL de la barra será εL y su longitud final será $L + \varepsilon L = (1 + \varepsilon)L$; esta analogía se puede utilizar para verificar las dimensiones del sólido deformado.



https://github.com/michaelherediape rez/mecanica_de_solidos_un/blob/ main/codigos/cap_04/04_03_02.ipy nb

$$G := \frac{E}{2(1+\nu)}$$

(b)

Un elemento sólido que esté hecho de un material **elástico** e **isótropo**:

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy} \qquad \qquad \gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz} \qquad \qquad \gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz}.$$

Para un material con comportamiento lineal, elástico, e isótropo, las deformaciones longitudinales no están afectadas por las deformaciones angulares y no existe un efecto de Poisson para el esfuerzo cortante.

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy} \qquad \qquad \gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz} \qquad \qquad \gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz}.$$

$$\varepsilon_{x} = \frac{1}{E} \left(\sigma_{x} - v \left(\sigma_{y} + \sigma_{z} \right) \right)$$

$$\varepsilon_{y} = \frac{1}{E} \left(\sigma_{y} - v \left(\sigma_{x} + \sigma_{z} \right) \right)$$

$$\varepsilon_{z} = \frac{1}{E} \left(\sigma_{z} - v \left(\sigma_{x} + \sigma_{y} \right) \right)$$

Ejemplo,
$$\varepsilon_{y}$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{E} \left[(1+v)\sigma_{ij} - v\delta_{ij}\sigma_{kk} \right]$$

$$\varepsilon_{y} = \varepsilon_{22} = \frac{1}{E} \left[(1+v)\sigma_{22} - v\delta_{22} \sum_{k=1}^{3} \sigma_{kk} \right]$$

$$= \frac{1}{E} \left[(1+v)\sigma_{y} - v(\sigma_{x} + \sigma_{y} + \sigma_{z}) \right]$$

$$= \frac{1}{E} \left[\sigma_{y} - v(\sigma_{x} + \sigma_{z}) \right].$$

4.3.3. Ley de Hooke generalizada para materiales isótropos

Isótropo: propiedades mecánicas iguales en todas las direcciones del análisis

Deformaciones longitudinales y angulares son independientes


$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy}$$
 $\gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz}$
 $\gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz}.$

$$\varepsilon_{x} = \frac{1}{E} \left(\sigma_{x} - v \left(\sigma_{y} + \sigma_{z} \right) \right)$$

$$\varepsilon_{y} = \frac{1}{E} \left(\sigma_{y} - v \left(\sigma_{x} + \sigma_{z} \right) \right)$$

$$\varepsilon_{z} = \frac{1}{E} \left(\sigma_{z} - v \left(\sigma_{x} + \sigma_{y} \right) \right)$$

Despejando los esfuerzos



4.3.3. Ley de Hooke generalizada para materiales isótropos

https://github.com/michaelherediaperez/mecanica_de_solidos_un/blob/main/codigos/cap_04/04_03_03_ipynb

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \frac{E}{1+\nu} \begin{pmatrix} \frac{1-\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{1-\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{1-\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

D: matriz constitutiva o matriz de constantes elásticas, para un material isotrópico

$$\underline{\boldsymbol{\sigma}} = \lambda \operatorname{tr}(\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}) \boldsymbol{I} + 2G\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}$$

Relación entre la matriz de tensiones y la de **deformaciones matemáticas**

4.3.4. Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

Anisótropo: propiedades mecánicas diferentes según la dirección del análisis

Material anisótropo, lineal y elástico

$$\sigma_{x} = d_{1111}\varepsilon_{x} + d_{1122}\varepsilon_{y} + d_{1133}\varepsilon_{z} + d_{1123}\gamma_{yz} + d_{1113}\gamma_{xz} + d_{1112}\gamma_{xy}$$
 combinación lineal de las 6 componentes de deformación
$$d_{ijkl} \text{ independiente de } (x, y, z) \text{ cuando el material es homogéneo}$$

$$\sigma_{ij} = d_{ijkl}\varepsilon_{kl}$$

$$\sigma_{x} = d_{1111}\varepsilon_{x} + d_{1122}\varepsilon_{y} + d_{1133}\varepsilon_{z} + 2d_{1123}\varepsilon_{yz} + 2d_{1112}\varepsilon_{xy},$$
 combinación lineal de las 6 componentes de deformación
$$\sigma_{ij} = d_{ijkl}\varepsilon_{kl}$$

$$\sigma_{ij} = d_{ijkl}\varepsilon_{kl}$$

10/5/2022 30

 \equiv

 d_{2312}

 $2\varepsilon_{13}$

 d_{1313} d_{1312}

 $(d_{1211} \ d_{1222} \ d_{1233} \ d_{1223} \ d_{1213} \ d_{1212})$

4.3.4. Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

Aquí el orden de los elementos del esfuerzo cortante y de la deformación angular es el que comúnmente se asume en mecánica de sólidos. Su elección no es arbitraria, sino que está dada bajo el criterio de que x = 1, y = 2 y z = 3 y que $\sigma_{ij} = \sigma_k$ para i, j, k = 1, 2, ..., 6 de tal modo que i + j + k = 9. Por ejemplo, si i = 2 y j = 3, entonces k = 4. Esto explica el porqué de la relación $\tau_{yz} = \sigma_{23} = \sigma_4$.

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{x} \\ \sigma_{y} \\ \sigma_{z} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{x} \\ \varepsilon_{y} \\ \varepsilon_{z} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \varepsilon_{2} \\ \varepsilon_{2xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \varepsilon_{223} \\ \varepsilon_{233} \\ \varepsilon_{223} \\ \varepsilon_{223} \\ \varepsilon_{223} \\ \varepsilon_{233} \\ \varepsilon_{2433} \\ \varepsilon_{2433} \\ \varepsilon_{24333} \\ \varepsilon_{24$$

Notación de Voigt

A.5. Notación tensorial de Voigt

Woldemar Voigt

Ejemplo:

La matriz de esfuerzos de Cauchy:

$$oldsymbol{\underline{\sigma}} = egin{pmatrix} \sigma_x & au_{xy} & au_{xz} \ au_{xy} & \sigma_y & au_{yz} \ au_{xz} & au_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix}$$

Se puede expresar como un vector de dimensión 6:

$$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy}]^T \equiv [\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6]^T$$


4.3.4. Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

$$\sigma_{ij} = d_{ijkl}\varepsilon_{kl}$$

 d_{ijkl} es un tensor de orden 4 (34=81) con propiedades de simetría

$$egin{aligned} oldsymbol{d_{ijkl}} & oldsymbol{d_{ijkl}} = oldsymbol{d_{jikl}} \ oldsymbol{d_{ijkl}} = oldsymbol{d_{ijlk}} \ oldsymbol{arepsilon_{kl}} = oldsymbol{arepsilon_{lk}} \end{aligned}$$

Tenga en cuenta que aunque un material puede ser anisótropo en una escala de medida, se puede considerar isótropo en otra escala, en general, mayor. Ejemplo: el concreto



 $m{D}$ es una matriz (62=36) definida positiva y simétrica: $m{d}_{ijkl} = m{d}_{klij}$ (Solecki y Connant, 2003)

 $D^{-1} = S$ es la matriz de conformidad $oldsymbol{arepsilon} = S oldsymbol{\sigma}$

D: matriz constitutiva o matriz de constantes elásticas, para un material anisotrópico (caso más general)

Repaso: Matriz definida positiva

Se dice que una matriz K es definida positiva si: $K \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{K} \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i K_{ij} x_j > 0$$

Para todo $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$

Alternativamente, una matriz es definida positiva si todos sus valores propios son números reales positivos. Toda matriz definida positiva K es invertible, su inversa K^{-1} existe.

4.3.5. Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

ortótropo: propiedades mecánicas diferentes en tres direcciones mutuamente ortogonales alineadas con la estructural del material.

- Sin interacción entre $\boldsymbol{\varepsilon}$ y $\boldsymbol{\gamma}$, ni entre $\boldsymbol{\sigma}$ y $\boldsymbol{\tau}$.
- En el caso tridimensional, requieren de 9 constantes elásticas:

$$E_x$$
, E_y , E_z — \longrightarrow E_i módulo de elasticidad a lo largo del eje i .

 v_{ij} coeficiente de Poisson que corresponde a la v_{yz} , v_{xz} , v_{xy} — \rightarrow contracción en la dirección j cuando se aplica un estiramiento en la dirección i.

$$v_{ij} = -\frac{\varepsilon_{\text{transversal}}}{\varepsilon_{\text{longitudinal}}} = -\frac{\varepsilon_j}{\varepsilon_i}$$

 G_{yz} , G_{xz} , G_{xy} — G_{ij} módulo de cortante en el plano ij.




Figura 4.9: Direcciones de ortotropía de la madera. Las propiedades mecánicas de la madera se pueden describir con respecto a las direcciones longitudinales (paralela a la fibra), radiales (normal al crecimiento de los anillos) y tangenciales (a los anillos).

4.3.5. Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

 σ_z

 τ_{yz} τ_{xz}

Deformaciones longitudinales y angulares son independientes

$$\varepsilon_{x} = \frac{1}{E_{x}} \sigma_{x} - \frac{v_{yx}}{E_{y}} \sigma_{y} - \frac{v_{zx}}{E_{z}} \sigma_{z}$$

$$\varepsilon_{y} = -\frac{v_{xy}}{E_{x}} \sigma_{x} + \frac{1}{E_{y}} \sigma_{y} - \frac{v_{zy}}{E_{z}} \sigma_{z}$$


$$\varepsilon_{z} = -\frac{v_{xz}}{E_{x}} \sigma_{x} - \frac{v_{yz}}{E_{y}} \sigma_{y} + \frac{1}{E_{z}} \sigma_{z}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G_{yz}} \tau_{yz}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G_{xy}} \tau_{xy}.$$

$$\gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz}$$

Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos



 $= \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1-v_{yz}v_{zy}}{E_{y}E_{z}\Delta} & \frac{v_{yz}v_{zx}+v_{yx}}{E_{y}E_{z}\Delta} & \frac{v_{yx}v_{zy}+v_{zx}}{E_{y}E_{z}\Delta} & 0 & 0 & 0\\ \frac{v_{xz}v_{zy}+v_{xy}}{E_{x}E_{z}\Delta} & \frac{1-v_{xz}v_{zx}}{E_{x}E_{z}\Delta} & \frac{v_{zy}+v_{xy}v_{zx}}{E_{x}E_{z}\Delta} & 0 & 0 & 0\\ \frac{v_{xy}v_{yz}+v_{xz}}{E_{x}E_{y}\Delta} & \frac{v_{zy}+v_{xy}v_{yx}}{E_{x}E_{y}\Delta} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & G_{yz} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & G_{yz} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & G_{xz} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xz} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xy} \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_{x} \\ \varepsilon_{y} \\ \varepsilon_{z} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}}_{\varepsilon}$

Matriz constitutiva de un

Matriz constitutiva de un material ortótropo

4.3.5. Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

Con el objetivo de satisfacer ciertas restricciones termodinámicas, Lempriere (1968) demostró que las constantes asociadas a un material ortótropo deben satisfacer las siguientes desigualdades:

$$\begin{aligned} E_{x} > 0, & E_{y} > 0, & E_{z} > 0, \\ G_{yz} > 0, & G_{xz} > 0, & G_{xy} > 0, \\ 1 - v_{yz}v_{zy} > 0, & 1 - v_{xz}v_{zx} > 0, & 1 - v_{xy}v_{yx} > 0, \\ \left| v_{zy} \right| < \sqrt{\frac{E_{z}}{E_{y}}}, & \left| v_{yz} \right| < \sqrt{\frac{E_{y}}{E_{z}}}, & \left| v_{zx} \right| < \sqrt{\frac{E_{z}}{E_{x}}}, \\ \left| v_{xz} \right| < \sqrt{\frac{E_{x}}{E_{x}}}, & \left| v_{yx} \right| < \sqrt{\frac{E_{y}}{E_{x}}}, & \left| v_{xy} \right| < \sqrt{\frac{E_{x}}{E_{y}}}, \end{aligned}$$

$$\Delta > 0, \qquad v_{yx}v_{zy}v_{xz} < \frac{1 - v_{yx}^2 \frac{E_x}{E_y} - v_{zy}^2 \frac{E_y}{E_z} - v_{xz}^2 \frac{E_z}{E_x}}{2} < \frac{1}{2}.$$

4.3.5. Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

En ocasiones, las direcciones de ortotropía están alineadas con respecto a un sistema de coordenadas locales x', y', z'.

$$\boldsymbol{\sigma} = \underbrace{\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}^T \boldsymbol{D}' \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\boldsymbol{D}} \boldsymbol{\varepsilon};$$

10/5/2022 38

Materiales isótropos, anisótropos y ortótropos

4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y ...

(Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos)

(Esta sección será de estudio autónomo)

4.5. Cambios de volumen y la dilatación cúbica

(Esta sección será de estudio autónomo)

4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia

(Esta sección será de estudio autónomo)


4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad

(Esta sección será de estudio autónomo)

4.8. Particularización de tres a dos dimensiones

- 4.8.1. Tensión plana
- 4.8.2. Deformación plana
- 4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional

4.8.1. Tensión plana



$$\sigma_z = 0$$

$$\tau_{xz}=0$$

$$\tau_{yz}=0$$





Figura 4.13: Elemento en estado de tensión plana.

4.8.2. Deformación plana



$$\varepsilon_z = 0$$

$$\gamma_{xz} = 0$$

$$\gamma_{xz} = 0 \\
\gamma_{yz} = 0$$




Figura 4.15: Elemento en estado de deformación plana.

4.8.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional

4.9. Interpretación de los gráficos de colores de esfuerzos y deformaciones

- 4.9.1. Interpretación de los gráficos sx, sy y txy
- 4.9.2. Interpretación de los gráficos de las deformaciones ex, ey, ez, gxy
- 4.9.3. Interpretación de los gráficos de los esfuerzos principales y esfuerzo cortante máximo
- 4.9.4. Relación de los diagramas de colores de una viga con sus diagramas de cortante y momento
- 4.9.5. Disposición de los flejes si la viga estuviera hecha con concreto reforzado


4.9. Interpretación de los gráficos de esfuerzos y deformaciones

4.9.1. Interpretación de los gráficos de esfuerzos sx, sy y txy

4.9.2. Interpretación de los gráficos de las deformaciones ex, ey, ez, gxy

4.9.3. Interpretación de los gráficos de los esfuerzos principales y esfuerzo cortante máximo








Figura 4.24: Grietas en una viga de concreto reforzado de 140 cm de longitud, 15 cm de altura y 10 cm de ancho. La viga aquí mostrada es una doblemente reforzada (acero longitudinal superior e inferior); adicionalmente, tiene flejes en los tercios extremos, es decir, el tercio central de la luz no tiene flejes. Los apoyos están separados 120 cm y las cargas puntuales, las cuales son de igual magnitud, se aplicaron a 40 cm de los apoyos. La foto superior muestra el patrón de agrietamiento de dicha viga; la foto intermedia es un acercamiento de la mitad derecha; la figura inferior muestra el ángulo de inclinación $θ_2$ para aquellas posiciones en las cuales el esfuerzo $(σ_1)_{xy}$ es mayor que la resistencia a tracción del concreto f_t , es decir, $(σ_1)_{xy} > f_t$; dicho patrón de agrietamiento se calculó mediante un programa de elementos finitos, asumiendo que el material de la viga tiene un comportamiento lineal elástico. Observe que el patrón de agrietamiento de la viga coincide, en gran medida, con aquel dado por las inclinaciones $θ_2$. Estas fotografías fueron tomadas por el autor en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales; los ensayos fueron realizados por el profesor Juan Pablo Herrera Castaño y sus alumnos en el curso Diseño de Estructuras de Concreto I.

4.9.4. Relación de los diagramas de colores de una viga con sus diagramas de cortante y momento

4.9.5. Disposición de los flejes si la viga estuviera hecha con concreto reforzado

4.10. Modificación de la ley de Hooke para tener en cuenta los efectos térmicos en el caso de materiales isótropos

- 4.10.1. Deformaciones térmicas en el caso de tension plana
- 4.10.2. Deformaciones térmicas en el caso de deformación plana
- 4.10.3. Ejercicio: dos pastillas sometidas a un esfuerzo vertical

4.10. Modificación de la ley de Hooke para tener en cuenta los efectos ...

(Modificación de la ley de Hooke para tener en cuenta los efectos térmicos en el caso de materiales isótropos)

4.10.1. Deformaciones térmicas en el caso de tension plana

(Esta sección será de estudio autónomo)

4.10.2. Deformaciones térmicas en el caso de deformación plana

(Esta sección será de estudio autónomo)

4.10.3. Ejercicio: dos pastillas sometidas a un esfuerzo vertical

(Esta sección será de estudio autónomo)

Referencias

• Álvarez Diego A. (2022) - Notas de clase del curso mecánica de sólidos. En preparación. (main.pdf)