

附录:

Tips: 塑胶管材规格参照表(JLD设计工程部校准) 国内标准根据现有化工部标准定制,相对国际尺寸略有不同,采购请洽询供货,以免造成设备无法配套等问题。

国标		苯相	日标		美标	
公制 DN(mm)	公称外径 OD/De/φ(mm)	英制 (寸)	日制 (mm)	公称外径 (mm)	美制 (mm)	公称外径 (mm)
DN10	15/16					
DN15	20	4分, 1/2"	16	22	4 分, 1/2 "	21
DN20	25	6分, 3/4"	20	26	6分, 3/4"	26
DN25	32	1"	25	32	1"	33
DN32	40	1 ¹ /4"(1.25")	30	38	1 ¹ /4"(1.25")	42
DN40	50	1.5"	40	48	1.5"	48
DN50	63	2"	50	60	2"	60
DN65	75	2.5"	65	75	2.5"	73
DN80	90	3"	75	89	3"	89
DN100	110	4"	100	114	4"	114
DN125	125 140	5"	124	140	5"	142
DN150	160 180	6"	150	165	6"	219
DN200	200 225	8"	200	216	8"	219
DN250	250 280	10"	250	265	10"	273
DN300	315	12"	300	318	12"	323
DN350	355					
DN400	400	16"	400	420	16"	406