Audit Isi Dokumen Evidence terhadap Data Aplikasi SMEn

PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) · KEK Sei Mangkei · ISO 50001:2018
Disiapkan oleh: Management Representative SMEn KINRA · Tanggal: 13 November 2026 · Untuk: Tim SMEn, PIC dokumen, Dokumen Kontrol

Ringkasan. Seluruh 194 berkas evidence pada 108 dokumen di aplikasi (klausul P sampai 10) dibaca dan dibandingkan dengan data aplikasi (meter, kWh, variabel, EnPI, SEU, sasaran, rencana aksi, isu, peluang, kegiatan, register dokumen). Ditemukan 184 ketidakcocokan: 41 Tinggi, 68 Sedang, 75 Rendah. Akar masalah terbesar adalah **batas lingkup**: banyak dokumen masih menghitung energi kawasan (PLN termasuk tenant, PLTBG, PLTS, IPAL II, BTM) atau hanya 7 meter, sedangkan aplikasi memakai 9 meter KINRA dengan SEU-01 WTP I (MTR-005 + MTR-008) dan SEU-02 WWTP IPAL I (MTR-004).

1. Rekap per kelompok klausul

Kelompok	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Persiapan awal (P)	5	12	10	27
Klausul 4–5 · Konteks & kepemimpinan	3	6	11	20
Klausul 6.1 · Risiko & peluang	1	10	7	18
Klausul 6.2 · Sasaran, target & perencanaan	6	7	10	23
Klausul 6.3–6.6 & 9.1 · Tinjauan energi, EnPI, EnB, data, pemantauan	13	8	11	32
Klausul 7 · Dukungan	4	15	16	35
Klausul 8–10 · Operasi, evaluasi & peningkatan	9	10	10	29
Jumlah	**41**	**68**	**75**	**184**

Tingkat: **Tinggi** = angka/lingkup/status yang akan dipersoalkan auditor atau salah unggah; **Sedang** = ketidakcocokan yang perlu diperbaiki sebelum audit; **Rendah** = penomoran, label, dan kerapian.

2. Pola utama

- **SEU dan EnB berbasis kawasan.** F-6.3-01, R-6.3-01, A.D 6.1, F-6.4-01, R-8.1-01 menetapkan SEU per sumber energi (PLN kawasan, PLTBG, BBM, PJU). Aplikasi: SEU-01 WTP I dan SEU-02 WWTP IPAL I; PLTBG, PLTS, tenant, BTM dan IPAL II di luar lingkup.
- **Meter kurang.** PA-12, R-9.1-02 dan F-6.6-01 belum memuat MTR-008 Intake dan MTR-009 Tank Farm. Akibatnya EnPI WTP di dokumen 0,67 → 0,61 kWh/m³, sedangkan aplikasi 0,888 → 0,870 kWh/m³.
- **Inlet WWTP 2026 memuat IPAL II** (3.371.455 m³ vs IPAL I 1.437.857 m³) di PA-13, F-6.2-03 dan R-9.1-02.
- **Template atau draf bertanda sah.** Formulir Tim Energi, formulir peluang SOP-006, R-9.1-01, R-6.5-01, R-9.3-01 (slide berisi "[data aktual]"), matriks kompetensi (Actual = Target), dan F-4.3-01 yang masih menyebut dirinya draf.
- **Salah unggah.** R-6.3-02 identik dengan R-6.3-01; F-8.1-01 berisi Formulir Pengendalian Operasional; SOP-010 berisi SOP EnPI; F-7.5-11/14/15/16 berisi formulir SOP-013.
- **Tidak ada target kinerja energi.** Ke-29 sasaran adalah sasaran sosialisasi/kepatuhan; ENPI-05 dan ENPI-06 tanpa target. Penggantian pompa intake 110 → 37 kW (Okt 2026) tidak tercatat di 6.2, 8.1, 8.2, 8.3 maupun 10.2.
- **Penghematan penerangan dihitung ganda.** P-02/RT-01 dan P-10/RT-05 masing-masing 164.790 kWh untuk 443 lampu yang sama; jumlah dan jenis lampu juga berbeda dengan PA-08 (457 LED + 193 SON-T).
- **Penomoran SOP dan formulir.** Kode SOP di register bergeser satu dari nomor fisik dokumen, pola /SOP/ vs /MN/, dan beberapa nomor formulir dipakai dua dokumen.

3. Yang perlu diperbaiki di aplikasi (bukan di dokumen)

Data aplikasi	Kondisi	Bukti
Timeline kegiatan 4 (Training)	Tercatat 23 & 30 Okt	Sertifikat, daftar hadir, Google Form: 26 & 30 Okt
Timeline kick-off, audit internal, tinjauan manajemen	20 Okt; 5, 6, 12 Nov; 13 Nov	Dokumen: 22 Okt; 10, 12, 13 Nov; 19 Nov
Pencapaian sasaran November	29 sasaran berstatus Tercapai	Diisi sebelum periode berakhir; bukti belum lengkap

Data aplikasi	Kondisi	Bukti
Peluang P-02 / P-10, aksi RT-01 / RT-05	164.790 kWh dihitung dua kali	Satu program penggantian 443 lampu
Isu klausul 4.1	15 risiko formulir F-4.1-01 belum ada	Evidence hanya PDF; sinkron butuh xlsx/docx
Isu #67–69 (SPI)	PIC berisi teks target; skor residual 8	Kolom dokumen bergeser saat sinkron
Tanda sah berkas template	Beberapa template kosong bertanda sah	Lihat pola utama butir 4
Alasan SEU	Porsi 52% / 43% dari inventaris	Bacaan meter 2025: 54,8% / 38,7%

Metode: berkas diunduh dari penyimpanan evidence aplikasi (read-only), teks diekstrak dari PDF/DOCX/XLSX/PPTX; PDF hasil pindai dibaca dari gambar halaman. Pembanding adalah database aplikasi per 13 Nov 2026. Rincian per dokumen, kutipan, dan saran ada di bagian 4.

4. Persiapan awal (P)

Tinggi 5 · Sedang 12 · Rendah 10

Temuan

PA-06 Data konsumsi energi total (Terajoule)

Tinggi	PA-06 · 6. Data konsumsi energi 2024/2025/2026 Terajoule.pdf — Dokumen: "PRODUKSI LISTRIK KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEK SEI MANGKEI", total 291,37 TJ (2024), 359,21 TJ (2025), dari PLN + PLTBG + PLTS kawasan. Aplikasi: PLN "TERMASUK listrik tenant", dan PLTBG/PLTS berasal dari pihak ketiga di luar lingkup. Konsumsi KINRA sendiri dari 9 meter: 4.141.151 kWh (2024), 5.168.211 kWh (2025, sekitar 18,6 TJ). Saran: beri label "konteks kawasan, termasuk tenant" pada dokumen dan tambahkan tabel TJ untuk lingkup KINRA (9 meter + BBM).
Sedang	PA-06 · 2024/2025/2026 Terajoule.pdf — Dokumen hanya memuat listrik. BBM tidak masuk perhitungan TJ, padahal PA-07 mencantumkan "Bahan bakar Minyak". Aplikasi 2025: dexlite 8.788,74 L, dexlite genset 3.208 L, bensin 7.356 L. Saran: tambahkan baris BBM dengan konversi 36 MJ/L (dexlite) dan 33 MJ/L (bensin) sesuai parameter aplikasi.
Sedang	PA-06 · 6. Data konsumsi energi 2026 Terajoule.pdf — Dokumen hanya mencakup Jan–Agu 2026: "TOTAL … 144.870.146,84 kWh, 521,53 TJ". Aplikasi dan PA-09 2026 sudah memuat Sep 2026: PLN 154.871.279,35 + PLTBG 7.101.861,86 + PLTS 1.903.327 = 163.876.468,21 kWh (sekitar 589,96 TJ). Saran: perbarui PA-06 2026 sampai September/Oktober agar sama dengan PA-09.
Rendah	PA-06/PA-09 · berkas 2025 dan 2026 — Label kapasitas sambungan PLN berbeda antar-berkas: 2025 "PLN (24.000.000 VA)", 2026 "PLN (29.000.000 VA)", tertulis juga "3.465.00 VA". PA-08 menyebut IDPEL I 29.050.000 VA dan IDPEL II 3.465.000 VA. Saran: seragamkan label IDPEL dan kapasitas.

PA-07 Daftar tipe energi

Rendah	PA-07 — Dokumen tidak memiliki nomor, tanggal, maupun tanda tangan, tetapi berstatus "sah". Saran: lengkapi identitas dokumen.

PA-08 Daftar penggunaan energi signifikan

Sedang	PA-08 · 3 berkas (Daya Terpasang, Energi Surya, Pencahayaan) — Isinya daya terpasang tenant (beban tenant di luar lingkup, termasuk PT BTM), produksi PLTS, dan PJU. WTP/IPAB I dan WWTP/IPAL I tidak muncul sama sekali, begitu pula pompa. Aplikasi: SEU-01 = WTP I (MTR-005 + MTR-008, sekitar 52% listrik KINRA) dan SEU-02 = WWTP IPAL I (MTR-004, sekitar 43%), serta tabel 72 pompa. Saran: tambahkan daftar penggunaan energi WTP I (intake, distribusi, VSD), WWTP IPAL I, pompa, genset, dan Tank Farm.
Sedang	PA-08 · 8. Pencahayaan Oktober 2026.pdf vs PA-10/aplikasi — Dokumen: total 650 lampu, terdiri dari 457 LED 150 W dan 193 "SON T 250 Watt". Aplikasi P-02/P-10/RT-01/RT-05: "443 unit lampu Mercury 250 Watt menjadi LED 150 Watt". Jumlah (457 vs 443) dan jenis lampu (SON-T/sodium vs Mercury) tidak cocok. Saran: Bagian M/E mengonfirmasi jumlah dan jenis lampu, lalu menyamakan angka di dokumen dan aplikasi. Estimasi 164.790 kWh perlu dihitung ulang bila jumlahnya berubah.
Rendah	PA-08 · 8. Energi Surya.pdf — Dokumen hanya Jan–Agu 2026 (1.704.097 kWh). Aplikasi sudah sampai Sep 2026 (1.903.327 kWh). Nilai bulanan Jan–Agu cocok.
Rendah	PA-08 · Daya Terpasang…Proyeksi Oktober.pdf — Judul tabel "PROYEKSI DEMAND LISTRIK KEK SEI MANGKEI 2022", sedangkan isinya 2026 ("Existing 2026"). Saran: perbaiki judul.

PA-09 Data penggunaan energi

Sedang	PA-09 · 9. REKAP BBM Operasional Tahun 2026.pdf — Dokumen: "OKTOBER 2026 … 640" L, sehingga jumlah Jan–Okt menjadi 10.711,51 L. Aplikasi dexlite Okt 2026 = 1.121 L, total 2026 = 11.192,51 L. Rekap PDF berhenti di 20/10/2026. Saran: unggah ulang rekap Oktober yang lengkap.
Sedang	PA-09 · seluruh berkas — Bensin dan Dexlite genset tidak ada dalam PA-09, padahal judul dokumen menyebut "listrik, BBM, gas, surya". Aplikasi: bensin 7.356 L (2025) dan 8.131 L (2026); dexlite genset 3.208 L (2025) dan 7.078 L (2026). Saran: tambahkan rekap bensin dan genset IPAB/IPAL.
Rendah	PA-09 · 9. REKAP BBM Operasional Tahun 2025.pdf — Dokumen: "Tahun ini 8.788,42 Liter". Jumlah bulanannya sendiri (Feb 718,74 dst.) = 8.788,74 L, sama dengan aplikasi 8.788,74 L. Saran: perbaiki angka total.
Rendah	PA-09 · listrik 2026 — Data hanya sampai Sep 2026, sedangkan judul menyebut Jan–Okt (sudah tercatat di ket register). Data PA-09 listrik 2024/2025/2026 cocok dengan aplikasi per bulan. Isinya kawasan termasuk tenant, sehingga catatan lingkup pada PA-06 juga berlaku di sini.

PA-10 Daftar program efisiensi 3 tahun terakhir

Sedang	PA-10 · Formulir Peluang — Nomor dokumen "004/SOP-008/KINRA/SMEn/X/2026" juga dipakai PA-13 (Data Konsumsi Energi). Aplikasi mencatat peluang bersumber "Formulir Peluang 005/SOP-008" dan "002/SOP-007". Register F-6.2-03 Data Konsumsi Energi = 003/SOP-008, tetapi rencana aksi juga mengutip "Formulir Rencana Tindakan 003/SOP-008". Saran: tetapkan satu skema penomoran formulir SOP-008 lalu perbaiki header berkas dan register.
Sedang	PA-10 · baris 2 dan 11 — Kedua baris memakai 164.790 kWh untuk 443 lampu yang sama (penghitungan ganda). Aplikasi P-10 sudah mencatat "perlu dikonsolidasikan … agar tidak dihitung dua kali", tetapi P-02/RT-01 dan P-10/RT-05 di aplikasi masih sama-sama 164.790. Saran: perbaiki di dokumen dan aplikasi.
Rendah	PA-10 — Penanggung jawab di dokumen ("Manajer/Koordinator Fasilitas", "…Infrastruktur") berbeda dengan pemilik di aplikasi P-02/P-10/P-11 ("Manager Energi"). Status dokumen "Belum dimulai", sedangkan aplikasi "Belum dinilai". Ket register menyebut "11 peluang", padahal berkas berisi 12 baris. Uraian aplikasi untuk P-04, P-08, P-14, dan P-15 lebih baru daripada berkas ini. Saran: unggah versi formulir terbaru.

PA-12 Data aset, metering, layout

Tinggi	PA-12 · Daftar Aset dan Meter Energi Rev.0.xlsx, sheet Data Meter & Layout — Dokumen hanya memuat 7 meter (Graha, Damkar, Pusat Inovasi, WWTP, WTP, Bea Cukai 1, Bea Cukai 2). Aplikasi memiliki 9 meter, termasuk KINRA-MTR-008 Intake (no. 215266996, bagian dari SEU-01/ENPI-05) dan KINRA-MTR-009 Tank Farm (ENPI-07). Saran: tambahkan MTR-008 dan MTR-009 ke register meter dan layout (Rev.1).
Sedang	PA-12 · sheet Data Meter — Baris 1 masih placeholder template ("Diisi aktual", "Gedung 1 lantai 1", "Diisi dari nameplate"). Kolom "Kode Aset Meter" berisi tipe meter "EdmiMK10E", bukan kode KINRA-MTR-00x. Faktor kali (80/20/80/120/200/1/1) dan kode aset terkait tidak tercantum. Sheet "Aset" juga masih berisi baris template "Gedung Lantai 1/2, 3, 4, 5". Saran: hapus baris template dan isi kode meter, faktor kali, serta aset terkait sesuai aplikasi.
Rendah	PA-12 · sheet Aset2 — kWh/bulan aset sama dengan aplikasi (Graha 12.488, Damkar 1.487,8, Pusat Inovasi 4.475,2, WTP 209.744, WWTP 171.552, BC1 58,9, BC2 138,6 = bacaan Sep 2026). Bacaan meter aplikasi MTR-006 Sep 2026 = 56,9 kWh, sedangkan aset AST-032 = 58,9 (inkonsistensi internal aplikasi). Saran: cek tagihan Bea Cukai 1 Sep 2026 dan perbaiki salah satunya.

PA-13 Data konsumsi per metering & variabel (draft, sah=False)

Tinggi	PA-13 · 004_Data Konsumsi Energi (271026).xlsx, sheet Konsumsi Energi 1.1 Listrik jaringan — Dokumen: 5.268.533,96 kWh (2024), 6.287.319,87 kWh (2025), 5.249.108,06 kWh (2026 Jan–Sep, nilai diketik langsung). Aplikasi 9 meter: 4.141.151,4 / 5.168.210,8 / 4.500.684,7 kWh (Jan–Sep). Selisih konsisten sekitar 77–102 ribu kWh per bulan (Sep 2024: 165.782). Ada beban atau meter tambahan di dokumen yang tidak ada di aplikasi. Saran: telusuri rincian meter di dokumen; bila ada meter KINRA yang belum terdaftar, tambahkan ke aplikasi; bila tidak, perbaiki dokumen.
Tinggi	PA-13 · sheet Variabel yang Relevan — Nilai bulanan Air Baku I 2024 merupakan salinan 2025 (221.179; 212.560; …). Aplikasi air_baku1 2024 = 172.541; 178.703; … (total 2.482.082). Kolom TOTAL/TAHUN hanya menjumlah Jan–Okt: Air Baku I 2025 "2.489.237" vs aplikasi 3.319.760; Inlet IPAL 2025 "934.643,25" vs aplikasi 1.087.288; Inlet IPAL 2024 "806.544,5" vs aplikasi 955.674,5. Saran: perbaiki baris 2024 dan rumus total.
Tinggi	PA-13 · Inlet WWTP 2026 — Dokumen: Mar–Okt 2026 = 133.865; 273.305; 486.898; … total 3.371.455,4 m³. Aplikasi air_ipal_inlet = 123.572; 141.752; 147.926; … total 1.437.857 m³ (hanya IPAL I; IPAL II di luar lingkup). Dokumen tampaknya memasukkan IPAL II. Saran: pisahkan IPAL I sebagai pembagi ENPI-06.
Sedang	PA-13 · Solar genset & Bensin — Genset hanya terisi IPAB (2024: 1.538 L, 2025: 1.274 L, 2026: 3.334 L), baris IPAL kosong. Aplikasi dexlite_genset IPAB+IPAL: 4.471 / 3.208 / 7.078 L. Bensin 2026 hanya 5 bulan (3.372 L) dan 2025 kosong, sedangkan aplikasi mencatat 8.131 L dan 7.356 L. Saran: lengkapi dokumen, atau ganti dengan ekspor dari aplikasi. Dexlite kendaraan 2024/2025/2026 (5.420 / 8.788,74 / 11.192,51 L) cocok.
Rendah	PA-13 — Nomor dokumen "004/SOP-008", padahal register F-6.2-03 Data Konsumsi Energi = 003/SOP-008. Banyak sel #REF!/#N/A. Status draft (sah=False) sudah benar.

PA-05 Proses bisnis

Rendah	PA-05 · Final Report Kajian Business Process Provalindo — Laporan bertanggal Maret 2022 dan disusun sebelum perubahan struktur organisasi 2026 (PA-04, KINRA/SKPTS/16/2026). Saran: tambahkan catatan validitas atau peta proses terbaru yang menunjukkan proses penggunaan energi (WTP, WWTP, Tank Farm).

Dokumen yang dicek dan cocok / tidak ada konflik dengan aplikasi

- PA-01 Data karyawan: 101 tetap, 21 PKWT, 103 outsourcing, 44 shift, 3 shift. Aplikasi tidak menyimpan data karyawan, jadi tidak ada pembanding dan tidak ada konflik.
- PA-02 Sertifikat (scan dibaca): ISO 9001 MSAC-QMS-0162 berlaku s.d. 12-10-2028, ISO 14001 TÜV NORD 08 04 C 26000259 s.d. 17-03-2029, ISO 45001 MSAC-OHS-0052 s.d. 14-09-2029, ISO 37001:2025 GSI G.05-ID0642-X-2022 s.d.

06-10-2028. Semua atas nama PT Kawasan Industri Nusantara dan masih berlaku per 13-11-2026. Cocok.

- PA-03 NPWP 80.785.572.1-117.000 dan NIB 8120213082331 (PT Kawasan Industri Nusantara, KEK Sei Mangkei). Sesuai ket register ("SBU dan TDP digantikan NIB"). Cocok.
- PA-04 SKPTS.16 Perubahan Struktur Organisasi: halaman 1 dibaca, KINRA/SKPTS/16/2026, sesuai judul register "Struktur organisasi 2026". Cocok.
- PA-06/PA-09 listrik kawasan: angka bulanan PLN/PLTBG/PLTS 2024, 2025, dan Jan–Sep 2026 cocok persis dengan energi_bulanan aplikasi (mis. PLN 2025 = 87.886.088,63 kWh). Ketidaksesuaian hanya pada lingkup dan periode, lihat temuan.
- PA-12 sheet Layout: bacaan Okt 2026 (Graha 12.496,8; Damkar 1.205,6; Pusat Inovasi 4.734,4; WWTP 178.093,2; WTP 204.190; BC1 29,1; BC2 132,2) dan no. meter 7 meter cocok dengan aplikasi. Jumlah aset (40) dan data luas/tahun cocok dengan tabel aset.
- PA-11 SKPTS.47.2026: scan tanpa teks, tidak diverifikasi di kelompok ini.

4. Klausul 4–5 · Konteks & kepemimpinan

Tinggi 3 · Sedang 6 · Rendah 11

Catatan pola penomoran. Kode SOP di aplikasi bergeser satu angka dari nomor dokumen fisiknya: SOP-002 = 003/SOP, SOP-003 = 004/SOP, SOP-004 = 005/SOP, SOP-005 = 006/SOP. Nomor formulir mengikuti nomor fisik SOP induknya, misalnya 001/SOP-003 untuk formulir di bawah SOP Konteks Organisasi (003/SOP). Temuan nomor di bawah dinilai dengan pola ini.

4.1

Tinggi	F-4.1-01 · 001_Formulir Isu Internal Eksternal (PDF) — Dokumen: ada 15 risiko (10 internal, 5 eksternal), masing-masing dampak 3, kemungkinan 2, "Sedang". Contohnya "Anggaran operasional untuk program efisiensi energi berkurang", "Gangguan pasokan listrik, penurunan kualitas tegangan", "Cuaca ekstrem…", "Keterbatasan ketersediaan air…". Ada juga 5 peluang dengan skor 2×2. Aplikasi: dari formulir ini hanya 5 peluang yang tercatat di tabel isu (id 19–23, skor 4, cocok). Tidak satu pun dari 15 risiko itu ada. Semua risiko di aplikasi (id 46–91) bersumber dari "Formulir Risiko 6.1 001/SOP-007". Penyebabnya kemungkinan karena evidence F-4.1-01 hanya berupa PDF, sedangkan tombol "Sinkron dari formulir" hanya membaca xlsx/docx. Saran: unggah versi xlsx/docx formulir 4.1 lalu jalankan sinkron, atau tambahkan 15 risiko itu ke Register.
Rendah	SOP-002 · 003_SOP Konteks Organisasi — Dokumen: "No. Dokumen : 003/SOP/KINRA/SMEn/X/2026", kolom No. Revisi kosong, dan disusun sekaligus ditinjau oleh orang yang sama (M. Indra Utama). Aplikasi: register SOP-002 "no None". Saran: isi nomor 003/SOP/KINRA/SMEn/X/2026 dan Rev.0 di register, dan isi No. Revisi "0" di dokumen.

4.2

Sedang	F-4.2-01 · 002_Formulir Pihak Berkepentingan — Dokumen: "Nomor Dokumen : 002/SOP-004/KINRA/SMEn/X/2026" (004 = SOP Kepemimpinan) vs Aplikasi: register "002/SOP-003/KINRA/SMEn/X/2026". Formulir ini adalah lampiran SOP Konteks Organisasi (003/SOP), jadi nomor di dokumen yang keliru. Saran: perbaiki nomor di dokumen menjadi 002/SOP-003.
Sedang	F-4.2-02 · 002-Formulir Daftar Persyaratan Hukum (ttd).pdf — Dokumen: "Nomor Dokumen : 002/SOP-020/KINRA/SMEn/X/2026" (020 = SOP Pemantauan & Evaluasi 9.1). Bagian/penyimpanan di dokumen adalah Sekretariat Perusahaan, Hukum & TJSL. Aplikasi: register "003/SOP-003/KINRA/SMEn/X/2026". Saran: tetapkan satu nomor. Bila formulir ini memang lampiran SOP Konteks (SOP-002 lampiran 6 "Formulir Daftar Persyaratan Hukum"), ubah dokumen menjadi 003/SOP-003. Bila tidak, ubah register.
Sedang	F-4.2-02 · Form Identifikasi Peraturan Perundangan.xlsx vs PDF dalam kode yang sama — Dokumen xlsx: register regulasi korporat umum (REG-KINRA-01…82: KEK, lingkungan, ketenagakerjaan, K3, BUMN, ISO 9001/14001/37001/45001). Isinya tidak memuat PP 33/2023 Konservasi Energi, Permen ESDM 8/2025 Manajemen Energi, UU 30/2007 Energi, maupun ISO 50001. Penomoran juga melompat (71, 72, 76, 77 tidak ada). PDF yang sah justru memuat regulasi energi tersebut. Kedua berkas ditandai sah=True. Saran: jadikan PDF sebagai versi sah. Tandai xlsx sebagai pendukung dan tidak sah, atau lengkapi xlsx dengan regulasi energi.

4.3

Tinggi	F-4.3-01 · 001_Ruang Lingkup & Batasan (PDF, sah/final) — Dokumen: "Draf ini tidak menetapkan pengecualian fasilitas tertentu karena data peta, daftar aset, meter, dan pembagian tanggung jawab KINRA belum dilampirkan" dan "Pengecualian: Tidak ada pengecualian spesifik yang ditetapkan dalam draf ini". Dokumen tidak menyebut meter, SEU, Intake, atau Tank Farm. Aplikasi: batas sudah tetap, yaitu 9 meter KINRA-MTR-001…009 termasuk Intake (008) dan Tank Farm (009); ENPI-04 lingkup 9 meter; SEU-01 WTP I (005+008) dan SEU-02 WWTP IPAL I (004). Yang dikeluarkan secara eksplisit: WTP II/BTM, IPAL II, PLTBG, PLTS, listrik tenant. Dokumen berstatus final/sah tetapi teksnya menyebut diri "draf". Saran: terbitkan Rev.1 dengan lampiran daftar 9 meter dan aset, SEU, serta tabel "di luar lingkup" beserta alasannya (pihak ketiga atau tidak dalam kendali KINRA). Hapus kata "draf".
Sedang	MK-01/M.N 5.2 · Manual SMEn hal. 11 (juga Screenshot F-4.3-01) — Dokumen: "Seluruh jenis energi yang digunakan dalam ruang lingkup tersebut diperhitungkan tanpa pengecualian". Aplikasi: PLTBG, PLTS, dan PLN tenant tercatat sebagai sumber energi (ENPI-02/03 lingkup kawasan) tetapi dinyatakan di luar lingkup kinerja KINRA, begitu pula BTM dan IPAL II. Saran: tambahkan di Manual atau formulir 4.3 kalimat bahwa energi pihak ketiga (BTM, IPAL II, PLTBG, PLTS, tenant) berada di luar batas karena tidak dalam kendali operasional KINRA. Tanpa kalimat ini, auditor dapat membaca adanya kontradiksi.
Rendah	F-4.3-01 · nomor — Dokumen: "001/MN-002/KINRA/SMEn/X/2026" vs Aplikasi: register "no None". Saran: isi nomor di register.
Rendah	F-4.3-01 · Screenshot 2026-11-04 081549.png (sah=False) — Isinya potongan Manual hal. 11–12 (rumusan ruang lingkup), bukan formulir 4.3. Rumusannya identik dengan formulir. Saran: biarkan sebagai pendukung atau hapus.

4.4

Rendah	MK-01 · Manual Sistem Manajemen Energi (Net).pdf — PDF hasil scan (40 hal.) tanpa lapisan teks. Berkas yang sama persis diunggah juga sebagai M.N 5.2. Saran: OCR agar dapat dicari, dan pertimbangkan menggabungkan entri register M.N 5.2 ke MK-01.
Sedang	P.B 4.4 · Final Report Kajian Business Process – Provalindo — Dokumen: kajian Provalindo bertanggal Maret 2022 tentang reorganisasi KINRA/PTPN III (PISMK). Dokumen ini bukan "Peta Proses SMEn" yang diminta SOP-002 butir 4.5/4.7, dan disusun sebelum struktur organisasi 2026 (SKPTS.16/2026, yang antara lain membentuk Bagian Manajemen Risiko & TI). Aplikasi: register P.B 4.4 tanpa nomor dan tanpa PIC. Saran: unggah Peta Proses/interaksi proses SMEn (misalnya dari Manual bab 4.4 atau lampiran) sebagai bukti utama 4.4. Jadikan laporan Provalindo hanya konteks, dan isi PIC.

5.1

Rendah	K.B 5.1 / MK-02 / F-5.2-01 · Kebijakan SMEn PT KINRA.pdf — Berkas identik (md5 sama) diunggah tiga kali dengan tiga kode. Register K.B 5.1 tanpa nomor dan tanpa PIC. Saran: isi nomor 001/PO/KINRA/SMEn/X/2026 dan PIC MR. Pertimbangkan satu entri induk saja.
Rendah	SKPTS. 5.1 / F-5.3-01 · SKPTS.47.2026 — Berkas identik diunggah dua kali. Register "no None" dan "PIC None". Saran: isi nomor KINRA/SKPTS/47/2026.

5.2

Rendah	F-5.2-01 · 001_Formulir Kebijakan Energi — Dokumen: "001/SOP-005/KINRA/SMEn/X/2026" vs Aplikasi: register "no None". Saran: isi nomor. Isi 10 butirnya identik dengan Kebijakan bertanda tangan.
Rendah	SOP-004 · 005_SOP Kebijakan Energi — Referensi tertulis "ISO 50001:2018, Climate action changes", padahal seharusnya "ISO 50001:2018/Amd 1:2024" (SOP-005 sudah menulisnya dengan benar). Register "no None", padahal nomornya 005/SOP. Saran: koreksi saat revisi berikutnya.

5.3

Tinggi	SOP-005 · 001_Formulir Tim Energi dan Sumber Daya.docx (sah=True) — Dokumen: template kosong. Tabel No. 1–6 untuk Nama/Jabatan/Peran/Telepon/Email tidak berisi apa pun, dan tanda tangan tidak ada. Aplikasi: tercatat sebagai evidence sah SOP-005. Daftar tim yang sebenarnya ada di SKPTS.47 Lampiran I (15 orang). Saran: isi formulir sesuai SKPTS.47 (lihat di bawah), atau tandai tidak sah dan jadikan SKPTS.47 sebagai bukti.
Sedang	F-5.3-01 · SKPTS.47.2026 — Lampiran I menunjuk Lidwina Vidya Arambuana sebagai "Sekretaris/Dokumen Kontrol (SMEn)", dan Lampiran II menunjuknya sebagai "Ketua Auditor". Ia menyusun hampir semua formulir 4.x/5.x ("Disusun Oleh: Lidwina Vidya, Dokumen Kontrol"). Di templat rencana audit aplikasi (lib/formulir/templat/rencana-audit-internal.json), ia mengaudit "Manajer Energi/Koordinator Energi (4.3, 4.4, …)" dan "Manajemen Puncak (5.1, 5.2, 5.3…)", yaitu klausul yang formulirnya ia susun sendiri. Ini bertentangan dengan Diktum Keenam SK dan tugas auditor butir 7. Sisi baiknya, baris Dokumen Kontrol sudah diaudit oleh Jeri/Fazar. Saran: pindahkan audit klausul 4.x/5.x ke Jeri Azwan, Pindi Filsa, atau Fazar Anggita, atau catat mitigasi independensinya.
Rendah	F-5.3-01 · register — Aplikasi: ket "Rev.0, berlaku 22 Okt 2026" vs Dokumen: SK ditetapkan "27 Oktober 2026". Nomor KINRA/SKPTS/47/2026 belum diisi. Saran: perbaiki register.
Rendah	F-5.3-01 · Diktum Ketiga — Ruang lingkup ditulis "…yang dapat dikendalikan oleh PT KINRA" (tanpa "atau dipengaruhi"), berbeda dari Kebijakan, Manual, dan F-4.3-01 yang menulis "dikendalikan atau dipengaruhi". Saran: samakan rumusannya saat SK diperbarui.
Rendah	F-5.3-02 · SKPTS.16 Perubahan Struktur Organisasi — Berupa scan tanpa teks (13 hal.). Isinya benar SK perubahan struktur 2026 beserta bagan per bagian. Register "no None". Saran: isi nomor KINRA/SKPTS/16/2026.

Kecocokan nama/jabatan SKPTS.47 dengan aplikasi (cocok)

- M. Indra Utama (Kabag MR & TI) = MR/Steering Committee: cocok dengan penandatangan "Management Representative" di semua formulir, PIC MK-02, dan PIC rencana aksi "Steering Committee / MR".
- Bona Sahala Purba (Kabag M&E, Fasilitas & Pengamanan) = Manajer Energi: cocok dengan PIC RT-01/02/03/05 "Manager Energi" dan PIC sasaran SB-10-x.
- Sahala S.J. Butarbutar (Kasubag M&E) = PIC Data Energi/Meter, dan Ananda S. Lubis (Kasubag Fasilitas) = Anggota Operasional/SEU: konsisten dengan PIC SEU-01/02 "Bagian M/E" dan personel "Kasubag M/E".
- Ronni Abdurrahman (Kasubag IPAB) = PIC Perubahan Signifikan: konsisten dengan SEU-01 WTP I.
- Kennedy N.P. Sibarani (SEVP Operation) dan Alwin Abdi (Plt. Direktur) = penandatangan yang sama di seluruh formulir dan SOP.

Dokumen yang dicek dan COCOK

- MK-02 / K.B 5.1 / F-5.2-01 Kebijakan SMEn (ttd): No. 001/PO/KINRA/SMEn/X/2026, 22 Okt 2026, Alwin Abdi Plt. Direktur, 10 butir. Identik dengan halaman /komitmen di aplikasi (nomor, tanggal, penandatangan).
- F-5.2-01 Formulir Kebijakan Energi: 10 butir sama dengan Kebijakan bertanda tangan.
- F-5.1-01 Formulir Komitmen Manajemen: nomor 001/SOP-004 sama dengan register, penandatangan sesuai SK.
- SOP-003 SOP Kepemimpinan & Komitmen (004/SOP): ruang lingkup sama dengan Manual, penandatangan sesuai.
- SOP-005 SOP Peran, Tanggung Jawab & Wewenang (006/SOP, ttd): isi umum konsisten. Penyusunnya Arif Susanto, Kabag SDM, Umum & Pengadaan.
- SOP-002 SOP Konteks Organisasi: rumusan lingkup sama dengan Manual, Kebijakan, dan F-4.3-01 (lihat catatan nomor).
- F-4.1-01: nomor 001/SOP-003 sama dengan register. Lima peluang dan skornya cocok dengan isu id 19–23.
- F-4.2-01: isi pihak berkepentingan konsisten dengan SOP-002 4.3 (hanya nomornya yang salah).
- F-5.3-02 SKPTS.16: dokumen benar (perubahan struktur organisasi 2026).

4. Klausul 6.1 · Risiko & peluang

Tinggi 1 · Sedang 10 · Rendah 7

Bahan yang dicek: 15 berkas di txt/6.1/, data aplikasi (51 baris), data aplikasi (13 baris), dan register dokumen di data aplikasi. Formulir risiko dicocokkan baris per baris berdasarkan kolom PROSES. Yang dibandingkan: uraian, dampak, kemungkinan, skor, residual, PIC, dan bagian.

Ringkasan pencocokan

- Formulir risiko F-6.1-01 (10 bagian) berisi 46 baris risiko/peluang yang sah. Ke-46 baris itu ada di tabel isu (id 46–91). Uraian, dampak, kemungkinan, skor, residual, PIC, dan bagian sama persis. Tidak ada skor awal yang berbeda.
- Formulir peluang F-6.1-02 berisi 7 peluang. Ketujuhnya ada di tabel peluang (P-02, P-04, P-08, P-10, P-11, P-14, P-15). Estimasi kWh sama: 164.790, 180.000, 164.790, sisanya 0 (di aplikasi null).

Temuan

6.1 Formulir Risiko (F-6.1-01)

Sedang	F-6.1-01 · 3. SPI (KINRA).xlsx — Dokumen: ketiga baris SPI (Audit internal SMEn; Kompetensi/independensi auditor; Pemantauan tindak lanjut temuan) punya residual "2 | 4 | Rendah | Tidak Signifikan". Sel NILAI RISIKO residual kosong dan statusnya Rendah. Kemungkinan residual (4) juga lebih tinggi daripada kemungkinan awal (3). Aplikasi: isu #67, #68, #69 menyimpan residual 2×4 = 8. Menurut matriks di formulir itu sendiri, skor 8 adalah SEDANG, bukan Rendah. Perbaikan: perbaiki dokumen (isi nilai residual dan cek kemungkinan residual, kemungkinan maksudnya 2 atau 1), lalu samakan isu #67–69 di aplikasi.
Sedang	F-6.1-01 · 3. SPI (KINRA).xlsx — Dokumen: kolom di baris "Kompetensi, objektivitas, dan independensi auditor internal SMEn" bergeser satu. Kolom PENANGGUNG JAWAB berisi "Sebelum penugasan audit 2026; evaluasi kompetensi minimal setiap tahun…" (teks target). Kolom TARGET berisi daftar bukti. Nama PIC yang sebenarnya ("Kepala SPI; Ketua/Koordinator Auditor Internal SMEn; Bagian SDM…") ada di kolom TINDAK LANJUT. Aplikasi: isu #68 ikut tergeser, pic = "Sebelum penugasan audit 2026; …" dan target = daftar bukti. Perbaikan: perbaiki susunan kolom di dokumen, lalu isi ulang PIC dan target isu #68 di aplikasi.
Sedang	F-6.1-01 · 1. Korporasi, 2. Akuntansi & Keuangan, 3. SPI, 4. Sekretariat Perusahaan, 6. Manajemen Risiko & TI, 7. Pengembangan, 8. Pemasaran & Penjualan, 9. Produksi Kawasan, 10. Mekanikal & Elektrikal (9 berkas) — Dokumen: baris pertama tiap berkas masih baris contoh template, "Operasional dan pemeliharaan gedung/fasilitas kawasan … 12 (3 × 4), hanya contoh ilustratif dan bukan hasil pengukuran aktual … 4 (2 × 2), ilustrasi setelah pengendalian". PIC-nya juga "Bagian Umum/GA". Aplikasi: baris ini tidak ada di tabel isu. Isu yang mirip hanya #91, milik SDM, Umum & Pengadaan, yang sudah memakai teks yang benar. Perbaikan: perbaiki dokumen dengan menghapus baris contoh dari 9 formulir tersebut. Aplikasi sudah benar.
Sedang	F-6.1-01 · 9. Produksi Kawasan (KINRA).xlsx — Dokumen: sub bagiannya "Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB), Air Limbah (IPAL), Tangki Timbun & Logistik". Namun risikonya hanya drainase, penerangan jalan, dan proteksi kebakaran. Tidak ada satu pun risiko untuk WTP I/IPAB I (SEU-01, meter 005+008, termasuk penggantian pompa intake), IPAL I (SEU-02, meter 004), atau Tank Farm (ENPI-07). Aplikasi: tabel isu juga tidak punya isu WTP/IPAB/IPAL/intake/tangki timbun. Hasil pencarian kata kunci hanya #87 (tangki hydrant). Padahal SEU-01 dan SEU-02 berstatus "Ditetapkan". Perbaikan: tambahkan risiko SEU-01, SEU-02, dan Tank Farm ke formulir Produksi Kawasan (atau M&E), lalu sinkronkan ke tabel isu.
Rendah	F-6.1-01 · semua bagian — Dokumen: baris berskor 6, 8, dan 9 (status SEDANG, "dapat diterima dengan catatan" menurut matriks B) tetap ditandai "Signifikan". Contohnya Pemasaran 2×3 = 6, proteksi kebakaran 4×2 = 8, dan lift 3×3 = 9. Aplikasi: semua isu #46–91 punya signifikan = true. Ini cocok dengan dokumen, tetapi tidak konsisten dengan kriteria signifikansi di matriks. Perbaikan: tinjau ulang justifikasi signifikansi di dokumen untuk skor ≤ 9.
Rendah	F-6.1-01 (register) — Dokumen: nomor di semua formulir adalah "001/SOP-007/KINRA/SMEn/X/2026", Rev. 0, berlaku 22 Oktober 2026. Aplikasi: register F-6.1-01 punya "no None". Perbaikan: isi nomor dokumen di register aplikasi.

Tabel isu aplikasi yang tidak ada di dokumen

Sedang	data aplikasi #19–#23 — Aplikasi: 5 baris "Peluang Eksternal/Internal" (insentif/skema tarif, teknologi hemat energi, kolaborasi tenant, pengukuran dan analisis beban, kriteria energi di pengadaan/desain). Semuanya berskor 2×2 = 4, dengan bagian, proses, PIC, residual, dan sumber kosong, dan diubah 26 Okt 2026. Dokumen: tidak ada di formulir risiko 6.1 mana pun. Peluang yang ada di formulir Korporasi hanya 3 (#60–62). Perbaikan: perbaiki aplikasi. Hapus baris lama ini, atau lengkapi dan tautkan ke dokumen sumber (mungkin dari konteks 4.1).

6.1 Formulir Peluang (F-6.1-02) dan tabel peluang

Sedang	F-6.1-02 · 002_ Formulir Peluang (Net).docx — Dokumen: peluang no. 6 "Monitoring sistem manajemen energi berbasis web … terintegrasi dengan data konsumsi listrik, produksi energi PLTS, PLTBG, penggunaan BBM". Aplikasi: P-15 menyalin deskripsi yang sama. Padahal PLTS dan PLTBG di luar lingkup (pihak ketiga) menurut fakta lingkup yang sudah dikonfirmasi. Perbaikan: perbaiki dokumen dan deskripsi P-15. Fokuskan ke meter KINRA (MTR-001…009) dan BBM, dan sebut PLTS/PLTBG hanya sebagai data kawasan di luar batas SMEn.
Sedang	F-6.1-02 · 002_ Formulir Peluang (Net).docx — Dokumen: peluang no. 1 (LED, 164.790 kWh) dan no. 5 (PJU LED, 164.790 kWh) berasal dari penggantian 443 lampu yang sama. Dokumen sendiri mencatat "perlu dikonsolidasikan dengan peluang nomor 1 agar tidak dihitung dua kali". Aplikasi: P-02 dan P-10 sama-sama menyimpan estimasi_kwh 164.790, jadi totalnya berpotensi terhitung dua kali (329.580 kWh). Perbaikan: gabungkan peluang di dokumen dan aplikasi, atau kosongkan estimasi salah satunya.
Rendah	F-6.1-02 vs tabel peluang — Dokumen: metodenya mewajibkan skor 1–5 untuk potensi energi dan ROI serta skor prioritas, tetapi register tidak berisi skor. Aplikasi: semua P-xx punya skor_energi, skor_roi, dan prioritas null, dengan status "Belum dinilai". Dokumen dan aplikasi konsisten, tetapi prioritas belum ditetapkan. Perbaikan: lakukan penilaian di dokumen, lalu isi di aplikasi.
Rendah	Tabel peluang — Aplikasi: P-01, P-03, P-05, P-06, P-12, dan P-13 bersumber dari "Formulir Peluang 005/SOP-008", yaitu register 6.2 (F-6.2-04), bukan formulir 6.1. Dokumen F-6.1-02 tidak memuatnya. Ini bukan kesalahan data, tetapi register 6.1 (7 peluang) dan register aplikasi (13 peluang) tidak identik. Perbaikan: perbarui F-6.1-02 agar memuat seluruh register, atau beri catatan bahwa register lengkap ada di F-6.2-04.

SOP-006 (SOP Tindakan Risiko & Peluang)

Sedang	SOP-006 · 001_ Formulir Risiko Keberhasilan SMEn.xlsx — Dokumen: formulir template yang hanya berisi baris contoh ("hanya contoh ilustratif dan bukan hasil pengukuran aktual"). Berkas ini diunggah di bawah kode SOP, padahal seharusnya SOP. Aplikasi: register SOP-006 bertanda sah/final. Perbaikan: ganti berkas ini dengan SOP, atau pindahkan sebagai lampiran template.
Sedang	SOP-006 · 002_ Formulir Peluang Peningkatan Kinerja Energi.docx — Dokumen: template kosong. Tabel kriteria, register, dan pemicu pembaruan tidak diisi. Bagiannya tertulis "Mekanikal & Elektrikal & Elektrikal". Berkas ini ditandai sah = True. Perbaikan: batalkan status sah atau hapus berkas ini dari SOP-006. Versi yang terisi sudah ada di F-6.1-02.
Rendah	SOP-006 · 007_SOP … Rev.0 (ttd).pdf — Dokumen: "No. Dokumen : 007/SOP/KINRA/SMEn/X/2026", sedangkan formulir turunannya bernomor "001/SOP-007" dan "002/SOP-007". Aplikasi: kode SOP-006 dengan "no None". Kode SOP-007 di aplikasi dipakai untuk SOP Tujuan & Target. Akibatnya rujukan "SOP-007" di formulir 6.1 bisa terbaca sebagai SOP Tujuan/Target. Perbaikan: isi nomor 007/SOP/KINRA/SMEn/X/2026 di register SOP-006 dan beri catatan pemetaan kode.

A.D 6.1 · Analisis Data Energi (pptx)

Tinggi	A.D 6.1 · Analisis Data Energi 021126 (2).pptx — Dokumen, slide 3: SEU ditetapkan per sumber energi. "Listrik PLN – SEU Prioritas Utama (154.871.279,35 kWh)", "PLTBG – SEU Perlu Dievaluasi", "BBM Dexlite – SEU Potensial", "PJU – Sub-SEU Potensial", "PLTS – bukan SEU". Aplikasi: SEU-01 = WTP I (meter 005+008, ENPI-05) dan SEU-02 = IPAL I (meter 004, ENPI-06). Data PLN adalah total kawasan termasuk tenant. Perbaikan: perbaiki dokumen. Pakai SEU-01/SEU-02 sesuai aplikasi dan keluarkan PLTBG, PLTS, dan listrik tenant dari batas SMEn.
Sedang	A.D 6.1 · pptx — Dokumen, slide 2: total konsumsi Jan–Sep 2026 sebesar 163.984.680,99 kWh, termasuk PLN kawasan, PLTBG, dan PLTS. Angka PLN, PLTBG, dan PLTS sama dengan aplikasi (pln 2026 154.871.279,35; pltbg 7.101.861,86; plts 1.903.327). Namun angka-angka ini adalah data kawasan termasuk tenant dan pihak ketiga, bukan konsumsi SMEn KINRA (9 meter). Perbaikan: perbaiki dokumen. Sajikan konsumsi KINRA dari meter MTR-001…009, dan sajikan data kawasan hanya sebagai konteks.
Rendah	A.D 6.1 · pptx — Dokumen, slide 3: "Dexlite 2026 (Jan–Okt): 10.711,51 liter; 2025: 8.788,42 liter; 2024: Data tidak tersedia". Aplikasi: dexlite 2026 = 11.192,51 L (10 bulan), 2025 = 8.788,74 L, dan 2024 = 5.420 L, ditambah dexlite_genset 2026 = 7.078 L serta bensin yang tidak disebut di dokumen. Perbaikan: perbarui angka BBM di dokumen, termasuk genset IPAB/IPAL dan bensin.
Rendah	A.D 6.1 · pptx — Dokumen, slide 4: "Target & Pencapaian Kinerja Energi 2026" hanya berisi judul, tanpa data. Perbaikan: lengkapi slide ini atau hapus.

Dokumen yang dicek dan COCOK dengan aplikasi (isi risiko dan peluang)

- F-6.1-01 · 1. Korporasi: 17 baris = isu #46–62, skor dan residual sama (kecuali baris contoh, lihat temuan).
- F-6.1-01 · 2. Akuntansi & Keuangan: 4 baris = #63–66, sama.
- F-6.1-01 · 4. Sekretariat Perusahaan, Hukum & TJSL: 3 baris = #70–72, sama.
- F-6.1-01 · 5. SDM, Umum & Pengadaan: 4 baris = #91, #73–75, sama. Ini satu-satunya berkas tanpa baris contoh.
- F-6.1-01 · 6. Manajemen Risiko & TI: 3 baris = #76–78, sama.

- F-6.1-01 · 7. Pengembangan: 3 baris = #79–81, sama.
- F-6.1-01 · 8. Pemasaran & Penjualan: 3 baris = #82–84, sama.
- F-6.1-01 · 9. Produksi Kawasan: 3 baris = #85–87, sama (tetapi cakupannya kurang, lihat temuan).
- F-6.1-01 · 10. Mekanikal & Elektrikal, Fasilitas: 3 baris = #88–90, sama.
- F-6.1-02 · Formulir Peluang (Net): 7 peluang = P-02, P-11, P-04, P-14, P-10, P-15, P-08. Nama, PIC, tanggal 29-10-2026, dan kWh sama (lihat catatan P-15 dan P-02/P-10).
- F-6.1-02 nomor "002/SOP-007/KINRA/SMEn/X/2026" sama dengan register aplikasi.

4. Klausul 6.2 · Sasaran, target & perencanaan

Tinggi 6 · Sedang 7 · Rendah 10

Berkas yang dicek: 15 berkas di txt/6.2/ (10 formulir sasaran per bagian F-6.2-01, T.E 002, F-6.2-02 003, F-6.2-03 004, F-6.2-04 005, SOP-007 berkas 008). Pembanding: data aplikasi (29 baris), data aplikasi (7), data aplikasi (13), data aplikasi, data aplikasi, data aplikasi, data aplikasi (EnPI, SEU, meter, aset).

Klausul 6.2

Sasaran dan target (F-6.2-01, T.E)

Tinggi	F-6.2-01 (10 berkas per bagian) dan T.E · 002 Formulir Tujuan dan Target Energi: tidak ada satu pun target kinerja energi. Dokumen: 29 sasaran semuanya soal sosialisasi, pelatihan SOP dan kepatuhan ("100% personel ... nilai ≥80", "minimal 90% kepatuhan SOP"). T.E hanya memuat 6 "tujuan energi" tanpa angka, EnPI, baseline, maupun tenggat. Aplikasi: semua 29 baris sasaran berisi enpi_kode = null dan target_persen = null (data aplikasi). Padahal SEU-01 WTP I (ENPI-05, baseline 2025, ±52% listrik KINRA) dan SEU-02 IPAL I (ENPI-06, baseline 2025, ±43%) sudah ditetapkan (data aplikasi). SOP 008 §4.4 sendiri mewajibkan target yang mencantumkan "ukuran kinerja, baseline/nilai awal, nilai target, satuan, periode". Saran: tambahkan sasaran energi di formulir Bagian M/E (dan T.E), misalnya penurunan ENPI-05 kWh/m³ air diolah WTP I dan ENPI-06 kWh/m³ inlet IPAL I sekian % terhadap baseline 2025, dengan lingkup KINRA, lalu isi enpi_kode dan target_persen di aplikasi. Jangan pakai ENPI-02/03, karena lingkupnya kawasan (termasuk tenant).
Tinggi	F-6.2-01 · semua 10 formulir, sheet "Pencapaian November": Dokumen: "Tanggal: 30 November 2026", dan semua sasaran sudah berstatus "Tercapai". Berkas ini diunggah 4–11 Nov 2026, jadi capaiannya diisi sebelum periodenya selesai. Aplikasi: pencapaian "Belum tercapai" per 2026-10-30, tetapi pencapaian_riwayat ke-29 sasaran ikut memuat {periode 2026-11, tanggal 2026-11-30, hasil "Tercapai"}. Bukti juga belum lengkap (contoh SB-01-1 bukti_kurang: "Rekap nilai tes pemahaman per peserta", "Daftar personel sasaran sebagai penyebut 100%"). Saran: kosongkan atau hapus sheet November di dokumen sampai ada bukti per 30 Nov, lalu hapus entri riwayat 2026-11 di aplikasi. SOP §4.7 menyatakan capaian harus diverifikasi dengan data.
Rendah	F-6.2-01 · Mekanikal & Elektrikal (10): sheet Oktober dan November tetap bernomor "001/SOP-008/KINRA/SMEn/IX/2026". Pemasaran & Penjualan (8): sheet Oktober bernomor ".../IX/2026". Akuntansi & Keuangan (2): sheet September bernomor ".../X/2026" dan November ".../X/2026". Bagian lain memakai pola IX/X/XI per bulan. Saran: seragamkan nomor romawi bulan di dokumen.
Rendah	T.E · 002: Dokumen bertanda "Nomor Dokumen 002/SOP-008/..." dan "Bagian: Mekanikal & Elektrikal". Aplikasi (register T.E): nomor_dokumen dan PIC kosong, tenggat kosong. Saran: lengkapi register.

Rencana tindakan (F-6.2-02, berkas 003)

Tinggi	F-6.2-02 · 003 Rencana Tindakan dan F-6.2-04 · 005 Peluang: tidak ada rencana atau peluang untuk SEU-01/SEU-02, padahal keduanya menyumbang ±95% listrik KINRA. Dokumen: 7 proyek, yaitu 3 soal pencahayaan, submeter/SCADA, peralatan kantor, web monitoring, dan pelatihan. Penggantian pompa intake 110 kW menjadi 37 kW (Okt 2026) tidak tercatat di mana pun. Aplikasi: data aplikasi RT-01..07 sama dengan dokumen, juga tanpa WTP/IPAL atau pompa intake. Meter KINRA-MTR-008 turun dari ±90.000 kWh/bulan (Jan–Sep 2026) ke 62.088 kWh pada Okt 2026 (data aplikasi). P-03 "Optimasi pompa air dan sistem utilitas" ada di register peluang, tetapi belum menjadi rencana tindakan. Saran: tambahkan rencana tindakan penggantian pompa intake (SEU-01, ENPI-05) dengan estimasi kWh, tanggal mulai/selesai, dan metode verifikasi, di dokumen dan di aplikasi.
Tinggi	F-6.2-02 · 003 No. 1/2/5 (RT-01, RT-02, RT-05) dan F-6.2-04 No. 2/3/11 (P-02, P-11, P-10): Dokumen menghitung hemat 164.790 + 180.000 + 164.790 kWh/tahun dari penerangan jalan kawasan ("443pcs dari 610 Lampu jalan", Mercury 250 W ke LED 150 W, timer 12 jam). Aplikasi: tidak ada meter maupun aset penerangan jalan di antara 9 meter KINRA (data aplikasi). Graha (MTR-001) hanya 157.498 kWh/2025, sedangkan 443 lampu × 250 W × 12 jam ≈ 485 MWh/tahun. Artinya beban PJU tidak tertangkap oleh 9 meter, dan penghematannya tidak bisa diverifikasi lewat ENPI-04 atau EnPI lain. Saran: tetapkan sambungan atau meter PJU dan putuskan apakah masuk batas SMEn (penyesuaian 6.5), atau beri catatan bahwa klaim penghematan ini di luar EnPI KINRA.
Sedang	F-6.2-02 · 003 No. 1 & 5: kWh dihitung ganda. Dokumen menulis sendiri: "Angka penghematan ini perlu dikonsolidasikan dengan peluang nomor 1 agar tidak dihitung dua kali". RT-01 dan RT-05 masing-masing 164.790 kWh. Interaksi LED dengan timer (RT-02, 180.000 kWh) juga belum dihitung. Aplikasi: RT-01 dan RT-05 sama-sama estimasi_hemat_kwh 164.790, begitu pula P-02 dan P-10. Total potensi di aplikasi menjadi 509.580 kWh, padahal seharusnya ≤ 344.790 kWh. Saran: gabungkan RT-05 ke RT-01 (dan P-10 ke P-02) atau set salah satunya 0, di dokumen dan di aplikasi.

Sedang	F-6.2-02 · 003: Dokumen tidak memuat tanggal mulai/selesai maupun sumber daya untuk ke-7 proyek. Kolom "Bagian dari sasaran energi" berisi kalimat bebas yang tidak merujuk ke sasaran mana pun di F-6.2-01. Aplikasi: mulai, tenggat, sumber_daya, metode_verifikasi semuanya null. sasaran_id diisi aplikasi sendiri: RT-01/02/03/05 dikaitkan ke SB-10-3 (pemantauan penerapan SOP M/E), RT-04 ke SB-01-3, RT-06 ke SB-06-3, RT-07 ke SB-01-1. Tidak ada sasaran penghematan energi yang sesuai. Saran: lengkapi tenggat dan metode verifikasi (ISO 6.2 butir "kapan selesai" dan "cara evaluasi hasil"), dan kaitkan ke sasaran energi baru (lihat temuan pertama).

Peluang (F-6.2-04, berkas 005)

Sedang	F-6.2-04 · 005: PIC berbeda antara 005 dan 003, dan aplikasi mengikuti 003. Dokumen 005: P-02 dan P-11 "Manajer/Koordinator Fasilitas", P-10 "Manajer/Koordinator Infrastruktur", P-04 "Manajer/Koordinator EnMS", P-14 "Koordinator Administrasi/Umum", P-08 "Koordinator EnMS/SDM". Aplikasi pemilik: P-02/P-04/P-10/P-11 "Manager Energi", P-08/P-14 "Steering Committee / MR". Deskripsi P-02/P-04/P-08/P-10/P-14 di aplikasi juga memakai teks 003, bukan 005 (misalnya P-02 di 005: "kantor, gedung, jalan kawasan"; di aplikasi: "Mercury 250 W ... Graha"). Saran: tetapkan satu PIC per peluang dan samakan 003, 005, dan aplikasi.
Rendah	F-6.2-04 · 005 No. 2 vs No. 11: Dokumen: No. 2 mencakup 443 lampu jalan ditambah 47 lampu Graha (20 W ke 18 W), tetapi kWh-nya sama persis dengan No. 11 yang hanya 443 lampu jalan (164.790). Dasar perhitungan (jam nyala/tahun) tidak dicantumkan: 164.790 / (443 × 0,1 kW) ≈ 3.720 jam/tahun ≈ 10,2 jam/hari, tidak cocok dengan timer "on 12 jam" di No. 3. Aplikasi: P-02 dan P-10 sama-sama 164.790. Saran: cantumkan rumus dan jam operasi, lalu pisahkan kontribusi Graha.
Rendah	F-6.2-04 · 005: Aplikasi melompati kode P-07 dan P-09 (P-01..P-15 tanpa 07/09). Catatan ENPI-02 dan ENPI-03 merujuk "peluang P-09" (koordinasi tenant), padahal P-09 tidak ada di data aplikasi maupun di formulir 005. Saran: tambahkan P-09 di aplikasi (dan di formulir bila memang direncanakan) atau perbaiki rujukan di catatan EnPI.
Rendah	F-6.2-04 · 005: Kolom skor kriteria 1–4, prioritas, dan biaya kosong. Status "Belum diusulkan/Belum dimulai". Aplikasi: skor_energi/skor_roi/prioritas null, status "Belum dinilai". Isinya konsisten, tetapi register peluang belum diprioritaskan (dibutuhkan sebagai masukan 6.2). Saran: isi skor prioritas.

Data konsumsi energi (F-6.2-03, berkas 004; status draft, sah=False, sudah sesuai)

Tinggi	F-6.2-03 · 004 sheet Konsumsi Energi, 1.1 Listrik jaringan: Dokumen: 2024 = 5.268.533,96; 2025 = 6.287.319,87; 2026 Jan–Sep = 5.249.108,06 kWh. Aplikasi (jumlah 9 meter, data aplikasi): 2024 = 4.141.151; 2025 = 5.168.211; 2026 Jan–Sep = 4.480.685. Dokumen konsisten lebih tinggi ±75.000–165.000 kWh setiap bulan (contoh Sep 2024 522.776 vs 356.993; Jan 2025 449.820 vs 366.301). Rincian per meter tidak ada (blok 1.2 "INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH - I" kosong, 1.3 #N/A). Saran: rinci sumber angka 1.1 per meter. Bila memuat sambungan di luar 9 meter (mis. PJU atau gardu lain), putuskan batasnya. Bila tidak, samakan dengan data meter aplikasi.
Tinggi	F-6.2-03 · 004 sheet Variabel yang Relevan, Inlet WWTP 2026: Dokumen: Mar 133.865, Apr 273.305, Mei 486.898, Jun 494.094 ... total 3.371.455 m³. Aplikasi air_ipal_inlet 2026: Mar 123.572, Apr 141.752, Mei 147.926, Jun 151.288 ... total 1.437.857 m³ (IPAL I saja). Angka dokumen jelas sudah memuat IPAL II, yang di luar lingkup (data aplikasi). Saran: pisahkan baris IPAL I dan IPAL II di dokumen. Variabel ENPI-06 hanya IPAL I.
Sedang	F-6.2-03 · 004, IPAB I (air diolah WTP I): Dokumen 2025 berisi Nov 388.599 dan Des 433.701, tetapi total tahunan 2.464.742 (= Jan–Okt saja). Dokumen 2026 berisi Jan 328.020 (total 3.382.393). Aplikasi air_wtp1: Nov–Des 2025 dan Jan 2026 kosong ("air BTM tertagih sekaligus di Jan 2026"; baseline ENPI-05 efektif 10 bulan), sehingga total 2026 = 3.054.373. Saran: putuskan satu versi. Bila angka Nov 2025–Jan 2026 di dokumen valid (tanpa BTM), isi di aplikasi dan perbarui baseline ENPI-05 menjadi 12 bulan. Bila tidak valid, kosongkan di dokumen.
Sedang	F-6.2-03 · 004, Air Baku I dan rumus total: Dokumen 2024 Air Baku I berisi angka bulanan yang sama persis dengan 2025 (221.179; 212.560; ...), sedangkan Aplikasi air_baku1 2024 = 172.541; 178.703; ... (total 2.482.082). Total tahunan dokumen juga salah: Air Baku I 2025 tertulis 2.489.237 padahal jumlah bulanannya 3.319.760 (= aplikasi); IPAB I 2024 tertulis 2.088.893 padahal jumlahnya 2.509.103; Inlet WWTP 2024 tertulis 806.544,5 padahal 955.674,5 (= aplikasi); Inlet 2025 tertulis 934.643 padahal 1.087.288 (= aplikasi). Saran: perbaiki baris 2024 Air Baku I dan rentang rumus total di dokumen. Aplikasi sudah benar.
Sedang	F-6.2-03 · 004, BBM genset: Dokumen (Dexlite genset IPAB): 2024 = 1.538 L, 2025 = 1.274 L, 2026 Jan–Sep = 3.334 L; baris IPAL kosong. Aplikasi dexlite_genset: 2024 = 4.471, 2025 = 3.208, 2026 = 7.078 L (IPAB I + IPAL I). Saran: isi baris genset IPAL di dokumen agar totalnya sama dengan aplikasi, atau jelaskan selisihnya.
Rendah	F-6.2-03 · 004: Template DOE masih tersisa: judul "Kantor Program Manufaktur Lanjutan DOE"; variabel relevan 1–6 dan 9–20 (luas gedung, suhu, okupansi, dll.) kosong; sumber LPG/gas alam/uap ditampilkan; banyak #REF!/#N/A; "Model yang Dipilih: belum diatur". Variabel relevan aplikasi (air_wtp1, air_ipal_inlet, tonase_tangki_timbun, air_baku1) belum terstruktur di sini, dan Tank Farm (MTR-009, ENPI-07) tidak muncul. Saran: rapikan template sesuai 4 variabel dan 9 meter aplikasi.

Rendah	F-6.2-03 · 004 nomor dokumen: Dokumen "004/SOP-008/KINRA/SMEn/X/2026" vs Aplikasi (register F-6.2-03) nomor_dokumen "003/SOP-008/KINRA/SMEn/X/2026". Nomor 003 kini dipakai F-6.2-02 (Rencana Tindakan). Saran: perbarui register menjadi 004.

SOP dan register

Sedang	SOP-007 · berkas 008_SOP Tujuan...: Dokumen: "No. Dokumen : 008/SOP/KINRA/SMEn/X/2026", dan seluruh formulir 6.2 bernomor ".../SOP-008/...". Aplikasi: register SOP-007 = SOP Tujuan, sedangkan register SOP-008 = "SOP Tinjauan Energi" (klausul 6.3). Saran: tentukan nomor SOP yang benar (007 atau 008) dan samakan nomor induk di semua formulir serta di register.
Rendah	SOP-007 · 008: Kolom "No. Revisi" dan "Tgl Revisi" kosong di semua halaman, dan Nomor Terbitan "N……" tidak terisi, padahal status di register "final"/sah. Saran: isi Rev.0 dan tanggal 22 Okt 2026.
Rendah	Register F-6.2-01 dan F-6.2-04: sumber_files register masih menunjuk penamaan lama ("001_ Formulir Tujuan dan Target Energi.docx" untuk F-6.2-01; "004_Formulir Peluang ... (261026)" untuk F-6.2-04), sedangkan yang diunggah adalah formulir xlsx per bagian 001 dan "005_Formulir Peluang ... (271026)". Saran: perbarui sumber_files/nomor di register.

Dokumen yang dicek dan cocok

- F-6.2-01 · Korporasi (1): sasaran SB-01-1..3 (aktivitas, aspek, tujuan, target, program, batas waktu Des 2026, PIC) cocok dengan aplikasi. Hanya bermasalah di sheet November (lihat temuan).
- F-6.2-01 · Akuntansi & Keuangan (2): SB-02-1..3 cocok.
- F-6.2-01 · SPI (3): SB-03-1..2 cocok (2 sasaran, sama dengan aplikasi).
- F-6.2-01 · Sekretariat Perusahaan (4): SB-04-1..3 cocok.
- F-6.2-01 · SDM, Umum & Pengadaan (5): SB-05-1..3 cocok.
- F-6.2-01 · Manajemen Risiko & TI (6): SB-06-1..3 cocok.
- F-6.2-01 · Pengembangan (7): SB-07-1..3 cocok.
- F-6.2-01 · Pemasaran & Penjualan (8): SB-08-1..3 cocok.
- F-6.2-01 · Produksi Kawasan (9): SB-09-1..3 cocok.
- F-6.2-01 · Mekanikal & Elektrikal, Fasilitas & Pengamanan (10): SB-10-1..3 cocok.
- Status pencapaian September dan Oktober ("Belum tercapai") di ke-10 formulir cocok dengan aplikasi.
- F-6.2-02 · 003: uraian, deskripsi, SEU terkait, PIC, tanggal identifikasi 29-Okt-26, dan estimasi kWh (164.790 / 180.000 / 164.790 / 0) RT-01..07 sama dengan data aplikasi (kWh 0 di dokumen tersimpan null di aplikasi).
- F-6.2-04 · 005: estimasi kWh P-02 / P-11 / P-10 (164.790 / 180.000 / 164.790) dan status belum dinilai cocok. Judul 12 peluang ada di aplikasi.
- F-6.2-03 · 004: Tahun Dasar 2025 cocok dengan baseline ENPI-05/06 (2025). Air Baku I 2026 (3.585.434), IPAB I 2025 Jan–Okt (2.464.742), dan Inlet WWTP bulanan 2024/2025 cocok dengan variabel aplikasi. Status draft/sah=False sudah benar.
- SOP-007 · 008: isi prosedur (definisi target, isi rencana aksi, verifikasi) sesuai ISO 6.2. Penandatangan dan tanggal 22 Okt 2026 konsisten dengan formulir.

4. Klausul 6.3–6.6 & 9.1 · Tinjauan energi, EnPI, EnB, data, pemantauan

Tinggi 13 · Sedang 8 · Rendah 11

Angka aplikasi dihitung ulang dari data aplikasi (semua baris memakai kwh_tagihan karena stand_awal/stand_akhir kosong), data aplikasi, data aplikasi, data aplikasi, data aplikasi.

Nilai acuan dari aplikasi (hasil hitung ulang):

- ENPI-04, 9 meter: 2024 = 4.141.151,4 kWh; 2025 (baseline) = 5.168.210,8 kWh; Jan–Okt 2025 = 4.139.762,7; Jan–Okt 2026 = 4.979.582,8 (+20,3%).
- 7 meter tanpa Intake (008) dan Tank Farm (009): 2024 = 3.500.471,57; 2025 = 4.303.161,01; Jan–Okt 2025 = 3.505.547,25; Jan–Okt 2026 = 3.941.581,39.
- ENPI-05 = (MTR-005 + MTR-008) ÷ air_wtp1. Baseline 2025 = 2.188.176,4 kWh ÷ 2.464.742 m³ = 0,888 kWh/m³ (10 bulan). Aktual 2026 = 2.656.653 ÷ 3.054.373 = 0,870 kWh/m³ (Feb–Okt, karena Jan kosong). Perubahan −2,0%.
- ENPI-06 = MTR-004 ÷ air_ipal_inlet. Baseline 2025 = 1,841 kWh/m³ (12 bulan); Jan–Okt 2025 = 1,7885; Jan–Okt 2026 = 1,188.
- ENPI-07, regresi 2025: kWh = 4.699 + 0,5315 × ton, R^2 0,80.
- Dexlite (L): 2024 = 5.420; 2025 = 8.788,74; Jan–Sep 2025 = 6.595,74; Jan–Sep 2026 = 10.071,51; Jan–Okt 2026 = 11.192,51.

Klausul 6.3

Tinggi	F-6.3-01 · 001_Formulir Penggunaan Energi Signifikan SEU — Dokumen: daftar SEU berisi "Listrik PLN … SEU – Prioritas Utama", "PLTBG … SEU – Perlu Dievaluasi", BBM Dexlite, PJU dan PLTS. Tidak ada WTP/IPAB maupun WWTP/IPAL. Angka PLN 154,87 jt / 87,89 jt / 69,06 jt kWh adalah PLN kawasan, termasuk tenant. Aplikasi: SEU-01 = WTP I (MTR-005 + 008, ENPI-05) dan SEU-02 = WWTP IPAL I (MTR-004, ENPI-06). PLN kawasan memuat tenant dan PLTBG di luar lingkup. Saran: perbaiki dokumen. Tetapkan SEU-01 dan SEU-02 beserta meter, variabel, EnPI dan PIC (Bagian M/E). Pindahkan PLN kawasan dan PLTBG ke bagian konteks/di luar lingkup.
Sedang	F-6.3-01 · sama — Dokumen: kriteria SEU hanya kualitatif ("Kriteria dan bobot harus disahkan internal"). Aplikasi: kriteria "porsi"/"potensi", ambang 10% per penggunaan dan kumulatif 80%. Saran: cantumkan ambang 10%/80% di formulir (dan SOP-008), atau ubah aplikasi bila ambang itu belum disahkan.
Sedang	F-6.3-01 · sama (juga R-6.3-01 slide 3) — Dokumen: Dexlite "2026 (Jan–Okt): 10.711,51 liter", "2025: 8.788,42 liter", "2024: Data tidak tersedia". Aplikasi: Jan–Okt 2026 = 11.192,51 L (Jan–Sep = 10.071,51 L; angka dokumen tampaknya salah ketik dari Jan–Sep); 2025 = 8.788,74 L; 2024 = 5.420 L. Bensin (2025 = 7.356 L) dan dexlite_genset (2025 = 3.208 L) tidak disebut sama sekali. Saran: perbaiki dokumen, termasuk menambah bensin dan genset.
Tinggi	R-6.3-02 · Analisis Data Energi (PT KINRA) 021126 (1).pptx — Dokumen: isinya identik kata per kata dengan R-6.3-01 (pptx analisis internal). Aplikasi: R-6.3-02 = "Laporan audit energi awal oleh auditor kompeten", status final dan sah. Saran: berkas salah unggah. Ganti dengan laporan audit energi oleh auditor kompeten, atau ubah status menjadi "belum".
Tinggi	R-6.3-01 · Analisis Data Energi (PT KINRA) 021126.pptx — Dokumen slide 2–3: "Konsumsi Energi & Emisi CO2 – KEK SEI MANGKEI (PT. KINRA)" = PLN 154.871.279 kWh (94,44%), PLTBG, PLTS, Dexlite. SEU yang dipakai sama dengan F-6.3-01 (PLN/PLTBG). Aplikasi: energi KINRA = 9 meter, 4.979.582,8 kWh pada Jan–Okt 2026. PLN kawasan memuat tenant. SEU = WTP I/WWTP IPAL I. Judul R-6.3-01 di register adalah "Tinjauan energi dan baseline 3 tahun terakhir", tetapi pptx tidak memuat data per meter 2024–2026. Saran: perbaiki dokumen. Tambahkan matriks 9 meter 2024–2026 dan SEU-01/02, dan beri label "konteks kawasan" pada data PLN.
Sedang	R-6.3-01 · slide 2 — Dokumen: faktor emisi PLN 0,73, Dexlite 2,87. Emisi Dexlite 28.866,84 ton CO_2 (20,34%). Aplikasi: ef_listrik 0,85 kg/kWh, ef_dexlite 2,68 kg/L. Hitung ulang: ±10.072 L × 2,68 kg ≈ 27 ton, bukan 28.867 ton. Dokumen salah satuan sekitar 1.000 kali. Konversi Dexlite di dokumen 108.212,78 kWh ≈ 10,74 kWh/L, sedangkan aplikasi memakai 36 MJ/L = 10 kWh/L. Saran: perbaiki dokumen. Selaraskan faktor dengan aplikasi, atau perbarui parameter aplikasi bila 0,73/2,87 adalah faktor resmi.
Rendah	R-6.3-01 · slide 3 vs slide 5 — Dokumen: PJU "SON-T 250 Watt dan LED 150 Watt", tetapi program menyebut "lampu Mercury 250 Watt". Inkonsistensi antarslide. Saran: seragamkan jenis lampu. Rencana aksi RT-01/RT-05 di aplikasi juga memakai "Mercury".
Rendah	SOP-008 · 009_SOP Tinjauan Energi (ttd).pdf — Dokumen: No. "009/SOP/KINRA/SMEn/X/2026". Aplikasi: kode SOP-008, kolom nomor di register kosong. Saran: isi nomor 009/SOP/... di register (kode internal boleh tetap).

Klausul 6.4

Tinggi	F-6.4-01 · 002_Formulir Indikator Kinerja Energi dan Baseline — Dokumen: tabel EnB berisi "Listrik PLN: 51,126,433 Kwh | 2025", "PLTBG 7,373,084", "PLTS 1,893,665", "BBM: 6,596 Liter", dengan variabel "Operasional". Hitung ulang: keempat angka itu adalah total Jan–Sep 2025, bukan setahun. PLN Jan–Des 2025 = 87.886.088,63; PLTBG = 9.432.253,82; PLTS = 2.462.374; Dexlite = 8.788,74 L. Baseline aplikasi = 2025-01 s.d. 2025-12. SOP-013 butir 4.10 sendiri melarang data Jan–Sep diberi label setahun. Saran: perbaiki dokumen. Beri label "Jan–Sep 2025" atau ganti dengan baseline 12 bulan.
Tinggi	F-6.4-01 · sama — Dokumen: daftar EnPI berupa 7 kategori generik (gedung, pompa, pencahayaan, genset, kendaraan, kawasan). EnB hanya untuk PLN/PLTBG/PLTS/BBM kawasan. Aplikasi: 8 EnPI aktif. ENPI-05 (utama) = 0,888 kWh/m³; ENPI-06 = 1,841 kWh/m³; ENPI-04 = 5.168.210,8 kWh; ENPI-07 = regresi 4.699 + 0,5315 × ton; ENPI-01 Dexlite 8.788,74 L; ENPI-09 bensin 7.356 L; ENPI-02/03 hanya konteks kawasan. Tidak satu pun EnPI SEU tercantum, dan PLTBG (di luar lingkup) dijadikan EnB. Saran: perbaiki dokumen. Isi tabel EnPI–EnB sesuai 8 EnPI di aplikasi, lengkap dengan rumus, meter, variabel dan nilai baseline.
Rendah	F-6.4-01 · sama — Dokumen: No. "002/SOP-011/…". Nomor SOP EnPI adalah 010/SOP (SOP-009), sehingga rujukan SOP-011 tidak cocok. Saran: koreksi nomor formulir.

- SOP-009 · 010_SOP Indikator Kinerja Energi EnPI (ttd) — generik dan tidak bertentangan dengan aplikasi. Lihat juga catatan SOP-010 di bawah.

Klausul 6.5

Tinggi	R-6.5-01 · tiga berkas (001_ Formulir Pengumpulan… .docx, PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA ENERGI.pdf, 002_ Formulir Indikator… (1).docx) — Dokumen: dua berkas adalah formulir pengumpulan data (template generik tanpa angka). Berkas ketiga adalah salinan F-6.4-01 dengan EnB Jan–Sep 2025 kawasan. Tidak ada rekaman EnB per EnPI, data variabel relevan, atau log perubahan EnB. Aplikasi: memiliki baseline 2025 per EnPI, data variabel (air_wtp1 2025 = 2.464.742 m³, air_ipal_inlet 2025 = 1.087.288 m³, tonase 2025 = 122.350,7 t, air_baku1 2025 = 3.319.760 m³) dan riwayat penyesuaian EnB. Contohnya ENPI-04 ditambah MTR-008/009 (12 Nov 2026), lingkup ENPI-01 diubah ke BBM saja, dan ENPI-05 memakai baseline efektif 10 bulan. Saran: unggah rekaman EnB (ekspor dari aplikasi) yang memuat nilai, periode, variabel dan log perubahan. Status "final/sah" saat ini menyesatkan.
Rendah	R-6.5-01 · 001_ Formulir Pengumpulan… (Net).docx — Dokumen: placeholder "Nama sistem/lokasi penyimpanan: _____." masih kosong. Saran: isi (misalnya Dashboard SMEn/Supabase) atau pakai versi F-6.6-01 yang sudah menghapus placeholder.
Sedang	SOP-010 · 010_SOP Indikator Kinerja Energi EnPI Rev.0 (ttd).pdf — Dokumen: berkas identik dengan SOP-009 (SOP EnPI, No. 010/SOP). Aplikasi: SOP-010 = "SOP Baseline Energi (EnB)", status final dan sah. Saran: berkas salah unggah atau dobel. Unggah SOP EnB tersendiri, atau catat di register bahwa EnB dicakup SOP EnPI.

Klausul 6.6

Tinggi	F-6.6-01 · 001_ Formulir Pengumpulan dan Analisis Data Energi (1) — Dokumen: "Rencana pengumpulan data energi" generik, misalnya "Konsumsi listrik utama | Tagihan dan meter utama | Keuangan/Operasi | Bulanan". Tidak ada daftar meter, nomor meter, faktor kali, PIC bernama, variabel SEU, atau kalibrasi. Aplikasi: 9 meter KINRA-MTR-001…009 dengan no_meter dan faktor_kali (80, 20, 80, 120, 200, 1, 1, 1, 1); MTR-009 belum punya nomor meter. Variabel EnPI: air_wtp1, air_baku1 (FM1a + FM1b), air_ipal_inlet, tonase_tangki_timbun. PIC SEU = Bagian M/E. Saran: perbaiki dokumen. Buat tabel rencana per meter dan per variabel.
Rendah	F-6.6-01 (dan salinannya di R-6.5-01) — Dokumen: No. "001/SOP-011/…", padahal SOP Perencanaan Pengumpulan Data bernomor 012/SOP. Saran: koreksi rujukan nomor.
Rendah	SOP-013 · 012_SOP Perencanaan Pengumpulan Data Energi — Dokumen: "012/SOP/KINRA/SMEn/X/2026". Register aplikasi mencatat "012/MN/KINRA/SMEn/X/2026". Saran: perbaiki register.

Klausul 9.1

Tinggi	R-9.1-02 · LAPORAN TINJAUAN ENERGI 2026 Rev.0 091126 (draft) — Dokumen: batas listrik fasilitas = "Graha, Damkar, Pusat Inovasi, WWTP/IPAL, WTP/IPAB, Bea Cukai", dengan total 2024 = 3.500.471,57, 2025 = 4.411.161,01, Jan–Okt 2026 = 3.941.581,39 kWh. EnB "Listrik fasilitas KINRA 2025 = 4.411.161,01 kWh". Aplikasi: 9 meter termasuk Intake (008) dan Tank Farm (009). ENPI-04 baseline 2025 = 5.168.210,8 kWh; 2024 = 4.141.151,4; Jan–Okt 2026 = 4.979.582,8. Saran: perbaiki dokumen. Masukkan MTR-008 dan MTR-009 ke batas dan EnB.
Sedang	R-9.1-02 · sama, bagian 4.1/7.2 — Dokumen: tanpa Intake dan Tank Farm, 2025 = 4.411.161,01 dan Jan–Okt 2025 = 3.613.547,25, sehingga "+26,02%" dan "+9,08%". Aplikasi untuk 7 meter yang sama: 2025 = 4.303.161,01 dan Jan–Okt 2025 = 3.505.547,25. Selisihnya tepat 108.000 kWh, jadi ada satu bulan di Jan–Okt 2025 yang berbeda. Persentase versi aplikasi menjadi +22,93% dan +12,44%. Saran: telusuri bulan 2025 yang selisih 108.000 kWh dan cocokkan dengan tagihan, lalu perbaiki dokumen atau aplikasi.

Tinggi	R-9.1-02 · bagian 5.1, C, F (EnPI WTP) — Dokumen: EnPI WTP = listrik WTP saja (1.651.120 kWh Jan–Okt 2025; 2.066.896 kWh Jan–Okt 2026, yaitu MTR-005 tanpa intake) ÷ IPAB I. Baseline 0,6699, aktual 0,6111, "membaik 8,78%", target ≤0,6364 kWh/m³. Aplikasi: ENPI-05 = (MTR-005 + MTR-008) ÷ air_wtp1, baseline 0,888 dan aktual 2026 0,870 kWh/m³ (−2,0%). Listrik WTP I + intake Jan–Okt 2026 = 2.968.279 kWh, naik 35,7% dibanding Jan–Okt 2025. Saran: perbaiki dokumen. Klaim −8,78% dan target 0,6364 tidak sebanding dengan EnPI resmi, jadi tetapkan ulang target di atas basis 0,888.
Tinggi	R-9.1-02 · bagian 4.2, D, 5.2 (EnPI WWTP) — Dokumen: inlet WWTP Jan–Okt 2026 = 3.371.456 m³ (Mar 133.865; Apr 273.305; Mei 486.898; …), EnPI 0,5067 kWh/m³ "turun 71,7%". Aplikasi: air_ipal_inlet (IPAL I saja) Jan–Okt 2026 = 1.437.857 m³ (Mar 123.572; Apr 141.752; Mei 147.926). ENPI-06 2026 = 1,188 kWh/m³, sementara baseline 2025 = 1,841 (Jan–Okt 2025 = 1,7885 cocok). IPAL II di luar lingkup. Saran: perbaiki dokumen. Pakai inlet IPAL I saja dan hapus volume IPAL II. Juga periksa mengapa volume dokumen sudah naik sejak Mar–Apr padahal IPAL II tercatat beroperasi Jun 2026.
Tinggi	R-9.1-02 · bagian 4.2 (matriks volume) — Dokumen: memuat "Air Baku II" 3.091.875 dan "IPAB II" 3.008.295 m³ (BTM/WTP II, di luar lingkup). Kolom "2024 JAN–DES" berisi Air Baku I 3.319,760, padahal angka itu adalah total 2025 di aplikasi; air_baku1 2024 = 2.482.082. IPAB I 2024 = 2.509.104 di dokumen, sedangkan air_wtp1 2024 = 2.512.916,6. IPAB I Jan–Okt 2026 = 3.382.393 (termasuk Jan 328.020), sedangkan air_wtp1 aplikasi Jan 2026 kosong (BTM tertagih di Jan 2026) dan totalnya 3.054.373. Saran: perbaiki label tahun, keluarkan WTP II/BTM, dan konfirmasi nilai air WTP I Jan 2026, lalu isi di aplikasi bila valid.
Sedang	R-9.1-02 · bagian 11.2 — Dokumen: "foto meter intake SN 215266996 berbeda dari … MTR-004 … 2115268991". Aplikasi: 215266996 adalah KINRA-MTR-008 (Intake, lokasi Ruang trafo IPAL), meter terpisah dari MTR-004. Saran: perbarui dokumen karena isu ini sudah terselesaikan di aplikasi.
Sedang	R-9.1-02 · bagian 4.3/7.2 — Dokumen: Dexlite 2024 "Tidak tersedia". 2026 tercatat "10.711,51 liter" (4.3, 4.5) tetapi "10.072 L" (7.2) dalam berkas yang sama. Target PLN "51.126.433 kWh" basis Jan–Sep 2025 dengan gap +202,92%. Aplikasi: Dexlite 2024 = 5.420 L dan Jan–Sep 2026 = 10.071,51 L. Target PLN kawasan tidak ada di tabel sasaran aplikasi, dan ENPI-02 hanya konteks. Saran: seragamkan angka. Hapus "target" PLN/PLTBG/PLTS kawasan atau beri label konteks.
Sedang	R-9.1-02 · bagian 7.3, F — Dokumen: mengusulkan target WTP ≤0,6364 kWh/m³ dan WWTP ≤1,00 kWh/m³. Aplikasi: tabel sasaran hanya berisi sasaran kesadaran/SOP (SB-xx), tanpa target EnPI. Saran: setelah target disahkan dengan basis ENPI-05/06, masukkan ke tabel sasaran aplikasi.
Tinggi	R-9.1-01 · 001_Pemantauan Pengukuran Kinerja Energi (Net) (1).docx — Dokumen: template generik tanpa satu pun nilai EnPI/EnB. Calon SEU ditulis "tata udara, penerangan, pompa/utilitas…". Ambang masih placeholder: "variasi absolut >10% … atau batas spesifik metrik jika lebih tepat: _____." Aplikasi: register mencatat "Penilaian kinerja energi (EnPI vs EnB)" sebagai final/sah. Aplikasi sudah punya ambang 10% (tinjauan_energi) dan catatan deviasi ENPI-05 Feb–Jun 2026 berstatus "Bukan deviasi". Saran: unggah penilaian EnPI vs EnB aktual (ENPI-04/05/06/07, 2026 vs baseline 2025) dan isi ambang. Bila belum ada, turunkan status register.
Tinggi	R-9.1-05 · DAFTAR KALIBRASI TENANT INDUSTRI (IPAB).xlsx dan List Kalibrasi Flowmeter tenant IPAL.pdf — Dokumen: daftar flowmeter air tagihan tenant (PSMKI, UOI, INL, dan lain-lain). Satu-satunya meter KINRA adalah "WWTP KINRA ONDA 2 inch, SN 23528297, berlaku Des 2026". Meter air Graha, Pusnov, Damkar dan Tank Farm berstatus "tidak ada sertifikat". Aplikasi: alat ukur energi SMEn adalah 9 kWh meter KINRA-MTR-001…009 plus flowmeter variabel EnPI (FM1a/FM1b air baku WTP I, flowmeter influent IPAL I, data tonase), dan tidak satu pun tercantum. Saran: buat rencana pengukuran dan rekaman kalibrasi/verifikasi untuk 9 kWh meter (termasuk CT/PT dan faktor kali) serta flowmeter variabel EnPI. Daftar tenant boleh dilampirkan sebagai pendukung saja.
Rendah	R-9.1-05 · DAFTAR KALIBRASI TENANT — Dokumen: data janggal. "EXCEL LIFE … Dikalibrasi tanggal 31 Desember 2026" (tanggal di masa depan). ECOOILS "masa berlaku Juli 2023" padahal dikalibrasi Juli 2026. Beberapa masa berlaku "2026-11-01" sudah lewat per 13 Nov 2026. Saran: perbaiki data (bukan meter energi KINRA).
Rendah	SOP-020 · 020_SOP Pemantauan… (Net).pdf — Dokumen: "020/SOP/KINRA/SMEn/X/2026". Register mencatat "020/MN/KINRA/SMEn/X/2026". Saran: perbaiki register.
Rendah	R-9.1-04 · 002-Formulir Daftar Persyaratan Hukum / 003-Form Evaluasi Peraturan — Dokumen: bernomor "002/SOP-020" dan "003/SOP-020", sedangkan lampiran SOP-020 hanya menyebut "Formulir Pemantauan Pengukuran Kinerja Energi". Isi hukum tidak punya padanan data di aplikasi, jadi tidak ada selisih angka. Saran: tambahkan kedua formulir ke daftar lampiran SOP-020 atau sesuaikan nomornya.

Catatan untuk aplikasi (bukan kesalahan dokumen)

Rendah	seu.alasan — Aplikasi: SEU-01 "Sekitar 52% listrik KINRA", SEU-02 "Sekitar 43%", keduanya dari data inventaris. Hasil hitung ulang dari bacaan meter 2025: SEU-01 (005 + 008) = 54,8%; SEU-02 (004) = 38,7%. Ringkasan tinjauan_energi juga masih menyebut "porsi sementara dari data inventaris … sampai bacaan meter bulanan tersedia". Saran: perbarui alasan SEU dan ringkasan tinjauan dengan porsi dari bacaan meter.

Rendah	KINRA-MTR-009 Tank Farm: no_meter masih kosong. Lengkapi sebelum rencana pengumpulan data/kalibrasi disusun.

Dokumen yang dicek dan cocok (tidak bertentangan dengan aplikasi)

- SOP-008 · 009_SOP Tinjauan Energi (ttd): isi prosedur generik dan konsisten, termasuk batas tenant di luar kendali. Hanya ada catatan nomor register (Rendah).
- SOP-009 · 010_SOP Indikator Kinerja Energi EnPI (ttd): generik dan konsisten.
- SOP-013 · 012_SOP Perencanaan Pengumpulan Data Energi (ttd): generik dan konsisten, termasuk pemisahan data tenant dan larangan membandingkan Jan–Sep dengan 12 bulan. Hanya ada catatan nomor register.
- SOP-020 · 020_SOP Pemantauan, Pengukuran, Analisis & Evaluasi: generik dan konsisten. Hanya ada catatan nomor register.
- R-6.3-01 · slide 5–6 (program): 7 program, PIC dan estimasi (164.790 / 180.000 / 164.790 kWh) cocok dengan rencana aksi RT-01…RT-07 dan peluang P-02/P-04/P-10/P-11/P-14/P-15.
- R-6.3-01 / F-6.3-01 / R-9.1-02 · angka PLN, PLTBG dan PLTS kawasan 2024, 2025 dan Jan–Sep 2026 cocok persis dengan energi_bulanan. Masalahnya ada pada lingkup, bukan angka.
- R-9.1-02 · listrik per meter Jan–Okt 2026 (MTR-004 dan 005 bulanan, total 7 meter 3.941.581,39), EnPI WWTP Jan–Okt 2025 = 1,7885, dan pompa distribusi WTP 75 kW cocok dengan aplikasi.

4. Klausul 7 · Dukungan

Tinggi 4 · Sedang 15 · Rendah 16

Sumber aplikasi: data aplikasi)", "Kegiatan (timeline)", "SEU", "kWh per meter per tahun", "Sasaran".

Lintas klausul: tanggal kegiatan di timeline tidak sama dengan bukti

Tinggi	R-7.2-02 / D.H 7.2 / R-7.3-01 · Sertifikat, daftar hadir 003, Google Form — Dokumen: semua 25 sertifikat pelatihan menulis "pada Tanggal 26 & 30 Oktober 2026", daftar hadir 003/SOP-015 menulis "26 sd 30 Oktober 2026", dan isian Google Form "Pelatihan Sistem Manajemen Energi" bertanggal 2026-10-26 dan 2026-10-30. Aplikasi: kegiatan no. 4 "Training Pemahaman Implementasi ISO 50001" sesi 2026-10-23 (09–15) dan 2026-10-30. Sarannya, perbaiki aplikasi: ganti sesi 23 Okt menjadi 26 Okt.
Sedang	R-7.3-01 / D.H 7.2 · Google Form dan Kebijakan SMEn — Dokumen: isian "Kickoff Meeting ISO 50001:2018" bertanggal 2026-10-22 (7 peserta), dan Kebijakan 001/PO/KINRA/SMEn/X/2026 ditandatangani "SEI MANGKEI, 22 Oktober 2026". Aplikasi: kegiatan no. 2 "Kick Off … & Sosialisasi Kebijakan SMEn" tanggal 2026-10-20. Menurut aplikasi, kebijakan disosialisasikan dua hari sebelum ditandatangani. Sarannya, perbaiki tanggal kegiatan 2 menjadi 22 Okt, atau lampirkan bukti rapat 20 Okt.
Sedang	R.P 7.2 · 005-Catatan Pelatihan — Dokumen: Manual dan Kebijakan dilatihkan "26 Oktober 2026", SOP 003–015 "2 November 2026", dan SOP 016–025 "5 November 2026", semuanya bertanda selesai. Aplikasi: kegiatan no. 7 "Sosialisasi Manual SMEn" tanggal 2026-11-03. Kegiatan no. 8 "Sosialisasi SOP & Implementasi" berstatus "berjalan" dengan sesi 3, 5, 10, 13, 17, 19, 24, dan 26 Nov, dan hanya menautkan SOP-002…SOP-012. Tidak ada sesi tanggal 2 Nov. Register SOP-012 juga mencatat "Sosialisasi SOP 3–26 Nov 2026". Sarannya, samakan keduanya: jika SOP-016…025 sudah disosialisasikan pada 5 Nov, perbarui kegiatan 8 dan tautannya. Jika belum, koreksi Catatan Pelatihan.

7.1 Sumber daya

Rendah	SOP-014 · SOP Sumber Daya — Dokumen: "Hasil identifikasi dicatat dalam Formulir Identifikasi dan Kebutuhan Sumber Daya SMEn", tetapi Lampiran berisi "Formulir Daftar Aset dan Meter Energi" dan "Tahapan Proses Pengendalian Dokumen" (salah salin, karena flowchart-nya flowchart Sumber Daya). Daftar Induk hanya memuat "Formulir Aset dan Meter Energi 001/SOP-014". Aplikasi: klausul 7.1 hanya punya SOP-014 tanpa formulir/rekaman 7.1. Sarannya, perbaiki daftar lampiran SOP dan tambahkan rekaman 7.1 (formulir aset & meter atau kebutuhan sumber daya) di register.
Rendah	SOP-014 (dan SOP-011, 015, 016) — Dokumen: header "No. Dokumen : 014/SOP/KINRA/SMEn/X/2026" dengan "No. Revisi :" kosong. Aplikasi/Daftar Induk: "014/MN/KINRA/SMEn/X/2026", revisi 0. Sarannya, pakai satu format nomor (/SOP/ atau /MN/), lalu isi No. Revisi 0 di header.

7.2 Kompetensi

Tinggi	R-7.2-01 / S.K . 7.2 · 006 Matriks Kompetensi — Dokumen: untuk 18 personel dan 25 kompetensi, nilai "Actual" persis sama dengan "Target" (GAP 0 semua, status "Memenuhi target"). Sheet Petunjuk Pengisian dalam berkas yang sama menyatakan "Actual … Dikosongkan; diisi setelah wawancara, tes, observasi…" dan "Target … Sudah diisi sebagai rancangan … perlu ditinjau/disahkan". Aplikasi: R-7.2-01 dan S.K . 7.2 berstatus final/sah. Ini tampak sebagai draf yang nilai Actual-nya disalin dari Target. Sarannya, isi Actual dari asesmen nyata (bukti tes atau observasi) atau turunkan status ke draf.
Sedang	R-7.2-01 · Matriks dan TNA 2026 vs SEU — Dokumen: matriks tidak memuat Operator WTP, teknisi pompa, Operator WWTP, maupun Kepala Bagian Produksi Kawasan (TNA: "Tahan Franciskus Sianturi | Kepala Bagian Produksi Kawasan"). Hanya ada Kasubag IPAB (Ronni) dan tidak ada Kasubag/Supervisor IPAL/WWTP. SOP-015 §4.2 mewajibkan "operator/PIC peralatan atau proses yang termasuk SEU". Aplikasi: SEU-01 personel "Operator WTP, teknisi pompa, Kasubag M/E" dan SEU-02 "Operator WWTP, Kasubag M/E", PIC "Bagian M/E". Daftar Induk perusahaan menempatkan operasi IPAB/IPAL (SOP-BAPRK-03/07) di Bagian Produksi Kawasan. Sarannya, tambahkan personel SEU ke matriks dan rekaman pelatihan. Tinjau juga PIC SEU di aplikasi: Bagian Produksi Kawasan/Kasubag IPAB dan IPAL, bukan hanya Bagian M/E.
Sedang	R-7.2-02 · Sertifikat No. 20 Dady Prasojo Saribrid — Dokumen: nomor tercetak "21/BTS/SMEn/30/10/2026", sama dengan sertifikat M. Faras Al Yasir Harahap (No. 21). Sarannya, minta konsultan menerbitkan ulang sertifikat dengan nomor 20.
Sedang	R-7.2-02 · Sertifikat pelatihan — Dokumen: tidak ada sertifikat pelatihan No. 05 dan No. 17, padahal daftar hadir 003 mencatat No. 5 Lidwina Vidya Arambuana (Dokumen Kontrol/Ketua Auditor) dan No. 17 Pindi Filsa hadir. Keduanya hanya punya sertifikat auditor. Aplikasi: R-7.2-02 final. Sarannya, unggah sertifikat pelatihan No. 05 dan No. 17.
Rendah	D.H 7.2 · 003 Daftar Hadir — Dokumen: "Durasi: 2 Jam" untuk "26 sd 30 Oktober 2026". Aplikasi: kegiatan 4 berdurasi 6 jam + 3 jam. Sarannya, perbaiki durasi atau buat daftar hadir per sesi.

Rendah	D.H 7.2 / R-7.3-01 · Daftar Hadir (Jawaban) "Net" vs asli — Dokumen: versi "(Net)" mengubah isian Google Form dengan cap waktu yang sama (Lidwina "PT KINRA" menjadi "Manajemen Risiko & Teknologi Informasi", Pindi "Manajemen Risiko" menjadi "…& Teknologi Informasi", dan program Ruri yang semula kosong diisi). Masih ada isian janggal: Dediansyah tanggal "1996-03-12", serta M. Fajrin memilih "Kickoff Meeting" pada 26 Okt. Sarannya, simpan ekspor asli tanpa diubah dan catat koreksi secara terpisah.
Rendah	R-7.2-01 · Matriks, Petunjuk Pengisian — Dokumen: "Disusun dari Standar Kompetensi 002/SOP-016". Standar Kompetensi yang diunggah bernomor 007/SOP-015, dan Daftar Induk (Daftar Catatan) hanya memuat 001–006/SOP-015, tanpa 007. Sarannya, perbaiki rujukan dan tambahkan 007/SOP-015 ke Daftar Induk.
Rendah	S.K . 7.2 / R-7.2-02 · ISO 19011 — Dokumen: Standar Kompetensi §3 dan sertifikat auditor menyebut "ISO 19011:2026", sedangkan §5.15 dan §8 Standar Kompetensi menyebut "ISO 19011:2018". Sarannya, seragamkan edisi.
Rendah	R-7.2-01 · Nama — Dokumen: matriks "Windy Ohctiadi" dan "Lidwina Vidya Arambuan(a)", sedangkan sertifikat dan TNA "Windy Octhiadi" dan "Lidwina Vidya Arambuana". Aplikasi: PIC "Windy (Kasubag Legal)", sedangkan di matriks "Kepala Sub Bagian Hukum". Sarannya, samakan ejaan nama dan sebutan jabatan.
Rendah	R-7.2-01 · TNA Tahun 2026 — Dokumen: TNA perusahaan 2026 (rencana dan realisasi s.d. Juli) tidak memuat pelatihan ISO 50001 atau energi. Rencana SMEn ada terpisah di R.P 7.2 (002/SOP-015). Sarannya, tambahkan program ISO 50001 ke TNA/realisasi 2026, atau pindahkan TNA ke rujukan pendukung.
Rendah	SOP-015 · 015 SOP Kompetensi — Dokumen: Lampiran memuat "Tahapan Proses Pengendalian Dokumen" dan judul flowchart "FLOWCHART PROSES SUMBER DAYA", padahal isinya alur kompetensi. Lampiran juga tidak mencantumkan Matriks (006) dan Standar Kompetensi (007). Sarannya, perbaiki dokumen.
Rendah	SOP-015 · SOP-BSDUP-12 Pelatihan Karyawan — Dokumen: hasil scan sah ditandatangani, Rev.01 tanggal 26 Juni 2026. Namun Daftar Induk perusahaan (F-7.5-02, sheet Monitoring SOP) masih mencatat "SOP-BSDUP-12 | Belum Selesai | Menunggu Persetujuan". Sarannya, perbarui sheet Monitoring di Daftar Induk perusahaan.
Rendah	F-7.2-01 · Formulir Kompetensi — Dokumen: generik ("HVAC/tata udara, pencahayaan, pompa"), dan "Kontraktor/pemasok terkait … 30 Oktober 2026" ditandai selesai tanpa bukti pelatihan kontraktor. Aplikasi: SEU = WTP I (pompa intake/distribusi) dan WWTP IPAL I. Sarannya, sebutkan SEU-01/SEU-02 dan kosongkan tanggal selesai yang belum ada buktinya.

7.3 Kesadaran

Tinggi	R-7.3-01 · Kickoff-Penerapan-SMEn.pptx (slide 3) — Dokumen: "Konsumsi Energi KINRA 2025 = 529.889,44 kWh setara dengan 45,56 TOE". Aplikasi: total 9 meter KINRA tahun 2025 = 5.168.210,8 kWh (≈444 TOE). SEU saja sudah MTR-004 2.001.848,4 + MTR-005 2.086.346,0 + MTR-008 743.624,4 kWh. Angka di materi sekitar 10 kali lebih kecil. Sarannya, perbaiki materi (jika materi akan dipakai ulang atau ditunjukkan ke auditor).
Sedang	R-7.3-01 · Kickoff.pptx — Dokumen: "Memenuhi kewajiban Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi". Daftar Dokumen Eksternal (F-7.5-10) dan regulasi yang berlaku: "Permen ESDM No. 8 Tahun 2025 tentang Manajemen Energi". Sarannya, ganti rujukan dengan Permen ESDM 8/2025.
Sedang	R-7.3-01 · Dokumentasi Sosialisasi ISO 50001.pdf (gambar sosialisasi-1/-2) — Dokumen: judul rapat Zoom "Meeting ISO 50001 (Sosialisasi SOP & Implementasi)" dengan slide "Pelatihan SMEn" dan layar berkas 003_Data Konsumsi Energi, 004_Formulir Peluang, dan folder OneDrive. Tidak ada foto sosialisasi Kebijakan, dan peserta tidak mencakup Direktur/SEVP. Aplikasi: R-7.3-01 = "Bukti sosialisasi kebijakan energi dan program awareness" (ket "Daftar hadir, materi, foto"). Foto ini sesuai dengan kegiatan no. 8 (3 Nov), bukan kegiatan no. 2. Sarannya, beri label tanggal/kegiatan pada foto dan tambahkan foto/rekaman kick-off sosialisasi Kebijakan.
Rendah	R-7.3-01 · Pelatihan-ISO-500012018.pptx — Dokumen: materi generik. Contoh tabel SEU "Gardu Induk & Distribusi 45% / Sistem Air Bersih 20% / WWTP 15%", contoh kebijakan "PT XYZ Industrial Estate", dan "Opsi 2: … termasuk konsumsi energi tenant". Aplikasi: SEU-01 WTP I ≈52% dan SEU-02 WWTP ≈43% listrik KINRA, sedangkan tenant di luar lingkup. Tidak salah sebagai contoh, tetapi jangan diunggah sebagai bukti sosialisasi kebijakan KINRA tanpa slide data KINRA.
Rendah	F-7.3-01 / F-7.4-01 · berkas 001 Kesadaran & Komunikasi — Dokumen: berkas yang sama diunggah di F-7.3-01 dan F-7.4-01. F-7.4-01 di aplikasi bernama "Formulir Log Komunikasi Eksternal". Sarannya, hapus berkas 001 dari F-7.4-01.

7.4 Komunikasi

Sedang	F-7.4-01 vs F-7.4-02 · Log vs Rekaman Komunikasi Eksternal — Dokumen: Log 002 mencatat pemohon "Erwin | PT Besinersi Tridharma Sukses" (konsultan), sedangkan Rekaman untuk permintaan yang sama mencatat pemohon "Eva Yunita Purba / Organisasi: Kepala Sub Bagian SDM" (personel internal). Satu-satunya catatan komunikasi eksternal adalah permintaan daftar regulasi dari konsultan pada 22 Okt. Tidak ada komunikasi dengan PLN, BTM (WTP II), tenant, atau otoritas KEK yang tercantum di F-7.3-01. Sarannya, perbaiki pemohon di Rekaman dan isi log dengan komunikasi eksternal yang nyata.
Sedang	F-7.4-01 / F-7.4-02 · nomor formulir — Dokumen: Log "002/SOP-017", Rekaman "001/SOP-017", dan F-7.3-01 "001/SOP-016". Daftar Induk: Kesadaran & Komunikasi tercatat dua kali (001/SOP-016 dan 001/SOP-017), Log 002/SOP-017, Rekaman 003/SOP-017, serta 001/SOP-017 juga dipakai untuk "Formulir Perencanaan Pengendalian Operasional". Aplikasi (Sasaran) memakai "Formulir Pengendalian Operasional 001/SOP-017". Formulir komunikasi milik SOP-016, sehingga nomor 001/SOP-017 terpakai ganda. Sarannya, ubah nomor formulir komunikasi menjadi 002 dan 003/SOP-016 di dokumen dan Daftar Induk, lalu isi kolom nomor di register F-7.3-01, F-7.4-01, dan F-7.4-02 (saat ini kosong).

7.5 Informasi terdokumentasi

Tinggi	Register SOP vs Daftar Induk (F-7.5-01/F-7.5-02 berkas 001) — Daftar Induk: 003/MN Konteks, 004 Kepemimpinan, 005 Kebijakan, 006 Peran, 007 Risiko, 008 Tujuan, 009 Tinjauan Energi, 010 EnPI, 011 Baseline EnB, 012 Perencanaan Pengumpulan Data, 013 Pengendalian Informasi Terdokumentasi. Aplikasi: SOP-002 Konteks, SOP-003 Kepemimpinan, … SOP-010 Baseline EnB, SOP-011 Pengendalian Inf. Terdokumentasi (berkas "SOP_013"), SOP-012 Pengendalian Dokumen (= SOP-BMRTI-08, bukan SOP SMEn), SOP-013 Perencanaan Pengumpulan Data (no "012/MN"). Kode SOP-002…010 bergeser −1 dari nomor dokumen, SOP-011 dan SOP-013 tertukar, dan kolom "no" SOP-002…SOP-012 kosong. Akibatnya SOP-010 (Baseline) berisi berkas "010_SOP Indikator Kinerja Energi EnPI", sehingga SOP 011/MN Baseline EnB tidak terunggah. Nama formulir 7.5 di aplikasi juga ditulis "(SOP 011)", padahal berkasnya bernomor "/SOP-013". Sarannya, perbaiki aplikasi: samakan kode atau isi kolom nomor sesuai Daftar Induk, unggah SOP 011 Baseline ke SOP-010, dan ganti label "(SOP 011)" menjadi SOP-013.
Sedang	Register formulir vs Daftar Induk (Daftar Catatan) — Aplikasi: F-6.2-03 Data Konsumsi Energi no "003/SOP-008", sedangkan Daftar Induk dan berkas yang diunggah ("004_Data Konsumsi Energi") bernomor 004/SOP-008 (003/SOP-008 = Rencana Tindakan). PA-10 menyebut "Formulir Peluang Peningkatan Kinerja (004/SOP-008)", sedangkan Daftar Induk menulis 005/SOP-008. F-6.1-02 no "002/SOP-007" tidak tercantum di Daftar Induk, yang hanya memuat Risiko 001/SOP-007. F-4.3-01 no kosong, padahal Daftar Induk 001/MN-002. Sarannya, perbaiki nomor F-6.2-03 dan PA-10 di aplikasi, lalu tambahkan 002/SOP-007 ke Daftar Induk.
Sedang	F-7.5-11 / F-7.5-14 / F-7.5-15 / F-7.5-16 · formulir SMM&LK3 — Aplikasi: "Form pengajuan penyusunan, revisi … no F1-SMM&LK3-PR-001", "Form Distribusi … F4", "Bukti Penerimaan dan Penarikan … F5", dan "Form Dokumen Eksternal … F6". Berkas yang diunggah ternyata formulir SMEn SOP-013 (007 Log Perubahan, 002 Log Book Distribusi, 003/004/006 Bukti Penerimaan/Serah Terima, 009 Daftar Dokumen Eksternal), duplikat dari F-7.5-03…F-7.5-10. Khusus F-7.5-11, isinya Log Perubahan, bukan formulir pengajuan penyusunan/revisi. Sarannya, unggah formulir F1/F4/F5/F6 SMM&LK3 yang sebenarnya atau hapus entri duplikat ini dari register.
Sedang	F-7.5-03 · Log Book Distribusi 002/SOP-013 — Dokumen: 25 dokumen (Kebijakan, Manual, SOP 003–025) hanya didistribusikan ke 5 penerima: MR, SPI, Sekretaris Perusahaan/Hukum, Akuntansi & Keuangan, dan SDM/Umum/Pengadaan. Tidak ada Bagian Mekanikal & Elektrikal, Produksi Kawasan (WTP/WWTP/Tank Farm), Pengembangan, maupun Pemasaran. Aplikasi: PIC SEU "Bagian M/E", dan sasaran 6.2 berlaku untuk M/E, Produksi Kawasan, Pengembangan, dan Pemasaran. Sarannya, lengkapi distribusi ke bagian pemilik SEU dan bagian yang memiliki sasaran.
Sedang	F-7.5-02 · berkas "09-Daftar Dokumen Eksternal" — Dokumen: Daftar Dokumen Eksternal diunggah di bawah kode F-7.5-02 (Daftar Induk), padahal berkas yang sama juga ada di F-7.5-10 dan F-7.5-16. Sarannya, hapus dari F-7.5-02.
Sedang	F-7.5-02 · "Daftar Induk Dokumen (update 30.07.2026)baru.xlsx" — Dokumen: ini Daftar Induk perusahaan (KINRA/DID/01, 30 Juni 2026: Pedoman, Piagam, SOP-BSHTP…BAKEU) dan tidak memuat satu pun dokumen SMEn (001/PO, 002/MN, 003–025/MN). Sarannya, tetap jadikan rujukan, tetapi bukti utama F-7.5-02 adalah Daftar Induk SMEn 001/SOP-013. Pertimbangkan untuk menambahkan dokumen SMEn ke Daftar Induk perusahaan agar tidak ada dua daftar induk yang berbeda.
Rendah	F-7.5-06 / F-7.5-07 / F-7.5-08 / F-7.5-09 · tanggal formulir — Dokumen: header "Tanggal : 20 Oktober 2026", sedangkan formulir 7.5 lain dan Daftar Induk "22 Oktober 2026". F-7.5-07 bahkan tidak konsisten di dalam berkasnya sendiri (header 20 Okt, isi "Tanggal: 22 Oktober 2026"). Aplikasi: "Rev.0, berlaku 22 Okt 2026" untuk formulir sejenis. Sarannya, seragamkan menjadi 22 Okt 2026.
Rendah	F-7.5-04…09 · format nomor — Dokumen: "003/FRM-SOP-013/…", sedangkan Daftar Induk "003/SOP-013/…". Sarannya, seragamkan format nomor.
Rendah	SOP-012 · SOP-BMRTI-08 — Dokumen: SOP perusahaan Rev.01, 15 Juni 2026 (sah). Aplikasi: no kosong. Sarannya, isi "SOP-BMRTI-08 Rev.01 (15 Jun 2026)" dan tandai sebagai dokumen pendukung non-SMEn.

Dokumen yang dicek dan cocok

- F-7.5-01 / R-7.5-01 · 001 Daftar Induk SMEn: nomor 001/SOP-013, Rev.0, 22 Okt 2026, dan penandatangan (Lidwina/Indra/Kennedy/Alwin) konsisten. Nomor F-4.1-01, F-4.2-01, F-4.2-02, F-5.1-01, F-8.1-01, F-9.2-01, R-9.2-04, R-9.2-06, SOP-014…025 cocok dengan register.
- F-7.5-10 / F-7.5-16 · 09 Daftar Dokumen Eksternal: 19 regulasi dengan status Valid, konsisten dengan lingkup KEK.
- F-7.5-05 · 04 Bukti Serah Terima Dokumen: 004/FRM-SOP-013, 22 Okt 2026.
- F-7.5-04 · 03 Bukti Penerimaan Salinan: 003/FRM-SOP-013, 22 Okt 2026.
- F-7.5-08 / F-7.5-09 · Log Perubahan dan Penarikan Kadaluarsa: "belum ada" per 6 Nov 2026, wajar untuk Rev.0.
- SOP-011 · 013 SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi: lampiran sesuai formulir 001–009/SOP-013, ditandatangani 22 Okt 2026.
- SOP-016 · SOP Komunikasi & Awareness: lampiran 3 formulir dan menyatakan konsumsi tenant di luar kendali KINRA (cocok dengan lingkup).
- R.P 7.2 · 002 Rencana Pelatihan Tahunan dan 004 Analisa Kebutuhan Pelatihan: peran sesuai matriks (15 peran + auditor).
- S.K . 7.2 · 007 Standar Kompetensi: struktur peran sesuai SKPTS.47.2026, auditor Lidwina/Jeri/Pindi/Fazar cocok dengan sertifikat auditor dan kegiatan 6 (30 Okt).
- R-7.2-02 · 4 sertifikat auditor (Lidwina, Pindi, Jeri, Fazar), tanggal 30 Okt 2026, cocok dengan kegiatan 6 Training Internal Auditor 30 Okt.
- R-7.2-01 · PIC aplikasi Eva (Kasubag SDM), Sahala (Kasubag M/E), Vidya (Kasubag Manrisk), dan MR = M. Indra Utama cocok dengan jabatan di matriks/SK.
- R-7.3-01 · Kebijakan 001/PO/KINRA/SMEn/X/2026: nomor cocok dengan Daftar Induk, lingkup KEK Sei Mangkei sesuai.
- SOP-015 · 015 SOP Kompetensi & Pelatihan: nomor 015, 22 Okt 2026, lampiran formulir 001–005/SOP-015 (kecuali catatan lampiran di atas).

4. Klausul 8–10 · Operasi, evaluasi & peningkatan

Tinggi 9 · Sedang 10 · Rendah 10

Sumber aplikasi: data aplikasi (bagian SEU, EnPI, Pompa, Energi bulanan, Rencana aksi, Deviasi, Kegiatan, Dokumen audit) dan data aplikasi, data aplikasi, data aplikasi, data aplikasi. Berkas pindaian (Evaluasi Vendor, SOP-BSDUP-01, SOP-BMRTI-09) diperiksa secara visual dari

Klausul 8.1

Tinggi	R-8.1-01 · 001_Formulir Pengendalian Operasional (Net) (1).docx — Dokumen menetapkan SEU sebagai "Listrik PLN – SEU Prioritas Utama", "PLTBG – SEU Perlu Dievaluasi", "BBM Dexlite – SEU Potensial", "PJU – Sub-SEU Potensial", dan PLTS. Aplikasi: hanya SEU-01 WTP I (meter MTR-005+008, ENPI-05) dan SEU-02 WWTP IPAL I (MTR-004, ENPI-06), status Ditetapkan 11 Nov 2026 (bagian SEU). PLTBG dan PLTS ada di luar lingkup, dan PLN kawasan memuat listrik tenant. Isi formulir ini daftar sumber energi, bukan kriteria pengendalian SEU. Saran: susun ulang R-8.1-01 per SEU-01 dan SEU-02, berisi kriteria operasi dan pemeliharaan (pompa yang beroperasi atau standby, VSD distribusi 2 dari 3 beroperasi, jam operasi, set point atau tekanan, aerator IPAL I, jadwal PM). Ambil dari register 72 pompa dan jam operasi pompa di aplikasi. Keluarkan PLTBG, PLTS, dan PLN kawasan.
Tinggi	R-8.1-01 · sama — Dokumen tidak memuat satu pun pompa, set point, atau kriteria numerik. Aplikasi punya 32 pompa IPAB I, 28 pompa/aerator IPAL I, 12 pompa Tank Farm, dan 1.497 baris jam operasi pompa (bagian Pompa; data aplikasi). Saran: lampirkan matriks kriteria per pompa SEU.
Sedang	R-8.1-01 / F-8.1-01 · angka Dexlite — Dokumen: "2026 (Jan–Okt): 10.711,51 liter; 2025: 8.788,42 liter; 2024: Data tidak tersedia". Aplikasi: dexlite 2026 (10 bln) 11.192,51 L; 2025 8.788,74 L; 2024 5.420,00 L. Dexlite genset tercatat terpisah: 2024 4.471 L, 2025 3.208 L, 2026 7.078 L (bagian Energi bulanan). Saran: samakan angka dengan aplikasi dan sebutkan genset IPAB/IPAL I.
Tinggi	F-8.1-01 · 001_Formulir Pengendalian Operasional.docx — Register: "Formulir Pengendalian Perubahan", no 001/SOP-021/KINRA/SMEn/X/2026. Berkas yang diunggah adalah formulir Pengendalian Operasional, no 001/SOP-017, dengan isi yang sama dengan R-8.1-01. Ini salah unggah. Saran: unggah Formulir Pengendalian (Manajemen) Perubahan lampiran SOP-021.
Tinggi	F-8.1-01 / SOP-021 · rekaman perubahan — Belum ada rekaman perubahan untuk penggantian pompa intake 110 kW menjadi 37 kW (Okt 2026). Aplikasi mencatat perubahan ini pada PMP-IPAB-04 (catatan "Diganti pada Okt 2026 dari pompa 110 kW ke 37 kW"). Menurut SOP-021 §4.3, "penggantian/perubahan besar peralatan pada SEU" termasuk Perubahan Mayor yang wajib dinilai dan dicatat. Saran: isi Formulir Pengendalian Perubahan untuk penggantian ini (dampak ke ENPI-05 dan baseline, verifikasi pasca-perubahan).
Rendah	R-8.1-01 · nomor dan PIC — Dokumen: no 001/SOP-017/KINRA/SMEn/X/2026, disusun "Lidwina Vidya, Dokumen Kontrol". Register: no kosong, PIC "Sahala (Kasubag M/E)". SOP-017 menulis "Bona Sahala Purba, Kepala Bagian Mekanikal & Elektrikal". Saran: isi nomor di register dan samakan jabatan Sahala (Kabag atau Kasubag).
Rendah	SOP-017, SOP-021 · nomor dokumen — Dokumen: "017/SOP/KINRA/SMEn/X/2026" dan "021/SOP/…". Register: "017/MN/KINRA/SMEn/X/2026" dan "021/MN/…". Pola /SOP/ vs /MN/ ini berlaku untuk semua SOP di kelompok ini (018, 019, 022–025). Saran: tetapkan satu format dan perbaiki register atau dokumen.
Rendah	SOP-017 · cakupan — Cakupan aktivitas: "gedung dan administrasi, pencahayaan/PJU, tata udara, peralatan dan utilitas…". WTP I dan IPAL I tidak disebut, padahal keduanya satu-satunya SEU di aplikasi. Saran: sebut SEU-01 dan SEU-02 secara eksplisit pada revisi berikut.

Klausul 8.2

Sedang	R-8.2-01 · Formulir Pertimbangan Energi dalam Desain (Net) — Kolom "Terkait SEU?" pada lampu LED, jadwal PJU, dan peralatan kantor berisi "Ya – Pencahayaan gedung dan kawasan" atau "Ya – Penerangan jalan". Aplikasi: pencahayaan bukan SEU; SEU hanya WTP I dan IPAL I. Saran: ubah menjadi "Tidak (bukan SEU)" atau rujuk SEU yang benar.
Sedang	R-8.2-01 · sama — Tidak ada rekaman desain atau modifikasi untuk perubahan nyata pada SEU, yaitu penggantian pompa intake 110 kW menjadi 37 kW Okt 2026 (PMP-IPAB-04) dan VSD pompa distribusi (alasan baseline ENPI-05). Isi formulir hanya daftar 7 peluang yang identik dengan RT-01 s.d. RT-07. Saran: tambahkan rekaman pertimbangan energi untuk penggantian pompa intake.

- Catatan cocok: angka penghematan (164.790 dan 180.000 kWh), PIC (Manager Energi; Steering Committee / MR), dan uraian 7 program cocok dengan Rencana aksi RT-01 s.d. RT-07 dan Peluang P-02, P-04, P-08, P-10, P-11, P-14, P-15. Penghitungan ganda 164.790 kWh (RT-01 dan RT-05) juga sudah diakui di kedua tempat.

Rendah	R-8.2-01 · pengesahan — Status final dan sah, tetapi berkas versi "(Net)" tidak memuat nama atau tanda tangan pengesah. Dokumen menyebut Bagian Pengembangan, sedangkan PIC register "Sahala (Kasubag M/E)". Saran: unggah versi bertanda tangan dan samakan PIC.

Klausul 8.3

Sedang	R-8.3-01 · Evaluasi Vendor Periode Januari s.d Juni 2026.pdf (pindaian) — Register: "Evaluasi pemasok energi dan kriteria pengadaan". Isi dokumen adalah evaluasi umum 39 rekanan (kriteria Mutu, Waktu Penyerahan, K3, Sanksi Administrasi) tanpa kriteria kinerja energi, dan tidak mencakup pemasok energi (PLN, BBM). Saran: tambahkan evaluasi pemasok energi atau peralatan yang berdampak ke SEU dengan kriteria energi, atau beri keterangan bahwa berkas ini hanya pendukung.
Sedang	R-8.3-01 · Formulir Pertimbangan Energi dalam Pengadaan (Net) — Semua butir checklist dicentang "Ya" tanpa rujukan pengadaan nyata, dan tabel faktor evaluasi tanpa status. Formulir sendiri menulis "Status harus diisi berdasarkan evaluasi aktual". Tidak ada rekaman pengadaan pompa intake 37 kW (Okt 2026, PMP-IPAB-04). Saran: isi dengan contoh pengadaan nyata, minimal pompa intake pengganti.
Rendah	R-8.3-01 · pengesahan — Status final dan sah, tanpa blok tanda tangan. Saran: unggah versi bertanda tangan.

- SOP-019 · SOP-BSDUP-01 (pindaian, 39 hal., Rev.04, 15 Jun 2026) — Ini SOP pengadaan korporat, relevan sebagai pendukung; tidak ada pertentangan dengan data aplikasi.

Klausul 9.2

Tinggi	R-9.2-01 · 04-Formulir Rencana Audit Internal Rev.2 — Dokumen: "Tanggal Audit: 10, 12, 13 November 2026" (opening 10 Nov 09.00, closing 13 Nov 10.30). Aplikasi, Kegiatan no 10 "Internal Audit": sesi 5, 6, dan 12 Nov 2026, status selesai 12 Nov 2026. Saran: samakan tanggal kegiatan di aplikasi dengan rencana yang sah, atau revisi rencana.
Tinggi	Hasil audit internal — Kegiatan audit internal berstatus "selesai" di aplikasi, tetapi tabel temuan kosong (data aplikasi = []). R-9.2-02 Laporan audit, R-9.2-04 Rekapitulasi, dan R-9.2-06 Status Log berstatus "belum" dengan keterangan "Audit Internal Belum Dilaksanakan". Kolom Hasil Audit pada F-9.2-01 masih kosong. Data aplikasi saling bertentangan. Saran: bila audit sudah berjalan, unggah laporan dan checklist terisi, input temuan, dan hapus keterangan "Belum Dilaksanakan". Bila belum, ubah status kegiatan.
Sedang	R-9.2-01 · 02-Formulir Program Audit Internal dan 04-Rencana — Klausul ditulis "8.3 Desain" dan "8.4 Pengadaan" (baris SDM/Umum/Pengadaan, Pengembangan, M/E). ISO 50001:2018 tidak punya 8.4; 8.2 = Desain dan 8.3 = Pengadaan. Saran: perbaiki penomoran klausul.
Rendah	R-9.2-01 · Program vs Rencana — Klausul per auditee berbeda. SPI: program 9.1/9.2/10.1, rencana 9.2/9.1/10.2. Dokumen Kontrol: program 10.1, rencana 10.2. SC/MR: rencana menambah 4.1–4.4. Saran: selaraskan.
Rendah	R-9.2-01 · nomor — Berkas bernama "Rev. 2 (051126)", isi "Revisi: 00". Nomor formulir 002/ dan 004/FRM-SOP-022, sedangkan register F-9.2-01 memakai 001/SOP-022 (tanpa "FRM-") dan nomor R-9.2-01 di register kosong. Saran: samakan pola nomor dan revisi.
Rendah	F-9.2-01 · Checklist — Berisi pertanyaan dan contoh bukti generik. Kolom Hasil Audit, RCA, dan Corrective Action kosong. Pertanyaan tidak menyebut SEU-01/SEU-02, ENPI-05/06, atau pompa. Saran: tambahkan pertanyaan spesifik SEU dan isi hasilnya.

Klausul 9.3

Tinggi	R-9.3-01 · Tinjauan Manajemen SMEn - KINRA Rev.0 (061126).pptx — Slide 6 (kinerja) dan slide 8 (hasil audit) masih placeholder: "[periode] [nilai disahkan] [data aktual]", "[baseline] [hasil aktual]", "[Unit aktual] [Klausul + bukti objektif]", "Ganti placeholder dengan laporan audit aktual". Tidak ada angka, padahal aplikasi sudah punya: ENPI-05 (utama, baseline 2025, deviasi Feb–Jun 2026 −3,4% s.d. −6,5% setelah koreksi intake), ENPI-06, ENPI-04 (9 meter; 2025 5.168.210,8 kWh; 2026 Jan–Okt 4.979.582,8 kWh), SEU-01 ±52% dan SEU-02 ±43% listrik KINRA, 27 sasaran, dan 7 rencana aksi. Saran: isi slide dengan data aplikasi (EnPI vs EnB, SEU, sasaran, status RT, deviasi, hasil audit).
Tinggi	R-9.3-01 · Notulen RTM - KINRA (2026) (ttd).docx — Dokumen: "Tanggal: 19 Nov' 2026, 16.00". Slide juga 19 November 2026. Aplikasi, Kegiatan no 11 "Tinjauan Manajemen": 13 Nov 2026 15–16. Saran: samakan tanggal.
Tinggi	R-9.3-01 · Notulen — Isi notulen hanya agenda generik ("Tinjau tindakan…, Tetapkan PIC dan tenggat"). Tidak ada keputusan, angka, PIC, atau tenggat nyata. Nama "Dibuat/Disetujui" kosong, padahal nama berkas "(ttd)". Register status draft tetapi berkas bertanda sah = True. Saran: isi keluaran RTM sesuai 9.3.4 dan beri sah = True hanya setelah ditandatangani.
Rendah	R-9.3-01 · slide — Slide 1 dan 16 menyebut "ISO/IEC 50001:2018". Judul standar yang benar ISO 50001:2018. Nomor halaman slide 13–15 sama-sama "13".
Sedang	SOP-023 · 023_SOP Tinjauan Manajemen Rev.0 (Net).pdf — Dokumen: "No. Dokumen : 022/SOP/KINRA/SMEn/X/2026", nomor milik SOP Audit Internal. Register: 023/MN/KINRA/SMEn/X/2026. Berkas juga versi "(Net)" tanpa tanda tangan, tetapi status final dan sah. Saran: perbaiki nomor menjadi 023 dan unggah versi bertanda tangan.

Klausul 10.1

Sedang	R-10.1-01 (PTP/CAR) — Tidak ada berkas. Register status "belum", keterangan "Audit Internal Belum Dilaksanakan", padahal kegiatan audit internal berstatus selesai 12 Nov 2026. Tabel temuan kosong. Deviasi di aplikasi hanya 5 baris ENPI-05 (Feb–Jun 2026) berstatus "Bukan deviasi" (artefak data intake), sehingga belum ada ketidaksesuaian yang tercatat. Saran: setelah laporan audit tersedia, input temuan dan PTP. Perbarui keterangan register.
Rendah	SOP-024 vs SOP-022 · istilah formulir — SOP-024 memakai "Formulir CAR/PAR" dan "Log Pelacakan CAR/PAR". SOP-022 dan register R-10.1-01 memakai "Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)". SOP-024 bagian Referensi menulis "ISO 50001:2018 – Klausul 10.2" untuk ketidaksesuaian; yang benar 10.1. Saran: seragamkan nama formulir dan perbaiki rujukan klausul.

- SOP-024 · SOP-BMRTI-09 (pindaian, Rev.03, 15 Jun 2026) — Ini prosedur korporat; pendukung dan tidak bertentangan dengan data aplikasi.

Klausul 10.2

Sedang	R-10.2-01 · 001_Peningkatan Berkelanjutan Rev.0.docx — Template kosong: "Referensi dokumen/rekaman: ____", log peninjauan kosong, checkbox perubahan tidak dicentang, pengesah kosong. Aplikasi sudah punya bukti peningkatan yang bisa dirujuk: penggantian pompa intake 110 menjadi 37 kW (Okt 2026), 3 VSD pompa distribusi, penambahan meter MTR-008/009 ke ENPI-04, dan 7 rencana aksi. Register draft dan sah = False, jadi konsisten. Saran: isi dengan bukti tersebut dan tren ENPI-05/06.
Sedang	SOP-025 · 025_SOP Perbaikan Berkelanjutan (ttd).pdf — Halaman persetujuan menulis "Nomor Dokumen : 024/SOP/KINRA/SMEn/X/2026" (nomor SOP-024), sedangkan header menulis 025. Judul "Perbaikan Berkelanjutan" berbeda dengan register "SOP Peningkatan Berkelanjutan". Saran: perbaiki nomor di halaman persetujuan dan samakan judul.

Dokumen yang dicek dan COCOK (tanpa temuan material)

- SOP-018 SOP Pertimbangan Energi dalam Desain: nomor 018 konsisten, pengesah lengkap, cakupan tidak memasukkan pihak luar lingkup.
- SOP-019 019_SOP Pengadaan Rev.0 (ttd): nomor 019 konsisten, pengesah lengkap; hanya catatan pola /SOP/ vs /MN/.
- SOP-019 SOP-BSDUP-01 (korporat, pendukung).
- SOP-021 SOP Manajemen Perubahan: isi konsisten; masalahnya ada pada tidak adanya rekaman, bukan pada SOP.
- SOP-022 SOP Audit Internal: nomor 022 dan isi independensi auditor konsisten; Rencana Audit tidak menugaskan Lidwina mengaudit Dokumen Kontrol.
- SOP-024 024_SOP Ketidaksesuaian (ttd): isi konsisten kecuali catatan istilah dan rujukan klausul di atas.
- SOP-024 SOP-BMRTI-09 (korporat, pendukung).
- R-8.2-01: angka dan PIC program cocok dengan Rencana aksi RT-01 s.d. RT-07 (lihat catatan di 8.2).
- Angka PLN, PLTBG, dan PLTS di R-8.1-01 dan F-8.1-01 (2024, 2025, 2026 Jan–Sep) cocok persis dengan aplikasi, tetapi masalah lingkupnya dicatat di atas.