Měření doby dozvuku

Cvičení KET/CHH 2016

Cvičení: Středa 11:10 – 12:50

Datum měření: 27. 4. 2016

Vypracoval: Bc. Martin Zlámal

Datum odevzdání: 4. 5. 2016

Měřicí skupina: Bc. Milan Flor

Bc. Filip Sauer

a další

Zadání

- 1. Prostudujte možnosti zvukoměru XL2 pro měření doby dozvuku.
- 2. Proveďte měření frekvenční závislosti doby dozvuku v místnosti EU-411.
- 3. Naměřenou závislost graficky znázorněte.

Teoretický rozbor

U místností s velkým množstvým tvrdých (a tedy dobře odrazivých) ploch dochází k značnému odrážení zvukových vln, což znatelně prodlužuje dobu dozvuku. Takový prostor nemusí být příjmený pro dlouhodobý pobyt osob. Někteří výrobci nabízejí speciální nástěnné desky, které zvuk pohlcují případně rozptylují a dochází tak k mnohem rychlejšímu útlumu šířícího se zvuku. U těchto materiálů zavádíme koeficient zvukové pohltivosti **a**, který je při úplném pohlcení energie zvuku roven jedné a naopak roven nule při dokonalém odrazu. Míra absorbce zvuku v místnosti je potom vyjádřena pomocí doby dozvuku. To je doba za kterou klesne intenzita zvuku v místnosti o 60 dB po vypnutí zdroje hluku.


Měření doby dozvuku se provádí pomocí všesměrového reproduktoru a přerušovaného šumu, nebo pomocí impulzního buzení (výstřel z pistole). V našem měřením půjde o druhý způsob kdy bude místnost vybuzena pomocí dvou dřevěných prken, díky kterým dosáhneme potřebného impulzu. Výsledná doba dozvuku se stanoví aritmetickým průměrem všech dob dozvuku naměřených v jednotlivých bodech místnosti.

Postup měření

V místnosti vybereme 4 pozice, ve kterých budeme provádět měření doby dozvuku. Na zvukoměru vybereme měření T_{20} . V tomto režimu zvukoměr měří pokles impulzu pouze o 20~dB a zbytek dopočítává. To je možné díky tomu, že se jedná o lineární závislost. Budeme měřit třetinooktávové spektrum. Měření opakujeme celkem dvanáctkrát s tím, že měníme polohu jak zvukoměru, tak zdroje impulzu. Po ukončení měření veškeré hodnoty uložíme pro pozdější zpracování. Po celou dobu měření musí být v místnosti dostatečné ticho.

Naměřené a vypočtené hodnoty, grafy

Následující graf zobrazuje frekvenční závislost doby dozvuku v jednotlivých pásmech třetinooktávového spektra. Z důvodu nedostatku dat (nedostatečné intenzity zvukového impulzu) nejsou k dispozici nízké frekvence tohoto spektra a nebylo možné vypočítat nejistotu pro první naměřenou frekvenci.



Závislost průměrné doby dozvuku na frekvenci

Použité přístroje a podmínky měření

Zvukoměr: NTI-AUDIOXL2

Měřicí mikrofon: NTI-AUDIOM2210 / 1368

Závěr

Z grafu lze vyčíst, že průměrná doba dozvuku se vzrůstající frekvencí klesá. Stejně tak klesá nejistota měření což je dáno tím, že bylo k dispozici více hodnot na vyšších frekvencích a zároveň se rozptyl těchto hodnot zmenšoval. Z toho lze usoudit, že vyšší frekvence se v této místnosti lépe pohlcují do okolních stěn a přítomných předmětů. Zároveň nebyl k dispozici tak silný zdroj zvukového pulzu, aby došlo k vybuzení místnosti na nízkých frekvencích a proto nejsou v naměřené závislosti k dispozici.