## Моделирование перераспределения потоков между трещинами гидроразрыва пласта

Выполнил студент: А. А. Муравцев Научный руководитель: С. А. Калинин Консультант: И. Ш. Базыров

10 мая 2023 г.

### Проблематика и актуальность работы

- при эксплуатации месторождения во время перевода скважин с проведённым многостадийным гидроразрывом пласта в нагнетание (с целью поддержания пластового давления) практически невозможно избежать роста нескольких трещин автоГРП
- ▶ важно научиться моделировать одновременный рост нескольких трещин автоГРП и перераспределение потоков между ними, чтобы не допускать снижение эффективности эксплуатации месторождения вследствие прорыва трещин автоГРП к добывающим скважинам

### Цель и задачи работы

#### Цель:

 построить модель совместного роста нескольких трещин автоГРП с учётом перераспределения потоков между ними

#### Задачи:

- провести обзор имеющихся моделей роста трещины гидроразрыва пласта и выбрать наиболее подходящую модель для роста трещины автоГРП
- построить физико-математическую модель роста нескольких трещин автоГРП
- реализовать численный алгоритм решения на Python
- построить графики зависимостей полудлины каждой из трещин автоГРП и расходов на каждой из трещин от времени
- построить график зависимости забойного давления от времени

### Основные компоненты любой модели трещины ГРП


- закон сохранения жидкости (доминирование или отсутствие утечек);
- уравнение течения жидкости в трещине (в зависимости от реологии жидкости);
- 3) уравнение упругости для горной породы;
- 4) условие распространения трещины;
- 5) транспорт проппанта

# Модель Христиановича-Желтова-Гиртсма-деКлерка (модель плоской трещины)

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} + \frac{C'}{\sqrt{t - t_0(x)}} = Q_0(t)\delta(x), \\ q = -\frac{w^3}{\mu'} \frac{\partial p}{\partial x}, \\ p(x, t) = \sigma_0 - \frac{E'}{4\pi} \int_{-l}^{l} \frac{w(s)ds}{(x - s)^2}, \\ \lim_{x \to l} \frac{w}{(l - x)^{1/2}} = \frac{K'}{E'}, \end{cases}$$

где 
$$C'=2C_l$$
;  $\mu'=12\mu$ ;  $E'=\frac{E}{1-\nu^2}$ ;  $\frac{L_f}{1-\nu^2}$ ;  $\frac{2Q_{\rm in}}{1-\nu^2}$   $\frac{P_f}{1-\nu^2}$   $\frac{W}{1-\nu^2}$ 

$$K' = \frac{8K_{Ic}}{\sqrt{2\pi}}$$



### Модель радиальной трещины

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rq\right) + \frac{C'}{\sqrt{t - t_0(r)}} = Q_0 \delta(r), \\ q = -\frac{w^3}{\mu'} \frac{\partial p_n}{\partial r}, \\ p_n(r,t) = -\frac{E'}{2\pi R} \int\limits_0^R M\left(\frac{r}{R},\frac{r'}{R}\right) \frac{\partial w(r',t)}{\partial r'} dr', \\ \lim_{r \to R} \frac{w}{(R-r)^{1/2}} = \frac{K'}{E'}, \\ \text{The } C' = 2C_l; \quad \mu' = 12\mu; \quad E' = \frac{E}{1 - \nu^2}; \qquad Q_{\text{in}} \qquad P \\ K' = \frac{8K_{Ic}}{\sqrt{2\pi}}. \end{cases}$$


### Модель Перкинса-Керна-Нордгрена (модель PKN)

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{w}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{q}_x}{\partial x} + \frac{C'}{\sqrt{t - t_0(x)}} = \frac{Q_0}{H} \delta(x), \\ \bar{q}_x = -\frac{\bar{w}^3}{\pi^2 \mu} \frac{\partial p}{\partial x}, \\ p(x) = -\frac{2E'}{\pi^2 H} \int\limits_{-l(t)}^{l(t)} \bar{w}(x') \frac{dG(2(x' - x)/H)}{dx'} dx', \\ \lim_{x \to l} \frac{w}{(l - x)^{1/2}} = \frac{K'}{E'}, \\ \text{TRe } C' = 2C_l; \quad \mu' = 12\mu; \quad E' = \frac{E}{1 - \nu^2}; \\ K' = \frac{8K_{Ic}}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

### Асимптотические решения модели PKN

Модель трещины автоГРП = модель PKN в случае доминирования утечек

# Схема перераспределения потоков между трещинами гидроразрыва и законы Кирхгофа



$$Q_0 = \sum_{i=1}^{N} Q_i$$

$$p_0 = \sigma_{\min,i} + p_{\text{net},i} + \Delta p_{\text{perf},i} - \sum_{j=1}^{i} \Delta p_{h,j} + \sum_{j=1}^{i} \Delta p_{\text{fric},j}$$

### Чистое давление в трещинах PKN

### Падение давления на перфорациях

### Падение давления на трение

### Запись законов Кирхгофа в векторной форме

Вектор неизвестных:

$$Q^T = [Q_1, Q_2, ..., Q_N, p_0]$$

Вектор невязок:

$$[F_1, F_2, ..., F_N, F_{N+1}],$$

где

$$F_i = \begin{cases} \sigma_{\min,i} + p_{\mathrm{net},i} + \Delta p_{\mathrm{perf},i} - \sum\limits_{j=1}^i \Delta p_{h,j} + \sum\limits_{j=1}^i \Delta p_{\mathrm{fric},j} - p_0 \\ & (\text{при } i \leqslant N) \\ \\ Q_0 - \sum\limits_{i=1}^N Q_i \left( \text{при } i = N+1 \right) \end{cases}$$

### Итеративная процедура решения

Матрица Якоби:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial Q_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial Q_N} & \frac{\partial F_1}{\partial p_0} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial F_{N+1}}{\partial Q_1} & \dots & \frac{\partial F_{N+1}}{\partial Q_N} & \frac{\partial F_{N+1}}{\partial p_0} \end{bmatrix}$$

Выражение:

$$\overline{Q}^{k+1} = \overline{Q}^k - J^{-1}\overline{F}^k$$

Начальное приближение:  $Q_i = Q_0/N$  и  $p_0 = \sigma_i$  при  $i \in [1,N]$ 

Условие остановки: 
$$\left|\overline{Q}^{k+1} - \overline{Q}^k\right|^2 \leqslant 10^{-4}$$

Пример результатов решателя уравнений Кирхгофа

### Формула Кёнинга

Зависимость полудлины трещины автоГРП от расхода жидкости, репрессии на пласт и фильтрационно-ёмкостных свойств пласта:

$$x_f = \frac{Q\mu\sqrt{\pi\kappa t}}{2\pi k_e h \left(p_f - p_e\right)},$$

где 
$$\kappa = \frac{k_e}{\varphi_e \mu c_t}$$
 – пьезопроводность пласта;

### Приращение полудлины трещины

Полная производная полудлины трещины  $x_f$  по времени t:

$$\frac{dx_f}{dt} = \frac{\partial x_f}{\partial t} + \frac{\partial x_f}{\partial Q} \frac{dQ}{dt} + \frac{\partial x_f}{\partial p_f} \frac{dp_f}{dt},$$

где

$$\begin{split} \frac{\partial x_f}{\partial t} &= \frac{Q\mu}{4\pi k_e h \left(p_f - p_e\right)} \sqrt{\frac{\pi \kappa}{t}} \quad ; \quad \frac{\partial x_f}{\partial Q} = \frac{\mu \sqrt{\pi \kappa t}}{2\pi k_e h \left(p_f - p_e\right)}; \\ \frac{\partial x_f}{\partial p_f} &= -\frac{Q\mu \sqrt{\pi \kappa t}}{2\pi k_e h \left(p_f - p_e\right)^2} \end{split}$$

### Приращение полудлины трещины

Полная производная полудлины трещины  $x_f$  по времени t:

$$\frac{dx_{f}}{dt} = \frac{Q\mu}{4\pi k_{e}h\left(p_{f}-p_{e}\right)}\sqrt{\frac{\pi\kappa}{t}} + \frac{\mu\sqrt{\pi\kappa t}}{2\pi k_{e}h\left(p_{f}-p_{e}\right)}\frac{dQ}{dt} - \frac{Q\mu\sqrt{\pi\kappa t}}{2\pi k_{e}h\left(p_{f}-p_{e}\right)^{2}}\frac{dp_{f}}{dt}$$

Приращение полудлины трещины на каждом шаге по времени:

$$dx_f = \frac{dx_f}{dt}dt$$
 
$$dx_f = \underbrace{\frac{Q\mu}{4\pi k_e h\left(p_f - p_e\right)}\sqrt{\frac{\pi\kappa}{t}}dt}_{\text{3а счёт изменения времени}} + \underbrace{\frac{\mu\sqrt{\pi\kappa t}}{2\pi k_e h\left(p_f - p_e\right)}dQ}_{\text{3a счёт изменения расхода}} - \underbrace{\frac{Q\mu\sqrt{\pi\kappa t}}{2\pi k_e h\left(p_f - p_e\right)^2}dp_f}_{\text{3a счёт изменения давления в трещине}}$$

Результат совместного использования формулы Кёнинга с решателем уравнений Кирхгофа

Влияние резкого ухудшения качества перфораций на рост трещин

### Выводы