
Transition-metal basis ladder: 19 closed-shell complexes at def2-SVP / TZVP / QZVP -- 19 metals, NVIDIA A100-SXM4-40GB vs CPU @ 16 threads



(c) Speedup by metal (ordered by TZ AO count), rung and functional

	DZ PBE	DZ B3LYP	DZ PBE0	TZ PBE	TZ B3LYP	TZ PBE0	QZ PBE	QZ B3LYP	QZ PBE0
Rh [RhCl6]³⁻ [262 @ TZ]	0.9	0.8	0.8	2.2	2.1	2.0	3.3	2.5	2.5
Ir [IrCl6]³⁻ [262 @ TZ]	0.8	0.7	0.7	2.2	2.0	2.0	2.9	2.5	2.5
Mo MoF6 [226 @ TZ]	0.7	0.6	0.6	2.2	2.1	2.1	1.8	1.5	1.5
W WF6 [226 @ TZ]	0.7	0.6	0.6	2.2	2.3	2.3	1.6	1.6	1.5
Nb NbCl5 [225 @ TZ]	0.7	0.6	0.6	2.0	2.0	1.9	1.6	1.7	1.9
Ta TaCl5 [225 @ TZ]	0.7	0.6	0.6	1.9	1.9	1.9	2.0	1.7	1.7
Zr ZrCl4 [188 @ TZ]	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	1.5	1.3	1.3
Pd [PdCl4]²⁻ [188 @ TZ]	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	1.5	1.3	1.3
Hf HfCl4 [188 @ TZ]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.4	1.3
Pt [PtCl4]²⁻ [188 @ TZ]	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	1.4	1.3	1.2
Tc TcO4⁻ [164 @ TZ]	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	1.0
Ru RuO4 [164 @ TZ]	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	1.0	1.0
Re ReO4⁻ [164 @ TZ]	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1.0	1.0
Os OsO4 [164 @ TZ]	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	1.1	1.0
Hg HgCl2 [117 @ TZ]	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	1.2	1.0	1.1
Cd CdCl2 [114 @ TZ]	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	1.2	1.0	1.0
Ag AgCl [77 @ TZ]	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Au AuCl [77 @ TZ]	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Y YH3 [58 @ TZ]	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3