

Nb252候选指标与筛选说明

一页速览 | 用于阅读30条试选清单

指标	方向	在本项目中的正确解释
NetSolP U	越高通常越有利	0–1的usability模型输出；与S同属一个工具家族，不双重计票
NetSolP S	越高通常越有利	预测solubility；与BL21产量仅有限相关，是软偏好
NanoMelt Tm	越高通常越稳定	预测表观Tm（°C）；作为稳定性约束，不是mg/L预测
AntiFold ΔlogP	正值更兼容	突变残基相对WT的结构条件对数概率变化；实验复合物优先，缺失区用AF3-only回退
稳定词	新增仅作探索	简并片段新增；未验证为产量指标，仅T99F作为对照

筛选逻辑

- 先硬排除：24界面位置、天然硬保守位置、Cys22/Cys95、末端SSGS及其他不可变位置。
- 再按幅度档位：强/中等有利、弱/近中性、中等/强不利；同档内小数不排序。
- A–C层为严格核心；D层为单项中等不利的受控权衡；E层T99F是稳定词假设对照。
- 空心三角：AntiFold使用AF3 VHH-only回退；金色星号：稳定词探索候选。
- 当前30条是计算试选，需人工确认位点集中后才能冻结为实验面板。

实验判读

所有预测均不是实验结果。建议WT与30条单突同批、至少3个生物重复，以纯化后mg/L为主终点，同时记录总表达、可溶比例和纯化回收；单突结果返回前不组合。