

Nb252 候选指标与筛选说明

一页速览 / 用于阅读 30 条试选清单

指标	方向	在本项目中的正确解释
NetSolP U	越高通常越有利	0-1 的综合可用性模型输出；与 S 同属一个工具家族，不双重计票
NetSolP S	越高通常越有利	预测可溶性得分；PLM_Sol 分层相关虽较高，但簇外验证不优且无独立增量，故保留 NetSolP 作为同类代表
NanoMelt Tm	越高通常越稳定	预测表观 Tm (°C) ；作为稳定性约束，不是 mg/L 预测
AntiFold ΔlogP	正值更兼容	突变残基相对 WT 的结构条件对数概率变化；实验复合物优先，缺失区用 AF3 单体补充视图
稳定词	新增仅作探索	简并片段新增；未验证为产量指标，仅 T99F 作为对照

筛选逻辑

- 先硬排除：24 界面位置、天然硬保守位置、Cys22/Cys95、末端 SSGS 及其他不可变位置。
- 再按幅度档位：强/中等有利、弱/近中性、中等/强不利；同档内小数不排序。
- A-C 层为严格核心；D 层为单项中等不利的受控权衡；E 层 T99F 是稳定词假设对照。
- 表格顺序表示 A→B→C→D→E 的分层优先级；同层内部不是精确效力排名。
- 空心三角：AntiFold 使用 AF3 单体补充视图；金色星号：稳定词探索候选。
- 当前 30 条是计算试选，需人工确认位点集中后才能冻结为实验面板。

实验判读

所有预测均不是实验结果。建议 WT 与 30 条单突同批、至少 3 个生物重复，以纯化后 mg/L 为主终点，同时记录总表达、可溶比例和纯化回收；单突结果返回前不组合。