

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTS POMA	Nº OM: 202603785721
		CENTRO/PLANTA: 1068	
DESCRIÇÃO OM: TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386			
MATRIZ DE BLOQUEIO:			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
☒ NÃO NECESSITA PTS ☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO ☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) ☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) ☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) ☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) ☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) ☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) ☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) ☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) ☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) ☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)			
JUSTIFICATIVA: NÃO NECESSITA DE PTS			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART: ID: 175003		NÚMERO PRO:	

TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386

OM 202603785721

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1570116	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1386-TS1-RV01		Descrição do Local de Instalação ROLETE DE CARGA TRIPLA		
Local de Instalação Superior POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1386-TS1		Descrição do Local de Instalação Superior SISTEMA DE TRANSPORTE		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
09/09/2026	10:34	10/09/2026	04:56	0.000	Média	Manutenção Condicional	Reparo
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Limpo Desenergizado		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP					Status Usuário Ordem EXEC VPTS		
Equipe M3PLT3 MANUT TERC TRC ROLOS		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
202601220217	TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386	08/07/2026	01512825	

DETALHAMENTO DA ORDEM

TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386				
08.07.2026 14:38:33 UTC-3 (01512825) DEVANILO SILVA CARDOSO				
TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386				
BALIZA CAVALETE POSIÇÃO LIMPEZA ANDAIME				
22	03	D	NÃO	NÃO
26	03	C	NÃO	NÃO
45	04	E	NÃO	NÃO
50	03	D	NÃO	NÃO
52	04	E	NÃO	NÃO
57	02	E	NÃO	NÃO
57	03	D	NÃO	NÃO
58	05	D	NÃO	NÃO
66	02	E C D	NÃO	NÃO
73	05	E	NÃO	NÃO
80	01	D	NÃO	NÃO
80	04	E	NÃO	NÃO



TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386

OM 202603785721

85	04	D	NÃO	NÃO
85	05	E	NÃO	NÃO
88	03	D	NÃO	NÃO
89	03	E	NÃO	NÃO
92	01	E	NÃO	NÃO
92	04	E	NÃO	NÃO
93	04	D	NÃO	NÃO
103	03	D	NÃO	NÃO
104	01	D	NÃO	NÃO
109	02	D	NÃO	NÃO
112	02	D	NÃO	NÃO
112	05	E	NÃO	NÃO
119	05	E	NÃO	NÃO
122	04	C	NÃO	NÃO
126	06	D	NÃO	NÃO

* Registro Origem - 202603370585

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386**OM 202603785721****HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS MANUTENÇÕES**

Data	Tipo Manutenção	OM	Descrição	Detalhamento
28/05/2026	YCM	202600411681	TROCAR 1 ROLO DE CARGA BL111 CV5	TROCAR 1 ROLO DE CARGA BL111 CV5 21.01.2026 15:27:36 UTC-3 (01512825) DEVANILO SILVA CARDOSO TROCAR 1 ROLO DE CARGA BAL
28/05/2026	YCM	202600411694	TROCAR 1 ROLO DE CARGA BL112 CV2	TROCAR 1 ROLO DE CARGA BL112 CV2 21.01.2026 15:31:22 UTC-3 (01512825) DEVANILO SILVA CARDOSO TROCAR 1 ROLO DE CARGA BAL
27/02/2026	YSS	202600949362	DESG_MONTAR/DESMONTAR AND_ ROLOS DE CARG	DESG_MONTAR/DESMONTAR AND_ ROLOS DE CARG TROCAR 41 ROLOS DE CARGA NO TR1386 BALIZA CAVALETE POSIÇÃO 35 2 3

MATERIAIS

Tarefa	Requisição/ Reserva	Código Mat.	Descrição	Qtd	Qtd. Utilizada
0040	95088737	15219681	ROLO TRANSP CARGA 4,75MM 702MM	31	31
0040	95088737	15215670	PARAFUSO 1/2POL 2POL UNC	30	30
0040	95088737	15274916	PORCA 1/2POL SEXT	30	30
0040	95088737	15304072	ARRUELA ACSAE1020 1/2POL 25,4MM	30	30

MEIOS AUXILIARES DE PRODUÇÃO

Tarefa	Cd. Ferr.	Descrição	Tempo(h)

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0010	TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386 Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades; Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço; Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços;

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte; OBS 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.
0020	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA PADRÕES ASSOCIADOS: PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte; PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas; PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos; PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês; PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos; PRO-030755: Troca de rolos de carga, retorno em V, retorno plano, impacto, protetor de estrutura e rolo guia; PGS-003632 - Diretrizes Corporativas para Implementação das Regras de Ouro PNR-000068: Diretrizes para análise de risco da tarefa - ART SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA DE TROCA DE ROLOS DE CARGA. SITUAÇÃO DE RISCO: IÇAMENTO DE CARGA 1- ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO. 2- QUEDA DE MATERIAL IÇADO. 3-QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE. 4- QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS MEDIDAS DE CONTROLE: 1- VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO. 2- VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE 3- EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa 4- EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS E VEICULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O GUINDASTE. SITUAÇÃO DE RISCO: TRABALHO EM ALTURA 1- QUEDA DO EXECUTANTE. 2- QUEDA DE MATERIAL IÇADO. 3- TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição MEDIDAS DE CONTROLE: TRABALHO EM ALTURA 1- ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL. 2- VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE 3- PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS SITUAÇÃO DE RISO: MANUSEIO COM OXICORTE 1- ROMPIMENTO DAS MANGUEIRAS 2- QUEDA DO CONJUNTO NO TRANSPORTE 3- VAZAMENTO NOS MANOMETROS E CANETAS(>,<)> 4- QUEIMA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES 5- GARRAFAS, MANOMETROS, VALVULAS E CANETAS AVARIADAS MEDIDA DE CONTROLE 1- NÃO EXPOR AS MANGUEIRAS PRÓXIMO A OBJETOS CORTANTES RISCOS: EXPLOSÃO DA CANETA/MANGUEIRA 1- NÃO UTILIZAR SEM AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RETORCESSO DE CHAMAS 2- FAZER AMARRAÇÃO CORRETA NO CONJUNTO DURANTE O TRANSPORTE 3- VERIFICAR APERTO DAS CONECÇÕES,MANOMETROS E CANETAS 4- USAR EPI'S APROPRIADOS. TAIS COMO AVENTAIS, PERNEIRAS, LUVAS E ÓCULOS 5- EFETUAR INSPEÇÃO NO CONJUNTO ANTES DA UTILIZAÇÃO. MEDIDA DE CONTROLE 1- NÃO EXPOR AS MANGUEIRAS PRÓXIMO A OBJETOS CORTANTES SITUAÇÃO DE RISCO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS 1- QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECULTANTE 2- CORTE/LUXAÇÃO 3- ERGONÔMETRICO MEDIDA DE CONTROLE 1- NÃO MOVIMENTAR PEÇAS COM CABOS OU FERRAMENTAS IMPRÓPRIAS OU DANIFICADAS 2- UTILIZAR LUVAS E FERRAMENTAS ADEQUADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 3- NÃO LEVANTAR PEÇAS DE MANEIRA (POSTURA) INCORRETA SITUAÇÃO DE RISCO: SERVIÇOS COM MÁQUINA DE SOLDA 1- CHOQUE ELETRICO 2- QUEIMA DA VISÃO 3- TORÇÃO NA COLUNA 4- INTOXICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE: 1- USAR LUVAS QUANDO FOR LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA DE SOLDA E MANUSEAR OS CABOS DA MESMA 2- UTILIZAR MÁSCARA DE SOLDA E ÓCULOS DE SEGURANÇA APROPRIADO 3- NÃO PEGAR PESO DE FORMA INCORRETA

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição 4- UTILIZAR MÁSCARA DESCARTÁVEL NO CASO DE AMBIENTE FECHADO. RECOMENDAÇÕES DE SSMA: FLUXO PARA EMERGÊNCIAS: 1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO. 2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA. 3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA: ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO MEIO AMBIENTE: ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE. NOTA 1:ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO. NOTA 2:VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS. NOTA 3:CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL. COR PERMITIDA DO TRIMESTRE (PRO-025195): VERMELHO: JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO AMARELO: ABRIL - MAIO - JUNHO VERDE: JULHO - AGOSTO - SETEMBRO AZUL: OUTUBRO - NOVEMBRO # DEZEMBRO BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0030	EQUIPE CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO-031281 DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO.
0070	FERRAMENTAS 01 CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETA; 02 QUEBRA CANTOS DE BORRACHA; 01 GAIOLA DE IÇAMENTO DE ROLOS; 04 CINTOS DE SEGURANÇA; 04 MANILHAS 7/8"; 01 CORDA GUIA SEM NÓ; 01 BARRA DE CARGA CORREIA 1800mm; 02 TALHAS CATRACAS 3T; 02 TALHAS CATRACAS 1.6T; 01 SLEEP SLIDE; 01 ALAVANCA DE TROCA DE ROLOS; 04 CINTAS NYLON 2T X 2000mm; 01 DISPOSITIVO PARA TROCA DE ROLOS
0080	MOBILIZAÇÃO/PREPARAÇÃO Preparar documentações da tarefa a ser executada; Preparar ferramentas para execução da tarefa junto a ferramentaria; Mobilizar ferramentas da ferramentaria para area de trabalho; Preparar materiais/componentes para realização da tarefa; mobilizar materiais/componentes para local da tarefa; fazer bloqueio do equipamento; Obs.: Utilizar caminhão muck e guindaste quando necessario para realizar movimentação de cargas; Retirar bloqueio do equipamento.

TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386

OM 202603785721

DETALHAMENTO DAS TAREFAS			
Tarefa	Descrição		
0090	CAMINHÃO MUNCK PARA FAZER A MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS		
0140	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA LIMPEZA: (X) SIM () NÃO - Obs.: LIMPEZA NOS ACESSOS, ESTRUTURAS, CAVALETES E ROLOS A SEREM TROCADOS , CONFORME INFORMADO NA OM CAPINA: (X)SIM ()NÃO - Obs.: LOCAL COM CONSTANTE SURGIMENTO DE VEGETAÇÃO ALTA NIVELAMENTO DE TERRENO: ()SIM (X)NÃO - Obs.: DRENAGEM/SUCÇÃO: (X)SIM ()NÃO - Obs.: DRENAR TODO MATERIAL DA CORREIA TRANSPORTADORA OU DAR TOQUE PARA RETIRAR O MATERIAL DO BALIZAMENTO ONDE SERÃO TROCADOS OS ROLOS INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES: ()SIM (X)NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM:		
0150	PASSO A PASSO TAREFA DADOS DO ROLO TIPO: CARGA DIMENSÕES: 670 X 203 X 42 MM PESO: 40,3 kg =====		
	TROCAR 7 ROLOS DE CARGA NO TR 1386 DEVIDO RUÍDO. BALIZA CAVALETE POSIÇÃO ANDAIME		
	12	02	E NÃO
	70	06	D NÃO
	80	05	C NÃO
	93	04	D NÃO
	109	02	D NÃO
	111	05	C NÃO
	112	02	C NÃO
	=====		

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	PASSO A PASSO DA ATIVIDADE 01- ELABORAR TODAS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA NECESSARIAS PARA REALIZAR TAREFA.,,00:30 OBS.: - OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ELABORADAS NO LOCAL DA ATIVIDADE. - DEVERÃO SER AUTORIZADAS E LIBERADAS POR PESSOAS TREINADAS E HABILITADAS PELA TURMA DE TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO PORTO NORTE. 02- MOBILIZAR FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE, COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO MUNCK.,,00:30 03- SOLICITAR E AGUARDAR LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE. 04- EFETUAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO COM CADEADO E ETIQUETA.,,00:30 OBS.: SEGUIR O PRO-031281 DE SEGURANÇA - MATRIZ DE BLOQUEIO. 05- EFETUAR VISITA AO LOCAL DA ATIVIDADE JUNTO COM EMITENTE DE PTS PARA AVALIAR TODOS OS RISCOS DA ATIVIDADE. 06- POSICIONAR ROLOS NOVOS COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO MUNCK/GUINDASTE E GAIOLA DE IÇAMENTO DE CARGAS.,,00:10 OBS.: GAIOLA DE IÇAMENTO DE CARGAS DEVIDAMENTE FEITO PEGAS NOS QUATRO PONTOS COM CINTAS NYLON E MANILHAS. 07- POSICIONAR O ROLO NOVO PRÓXIMO OU AO LADO DO ROLO DANIFICADO.,,00:10 08- RETITRAR AS PROTEÇÕES LATERAIS, PARA ACESSO DA EQUIPE DE MONTAGEM DE ANDAIME.,,00:30 OBS.: IMPORTANTE O EXECUTANTE FAZER ESSA VALIDAÇÃO. 09- AGUARDAR/ORIENTAR/VALIDAR A MONTAGEM DO ANDAIME.,,02:00 OBS.: QUANDO NECESSARIO 10- ACESSAR ANDAIME E LEVANTAR CORREIA COM AUXILIO DO DISPOSITIVO/TALHAS/MANILHAS/ESTROPOS.,,00:20 11- RETIRAR ROLOS DE CARGA DANIFICADO.,,00:05 12- REPOR ROLOS NOVOS.,,00:10 13- RETIRAR DISPOSITIVO TROCA DE ROLOS.,,00:20 OBS.: EFETUAR O MESMO PROCEDIMENTO PARA TROCAR TODOS OS ROLOS. 14- SOLICITAR DESMONTAGEM DO ANDAIME.,,01:00 OBS.: QUANDO NECESSARIO 15- REPOR PROTEÇÕES LATERAIS DO TRANSPORTADOR.,,00:30 16- DESMOBILIZAR FERRAMENTAS E RESÍDUOS GERADO NA ATIVIDADE.,,00:30 17- EFETUAR VISITA AO LOCAL DA ATIVIDADE JUNTO COM EMITENTE PARA FECHAMENTO DA PTS.,,00:10

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
	18- RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.,,00:30 OBS.: O EXECUTANTE DEVERÁ TER CONHECIMENTO DO PRO-031281 DE SEGURANÇA - MATRIZ DE BLOQUEIO. 19- LIBERAR PARA OPERAÇÃO. 20- DAR BAIXA NA OM.
0260	DESMOBILIZAÇÃO/5S PRO-030842 Realizar bloqueio do equipamento; Recolher materiais e ferramentas utilizados na atividade; realizar corte de peças de maior porte para facilitar manuseio e descarte com auxílio de conjunto oxicorte e ou lixadeira; Realizar descarte correto dos resíduos; Desmobilizar recursos e fazer 5S (PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos) no local da tarefa; Obs.: Utilizar caminhão muck e guindaste, quando necessario, para realizar movimentação de cargas; Retirar bloqueio do equipamento.
0280	RETORNO DA EXECUÇÃO 01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO: 02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Dificuldades encontradas: () Sim () Não Se sim, relate quais: Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas: () Sim () Não Se sim, quais: Tempo planejado aderente a atividade: () Sim () Não Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa: Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente: () Sim () Não Se não, relatar fragilidade:
0290	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM (S) Documentação de segurança associada (S) Tem HH planejado na OM? (S) Mobilizações / Desmobilizações (S) Materiais / Componentes (S) Lista de ferramentas (S) Centro de trabalho tipo Máquina (S) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04 PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE (N) Interferência com outro ativo. Qual? (N) Posicionamento da Cabeça móvel (N) Bloqueio de Porta Aberta (N) Sensoriamento Preditiva (N) Fabricação em Oficina (N) Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar) (S) Iluminação (S) Pontos de Tomadas 220 e 440 V (N) Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc) (N) Necessita de Desligamento da Máquina? (N) Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico? (N) Necessita de Interdição de vias? (N) Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)? (N) Será necessário solicitação de Force? LIMPEZA (S) Limpeza (S) Capina (N) Desengraxe (S) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça) (S) Pouso de Manutenção adequado (S) Condições de Acesso aos Componentes (N) Caminhão a Vácuo (Sucção) (S) Rodar ou dar toque no TR (N) Interferência com outra equipe RECURSOS NECESSÁRIOS (S) Caminhão guindauto munck (N) Guindastes (N) Talha Elétrica (N) Guincho Elétrico

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição (N) Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor) (N) Carreta (N) Caminhão Comboio (N) Caminhão Vácuo (N) Caminhão Pipa (N) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular (S) Gerador (S) Compressor (S) Torre de Iluminação (N) Pá Carregadeira e/ou Trator D8 (N) Andaimes (S) Caçamba para segregação de sucatas (S) Tenda (S) Banheiro Químico Masculino e Feminino (N) Barreiras físicas / Tapumes DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS) () Sim (N) Não Quais? () Elétrica () Lubrificação () Vulcanização () Raspador () Automação () Engenharia () Mecânica () Instrumentação() Utilidades Outros: () OUTROS (N) Distensionar correia do transportador (N) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t (S) Planejamento das ferramentas necessárias está OK? (S) A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM? LEGENDA S - SIM N - NÃO N/A NÃO SE APLICA
0300	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO: Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada; Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens: 1. O serviço realizado; 2. Dificuldades encontradas;

TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386**OM 202603785721****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
0060	3. Feedback se a OM estava clara; 4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos; 5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade; 6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento. RECURSOS ADICIONAIS (X) GERADOR Quantidade: 01 Descreva a necessidade: Caso atividade coincida com o desligamento geral do Ativo. (X) TORRE DE ILUMINAÇÃO Quantidade: 01 Descreva a necessidade: Caso atividade seja realizado no turno da noite. (X) COMPRESSOR Quantidade: 01 Descreva a necessidade: Para auxiliar na retirada e montagem dos parafusos de fixação. (X) TENDA Quantidade: 01 Descreva a necessidade: Para haver uma ponto de encontro dos envolvidos na atividade. (X) BANHEIROS QUÍMICOS (1 FEMININO + 1 MASCULINO) Quantidade: 02 Descreva a necessidade: Para atender as necessidades fisiológicas dos executantes e demais envolvidos na parada. (X) CAÇAMBA PARA SEGREGAÇÃO DE RESÍDOS Quantidade: 01 Descreva a necessidade: Para descarte das sucatas geradas pelas turmas de execução.

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 10:34:00	09.09.2026 10:34:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0020	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026	09.09.2026

TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386**OM 202603785721****TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
								10:34:00	10:34:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0030	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 10:34:00	09.09.2026 10:34:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0040	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:	YPM0	SPC030	0	0.0	0.0		09.09.2026 10:34:00	09.09.2026 10:34:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0060	RECURSOS ADICIONAIS	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0	H	09.09.2026 10:34:00	09.09.2026 10:34:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0070	FERRAMENTAS	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 10:34:00	09.09.2026 10:34:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0080	MOBILIZAÇÃO/PREPARAÇÃO	PM01	M3PLT3ME	2	1.0	2.0	H	09.09.2026 10:34:00	09.09.2026 11:51:53
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0090	CAMINHÃO MUNCK	PM01	CAMINHAO	1	2.0	2.0	H	09.09.2026 11:51:53	09.09.2026 13:51:53
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0140	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 13:51:53	09.09.2026 13:51:53
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386**OM 202603785721****TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0150	PASSO A PASSO TAREFA	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 13:51:53	09.09.2026 13:51:53
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0160	TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386	PM01	M3PLT3ME	3	9.5	28.5	H	09.09.2026 13:51:53	10.09.2026 02:32:12
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0170	TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386	PM01	M3PLT3CA	1	1.0	1.0	H	10.09.2026 02:32:12	10.09.2026 03:44:33
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0250	TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386	PM01	M3PLT3SO	1	1.0	1.0	H	10.09.2026 03:44:33	10.09.2026 04:56:54
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0260	DESMOBILIZAÇÃO/5S PRO-030842	YPM0	M3PLT3ME	1	1.0	1.0	H	10.09.2026 04:56:54	10.09.2026 04:56:54
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0280	RETORNO DA EXECUÇÃO	YPM0	RETORNO	0	0.0	0.0		10.09.2026 04:56:54	10.09.2026 04:56:54
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0290	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0	H	10.09.2026 04:56:54	10.09.2026 04:56:54
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0300	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0	H	10.09.2026 04:56:54	10.09.2026 04:56:54



TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386

OM 202603785721

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							

HORAS APONTADAS

Tarefa	Matrícula	Data	Horas	Tarefa	Matrícula	Data	Horas	Tarefa	Matrícula	Data	Horas

ATRASOS NA EXECUÇÃO

Matrícula	Data	0001 Almoxarifado	0002 Ord. Sup.	0003 Aguar.Ferr.	0004 Equi. Não Liberado	0005 SSO	0006 Cond. Climáticas	0007 Aguar. Transp.	0008 Causas Externas

TAREFA FINALIZADA



TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386

OM 202603785721

Serviço com restrição? () Sim () Não	Solicitação de Serviço de Retrabalho	Assinatura do Cliente	DATA	
Justificativa da Restrição:				
Nome Exec. Principal	Assinatura	Nome Supervisor	Assinatura	Contador Atual

LEITURA DE PONTOS DE MEDIÇÃO

Ponto de Medição	Unidade de Medição	Valor da Medição	Data	Hora	Nome do Executante	Matrícula do Executante	Ponto de Partida	Ponto Final	Código de Valorização

APROPRIAÇÃO DE DADOS DE CALIBRAÇÃO

Equipamento	Fabricante	Modelo	Tipo de Leitura
No. de Série	Resolução	TAG do Equipamento	Incerteza do Padrão
Executado por	Matrícula do Executante	Data	

TROCAR 31 ROLOS DE CARGA NO TR1386

OM 202603785721

Testes analíticos antes do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escale 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Testes analíticos depois do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escala 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Condição para aprovação: DESVIO <= TOLERÂNCIA DO PADRÃO