

표준형 벽돌의 수량 산출

철근지식저장소

표준형 벽돌




표준형 벽돌 쌓기 B = Brick




0.5B 쌓기

1m²

줄눈의 너비는 10mm



1,000



1,000

$$0.2 \times 0.067 = 0.0134 \text{ m}^2$$

 $1 \div 0.0134 = 74.63 \div 75(\text{PM})$


점토벽돌로 조적벽 40m²를 0.5B 쌓기로 쌓 는다면 벽돌의 소요량은?




1m² 당 75(매)

 $75 \times 40 = 3,000$ (叫)

3,000매는 정미량




표준형 벽돌 쌓기 B = Brick




1.0B 쌓기

1m²



1,000



1.5B 쌓기

```
= 1.0B 쌓기 + 0.5B 쌓기
```

= 224 (매)

[참고자료] 벽돌쌓기 재료량

(m²당)


구 분	단 위	수 량 (벽두께)		
		0.5B	1.0B	1.5B
벽돌(19×9×5.7cm)	매	75	149	224
모르타르	m³	0.019	0.049	0.078

※ 모르타르의 재료량은 할증이 포함된 것이며, 배합비는 1:3 이다.

소요량과 할증

75, 149, 224 = 정미량


할증이 필요!!



점토벽돌: 3%

콘크리트벽돌:5%

점토벽돌로 조적벽 40m²를 0.5B 쌓기로 쌓 는다면 벽돌의 소요량은?




1.000

표준형벽돌 1,000 장으로 1.5B 쌓기를 한다면 벽체의 면적은?(할증은 미고려)

쌓을 수 있는 벽체의 면적은? 4.46m²

 $1000 \div 224 = 4.46$



벽돌쌓기방법별로 필요한 모르타르량은?

[참고자료] 치장쌓기 및 줄눈 재료량


	, _ 0				(m²당)	
구 분		단 위	수 량 (벽두께)			
		인 귀	0.5B	1.0B	1.5B	
벽돌(19×9×5.7cm)		매	75	149	224	
모르타르	쌓기	m³	0.019	0.049	0.078	
	치장줄눈	m³	0.003	0.003	0.003	

※ 모르타르의 재료량은 할증이 포함된 것이며, 배합비는 쌓기 1:3 / 기장줄눈 1:1:이다.

점토벽돌로 조적벽 40m²를 0.5B 쌓기로 쌓는다면 벽돌과 모르타르의 소요량은?

40m² 쌓는데 필요한 양은? 소요량은 3,090(매)이때 필요한 모르타르량은?

쌓기용 (0.019/m²) = 40 × 0.019 = 0.76m³ 치장용 (0.003/m²) = 40 × 0.003 = 0.12m³



지금까지 벽돌쌓기 방법별로 벽돌의 매수와 모르타르량을 어떻게 계산하는지 살펴보았습니다.

철근지식저장소

https://next-rebar.tistory.com/