

# MECANICA DE SUELOS

FOLIO: EMDS – 547

---

**INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO  
“CASA NAYARIT” CON UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA  
CALIFORNIA SUR**



*FEBRERO 2025*

M.I. Jorge Mendoza Hernández

Cédula profesional 7996519

Jefe de Geotecnia

Ing. Luis Enrique Geraldo Reyes

Cédula profesional 13535929

Jefe de Laboratorio en Mecánica de suelos

## CONTENIDO

---

1	OBJETIVOS Y ALCANCES.....	1
2	ANTECEDENTES .....	2
2.1	UBICACIÓN DE SITIO DE ESTUDIO .....	2
2.1	VIENTOS .....	3
2.2	SISMOS .....	3
2.3	REGIONALIZACION SISMICA.....	4
3	TRABAJOS DE EXPLORACION Y DE LABORATORIO.....	5
3.1	MECANICA DE SUELOS MEDIANTE POZO CIELO ABIERTO .....	5
3.1	TRABAJOS MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO (PCA).....	6
3.1.1	CALCULO DE CARGA ULTIMA (QU) EN SUELOS .....	6
3.1.2	CALCULO DE ASENTAMIENTO .....	7
3.1.3	Módulo de reacción vertical .....	7
3.1	SONDEO A POZO CIELO ABIERTO(PCA) .....	8
3.1.1	ESTRATIGRAFIA PCA# 1 (0.00-1.00 m) .....	8
3.1.2	ESTRATIGRAFIA PCA# 1 (1.00-3.00 m) .....	10
4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	12
4.1	CONCLUSIONES.....	12
4.1.1	CLASIFICACION DEL SUELO MEDIANTE S.U.C.S. EN TRABAJOS DE POZO A CIELO ABIERTO(PCA).....	12
4.1.2	ANALISIS DE TERRENO NATURAL COMO SUBRASANTE .....	13
4.1.3	CAPACIDAD DE CARGA .....	14
4.1.4	TIPO DE TERRENO .....	17
4.1.5	ESPECTRO DE DISEÑO REGIONAL OBTENIDO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE DISEÑO SISMICO “PRODISIS” .....	17
4.2	RECOMENDACIONES.....	19
4.2.1	CIMENTACION .....	20
5	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	21
6	ANEXOS DE GRAFICAS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS .....	22
6.1	ANALISIS DE MATERIAL COMO SUBRASANTE .....	22
6.1.1	PCA#1 .....	22
6.1.2	PCA#2 .....	23

6.2	CLASIFICACION DE SUELOS.....	24
6.2.1	PCA#1 .....	24
6.2.2	PCA#2 .....	26
6.3	REPORTE FOTOGRÁFICO DE CAMPO.....	28
6.4	REPORTE FOTOGRÁFICO DE LABORATORIO.....	30



## 1 OBJETIVOS Y ALCANCES

El presente estudio de Mecánica de suelos tiene como objetivo conocer las características y las propiedades mecánicas del suelo donde se llevará a cabo el proyecto “**CASA NAYARIT**” ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur.

Para cumplir con el objetivo, se realizó una visita del lugar. Posteriormente se realizó **1** sondeo mediante Pozo A Cielo Abierto (PCA).

En este informe se describen los trabajos, la exploración realizada y las recomendaciones para el proyecto además se agregan los anexos fotográficos y gráficas de resultados obtenidos en campo y de laboratorio hasta el final de documento.



## 2 ANTECEDENTES

### 2.1 UBICACIÓN DE SITIO DE ESTUDIO

El sitio de estudio se encuentra ubicada en municipio de La Paz, Baja California Sur.

TIPO DE SONDEO	PROFUNDIDAD	COORDENADAS UTM (GOOGLE EARTH)		OBSERVACIONES
		Máxima		
	(m)	X(m)	Y(m)	
PCA #1	3.00	568979.76	2669892.22	NO


PCA= Pozo A Cielo Abierto



Ilustración C: FUENTE (GOOGLE EARTH)

## 2.1 VIENTOS


De acuerdo a los antecedentes de huracanes o ciclones, en el manual de obras civiles de Comisión Federal De Electricidad (CFE-2020) Diseño Por viento, en la carta eólica de la región y para un periodo de retorno de 50 años, se considera en las isotacas una velocidad de viento de **147-162 km/h**.



Fuente (Carta Eólica de México)


## 2.2 SISMOS

La sismicidad de la zona se ve determinada en los registros sísmicos de los años 1980 a 2022 de acuerdo con Servicio Sismológico Nacional (SSN), en el mapa observa la actividad sísmica de la región en la cual se observan los epicentros cercanos al sitio (**La Paz**) se tienen sismos máximos hasta de **6.9** grados Richter.



## 2.3 REGIONALIZACION SISMICA

Las intensidades del peligro sísmico varían en el territorio mexicano en forma continua, tanto los valores de referencia, como los asociados a períodos de retorno. En el manual de obras civiles diseño por sismos (CFE – 2015) propone una regionalización en que se consideran cuatro zonas: dos de baja y dos de alta sismicidad.



- De acuerdo a la ubicación de sitio en estudio se encuentra en una **zona sísmica C** de intensidad alta.

Aceleración máxima en roca, $a_0^r$ (cm/s <sup>2</sup> ), corresponde al nivel de referencia ER.	Zona	Intensidad Sísmica
$a_0^r \geq 200$	D	Muy alta
$100 \leq a_0^r < 200$	C	Alta
$50 \leq a_0^r < 100$	B	Moderada
$a_0^r < 50$	A	Baja

### 3 TRABAJOS DE EXPLORACION Y DE LABORATORIO

Para la exploración se realizó sondeos mediante Pozos a Cielo Abierto de acuerdo a la norma M-MMP-1-01/03 (SCT)-Método de Muestreo y Pruebas - [Muestro De Materiales Para Terracerías].

#### 3.1 MECANICA DE SUELOS MEDIANTE POZO CIELO ABIERTO

El método del Pozo a Cielo Abierto (PCA), es un método utilizado para Estudios de Mecánica de suelos que consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que un técnico pueda directamente bajar y examinar los diferentes estratos de suelo en su estado natural.

Este método rinde una información correcta del suelo hasta donde se llega, pues permite la inspección visual de los estratos del suelo.

En los Pozos a Cielo Abierto se pueden tomar muestras alteradas o inalteradas de los diferentes estratos que se hayan encontrado a la profundidad deseada o hasta donde se encuentre el nivel freático.

#### Pruebas realizadas en el laboratorio

Las pruebas se basaron en las normas de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y normas mexicanas:

- Contenido de agua: M-MM-1-04/03(IMT)
- Granulometría: M-MM-1-06/03 (IMT)
- Límites de consistencia: M-MM-1-07/07 (IMT)
- Clasificación de suelos S.U.C.S: M-MM-1-05/18 (IMT)
- Industria de la Construcción - Geotecnia - Materiales para Terracerías - Métodos de Muestreo NMX-C-467-ONNCCE-2019
- Industria de la Construcción - Geotecnia - Cimentaciones - Ensaye de Compresión Triaxial - Método de Prueba NMX-C-432-ONNCCE-2002/18
- Industria de la Construcción - Geotecnia - Cimentaciones - Sondeos de Pozo a Cielo Abierto NMX-C-430-ONNCCE-2002/1

### 3.1 TRABAJOS MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO (PCA)

#### 3.1.1 CALCULO DE CARGA ULTIMA (QU) EN SUELOS

Para el cálculo de carga última del suelo se utilizan las fórmulas de Terzaghi para cimentaciones pocas profundas.

De las cuales son las siguientes:

- **Para cimentación corrida:**  $q_u = c'N_c + qN_q + 0.5\gamma BN_y$

Donde:

$c'$  = Cohesión del suelo

$\gamma$  = Peso unitario del suelo

$q = \gamma Df$

$N_c, N_q, N_y$

= Factores de capacidad de carga adimensionales y solo son funciones del ángulo de fricción del suelo,  $\theta'$

Para zapata cuadradas y circulares, Terzaghi sugirió las siguientes ecuaciones para la capacidad última de carga del suelo:

- **Zapatas Cuadradas:**  $q_u = 1.3c'N_c + qN_q + 0.4\gamma BN_y$
- **Zapatas circulares:**  $q_u = 1.3c'N_c + qN_q + 0.3\gamma BN_y$

Donde B = Diámetro de la zapata.

- Para Losa de Cimentación se usa la ecuación general de meyerhof

$$Qu = C'N_c F_{cs} F_{cd} F_{ci} + qN_q F_{qs} F_{qd} F_{qi} + 0.5\gamma BN_y F_{ys} F_{yd} F_{yi}$$

$C'$  = cohesion

$q$  = esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación

$\gamma$  = peso específico del suelo

$B$  = ancho de cimentación

$F_{cs}, F_{qs}, F_{ys}$  = factores de forma

$F_{cd}, F_{qd}, F_{yd}$  = factores de profundidad

$N_c, N_q, N_y$  = factores de capacidad de carga

$F_{ci}, F_{qi}, F_{yi}$  = factores de inclinación de carga

### 3.1.2 CALCULO DE ASENTAMIENTO

Para el cálculo de asentamientos se aplica la fórmula propuesta por Schleircher (1926), expresa el asentamiento del suelo.

$$S = \frac{0.82(1 - \mu^2)}{E} * q * B$$

Donde:

S = Asentamiento del suelo (cm)

$\mu$  = Relación de Poisson

E = Módulo de Elasticidad del suelo (kg/cm<sup>2</sup>)

q = Presión Aplicada (kg/cm<sup>2</sup>)

B = Ancho de Zapata (cm)

### 3.1.3 Módulo de reacción vertical

El módulo de reacción vertical del suelo está definido por la relación entre el esfuerzo que transmitirá la cimentación debido a las cargas actuantes y el asentamiento del subsuelo, de acuerdo en la siguiente expresión:

$$kv = \sigma / \delta$$

Donde:

kv = Módulo de reacción vertical, en kg/cm<sup>3</sup>


$\sigma$  = Carga actuante a nivel de cimentación, (kg/cm<sup>2</sup>)

$\delta$  = Deformación esperada, (cm)

### 3.1 SONDEO A POZO CIELO ABIERTO(PCA)

#### 3.1.1 ESTRATIGRAFIA PCA# 1 (0.00-1.00 m)

CASA NAYARIT		
PERFIL ESTRATIGRÁFICO		
LA PAZ		
PCA #	1	
ESTRATO	0.00	-1.00 m
SUCS	SM	
HUMEDAD DE CAMPO % =	1.78	
ROCA (%)=	0	
GRAVA (%)=	1	1
ARENA (%)=	77	77
FINOS (%)=	21	21
SUMA(%)=	100	100
LÍMITE LÍQUIDO (%) =	25	25
LÍMITE PLÁSTICO (%) =	INAP	
ÍNDICE PLÁSTICO (%) =	INAP	
CORRELACION DEL LIMITE LIQUIDO(L.L) E INDICE DE COMPRESIBILIDAD (Cc) EN ARCILLAS [Bentley, Stephen P._ Carter, Michael - Soil properties and their correlations-John Wiley & Sons (2016)]		
MATERIAL QUE PASA MALLA #40=	LIMO	
GRADO DE EXPANSIÓN =	-	
GRADO DE EXPANSION(%) =	-	
ÍNDICE DE COMPRESIBILIDAD=	-	
ÍNDICE DE COMPRESIBILIDAD (Cc)=	-	
LÍMITE DE CONTRACCIÓN (L.C)(%) =	1.1	
DENSIDAD DE SÓLIDOS =	2.56	
RELACIÓN DE VACIOS (e)=	1.02	
GRADO DE SATURACIÓN (S)%=	4.5	
POROSIDAD (n)=	0.50	
Peso Volumetrico Seco Suelto. (kg/m3)=	1120.8	
Peso Volumetrico Seco Varillado. (kg/m3)=	1291.9	
ÁNGULO DE FRICTION (Ø)=	29.0	
COHESIÓN(kg/cm2)=	0.00	
Nq =	19.98	
Nc=	34.24	
Ny=	16.18	
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD =	4.14	
COEFICIENTE DE CURVATURA =	0.72	
VRS - P.E.S. MÁXIMO (kg/m3) =	253.17	
VRS - HUMEDAD ÓPTIMA (%) =	7.70	
VRS (%) =	16.54	
EXPANSIÓN (%) =	1.49	




**NOTA:** El ángulo de fricción se obtuvo de la fracción de arena (material que pasa por la malla #4 (4.76 mm)

### 3.1.1.1 DESCRIPCION SEDIMENTOLOGICA

	Control y Aseguramiento de la Calidad de obras de Construcción, Vías Terrestres, Topografía, Mecánica de suelos, Supervisión de Calidad en Obra.		
CLASIFICACIÓN DE SEDIMENTOS			
Folio: MDS-713	Prof: 0.00-1.00 M	OBRA: CASA NAYARIT	Fecha: 15/02/2025
CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO			LIMO-GRAVA MEDIA
Selección			BIEN SELECCIONADO
Madurez textural			MADURO
Cantidad de sedimento vs clastos			99% - 1%
Tipo de sedimento según el ambiente de depósito			ALUVIAL
Color de la muestra			CAFÉ
Color de los minerales			INCOLORO, BLANCO, NEGRO
Tamaño aproximado de las partículas	MÍNIMO	MÁXIMO	
	< 0.1 MM	3.2 CM	
Componentes (MINERALES Y ROCAS)	Minerales	Rocas	
	CUARZO	GRANODIORITA	
	BIOTITA		
OTROS COMPONENTES			RAICES
Procentaje aproximado de los minerales	CUARZO	95%	
	BIOTITA	5%	
	SUMATORIA	100%	
Dureza de los minerales	CUARZO	7	
	BIOTITA	2.5-3	
Foto de la muestra			

### 3.1.2 ESTRATIGRAFIA PCA# 1 (1.00-3.00 m)



**NOTA:** El ángulo de fricción se obtuvo de la fracción de arena (material que pasa por la malla #4 (4.76 mm)

### 3.1.2.1 DESCRIPCION SEDIMENTOLOGICA

	Control y Aseguramiento de la Calidad de obras de Construcción, Vías Terrestres, Topografía, Mecánica de suelos, Supervisión de Calidad en Obra.		
CLASIFICACIÓN DE SEDIMENTOS			
Folio: MDS-714	Prof: 1.00-3.00 M	OBRA: CASA NAYARIT	Fecha: 15/02/2025
CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO			ARENA MUY FINA-GRAVA MEDIA
Selección			BIEN SELECCIONADO
Madurez textural			MADURO
Cantidad de sedimento vs clastos			99% - 1%
Tipo de sedimento según el ambiente de depósito			ALUVIAL
Color de la muestra			CAFÉ
Color de los minerales			INCOLORO, BLANCO, NEGRO
Tamaño aproximado de las partículas	MÍNIMO	MÁXIMO	
	1.0 MM	1.5 CM	
Componentes (MINERALES Y ROCAS)	Minerales	Rocas	
	CUARZO	TONALITA	
	BIOTITA		
OTROS COMPONENTES			RAICES
Procentaje aproximado de los minerales	CUARZO	94%	
	PLAGIOCLASA	5%	
	BIOTITA	1%	
	SUMATORIA	100%	
Dureza de los minerales	CUARZO	7	
	PLAGIOCLASA	6	
	BIOTITA	2.5-3	
Foto de la muestra			

## 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 4.1 CONCLUSIONES

- De acuerdo a los trabajos de campo y de laboratorio, las características del suelo es la siguiente:

#### 4.1.1 CLASIFICACION DEL SUELO MEDIANTE S.U.C.S. EN TRABAJOS DE POZO A CIELO ABIERTO(PCA)

- El suelo en el lugar está compuesto por Arena de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S). como se muestra en la siguiente tabla.

Sondeo #	Estrato	S.U.C.S.	Descripción	Nivel freático
PCA#1	0.00-1.00	SM	ARENA LIMOSA (Con características de un suelo colapsable)	NO
PCA#1	1.00-3.00	SP	ARENA MAL GRADUADA (Con características de un suelo colapsable)	NO



#### 4.1.2 ANALISIS DE TERRENO NATURAL COMO SUBRASANTE

PCA #	1	0	-1.00 m
<i>Análisis como subrasante (N-CMT-1-03-21)</i>			
Tamaño partículas (mm)	9.525	76 mm	CUMPLE
Límite Líquido (%)	25.0	40 % máximo	CUMPLE
Límite plástico (%)	INAP	-	
Índice plástico (%)	INAP	12 % máximo	CUMPLE
VRS (%)	16.54	20 % mínimo	NO CUMPLE
Expansión (%)	1.49	2 % máximo	CUMPLE

El suelo existente **NO CUMPLE** con la calidad para subrasante de según la norma N-CMT-1-03/21-IMT (Normativa para la Infraestructura de Transporte - SCT).

TABLA 1.- Requisitos de calidad de materiales para capa subrasante

Característica	Valor
Tamaño máximo; mm	76
Límite líquido; %, máximo	40
Índice plástico; %, máximo	12
Valor Soporte de California (CBR) <sup>(1)</sup> ; %, mínimo	20
Expansión máxima; %	2
Grado de compactación <sup>(2)</sup> ; %	100 ± 2

PCA #	1	1	-3.00 m
<i>Análisis como subrasante (N-CMT-1-03-21)</i>			
Tamaño partículas (mm)	12.7	76 mm	CUMPLE
Límite Líquido (%)	25.0	40 % máximo	CUMPLE
Límite plástico (%)	INAP	-	
Índice plástico (%)	INAP	12 % máximo	CUMPLE
VRS (%)	33.82	20 % mínimo	CUMPLE
Expansión (%)	0.30	2 % máximo	CUMPLE

El suelo existente **CUMPLE** con la calidad para subrasante de según la norma N-CMT-1-03/21-IMT (Normativa para la Infraestructura de Transporte - SCT).

TABLA 1.- Requisitos de calidad de materiales para capa subrasante

Característica	Valor
Tamaño máximo; mm	76
Límite líquido; %, máximo	40
Índice plástico; %, máximo	12
Valor Soporte de California (CBR) <sup>(1)</sup> ; %, mínimo	20
Expansión máxima; %	2
Grado de compactación <sup>(2)</sup> ; %	100 ± 2

#### 4.1.3 CAPACIDAD DE CARGA

Posterior al análisis de las muestras en la siguiente tabla se muestra la limitación de carga admisible del suelo con respecto a la profundidad del desplante.

LIMITACION DE CARGA ADMISIBLE EN SUELO	
Df (m)	Qadm (ton/m <sup>2</sup> )
0.5	4.3
1	7.5
1.5	10.7
2	14.0
2.5	17.2
3	20.4

CÁLCULO DE CARGA ÚLTIMA										
PROYECTO:	CASA NAYARIT		PCA#	1						
DATOS DEL SUELO Y CONDICIONES DE CARGA										
Yd = 1.292 g/cm <sup>3</sup>	Prof. N.F	m	D1= 0	im						
φ = 29.00 °	Ysat =	g/cm <sup>3</sup>								
c = 0.00 ton/m <sup>2</sup>	Yw =	g/cm <sup>3</sup>								
CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA										
FACTORES DE CARGA TERZAGHI										
FS = 4.00	Nq = 19.98	Nc = 34.24	Ny = 16.18	Kp = 1.323347						
DESPLANTE (Df) m		ZAPATA CORRIDA			ZAPATA CUADRADA			CIRCULAR		
Df (m)	d (m)	B	Qu	Qadm	B	Qu	Qadm	B	Qu	Qadm
		m	ton/m <sup>2</sup>	ton/m <sup>2</sup>	m	ton/m <sup>2</sup>	ton/m <sup>2</sup>	m	ton/m <sup>2</sup>	ton/m <sup>2</sup>
0.5	0.5	0.5	18.1	4.5	0.5	17.1	4.3	0.5	16.0	4.0
0.5	1	1	23.4	5.8	1	21.3	5.3	1	19.2	4.8
0.5	1.5	1.5	28.6	7.1	1.5	25.4	6.4	1.5	22.3	5.6
0.5	2	2	33.8	8.5	2	29.6	7.4	2	25.4	6.4
0.5	2.5	2.5	39.0	9.8	2.5	33.8	8.5	2.5	28.6	7.1
0.5	3	3	44.3	11.1	3	38.0	9.5	3	31.7	7.9
0.5	3.5	3.5	49.5	12.4	3.5	42.2	10.5	3.5	34.9	8.7
0.5	4	4	54.7	13.7	4	46.4	11.6	4	38.0	9.5
1.0	0.5	0.5	31.0	7.8	0.5	30.0	7.5	0.5	28.9	7.2
1.0	1	1	36.3	9.1	1	34.2	8.5	1	32.1	8.0
1.0	1.5	1.5	41.5	10.4	1.5	38.4	9.6	1.5	35.2	8.8
1.0	2	2	46.7	11.7	2	42.5	10.6	2	38.4	9.6
1.0	2.5	2.5	51.9	13.0	2.5	46.7	11.7	2.5	41.5	10.4
1.0	3	3	57.2	14.3	3	50.9	12.7	3	44.6	11.2
1.0	3.5	3.5	62.4	15.6	3.5	55.1	13.8	3.5	47.8	11.9
1.0	4	4	67.6	16.9	4	59.3	14.8	4	50.9	12.7
1.5	0.5	0.5	43.9	11.0	0.5	42.9	10.7	0.5	41.9	10.5
1.5	1	1	49.2	12.3	1	47.1	11.8	1	45.0	11.2
1.5	1.5	1.5	54.4	13.6	1.5	51.3	12.8	1.5	48.1	12.0
1.5	2	2	59.6	14.9	2	55.4	13.9	2	51.3	12.8
1.5	2.5	2.5	64.8	16.2	2.5	59.6	14.9	2.5	54.4	13.6
1.5	3	3	70.1	17.5	3	63.8	16.0	3	57.5	14.4
1.5	3.5	3.5	75.3	18.8	3.5	68.0	17.0	3.5	60.7	15.2
1.5	4	4	80.5	20.1	4	72.2	18.0	4	63.8	16.0

DESPLANTE (Df) m		ZAPATA CORRIDA			ZAPATA CUADRADA			CIRCULAR		
Df (m)	d (m)	B m	Qu ton/m2	Qadm ton/m2	B m	Qu ton/m2	Qadm ton/m2	B m	Qu ton/m2	Qadm ton/m2
2.0		0.5	56.9	14.2	0.5	55.8	14.0	0.5	54.8	13.7
2.0	1	62.1	15.5		1	60.0	15.0	1	57.9	14.5
2.0	1.5	67.3	16.8		1.5	64.2	16.0	1.5	61.0	15.3
2.0	2	72.5	18.1		2	68.3	17.1	2	64.2	16.0
2.0	2.5	77.8	19.4		2.5	72.5	18.1	2.5	67.3	16.8
2.0	3	83.0	20.7		3	76.7	19.2	3	70.4	17.6
2.0	3.5	88.2	22.1		3.5	80.9	20.2	3.5	73.6	18.4
2.0	4	93.4	23.4		4	85.1	21.3	4	76.7	19.2
2.5		0.5	69.8	17.4	0.5	68.7	17.2	0.5	67.7	16.9
2.5	1	75.0	18.7		1	72.9	18.2	1	70.8	17.7
2.5	1.5	80.2	20.1		1.5	77.1	19.3	1.5	73.9	18.5
2.5	2	85.4	21.4		2	81.3	20.3	2	77.1	19.3
2.5	2.5	90.7	22.7		2.5	85.4	21.4	2.5	80.2	20.1
2.5	3	95.9	24.0		3	89.6	22.4	3	83.3	20.8
2.5	3.5	101.1	25.3		3.5	93.8	23.4	3.5	86.5	21.6
2.5	4	106.3	26.6		4	98.0	24.5	4	89.6	22.4
3.0		0.5	82.7	20.7	0.5	81.6	20.4	0.5	80.6	20.1
3.0	1	87.9	22.0		1	85.8	21.5	1	83.7	20.9
3.0	1.5	93.1	23.3		1.5	90.0	22.5	1.5	86.8	21.7
3.0	2	98.3	24.6		2	94.2	23.5	2	90.0	22.5
3.0	2.5	103.6	25.9		2.5	98.3	24.6	2.5	93.1	23.3
3.0	3	108.8	27.2		3	102.5	25.6	3	96.3	24.1
3.0	3.5	114.0	28.5		3.5	106.7	26.7	3.5	99.4	24.8
3.0	4	119.2	29.8		4	110.9	27.7	4	102.5	25.6

Asentamientos en Zapatas Cuadradas y continuas						
DESPLANTE Df (m)	Ancho de Zapata B (cm)	Carga Admisible Qadm (kg/cm <sup>2</sup> )	Relación de Poisson U	Módulo de Elasticidad Es	Asentamiento S (cm)	Módulo de reacción k (kg/cm <sup>3</sup> )
0.5	50.00	0.45	0.31	253.49	0.07	6.85
	100.00	0.58	0.31		0.17	3.43
	150.00	0.71	0.31		0.31	2.28
	200.00	0.85	0.31		0.49	1.71
	250.00	0.98	0.31		0.71	1.37
	300.00	1.11	0.31		0.97	1.14
1	50.00	0.78	0.31	253.49	0.11	6.85
	100.00	0.91	0.31		0.26	3.43
	150.00	1.04	0.31		0.45	2.28
	200.00	1.17	0.31		0.68	1.71
	250.00	1.30	0.31		0.95	1.37
	300.00	1.43	0.31		1.25	1.14
1.5	50.00	1.10	0.31	253.49	0.16	6.85
	100.00	1.23	0.31		0.36	3.43
	150.00	1.36	0.31		0.60	2.28
	200.00	1.49	0.31		0.87	1.71
	250.00	1.62	0.31		1.18	1.37
	300.00	1.75	0.31		1.53	1.14
2	50.00	1.42	0.31	253.49	0.21	6.85
	100.00	1.55	0.31		0.45	3.43
	150.00	1.68	0.31		0.74	2.28
	200.00	1.81	0.31		1.06	1.71
	250.00	1.94	0.31		1.42	1.37
	300.00	2.07	0.31		1.82	1.14
3	50.00	1.74	0.31	253.49	0.25	6.85
	100.00	1.87	0.31		0.55	3.43
	150.00	2.01	0.31		0.88	2.28
	200.00	2.14	0.31		1.25	1.71
	250.00	2.27	0.31		1.65	1.37
	300.00	2.40	0.31		2.10	1.14

CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA Y ADMISIBLE												
PROYECTO:	CASA NAYARIT				PCA#							
DATOS DEL SUELO Y CONDICIONES DE CARGA												
$\gamma_d =$	1.292	g/cm <sup>3</sup>	Prof. N.F		m	D1=	0	m				
$\phi =$	29.00	°	$\gamma_{sat} =$		g/cm <sup>3</sup>							
$c =$	0.00	ton/m <sup>2</sup>	$\gamma_w =$		g/cm <sup>3</sup>							
CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO - POR LA ECUACION GENERAL DE MEYERHOF												
FACTORES DE CARGA (MEYERHOF 1963)												
FS =	4.00	Nq =	16.443	Nc =	27.860	Ny =	19.338	Kp =	1.32334747			
DESPLANTE (Df) m	LOSA / RECTANGULAR				DESPLANTE (Df) m	LOSA / RECTANGULAR						
	L	B	q (u)	q (adm)		L	B	q (u)	q (adm)	m	m	ton/m <sup>2</sup>
Df (m)	d (m)	m	ton/m <sup>2</sup>	Df (m)	d (m)	m	ton/m <sup>2</sup>					
0.5	0.5	0.5	25.1	6.3	2.0	0.5	0.5	48.7	12.2			
0.5	1.0	1.0	26.4	6.6	2.0	1.0	1	55.0	13.7			
0.5	1.5	1.5	29.4	7.3	2.0	1.5	1.5	61.2	15.3			
0.5	2.0	2.0	32.7	8.2	2.0	2.0	2	67.5	16.9			
0.5	2.5	2.5	36.2	9.1	2.0	2.5	2.5	73.7	18.4			
0.5	3.0	3.0	39.8	10.0	2.0	3.0	3	80.0	20.0			
0.5	3.5	3.5	43.4	10.9	2.0	3.5	3.5	86.2	21.6			
0.5	4.0	4.0	47.1	11.8	2.0	4.0	4	92.5	23.1			
1.0	0.5	0.5	27.5	6.9	3.0	0.5	0.5	70.0	17.5			
1.0	1.0	1	33.7	8.4	3.0	1.0	1	76.2	19.1			
1.0	1.5	1.5	40.0	10.0	3.0	1.5	1.5	82.5	20.6			
1.0	2.0	2	46.2	11.6	3.0	2.0	2	88.7	22.2			
1.0	2.5	2.5	52.5	13.1	3.0	2.5	2.5	95.0	23.7			
1.0	3.0	3	58.7	14.7	3.0	3.0	3	101.2	25.3			
1.0	3.5	3.5	65.0	16.2	3.0	3.5	3.5	107.5	26.9			
1.0	4.0	4	71.2	17.8	3.0	4.0	4	113.7	28.4			
1.5	0.5	0.5	38.1	9.5	4.0	0.5	0.5	91.2	22.8			
1.5	1.0	1	44.4	11.1	4.0	1.0	1	97.5	24.4			
1.5	1.5	1.5	50.6	12.7	4.0	1.5	1.5	103.7	25.9			
1.5	2.0	2	56.8	14.2	4.0	2.0	2	110.0	27.5			
1.5	2.5	2.5	63.1	15.8	4.0	2.5	2.5	116.2	29.1			
1.5	3.0	3	69.3	17.3	4.0	3.0	3	122.5	30.6			
1.5	3.5	3.5	75.6	18.9	4.0	3.5	3.5	128.7	32.2			
1.5	4.0	4	81.8	20.5	4.0	4.0	4	134.9	33.7			


LOSA Y RECTANGULAR						
DESPLANTE Df (m)	Ancho de Zapata B (cm)	Carga Admisible Qadm (kg/cm <sup>2</sup> )	Relación de Poisson U	Módulo de Elasticidad Es	Asentamiento S (cm)	Módulo de reacción k (kg/cm <sup>3</sup> )
	50.00	0.63	0.31	253.49	0.09	6.85
0.5	100.00	0.66	0.31		0.19	3.43
	150.00	0.73	0.31		0.32	2.28
	200.00	0.82	0.31		0.48	1.71
	250.00	0.91	0.31		0.66	1.37
	300.00	1.00	0.31		0.87	1.14
1	50.00	1.09	0.31	253.49	0.16	6.85
	100.00	1.18	0.31		0.34	3.43
	150.00	0.69	0.31		0.30	2.28
	200.00	0.84	0.31		0.49	1.71
	250.00	1.00	0.31		0.73	1.37
	300.00	1.16	0.31		1.01	1.14
1.5	50.00	1.31	0.31	253.49	0.19	6.85
	100.00	1.47	0.31		0.43	3.43
	150.00	1.62	0.31		0.71	2.28
	200.00	1.78	0.31		1.04	1.71
	250.00	0.95	0.31		0.70	1.37
	300.00	1.11	0.31		0.97	1.14
2	50.00	1.27	0.31	253.49	0.18	6.85
	100.00	1.42	0.31		0.41	3.43
	150.00	1.58	0.31		0.69	2.28
	200.00	1.73	0.31		1.01	1.71
	250.00	1.89	0.31		1.38	1.37
	300.00	2.05	0.31		1.79	1.14
3	50.00	1.22	0.31	253.49	0.18	6.85
	100.00	1.37	0.31		0.40	3.43
	150.00	1.53	0.31		0.67	2.28
	200.00	1.69	0.31		0.98	1.71
	250.00	1.84	0.31		1.34	1.37
	300.00	2.00	0.31		1.75	1.14

#### 4.1.4 TIPO DE TERRENO

Para términos de diseño se considerará una **Zona III** y de acuerdo a las Normas Técnicas de Baja California Sur, el coeficiente sísmico a utilizar para el cálculo de los espectros de aceleraciones es **C=0.36**

TABLA 3.1		Valores de los parámetros para calcular los espectros de aceleraciones					
Municipio	Zona	c	a <sub>0</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>b</sub>	r	
LA PAZ, COMONDÚ Y MULEGÉ	I	0.14	0.04	0.2	0.6	1/2	
	II	0.30	0.08	0.3	1.5	2/3	
	III	0.36	0.10	0.6	2.9	1	
LORETO Y LOS CABOS	I	0.36	0.36	0.0	0.6	1/2	
	II	0.64	0.64	0.0	1.4	2/3	
	III	0.64	0.64	0.0	1.9	1	

#### 4.1.5 ESPECTRO DE DISEÑO REGIONAL OBTENIDO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE DISEÑO SISMICO "PRODISIS"



### Espectros Regionales

$$a_0^r = 147.94 \text{ cm/s}^2 \quad c^r = 362.97 \text{ cm/s}^2$$


Zona sísmica : C Importancia estructural B

### Caracterización del terreno de cimentación


$$v_s = 240 \text{ m/s} \quad H_s = 3 \text{ m} \quad T_s = 0.05 \text{ s}$$

Estratigrafia      Tipo de suelo III

Espectro de Diseño Transparente Regional



## 4.2 RECOMENDACIONES




#### 4.2.1 CIMENTACION

- Se recomienda utilizar losa como método constructivo para la cimentación del proyecto.
- Se recomienda realizar despalme y retiro de raíces a 50 cm de profundidad abajo del nivel de terreno tratado.
- Es recomendable realizar obras de protección como banquetas para evitar infiltraciones de humedad en la plataforma de cimentación.

##### 4.2.1.1 LOSA DE CIMENTACION

- Para la colocación o desplante de la cimentación, se sugiere escarificar y compactar el terreno natural 1 capa de 20 cm, la cual deberá estar compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo; El material natural deberá cribarse retirando los agregados con diámetro mayor a 3" antes de ser usado para la capa compactada.
- Posteriormente colocar 2 capas de subrasante de 20 cm de espesor compactadas al 98% de su peso volumétrico seco máximo y que además deberá cumplir con las características de calidad como lo indica en la norma N·CMT·1·03/21-IMT. Este material se recomienda que sea de banco.
- El desplante de cimentación será de acuerdo con las necesidades y bajadas de cargas del proyecto, además las dimensiones o la geometría de esta será propuesta por el estructurista. Para ello se presentan las tablas de limitación de capacidad de carga.
- Ya habiendo establecido la profundidad de desplante por el estructurista se deberá respetar las capas de mejoramiento establecidas anteriormente.



Croquis representativo

## 5 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- NMX-C-430-ONNCCE-2018 (Industria de la construcción-Geotecnia-Cimentaciones Sondeos de pozos a cielo abierto)
- NMX-C-431-ONNCCE-2021 (Industria de la construcción-Geotecnia-Cimentaciones toma de muestras alteradas e inalteradas-método de prueba).
- Fundamentos de Ingeniería Geotecnia - Braja M. Das, 7 ed.
- SERVICIO DE SISMOLOGÍA NACIONAL (plataforma de base de datos, vía internet)
- Manual De Diseño De Obras Civiles por Sismos CFE (ED, 2015)
- Manual De Diseño De Obras Civiles por Viento CFE (ED, 2020)
- ASTM D1586 / D1586M – 18 (Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils)
- Bentley, Stephen P.\_ Carter, Michael - Soil properties and their correlations-John Wiley & Sons (2016)
- Ingeniería de cimentaciones, Enrique Tamez Gonzales 2001
- Ingeniería geológica, Luis I, Gonzales de Vallejo

## **6 ANÉXOS DE GRAFICAS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS**

## **6.1 ANALISIS DE MATERIAL COMO SUBRASANTE**

### 6.1.1 PCA#1

INFORME DE CAPA SUBRASANTE																																																																																																																																																																														
N-CHT-1-0402 CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES PARA SUBRASANTE.																																																																																																																																																																														
PROYECTO		CASA NAYARIT LA PAZ																																																																																																																																																																												
SONDEO		POCA # 1	0.00	-1.00 m	ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR																																																																																																																																																																									
MATERIAL PARA CAPA DE CLASIFICACIÓN FOTOGRÁFICA DEL MATERIAL TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTRERO CLASE DE DEPOSITO MUESTRADO UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PÉTREO																																																																																																																																																																														
SUBRASANTE ARENA FINOSA POZO A CIELO ABIERTO																																																																																																																																																																														
PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR QUE LA MALLA .3/8																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MALLA</th> <th>% QUE PASA</th> <th>ABSORCIÓN %</th> <th>DISPERSIÓN %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2"</td><td>50.000</td><td>100</td><td>-</td></tr> <tr><td>1 1/2"</td><td>37.500</td><td>100</td><td>-</td></tr> <tr><td>1"</td><td>26.000</td><td>100</td><td>-</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>19.000</td><td>100</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/2"</td><td>12.500</td><td>100</td><td>-</td></tr> <tr><td>3/8"</td><td>9.500</td><td>100</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/4"</td><td>6.350</td><td>95</td><td>-</td></tr> <tr><td>N.C. 4</td><td>4.750</td><td>95</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 10</td><td>2.000</td><td>95</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 20</td><td>0.850</td><td>55</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 40</td><td>0.455</td><td>75</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 60</td><td>0.250</td><td>62</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 100</td><td>0.150</td><td>45</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 200</td><td>0.075</td><td>21</td><td>-</td></tr> <tr><td>P.E. RECO. SUELTO Kg/m<sup>3</sup></td><td>1.120.81</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P.E. RECO. VIBRADO Kg/m<sup>3</sup></td><td>1.291.95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P.E. MAXIMO Kg/m<sup>3</sup></td><td>1.719.00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>HUMEDAD (%)</td><td>10.30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TOL. H.R.S. (ESTANDAR) %</td><td>16.54</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>COMPACCIÓN (%)</td><td>20 MIN</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>GRADO DE COMPACTACIÓN %</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tamaño del grano en mm</td><td>0.010 - 1.000</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							MALLA	% QUE PASA	ABSORCIÓN %	DISPERSIÓN %	2"	50.000	100	-	1 1/2"	37.500	100	-	1"	26.000	100	-	3/4"	19.000	100	-	1/2"	12.500	100	-	3/8"	9.500	100	-	1/4"	6.350	95	-	N.C. 4	4.750	95	-	NO. 10	2.000	95	-	NO. 20	0.850	55	-	NO. 40	0.455	75	-	NO. 60	0.250	62	-	NO. 100	0.150	45	-	NO. 200	0.075	21	-	P.E. RECO. SUELTO Kg/m <sup>3</sup>	1.120.81			P.E. RECO. VIBRADO Kg/m <sup>3</sup>	1.291.95			P.E. MAXIMO Kg/m <sup>3</sup>	1.719.00			HUMEDAD (%)	10.30			TOL. H.R.S. (ESTANDAR) %	16.54			COMPACCIÓN (%)	20 MIN			GRADO DE COMPACTACIÓN %	-			Tamaño del grano en mm	0.010 - 1.000																																																																														
MALLA	% QUE PASA	ABSORCIÓN %	DISPERSIÓN %																																																																																																																																																																											
2"	50.000	100	-																																																																																																																																																																											
1 1/2"	37.500	100	-																																																																																																																																																																											
1"	26.000	100	-																																																																																																																																																																											
3/4"	19.000	100	-																																																																																																																																																																											
1/2"	12.500	100	-																																																																																																																																																																											
3/8"	9.500	100	-																																																																																																																																																																											
1/4"	6.350	95	-																																																																																																																																																																											
N.C. 4	4.750	95	-																																																																																																																																																																											
NO. 10	2.000	95	-																																																																																																																																																																											
NO. 20	0.850	55	-																																																																																																																																																																											
NO. 40	0.455	75	-																																																																																																																																																																											
NO. 60	0.250	62	-																																																																																																																																																																											
NO. 100	0.150	45	-																																																																																																																																																																											
NO. 200	0.075	21	-																																																																																																																																																																											
P.E. RECO. SUELTO Kg/m <sup>3</sup>	1.120.81																																																																																																																																																																													
P.E. RECO. VIBRADO Kg/m <sup>3</sup>	1.291.95																																																																																																																																																																													
P.E. MAXIMO Kg/m <sup>3</sup>	1.719.00																																																																																																																																																																													
HUMEDAD (%)	10.30																																																																																																																																																																													
TOL. H.R.S. (ESTANDAR) %	16.54																																																																																																																																																																													
COMPACCIÓN (%)	20 MIN																																																																																																																																																																													
GRADO DE COMPACTACIÓN %	-																																																																																																																																																																													
Tamaño del grano en mm	0.010 - 1.000																																																																																																																																																																													
PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMPORIZADO POR LA MALLA NO. 40																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MALLA</th> <th>% QUE PASA</th> <th>LIMITES LÍQUIDO %</th> <th>LIMITES PLÁSTICO %</th> <th>INDICE PLÁSTICO %</th> <th>HUM. DE CAMPO %</th> <th>CONTRACON LÍNEAL %</th> <th>CLASIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1"</td><td>100</td><td>25.00</td><td>40.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>S</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/2"</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>3/8"</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/4"</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>N.C. 4</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 10</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 20</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 40</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 60</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 100</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>NO. 200</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>P.E. RECO. SUELTO Kg/m<sup>3</sup></td><td>1.120.81</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> <tr><td>P.E. RECO. VIBRADO Kg/m<sup>3</sup></td><td>1.291.95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> <tr><td>P.E. MAXIMO Kg/m<sup>3</sup></td><td>1.719.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> <tr><td>HUMEDAD (%)</td><td>10.30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> <tr><td>TOL. H.R.S. (ESTANDAR) %</td><td>16.54</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> <tr><td>COMPACCIÓN (%)</td><td>20 MIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> <tr><td>GRADO DE COMPACTACIÓN %</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> <tr><td>Tamaño del grano en mm</td><td>0.010 - 1.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> </tbody> </table>							MALLA	% QUE PASA	LIMITES LÍQUIDO %	LIMITES PLÁSTICO %	INDICE PLÁSTICO %	HUM. DE CAMPO %	CONTRACON LÍNEAL %	CLASIFICACION	1"	100	25.00	40.00	-	-	-	S	3/4"	100	-	-	-	-	-	-	1/2"	100	-	-	-	-	-	-	3/8"	100	-	-	-	-	-	-	1/4"	100	-	-	-	-	-	-	N.C. 4	100	-	-	-	-	-	-	NO. 10	100	-	-	-	-	-	-	NO. 20	100	-	-	-	-	-	-	NO. 40	100	-	-	-	-	-	-	NO. 60	100	-	-	-	-	-	-	NO. 100	100	-	-	-	-	-	-	NO. 200	100	-	-	-	-	-	-	P.E. RECO. SUELTO Kg/m <sup>3</sup>	1.120.81						S	P.E. RECO. VIBRADO Kg/m <sup>3</sup>	1.291.95						S	P.E. MAXIMO Kg/m <sup>3</sup>	1.719.00						S	HUMEDAD (%)	10.30						S	TOL. H.R.S. (ESTANDAR) %	16.54						S	COMPACCIÓN (%)	20 MIN						S	GRADO DE COMPACTACIÓN %	-						S	Tamaño del grano en mm	0.010 - 1.000						S
MALLA	% QUE PASA	LIMITES LÍQUIDO %	LIMITES PLÁSTICO %	INDICE PLÁSTICO %	HUM. DE CAMPO %	CONTRACON LÍNEAL %	CLASIFICACION																																																																																																																																																																							
1"	100	25.00	40.00	-	-	-	S																																																																																																																																																																							
3/4"	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
1/2"	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
3/8"	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
1/4"	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
N.C. 4	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
NO. 10	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
NO. 20	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
NO. 40	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
NO. 60	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
NO. 100	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
NO. 200	100	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																							
P.E. RECO. SUELTO Kg/m <sup>3</sup>	1.120.81						S																																																																																																																																																																							
P.E. RECO. VIBRADO Kg/m <sup>3</sup>	1.291.95						S																																																																																																																																																																							
P.E. MAXIMO Kg/m <sup>3</sup>	1.719.00						S																																																																																																																																																																							
HUMEDAD (%)	10.30						S																																																																																																																																																																							
TOL. H.R.S. (ESTANDAR) %	16.54						S																																																																																																																																																																							
COMPACCIÓN (%)	20 MIN						S																																																																																																																																																																							
GRADO DE COMPACTACIÓN %	-						S																																																																																																																																																																							
Tamaño del grano en mm	0.010 - 1.000						S																																																																																																																																																																							
ARENA LIMOSA																																																																																																																																																																														
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:																																																																																																																																																																														
EL MATERIAL <u>NO CUMPLE</u> COMO CAPA DE SUBRASANTE SEGÚN LA NORMATIVA N-CM/T-1-03/21 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA SUBRASANTE.																																																																																																																																																																														

**EL MATERIAL NO CUMPLE COMO CAPA DE SUBRAYANTE SEGUN LA NORMATIVA NCMT-1-03/21 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES PARA SUBRAYANTE.**



ID 01190009: ACI CONCRETE  
CONCRETE STRENGTH TESTING  
TECHNICIAN, ACI AGGREGATE TESTING  
TECHNICIAN - LEVEL 1 AND ACI  
CONCRETE LABORATORY TESTING  
TECHNICIAN LEVEL 1



### 6.1.2 PCA#2

MATERIAL CHIMÍCO COMO CAPA DE SURASANTES SEGUINI A NORMATIVA NCMT-1-03/21 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA SURASANTES



ID 01190009: ACI CONCRETE  
CONCRETE STRENGTH TESTING  
TECHNICIAN, ACI AGGREGATE TESTING  
TECHNICIAN - LEVEL 1 AND ACI  
CONCRETE LABORATORY TESTING  
TECHNICIAN LEVEL 1



Página 23 de 31

Blvd San Carlos, Isla Santa María,  
Cp. 23085, Fraccionamiento  
Virreyes, La Paz, Baja California Sur.



612 14 6 44 06

sevka\_ingenieria@hotmail.com

## 6.2 CLASIFICACION DE SUELOS

### 6.2.1 PCA#1

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO							
PESO INICIAL:	3850	g	ROCA (%) =	0			FOLIO: 713
SOLICITANTE:	BRN Inmobiliaria del Pacifico S.A. de C.V.		PCA #	1			
PROYECTO:	CASA NAYARIT		MUESTRA #:	1			
UBICACIÓN:	LA PAZ		ESTRATO.:	0.00	-1.00 m		
MUNICIPIO:	La Paz Baja California Sur		FECHA DE MUESTREO:	11-feb-25			
CURVA GRANULOMETRICA							
Malla	Abertura (mm)	Peso Retenido (g)	% Retenido Parcial	% Retenido Acumulado	% Que Pasa	ROCA(%)= 0	SUELLO
3.0"	76.200	0.00	0.0	0.0	100.00	GRAVA (%) = 1	1
2.0"	50.800	0.00	0.0	0.0	100	ARENA (%)= 77	77
1.0"	25.400	0.00	0.0	0.0	100	FINOS (%)= 21	21
3/4"	19.050	0.00	0.0	0.0	100	TOTAL = 100	100
1/2"	12.700	0.00	0.0	0.0	100	COERCIENTES	
3/8"	9.525	4.60	0.1	0.1	100	Cu = 4.14	
1/4 "	6.350	24.20	0.6	0.7	99	Cc = 0.72	
No. 4	4.760	15.80	0.4	1.2	99	CLASIFICACIÓN SUCS	
ARENA	77.5	%				SM	
No. 10	2.000	17.40	4.3	5.4	95	ARENA LIMOSA	
No. 20	0.850	25.50	6.2	11.6	88		
No. 40	0.425	50.90	12.4	24.1	76		
No. 60	0.250	57.60	14.1	38.1	62		
No. 100	0.149	77.10	18.8	57.0	43	PESOS VOLUMETRICOS	
No. 200	0.075	88.60	21.6	78.6	21	PVSS 1121 Kg/m <sup>3</sup>	
		0.000			0	PVSV 1292 Kg/m <sup>3</sup>	
FINOS	21.4	%					
						PVSV 1292 Kg/m <sup>3</sup>	



## **Control y Aseguramiento de la Calidad de obras de Construcción, Vías Terrestres, Topografía, Mecánica de suelos, Supervisión de Calidad en Obra.**

		<b>FOLIO:</b>	<b>713</b>
<b>SOLICITANTE:</b>	BRN Inmobiliaria del Pacifico S.A. de C.V.	<b>PCA #:</b>	1
<b>OBRA:</b>	CASA NAYARIT	<b>MUESTRA #:</b>	1
<b>CIUDAD:</b>	LA PAZ	<b>PROF.:</b>	0.00 -1.00 m
<b>MUNICIPIO:</b>	La Paz Baja California Sur	<b>FECHA DE MUESTREO:</b>	11-feb-25

## LÍMITES DE CONSISTENCIA

## **CONTENIDO NATURAL DE AGUA**

TARA	PESO TARA	TARA+ SUELO HÚMEDO	TARA+ SUELO SECO	PESO DEL AGUA	CONTENIDO DE AGUA	ML
Nº	g	g	g	g	%	LIMO DE BAJA COMPRESIBILIDAD
6	34.6	189.3	186.6	2.70	1.78	

## LÍMITE LÍQUIDO



## DENSIDAD DE SÓLIDOS

TARA N°	1	2	3	4	2.56	
NÚMERO DE GOLPES	30	25	20	15	L. L. =	25.00
PESO TARA (g)	20.34	20.49	20.63	18.33	L. P. =	INAP
TARA + SUELO HÚMEDO (g)	38.05	37.89	38.76	38.85	I. P. =	INAP
TARA + SUELO SECO (g)	34.59	34.43	35.05	34.49	U.S. ARMY (1949)	
PESO SUELO SECO (g)	14.25	13.94	14.42	16.16	L. L. =	25.04
PESO DE AGUA (g)	3.46	3.46	3.71	4.36	Grado de saturación(S)%	
CONTENIDO DE AGUA (%)	24.28	24.82	25.73	26.98	4.5	

LÍMITE PLÁSTICO

CONTRACCIÓN LINEAL

TARA N°	1	2	BARRA N°	6	Porosidad (n)
PESO TARA (g):	INAP		LONG. INICIAL(cm):	9.99	0.50
TARA + SUELO HÚMEDO (g):			LONG. FINAL(cm):	9.88	de vacíos
TARA + SUELLO SECO (g):			CONTRACCIÓN(cm) :	0.11	(e)
PESO DE AGUA (g):			CONTRACCIÓN LINEAL(%):	1.10	1.02
CONTENIDO DE AGUA (%):					



## 6.2.2 PCA#2

Control y Aseguramiento de la Calidad de obras de  
 Construcción, Vías Terrestres, Topografía, Mecánica de  
 suelos, Supervisión de Calidad en Obra.

SOLICITANTE:	BRN Inmobiliaria del Pacifico S.A. de C.V.	PCA #	1	FOLIO:	714
PROYECTO:	CASA NAYARIT	MUESTRA # :	2		
UBICACIÓN:	LA PAZ	ESTRATO. :	1.00	-3.00 m	
MUNICIPIO:	La Paz Baja California Sur	FECHA DE MUESTREO:	11-feb-25		



**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO**

PESO INICIAL:	4225	g	ROCA (%) =	0				
Malla	Abertura (mm)	Peso Retenido (g)	% Retenido Parcial	% Retenido Acumulado	% Que Pasa		PORCENTAJES	
3.0"	76.200	0.00	0.0	0.0	100.00	GRAVA (%) =	4	4
2.0"	50.800	0.00	0.0	0.0	100	ARENA (%) =	94	94
1.0"	25.400	0.00	0.0	0.0	100	FINOS (%) =	3	3
3/4"	19.050	0.00	0.0	0.0	100	TOTAL =	100	100
1/2"	12.700	7.30	0.2	0.2	100		COERCIENTES	
3/8"	9.525	16.80	0.4	0.6	99	Cu =	3.16	
1/4 "	6.350	76.20	1.8	2.4	98	Cc =	0.86	
No. 4	4.760	60.60	1.4	3.8	96			
ARENA	93.6	%				CLASIFICACIÓN SUCS		
No. 10	2.000	42.10	10.0	13.8	86	SP		
No. 20	0.850	44.50	10.5	24.3	76			
No. 40	0.425	89.60	21.2	45.5	54	ARENA MAL GRADUADA		
No. 60	0.250	108.70	25.7	71.3	29			
No. 100	0.149	81.60	19.3	90.6	9	PESOS VOLUMETRICOS		
No. 200	0.075	28.80	6.8	97.4	3	PVSS	1329 Kg/m <sup>3</sup>	
	0.000				0	PVSV	1418 Kg/m <sup>3</sup>	
FINOS	2.6	%						

**CURVA GRANULOMETRICA**

The graph plots the percentage of material passing through a given size (y-axis, 0 to 100) against the diameter of the particles in millimeters (x-axis, logarithmic scale from 3.0" down to 0.01 mm). The curve shows a sharp decline in percentage passed as the particle size decreases, characteristic of a coarse granular material.

Diameter (mm)	% Passed
3.0"	100
2.0"	100
1.0"	100
3/4"	100
1/2"	~98
3/8"	~95
1/4"	~90
No. 4 (1.0 mm)	~85
No. 10 (0.25 mm)	~80
No. 20 (0.149 mm)	~75
No. 40 (0.075 mm)	~60
No. 60 (0.049 mm)	~30
No. 100 (0.025 mm)	~10
No. 200 (0.0149 mm)	~5

Control y Aseguramiento de la Calidad de obras de Construcción, Vías Terrestres, Topografía, Mecánica de suelos, Supervisión de Calidad en Obra.					
FOLIO: <b>714</b>					
SOLICITANTE:	BRN Inmobiliaria del Pacífico S.A. de C.V.	PCA #:	1		
OBRA:	CASA NAYARIT	MUESTRA #:	2		
CIUDAD:	LA PAZ	PROF.:	1.00	-3.00 m	
MUNICIPIO:	La Paz Baja California Sur	FECHA DE MUESTREO:	11-feb-25		
<b>LÍMITES DE CONSISTENCIA</b>					
<b>CONTENIDO NATURAL DE AGUA</b>					
TARA	PESO TARA	TARA+ SUELO HÚMEDO	TARA+ SUELO SECO	PESO DEL AGUA	CONTENIDO DE AGUA
Nº	g	g	g	g	%
<b>6</b>	<b>33.6</b>	<b>178.5</b>	<b>176.8</b>	1.70	1.19
<b>ML</b>					
<b>LIMO DE BAJA COMPRESIBILIDAD</b>					
<b>LÍMITE LÍQUIDO</b>					
<b>DENSIDAD DE SÓLIDOS</b>					
TARA N°	1	2	3	4	<b>2.61</b>
NÚMERO DE GOLPES	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	L. L. = <b>25.00</b>
PESO TARA (g)	<b>18.04</b>	<b>20.34</b>	<b>20.22</b>	<b>13.53</b>	L. P. = INAP
TARA + SUELO HÚMEDO (g)	<b>37.45</b>	<b>39</b>	<b>41.4</b>	<b>38.37</b>	I. P. = INAP
TARA + SUELO SECO (g)	<b>33.84</b>	<b>35.26</b>	<b>36.98</b>	<b>33.09</b>	U.S. ARMY (1949)
PESO SUELO SECO (g)	15.8	14.92	16.76	19.56	L. L. = <b>25.67</b>
PESO DE AGUA (g)	3.61	3.74	4.42	5.28	Grado de saturación(S)%
CONTENIDO DE AGUA (%)	22.85	25.07	26.37	26.99	<b>3.6</b>
<b>LÍMITE PLÁSTICO</b>			<b>CONTRACCIÓN LINEAL</b>		<b>Porosidad (n)</b>
TARA N°	1	2	BARRA N°	<b>6</b>	
PESO TARA (g):	INAP		LONG. INICIAL(cm):	<b>9.99</b>	<b>0.46</b>
TARA + SUELO HÚMEDO (g):			LONG. FINAL(cm):	<b>9.98</b>	de vacíos
TARA + SUELO SECO (g):			CONTRACCIÓN(cm) :	0.01	(e)
PESO DE AGUA (g):			CONTRACCIÓN LINEAL(%):	0.10	<b>0.86</b>
CONTENIDO DE AGUA (%):					
 <p><math>y = -3.628 \ln(x) + 39.577</math></p> <p>Número de Golpes</p> <p>Contenido de Humedad (w) en %</p>					
 <p><b>CARTA DE PLASTICIDAD</b></p> <p>BAJA PLASTICIDAD (L)      ALTA PLASTICIDAD (H)</p> <p>Índice de Plasticidad(IP)</p> <p>Límite Líquido(w%)</p> <p>ARCILLAS      IV II      CH CL      III MH      LIMOS (M)</p>					

## 6.3 REPORTE FOTOGRÁFICO DE CAMPO


REPORTE FOTOGRÁFICO DE CAMPO			
PROYECTO:	CASA NAYARIT	FECHA DE MUESTREO:	-
UBICACIÓN:	LA PAZ	TIPO DE SONDEO:	PCA
MUNICIPIO:	LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	SONDEO:	1
			
			
			
			

REPORTE FOTOGRÁFICO DE CAMPO

PROYECTO:	CASA NAYARIT	FECHA DE MUESTREO:	-
UBICACIÓN:	LA PAZ	TIPO DE SONDEO:	PCA
MUNICIPIO:	LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	SONDEO:	2



## 6.4 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LABORATORIO

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LABORATORIO			
PROYECTO:	CASA NAYARIT	FECHA DE MUESTREO:	-
UBICACIÓN:	LA PAZ	TIPO DE SONDEO:	-
MUNICIPIO:	LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	SONDEO:	-
			
			
			

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LABORATORIO

PROYECTO:	CASA NAYARIT	FECHA DE MUESTREO:	-
UBICACIÓN:	LA PAZ	TIPO DE SONDEO:	-
MUNICIPIO:	LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	SONDEO:	-
  			
  			
  			