

 Trenitalia S.p.A Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale DR Marche Manutenzione e Pulizie Marche IMC Ancona	MEDIA DISTANZA Rodiggio  <b>Ruote: verifica quote tornitura</b>	Codice	MD_TORNIO
		Rev.	Rev_0
		Data	01/08/2024
		Pag.	1 di 1
		Doc. Rif: IP 3156	

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA
Tornio	135138	

VALORI DI RIFERIMENTO POST TORNITURA		
Quote caratteristiche Ruote		
Sb [mm]	SPESSORE BORDINO	$28,5 \leq Sb \leq 32,5$
qR [mm]	QUOTA TRASVERSALE Qr	$> 6,5$
Sh [mm]	ALTEZZA BORDINO	$28 \pm 0,5$
D [mm]	DIAMETRO MINIMO	$\geq 810$
Rs [mm]	OSCILLAZIONE RADIALE	$\leq 0,5$
As [mm]	OSCILLAZIONE ASSIALE	$\leq 0,8$
Si [mm]	SCARTAMENTO INTERNO	$1357 \leq Si \leq 1363$
Se [mm]	SCARTAMENTO ESTERNO	$1410 \leq Se \leq 1426$
Massima differenza tra i diametri di		
	Ruote della stessa sala	$\leq 0,5 \text{ mm}$
	Sale dello stesso carrello	$\leq 30 \text{ mm}$
	Sale di due carrelli diversi adiacenti	$\leq 30 \text{ mm}$

Allegare:  
- REPORT DELLA MISURA DELLE QUOTE EFFETTUATA CON TORNIO

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
01/08/2024 Nuova emissione	M. Mangella	N. Bassani L. Barraco	T. Tarini	T. Tarini