
ĐẦU VÀO ĐỒ THỊ
$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times F}$
$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \mathbf{I}_N$
Đặc trưng Nút & Cạnh
$\mathbf{W}^{(1)}$
GCN LAYER 1
$\mathbf{H}^{(1)} = \mathrm{ReLU}(\hat{\mathbf{A}}\mathbf{X}\mathbf{W}^{(1)})$
$\mathbf{W}^{(1)} \in \mathbb{R}^{F \times 64}$
Dropout (p = 0.5)
$\mathbf{W}^{(2)}$
GCN LAYER 2
$\mathbf{Z} = \hat{\mathbf{A}}\mathbf{H}^{(1)}\mathbf{W}^{(2)}$
$\mathbf{W}^{(2)} \in \mathbb{R}^{64 \times C}$
Chiếu Chiều Sang C Lớp
Softmax
XÁC SUẤT ĐẦU RA
$\hat{\mathbf{Y}} = \mathrm{Softmax}(\mathbf{Z})$
$\hat{\mathbf{Y}} \in \mathbb{R}^{N \times C}$
Phân Loại Nhãn Nút