



Layer Name	Type	Material	Thickness (mm)	Color	Epsilon R	Loss Tangent
F.Silkscreen	Top Silk Screen	Not specified	0 mm	Not specified	1	0
F.Paste	Top Solder Paste		0 mm		1	0
F.Mask	Top Solder Mask	Not specified	0.01 mm	Not specified	3.3	0
F.Cu	copper		0.035 mm		1	0
Dielectric	prepreg	2116 RC58%	0.0994 mm	FR4 natural	4.45	0.02
In1.Cu	copper		0.0152 mm		1	0
Dielectric	core	FR4	0.5 mm	FR4 natural	4.6	0.02
In2.Cu	copper		0.0152 mm		1	0
Dielectric	prepreg	2116 RC58%	0.13 mm	FR4 natural	4.45	0.02
In3.Cu	copper		0.0152 mm		1	0
Dielectric	core	FR4	0.55 mm	FR4 natural	4.6	0.02
In4.Cu	copper		0.0152 mm		1	0
Dielectric	prepreg	2116 RC58%	0.0994 mm	FR4 natural	4.45	0.02
B.Cu	copper		0.035 mm		1	0
B.Mask	Bottom Solder Mask	Not specified	0.01 mm	Not specified	3.3	0
B.Paste	Bottom Solder Paste		0 mm		1	0
B.Silkscreen	Bottom Silk Screen	Not specified	0 mm	Not specified	1	0