第七章　向量代数与空间解析几何

本章基本要求

1. 理解向量的概念.

2. 掌握向量的运算(线性运算、数量积、向量积). 掌握两向量夹角的求法与垂直、平行的条件.

3. 熟悉单位向量、方向余弦及向量的坐标表达式. 熟练掌握用坐标表达式进行向量运算.

4. 熟悉平面的方程和直线的方程及其求法.

5. 理解曲面方程的概念. 掌握常用的二次曲面的方程及其图形. 掌握以坐标轴为旋转轴的旋转曲面及母线平行于坐标轴的柱面方程.

6. 知道空间曲线的参数方程和一般方程.

第一节

向量及其线性运算

- 一、主要内容
- 二、典型例题
- 三、同步练习
- 四、同步练习解答

一、主要内容

(一)空间直角坐标系

1. 空间直角坐标系的基本概念

过空间一定点O，由三条互相垂直的数轴按右手规则组成一个空间直角坐标系.

即以右手握住z轴，当右手的四个手指，从从x轴正向以$\frac{\pi}{2}$角度转向y轴正向时，大拇指的指向就是z轴的正向.



空间直角坐标系

- 坐标原点
- 坐标轴
- 坐标面(三个)
- 卦限(八个)



在直角坐标系下

$$\text{点 } M \xleftrightarrow{1\text{--}1} \text{有序数组}(x, y, z)$$

有序数 x、y、 z 分别称为点 M 的横坐标、纵坐标、竖坐标，记为 $M(x, y, z)$.

特殊点的坐标 ：

原点 $O(0,0,0)$;

坐标轴上的点 P, Q, R ;

坐标面上的点 A, B, C .



坐标面：

xoy面 $\leftrightarrow z=0$

yoz面 $\leftrightarrow x=0$

zox面 $\leftrightarrow y=0$



坐标轴：

x轴 $\leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$

y轴 $\leftrightarrow \begin{cases} z=0 \\ x=0 \end{cases}$

z轴 $\leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$

三元有序数组(x,y,z)

的全体所构成的集合:

$$R^3=\{(x,y,z)\mid x\in R, y\in R, z\in R\}$$

称为三维欧氏空间.

2. 空间两点间的距离

设 $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$为空间两点,

$$d=\left|M_1M_2\right|=?$$

在直角三角形ΔM_1NM_2 及

ΔM_1PN 中，用勾股定理，得

$$d^2=\left|M_1N\right|^2+\left|NM_2\right|^2$$



$$d^2 = |M_1N|^2 + |NM_2|^2$$

$$= (|M_1P|^2 + |PN|^2) + |NM_2|^2$$

$$= |P_1P_2|^2 + |Q_1Q_2|^2 + |R_1R_2|^2$$

$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2$$



$$\therefore\ d = |M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

空间两点间距离公式

特殊地：若两点分别为 $M(x, y, z)$，$O(0,0,0)$

$$d = |OM| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

(二) 向量的概念与线性运算

1. 向量的概念

向量: 既有大小, 又有方向的量称为向量(又称矢量).

向量表示法: 有向线段 $\overrightarrow{M_1 M_2}$, 或 $\vec{a}$,

以 M_1 为起点, M_2 为终点的有向线段.

向量的模: 向量的大小, 记作 $|\overrightarrow{M_1 M_2}|$,

或 $|\vec{a}|$.



向径 (矢径): 起点为原点的向量.

自由向量: 与起点无关的向量.

单位向量: 模为 1 的向量. 与向量 $\vec{a}$ 同方向的单位向量记为 $\vec{a}^{\circ}$, $\overrightarrow{M_1M_2}^{\circ}$, 或 $\vec{e}_a$.



零向量: 模为 0 的向量, 记作 $\vec{0}$.

相等向量: 若向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的大小相等, 且方向相同, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 相等, 记作 $\vec{a}=\vec{b}$;

负向量: 大小相等但方向相反的向量, 记作 $-\vec{a}$.

平行向量: 若向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同或相反,

则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行, 记作 $\vec{a}\parallel\vec{b}$;

规定: 零向量与任何向量平行;

注: 因为平行向量可平移到同一直线上,

故两向量平行又称两向量共线.

向量共面: 若 $n\,(\geqslant 3)$个向量经平移可移到

同一平面上, 则称此 n个向量共面.

2. 向量的线性运算

(1) 向量的加法

平行四边形法则:



三角形法则:



特殊地: 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$

同向:



$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ $\quad |\vec{c}\,| = |\vec{a}\,| + |\vec{b}\,|$

反向:



$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ $\quad |\vec{c}\,| = \big|\,|\vec{a}\,| - |\vec{b}\,|\,\big|$

向量的加法符合下列运算规律：

① 交换律: $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}.$

② 结合律: $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c}).$



③ $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}.$

三角形法则可推广到多个向量相加.

$$\vec{s}=\vec{a}_1+\vec{a}_2+\vec{a}_3+\vec{a}_4+\vec{a}_5$$



(2) 向量的减法

$$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$$



3. 向量与数的乘法

(1) 定义7.1 设λ是一个数，λ与$\vec{a}$的乘积是一个新向量，记作 $\lambda\vec{a}$.

规定：$\lambda>0$时，$\lambda\vec{a}$与$\vec{a}$同向，$|\lambda\vec{a}|=\lambda|\vec{a}|$；

$\lambda<0$时，$\lambda\vec{a}$与$\vec{a}$反向，$|\lambda\vec{a}|=-\lambda|\vec{a}|$；

$\lambda=0$时，$\lambda\vec{a}=\vec{0}$.

总之：$|\lambda\vec{a}|=|\lambda||\vec{a}|$　　如：



(2) 运算规律

结合律 $\lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a}) = \lambda\mu\vec{a}$

分配律 $(\lambda+\mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$

$$\lambda(\vec{a}+\vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$$

4. 两个向量的平行关系

定理7.1 设向量 $\vec{a} \neq \vec{0}$，那么向量 $\vec{b}$ 平行于 $\vec{a}$ 的充分必要条件是：存在 唯一的实数 λ，使 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$.

推论7.1 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线 $\Leftrightarrow$ ∃不全为零的的两个数 α、β，使 $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = \vec{0}$.

(此时，称向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 线性相关)

定理7.2 设向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不平行(不共线)，则三个向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 共面 $\Leftrightarrow$ ∃唯一的一对数 λ 和 μ，使

$$\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}.$$

(此时，称向量 $\vec{c}$ 可用向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 线性表示)

推论7.2 三个向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 共面 $\Leftrightarrow$ ∃ 三个不全为零的数 α、β、γ，使

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} = \vec{0}.$$

(此时，称三个向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 线性相关)

(三) 向量的坐标

1. 向量的坐标表示

设 $\vec{a}$ 为任一向量，在空间直角坐标系下，将 $\vec{a}$ 平行移动，使其起点与坐标原点O重合，则 $\vec{a}$ 可用向径 $\overrightarrow{OM}$ 表示，其终点 $M(x,y,z)$ 由 $\vec{a}$ 唯一确定.

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OM'}+\overrightarrow{M'M}$$

$$=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{OR}$$



设 $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ 分别表示 x,y,z 轴正方向上的单位向量，

称为基本单位向量，则



$$\begin{cases} \overrightarrow{OP} = x\vec{i} \\ \overrightarrow{OQ} = y\vec{j} \\ \overrightarrow{OR} = z\vec{k} \end{cases}$$

向量 $\vec{a}$ 沿三个坐标轴方向的分向量

$$\vec{a} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}$$

$$= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$ ——向量 $\vec{a}$ 的 坐标分解式

$\vec{a} \xleftrightarrow{1--1}$ 有序数组 (x, y, z)

称有序数 x、y、z为

向量 $\vec{a}$ 的坐标，记为

$$\vec{a} = \{x, y, z\} \text{ 或 } \vec{a} = (x, y, z)$$



当 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ 时，

若 $A(x_1, y_1, z_1)$，$B(x_2, y_2, z_2)$，则

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

$$= (x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}) - (x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k})$$

$$= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$$

恰好为$\vec{a}$的终点坐标
与起点坐标之差

令 $\begin{cases} a_x = x_2 - x_1 \\ a_y = y_2 - y_1 \\ a_z = z_2 - z_1 \end{cases}$ ——向量$\vec{a}$ 的坐标

则 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ——向量$\vec{a}$ 的坐标分解式

$= (a_x,\ a_y,\ a_z)$ ——向量$\vec{a}$ 的坐标表达式

$= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

注 1° 将 $\vec{a}$ 平行移动，使其起点与坐标原点O重合，
则$\vec{a}$的终点的坐标为 (a_x, a_y, a_z).

注 2° 由于向量和它的坐标 1 – 1 对应，所以对于

$$\vec{a}=(a_x,\ a_y,\ a_z),\ \vec{b}=(b_x,\ b_y,\ b_z)$$

若 $\vec{a}=\vec{b}$，则必有 $\begin{cases} a_x=b_x \\ a_y=b_y \\ a_z=b_z \end{cases}$

2. 向量线性运算的坐标表达式

设 $\vec{a}=(a_x,a_y,a_z), \vec{b}=(b_x,b_y,b_z)$，$\lambda$ 为实数，

则 (1) $\vec{a}\pm\vec{b}=(a_x\pm b_x,a_y\pm b_y,a_z\pm b_z)$

$$=(a_x\pm b_x)\vec{i}+(a_y\pm b_y)\vec{j}+(a_z\pm b_z)\vec{k};$$

(2) $\lambda\vec{a}=(\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$

$$=(\lambda a_x)\vec{i}+(\lambda a_y)\vec{j}+(\lambda a_z)\vec{k}.$$

(3) 平行向量对应坐标成比例:

当 $\vec{a}\neq\vec{0}$ 时, $\vec{b}/\!/\vec{a} \Leftrightarrow \vec{b}=\lambda\vec{a}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b_x = \lambda a_x \\ b_y = \lambda a_y \\ b_z = \lambda a_z \end{cases} \Leftrightarrow \frac{b_x}{a_x}=\frac{b_y}{a_y}=\frac{b_z}{a_z}$$

对应坐标成比例

注 若 $a_x=0,\ a_y\neq 0, a_z\neq 0,$ 则上式理解为:

$$b_x=0,\quad \frac{b_y}{a_y}=\frac{b_z}{a_z}.$$

3. 向量的模与方向余弦的坐标表达式

(1) 向量的模

设 $\vec{r}=(x,y,z)$, 作 $\overrightarrow{OM}=\vec{r}$, 则有

$$\vec{r}=\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{OR}$$



由勾股定理得

$$|\vec{r}|=|\overrightarrow{OM}|$$

$$=\sqrt{|OP|^2+|OQ|^2+|OR|^2}$$

$$=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

对两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 与 $B(x_2, y_2, z_2)$，因为



$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

$$= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

(2) 方向角与方向余弦

两非零向量的夹角:

设有两非零向量 $\vec{a},\vec{b}$,任取空间一点 O,

作 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, 称

$$\varphi=\angle AOB\ \ (0\leqslant\ \varphi\leqslant\ \pi)$$



为向量 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角. 记作

$$(\vec{a}\,\hat{,}\,\vec{b})=\varphi \text{ 或 } (\vec{b}\,\hat{,}\,\vec{a})=\varphi$$

类似可定义向量与轴, 轴与轴的夹角 .

方向角: 给定 $\vec{r}=(x,y,z)\neq\vec{0}$,

称 $\vec{r}$ 与三坐标轴正向的夹角 α, β, γ 为其**方向角**，方向角的余弦称为其**方向余弦**.



向量方向余弦的坐标表示式:

$$\begin{cases} \cos\alpha = \dfrac{x}{|\vec{r}|} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \\[2ex] \cos\beta = \dfrac{y}{|\vec{r}|} = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \\[2ex] \cos\gamma = \dfrac{z}{|\vec{r}|} = \dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \end{cases}$$

方向余弦的性质:

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$$

方向余弦通常用来表示向量的方向.

向量 $\vec{r}$ 的单位向量 :

$$\vec{r}^{\circ}=\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}=\frac{1}{|\vec{r}|}(x,y,z)$$

$$=(\cos\alpha,\ \cos\beta,\ \cos\gamma)$$

二、典型例题

例1 已知点 $A(7,-1,12)$、$B(1,7,-12)$，在 z 轴上求一点 C，使 $\angle ACB$ 为直角.

解 $\because$ 点 C 在 z 轴上，$\therefore$ 可设 $C(0,0,z)$.



依题意，有 $AB^2 = AC^2 + BC^2$

即 $$(1-7)^2+(7+1)^2+(-12-12)^2$$

$$=(0-7)^2+(0+1)^2+(z-12)^2$$

$$+(0-1)^2+(0-7)^2+(z+12)^2$$

解得 $z=\pm 12$，故所求点为 $C(0,0,\pm 12)$.

例2 设$\vec{e}_a$表示与非零向量 $\vec{a}$同方向的单位向量，

则 $\vec{a}=|\vec{a}|\vec{e}_a$ 或 $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\vec{e}_a$.

证 令$\vec{b}=|\vec{a}|\vec{e}_a$

$\because$ $\vec{e}_a$与$\vec{a}$同方向，而 $|\vec{a}|>0$

$\therefore$ $\vec{b}$与$\vec{e}_a$同方向，从而与 $\vec{a}$同方向.

又 $\because$ $\left|\vec{b}\right|=\left||\vec{a}|\vec{e}_a\right|=|\vec{a}||\vec{e}_a|=|\vec{a}|\cdot 1=|\vec{a}|$

$\therefore$ $\vec{a}=\vec{b}=|\vec{a}|\vec{e}_a$ 即 $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\vec{e}_a$ $(\vec{a}\neq 0)$

上式表明: 一个非零向量除以它的模的结果是一个与原向量同方向 的单位向量.

例3 化简 $\vec{a}-\vec{b}+5(-\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{\vec{b}-3\vec{a}}{5})$

解 $$\vec{a}-\vec{b}+5(-\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{\vec{b}-3\vec{a}}{5})$$

$$=(1-3)\vec{a}+(-1-\frac{5}{2}+1)\,\vec{b}$$

$$=-2\vec{a}-\frac{5}{2}\vec{b}.$$

例4 试用向量方法证明：对角线互相平分的四边形必是平行四边形.

证 依题设，有

$$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MC},\ \overrightarrow{BM}=\overrightarrow{MD},$$



$$\therefore\quad \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MD}$$

$$=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BC}$$

即 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 平行且相等,结论得证.

例5 已知不共线的非零向量 $\vec{a}$和$\vec{b}$, 求它们夹角平分线上的单位向 量$\vec{c}^{\circ}$.

分析 $|\vec{a}|$不一定等于$|\vec{b}|$, 所以对角线 AB 不一定是夹角平分线 .



解 $\vec{a}^{\circ}=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$, $\vec{b}^{\circ}=\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

$|\vec{a}^{\circ}|=1=|\vec{b}^{\circ}|$, 因此以$\vec{a}^{\circ}$, $\vec{b}^{\circ}$为边的平行四边形的对角线恰好是$\vec{a}^{\circ}$, $\vec{b}^{\circ}$夹角平分线.

令$\vec{c}=\vec{a}^{\circ}+\vec{b}^{\circ}$,则$\vec{c}$在$\vec{a},\vec{b}$的夹角平分线上

$$\therefore\quad \vec{c}^{\circ}=\frac{\vec{c}}{|\vec{c}|}=\frac{\vec{a}^{\circ}+\vec{b}^{\circ}}{|\vec{a}^{\circ}+\vec{b}^{\circ}|}$$

$$=\frac{\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}+\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}}{\left|\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}+\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}\right|}=\frac{|\vec{b}|\vec{a}+|\vec{a}|\vec{b}}{\left||\vec{b}|\vec{a}+|\vec{a}|\vec{b}\right|}.$$

例6 设向量 $\vec{a}=\lambda\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}, \vec{b}=-2\vec{j}+\mu\vec{k}$,
问实数 λ、μ 取何值时，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行，并求与它们平行的单位向量.

解 $\because\quad \vec{a}\,//\,\vec{b}$

$\therefore$ 它们对应坐标成比例，即 $\dfrac{\lambda}{0}=\dfrac{2}{-2}=\dfrac{-1}{\mu}$

$\therefore\quad \lambda=0,\ \ \mu=1.$

与 $\vec{a}$ 平行的单位向量为

$$\vec{e}=\pm\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\pm\left(0,\frac{2}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

例7 求解以向量为未知元的线性方程组

$$\begin{cases} 5\vec{x} - 3\vec{y} = \vec{a} & ① \\ 3\vec{x} - 2\vec{y} = \vec{b} & ② \end{cases}$$

其中 $\vec{a} = (2,1,2), \vec{b} = (-1,1,-2)$.

解 $2 \times ① - 3 \times ②$，得

$$\vec{x} = 2\vec{a} - 3\vec{b} = (7,-1,10)$$

代入②得

$$\vec{y} = \frac{1}{2}(3\vec{x} - \vec{b})$$

$$= (11, -2, 16)$$

例8 已知两点 $A(x_1,y_1,z_1), B(x_2,y_2,z_2)$ 及实数 $\lambda \neq -1$, 在AB直线上求一点 M, 使 $\overrightarrow{AM} = \lambda\, \overrightarrow{MB}$.

解 设 M 的坐标为 (x,y,z), 如图所示



$\because \quad \overrightarrow{AM} = \lambda\, \overrightarrow{MB}$

而 $\quad \overrightarrow{AM} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$

$$\lambda\, \overrightarrow{MB} = \lambda(x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z)$$

$$\therefore \quad \begin{cases} x - x_1 = \lambda(x_2 - x) \\ y - y_1 = \lambda(y_2 - y) \\ z - z_1 = \lambda(z_2 - z) \end{cases}$$



解得 $\begin{cases} x = \dfrac{x_1 + \lambda x_2}{1+\lambda}, \\ y = \dfrac{y_1 + \lambda y_2}{1+\lambda}, \\ z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1+\lambda}. \end{cases}$ —— 定比分点公式

当 $\lambda = 1$ 时，点 M 为 AB 的中点，于是得

中点公式：$x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$，$y = \dfrac{y_1 + y_2}{2}$，$z = \dfrac{z_1 + z_2}{2}$

例9 已知两点 $M_1(2,2,\sqrt{2})$ 和 $M_2(1,3,0)$，

计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦和方向角．

解 $\overrightarrow{M_1M_2}=(1-2,\ 3-2,\ 0-\sqrt{2})=(-1,1,-\sqrt{2})$

$$|\overrightarrow{M_1M_2}|=\sqrt{(-1)^2+1^2+(-\sqrt{2})^2}=2$$

$$(\cos\alpha,\ \cos\beta,\ \cos\gamma)=\frac{\overrightarrow{M_1M_2}}{|\overrightarrow{M_1M_2}|}=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$\cos\alpha=-\frac{1}{2},\quad \cos\beta=\frac{1}{2},\quad \cos\gamma=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\alpha=\frac{2\pi}{3},\quad \beta=\frac{\pi}{3},\quad \gamma=\frac{3\pi}{4}$$

例10 设点 A 位于第一卦限，向径 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴、y 轴的夹角依次为 $\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{4}$，且 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=6$，求点 A 的坐标 .

解　已知 $\alpha=\dfrac{\pi}{3},\beta=\dfrac{\pi}{4}$，　则

$$\cos^2\gamma=1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta=\frac{1}{4}$$

因点 A 在第一卦限，故 $\cos\gamma=\dfrac{1}{2}$，于是

$$\overrightarrow{OA}=\left|\overrightarrow{OA}\right|\overrightarrow{OA}^{\circ}=6\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)=(3,\ 3\sqrt{2},\ 3)$$

故点 A 的坐标为 $(3,3\sqrt{2},3)$.

三、同步练习

1. 求点 $M(4,3,-2)$ 到 y 轴的距离.

2. 设 P 在 x 轴上，它到 $P_1(0,\sqrt{2},3)$ 的距离为到点 $P_2(0,1,-1)$ 的距离的两倍，求点 P 的坐标.

3. 求证以 $M_1(4,3,1)$、$M_2(7,1,2)$、$M_3(5,2,3)$ 三点为顶点的三角形是一个等腰三角形.

4. 求平行于向量 $\vec{a}=6\vec{i}+7\vec{j}-6\vec{k}$ 的单位向量的分解式.

5. 设 $\vec{m}=\vec{i}+\vec{j}$，$\vec{n}=-2\vec{j}+\vec{k}$，求以向量 $\vec{m},\vec{n}$ 为边的平行四边形的对角线的长度.

四、同步练习解答

1．求点 $M(4,3,-2)$ 到 y 轴的距离.

解 过点 M 作 y 轴的垂面，则垂足点为 $P(0,3,0)$.

故点 M 到 y 轴的距离为:

$$|PM| = \sqrt{(4-0)^2+(3-3)^2+(-2-0)^2}$$

$$= \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$$

2. 设P在x轴上，它到$P_1(0,\sqrt{2},3)$的距离为到点$P_2(0,1,-1)$的距离的两倍，求点P的坐标.

解　因为P在x轴上，设P点坐标为 $(x,0,0)$,

$$|PP_1| = \sqrt{x^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 11},$$

$$|PP_2| = \sqrt{x^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{x^2 + 2},$$

$\because$ $|PP_1| = 2|PP_2|$, $\therefore$ $\sqrt{x^2+11} = 2\sqrt{x^2+2}$

解得 $x = \pm 1$, 所求点为 $(1,0,0)$, $(-1,0,0)$.

3. 求证以 $M_1(4,3,1)$、$M_2(7,1,2)$、$M_3(5,2,3)$ 三点为顶点的三角形是一个等腰三角形.

解 $|M_1M_2|^2 = (7-4)^2+(1-3)^2+(2-1)^2=14,$

$$|M_2M_3|^2 = (5-7)^2+(2-1)^2+(3-2)^2=6,$$

$$|M_3M_1|^2 = (4-5)^2+(3-2)^2+(1-3)^2=6,$$

$\therefore\ |M_2M_3| = |M_3M_1|$, 原结论成立.

4. 求平行于向量$\vec{a}=6\vec{i}+7\vec{j}-6\vec{k}$的单位向量的分解式.

解　所求向量有两个，一个与$\vec{a}$同向，一个反向

$$\because \quad |\vec{a}|=\sqrt{6^2+7^2+(-6)^2}=11,$$

$$\therefore \quad \vec{a}^\circ=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\frac{6}{11}\vec{i}+\frac{7}{11}\vec{j}-\frac{6}{11}\vec{k},$$

或 $$-\vec{a}^\circ=-\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=-\frac{6}{11}\vec{i}-\frac{7}{11}\vec{j}+\frac{6}{11}\vec{k}.$$

5. 设 $\vec{m}=\vec{i}+\vec{j}$, $\vec{n}=-2\vec{j}+\vec{k}$, 求以向量 $\vec{m},\vec{n}$ 为边的平行四边形的对角线的长度.

解 对角线的长为 $|\vec{m}+\vec{n}|$, $|\vec{m}-\vec{n}|$

$$\because\quad \vec{m}+\vec{n}=(1,-1,1)$$

$$\vec{m}-\vec{n}=(1,3,-1)$$



$$\therefore\quad |\vec{m}+\vec{n}|=\sqrt{3}$$

$$|\vec{m}-\vec{n}|=\sqrt{11}$$

该平行四边形的对角线的长度各为 $\sqrt{3},\sqrt{11}$