Table 1: Table for $\lambda = ()$, $\mu = ()$:

$k = 0 : \quad V^{\varnothing,\varnothing}$

Table 2: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (1,)$:

$k = 1 : \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(1)}$

Table 3: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (2,)$:

$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(2)}$

Table 4: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (1, 1)$:

$k = 2 : \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(1,1)}$

Table 5: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (3,)$:

$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(2)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(3)}$

Table 6: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (2, 1)$:

$k = 2 : \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(2,1)}$

Table 7: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (1,1,1)$:

$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)}$

Table 8: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (4,)$:

$k = 1: \quad V^{\varnothing,(3)}$
$k = 0: \quad V^{\varnothing,(4)}$

Table 9: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (3,1)$:

$k = 2: \quad V^{\varnothing,(2)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{\varnothing,(3,1)}$

Table 10: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (2,2)$:

$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{\varnothing,(2,2)}$

Table 11: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (2,1,1)$:

$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{\varnothing,(2,1,1)}$

Table 12: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k = 4 : \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3 : \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 2 : \quad V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(1,1,1)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(1,1,1,1)}$

Table 13: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (5,)$:

$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(4)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(5)}$

Table 14: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (4,1)$:

$k = 2 : \quad V^{\varnothing,(3)}$
$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(4,1)}$

Table 15: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (3,2)$:

$k = 2 : \quad V^{\varnothing,(2,1)}$
$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(3,2)}$

Table 16: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (3,1,1)$:

$k = 3 : \quad V^{\varnothing,(2)}$
$k = 2 : \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)}$
$k = 1 : \quad V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)}$
$k = 0 : \quad V^{\varnothing,(3,1,1)}$

Table 17: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{\varnothing,(2,2,1)}$

Table 18: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{\varnothing,(2,1,1,1)}$

Table 19: Table for $\lambda = ()$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{\varnothing,(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{\varnothing,(1,1,1,1,1)}$

Table 20: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = ()$:

$k=1: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(1),\varnothing}$

Table 21: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (1,)$:

$k=2: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=1: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(1),(1)}$

Table 22: Table for $\lambda = (1,), \mu = (2,)$:

$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(2)}$

Table 23: Table for $\lambda = (1,), \mu = (1,1)$:

$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(1,1)}$

Table 24: Table for $\lambda = (1,), \mu = (3,)$:

$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(3)}$

Table 25: Table for $\lambda = (1,), \mu = (2,1)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k = 2: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(2,1)}$

Table 26: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=1: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1),(1,1,1)}$

Table 27: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (4,)$:

$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)}$
$k=1: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(3)}$
$k=0: \quad V^{(1),(4)}$

Table 28: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (3,1)$:

$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)}$
$k=2: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k=1: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(1),(3,1)}$

Table 29: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (2,2)$:

$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(1),(2,2)}$

Table 30: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(2,1,1)}$

Table 31: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(1,1,1,1)}$

Table 32: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (5,)$:

$k = 3: \quad V^{\varnothing,(3)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(5)} \oplus V^{(1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(5)}$

Table 33: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,(2)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)}$
$k = 2: \quad 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(4,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(4,1)}$

Table 34: Table for $\lambda = (1,), \mu = (3,2)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(3,2)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(3,2)}$

Table 35: Table for $\lambda = (1,), \mu = (3,1,1)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(3,1,1)}$

Table 36: Table for $\lambda = (1,), \mu = (2,2,1)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 2: \quad 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(2,2,1)}$

Table 37: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(2,1,1,1)}$

Table 38: Table for $\lambda = (1,)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1),(1,1,1,1,1)}$

Table 39: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = ()$:

$k = 1: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2),\varnothing}$

Table 40: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = ()$:

$k = 2: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),\varnothing}$

Table 41: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (1,)$:

$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2),(1)}$

Table 42: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (1,)$:

$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(1)}$

Table 43: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (2,)$:

$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(2)}$

Table 44: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (1,1)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(1,1)}$

Table 45: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (2,)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(2)}$

Table 46: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k = 4: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(1,1)}$

Table 47: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (3,)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(3)}$

Table 48: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (2,1)$:

$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(2,1)}$

Table 49: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(1,1,1)}$

Table 50: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (3,)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(3)}$

Table 51: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(2,1)}$

Table 52: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1),(1,1,1)}$

Table 53: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (4,)$:

$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(3)}$
$k=0: \quad V^{(2),(4)}$

Table 54: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (3,1)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=3: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k=2:$ $V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(2)}$
$k=1: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(2),(3,1)}$

Table 55: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (2,2)$:

$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=4: \quad 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(2),(2,2)}$

Table 56: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k=3:$ $V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus$ $2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2),(2,1,1)}$

Table 57: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=3: \quad 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2),(1,1,1,1)}$

Table 58: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (4,)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(4)}$

Table 59: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k = 4: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 2:$ $V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(3,1)}$

Table 60: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(2,2)}$

Table 61: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k=3: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1),(2,1,1)}$

Table 62: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1),(1,1,1,1)}$

Table 63: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (5,)$:

$k=5: \quad V^{\varnothing,(2)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(3)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(4)}$
$k=1: \quad V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(5)} \oplus V^{(2),(4)}$
$k=0: \quad V^{(2),(5)}$

Table 64: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 3:$ $2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)}$
$k = 2:$ $V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(4,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(4,1)}$

Table 65: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (3,2)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)}$
$k = 2:$ $V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(3,2)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(3,2)}$

Table 66: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=4:$ $2V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2),(3,1,1)}$

Table 67: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2),(2,2,1)}$

Table 68: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 4:$ $V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(2,1,1,1)}$

Table 69: Table for $\lambda = (2,)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2),(1,1,1,1,1)}$

Table 70: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(5)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(5)} \oplus V^{(1,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(5)}$

Table 71: Table for $\lambda = (1, 1)$, $\mu = (4, 1)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)}$
$k = 4: \quad 4V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)}$
$k = 2:$ $V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(4,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(4,1)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(4,1)}$

Table 72: Table for $\lambda = (1, 1)$, $\mu = (3, 2)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(3,2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(3,2)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(3,2)}$

Table 73: Table for $\lambda = (1, 1)$, $\mu = (3, 1, 1)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k = 5: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 4:$ $V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 3: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1),(3,1,1)}$

Table 74: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=4:$ $2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1),(2,2,1)}$

Table 75: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1),(2,1,1,1)}$

Table 76: Table for $\lambda = (1,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 77: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = ()$:

$k=1: \quad V^{(2),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(3),\varnothing}$

Table 78: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = ()$:

$k=2: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(2,1),\varnothing}$

Table 79: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = ()$:

$k=3: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(1,1),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),\varnothing}$

Table 80: Table for $\lambda = (3,), \mu = (1,)$:

$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(3),(1)}$

Table 81: Table for $\lambda = (2, 1), \mu = (1,)$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2,1),(1)}$

Table 82: Table for $\lambda = (1, 1, 1), \mu = (1,)$:

$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1),(1)}$

Table 83: Table for $\lambda = (3,), \mu = (2,)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(2)}$

Table 84: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (1,1)$:

$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=3: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k=0: \quad V^{(3),(1,1)}$

Table 85: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (2,)$:

$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=4: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(2)}$

Table 86: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=4: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(1,1)}$

Table 87: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (2,)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1),(2)}$

Table 88: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k = 5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1),(1,1)}$

Table 89: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (3,)$:

$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(3),(2)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(3)}$

Table 90: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (2, 1)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(2,1)}$

Table 91: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (1, 1, 1)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(1,1,1)}$

Table 92: Table for $\lambda = (2, 1)$, $\mu = (3,)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1),(3)}$

Table 93: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus$ $3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=2: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus$ $2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=1:$ $V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(2,1)}$

Table 94: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus$ $V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=2:$ $V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(1,1,1)}$

Table 95: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (3,)$:

$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(3)}$

Table 96: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=2:$ $V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(2,1)}$

Table 97: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(1,1,1)}$

Table 98: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (4,)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)}$
$k=1: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(3),(3)}$
$k=0: \quad V^{(3),(4)}$

Table 99: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (3,1)$:

$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 4:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k = 2:$ $V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(3,1)}$

Table 100: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (2,2)$:

$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(2,2)}$

Table 101: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 4:$ $2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(2,1,1)}$

Table 102: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(1,1,1,1)}$

Table 103: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (4,)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1),(4)}$

Table 104: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 10V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k=1:$ $V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(3,1)}$

Table 105: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(2,2)}$

Table 106: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 11V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(2,1,1)}$

Table 107: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(1,1,1,1)}$

Table 108: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (4,)$:

$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k=2: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(4)}$

Table 109: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=4:$ $2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(3,1)}$

Table 110: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=4:$ $2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(2,2)}$

Table 111: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(2,1,1)}$

Table 112: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(1,1,1,1)}$

Table 113: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (5,)$:

$k = 7 : \quad V^{\varnothing,(1)}$
$k = 6 : \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)}$
$k = 5 : \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 4 : \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)}$
$k = 3 : \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(3)}$
$k = 2 : \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(4)}$
$k = 1 : \quad V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(5)} \oplus V^{(3),(4)}$
$k = 0 : \quad V^{(3),(5)}$

Table 114: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 8 : \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7 : \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k = 6 : \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 5 :$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k = 4 : \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus$ $V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(2)}$
$k = 3 : \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus$ $2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)}$
$k = 2 :$ $V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(3),(3)}$
$k = 1 : \quad V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(4,1)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(3,1)}$
$k = 0 : \quad V^{(3),(4,1)}$

Table 115: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (3,2)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(3,2)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,2)}$
$k=0: \quad V^{(3),(3,2)}$

Table 116: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k=3:$ $V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3),(3,1,1)}$

Table 117: Table for $\lambda = (3,), \mu = (2,2,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3),(2,2,1)}$

Table 118: Table for $\lambda = (3,), \mu = (2,1,1,1)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3),(2,1,1,1)}$

Table 119: Table for $\lambda = (3,)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3),(1,1,1,1,1)}$

Table 120: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(5)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(5)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(5)} \oplus V^{(2,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1),(5)}$

Table 121: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=5:$ $5V^{\varnothing,(1)} \oplus 10V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(3)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k=3:$ $V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(4)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(4,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(3)}$
$k=1:$ $V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(4,1)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(4,1)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(4,1)}$

Table 122: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=5:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 10V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 7V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus 3V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(3,2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1)}$
$k=1:$ $V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(3,2)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(3,2)}$

Table 123: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 11V^{\varnothing,(2)} \oplus 10V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 7V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k=2: \quad V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(3,1,1)}$

Table 124: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 11V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,2)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(2,2,1)}$

Table 125: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 11V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 7V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 8V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(2,1,1,1)}$

Table 126: Table for $\lambda = (2,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 127: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(5)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(5)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1),(5)}$

Table 128: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(4,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(4,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(4,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1),(4,1)}$

Table 129: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 5: \quad 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)}$
$k = 4: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(3,2)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(3,2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1),(3,2)}$

Table 130: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k = 5: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1),(3,1,1)}$

Table 131: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1),(2,2,1)}$

Table 132: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(2,1,1,1)}$

Table 133: Table for $\lambda = (1,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k=8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=2:$ $V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 134: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = ()$:

$k = 1: \quad V^{(3),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(4),\varnothing}$

Table 135: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = ()$:

$k = 2: \quad V^{(2),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(3,1),\varnothing}$

Table 136: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = ()$:

$k = 2: \quad V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),\varnothing}$

Table 137: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = ()$:

$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),\varnothing}$

Table 138: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = ()$:

$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1),\varnothing}$

Table 139: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (1,)$:

$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(4),(1)}$

Table 140: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (1,)$:

$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(3,1),(1)}$

Table 141: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (1,)$:

$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),(1)}$

Table 142: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (1,)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(1)}$

Table 143: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (1,)$:

$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1),(1)}$

Table 144: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (2,)$:

$k = 5: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(4),(2)}$

Table 145: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (1,1)$:

$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(4),(1,1)}$

Table 146: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (2,)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 2:$ $V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1),(2)}$

Table 147: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 2:$ $V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1),(1,1)}$

Table 148: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (2,)$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad 3V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),(2)}$

Table 149: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (1,1)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(1,1)}$

Table 150: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (2,)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3:$ $V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1),(2)}$

Table 151: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1),(1,1)}$

Table 152: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (2,)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(2)}$

Table 153: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(1,1)}$

Table 154: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (3,)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(4),(2)}$
$k=0: \quad V^{(4),(3)}$

Table 155: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (2,1)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4),(2,1)}$

Table 156: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=5: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k=3: \quad 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4),(1,1,1)}$

Table 157: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (3,)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus$ $2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=2:$ $V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(3)}$

Table 158: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 10V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=3:$ $V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k=2: \quad 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=1:$ $V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(2,1)}$

Table 159: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4:$ $2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(1,1,1)}$

Table 160: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (3,)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,2),(2)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(3)}$

Table 161: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (2,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(2,1)}$

Table 162: Table for $\lambda = (2, 2)$, $\mu = (1, 1, 1)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4:$ $V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),(1,1,1)}$

Table 163: Table for $\lambda = (2, 1, 1)$, $\mu = (3,)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4:$ $V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(3)}$

Table 164: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 11V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k=2:$ $V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1),(2,1)}$

Table 165: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1),(1,1,1)}$

Table 166: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (3,)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(3)}$

Table 167: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(2,1)}$

Table 168: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k = 7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1),(1,1,1)}$

Table 169: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (4,)$:

$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(3),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(4),(3)}$
$k = 0: \quad V^{(4),(4)}$

Table 170: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (3,1)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k = 2: V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(4),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(4),(3,1)}$

Table 171: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (2,2)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(4),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(4),(2,2)}$

Table 172: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=4:$ $2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4),(2,1,1)}$

Table 173: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=6: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k=3: \quad 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4),(1,1,1,1)}$

Table 174: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (4,)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k = 2:$ $V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(3)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1),(4)}$

Table 175: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k = 8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 15V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)}$
$k = 1:$ $V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1),(3,1)}$

Table 176: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(2,2)}$

Table 177: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 11V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 15V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k=3:$ $V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(2,1,1)}$

Table 178: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=7:\quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=6:\quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5:\quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4:\quad 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k=3:\quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=2:\quad V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=1:\quad V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)}$
$k=0:\quad V^{(3,1),(1,1,1,1)}$

Table 179: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (4,)$:

$k=7:\quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=6:\quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=5:\quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=4:\quad 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k=3:\quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k=2:\quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)}$
$k=1:\quad V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,2),(3)}$
$k=0:\quad V^{(2,2),(4)}$

Table 180: Table for $\lambda = (2, 2)$, $\mu = (3, 1)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),(3,1)}$

Table 181: Table for $\lambda = (2, 2)$, $\mu = (2, 2)$:

$k = 8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k = 3:$ $V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),(2,2)}$

Table 182: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k=2:$ $V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(2,1,1)}$

Table 183: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k=2:$ $V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(1,1,1,1)}$

Table 184: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (4,)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 4:$ $V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(4)}$

Table 185: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 11V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 15V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 3:$ $V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(3,1)}$

Table 186: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(2,2)}$

Table 187: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 12V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing}$
$k = 6:$ $10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 5:$ $4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 18V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 4:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(2,1,1)}$

Table 188: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1),(1,1,1,1)}$

Table 189: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (4,)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k=3: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(4)}$

Table 190: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(3,1)}$

Table 191: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(2,2)}$

Table 192: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(2,1,1)}$

Table 193: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=8: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)}$

Table 194: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (5,)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(3),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(5)} \oplus V^{(4),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(4),(5)}$

Table 195: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 6:$ $3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)}$
$k = 2:$ $V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(4)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(4),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(4,1)} \oplus V^{(4),(4)} \oplus V^{(4),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(4),(4,1)}$

Table 196: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (3,2)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=6:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(4),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(3,2)} \oplus V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(4),(2,2)}$
$k=0: \quad V^{(4),(3,2)}$

Table 197: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k=4:$ $V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k=3:$ $V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(2)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1,1)} \oplus V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(4),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4),(3,1,1)}$

Table 198: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=6:$ $3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,2)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2,2,1)} \oplus V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(4),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4),(2,2,1)}$

Table 199: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4),(2,1,1,1)}$

Table 200: Table for $\lambda = (4,)$, $\mu = (1, 1, 1, 1, 1)$:

$k = 7: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(4),(1,1,1,1,1)}$

Table 201: Table for $\lambda = (3, 1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(5)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(4)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(5)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(5)} \oplus V^{(3,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1),(5)}$

Table 202: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k=9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 11V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 15V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 7V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k=3: \quad 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(4)} \oplus 3V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(4,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(4)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(3)}$
$k=1:$ $V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(4,1)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(4,1)} \oplus V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(3,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(4,1)}$

Table 203: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 15V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 7V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(3,1)} \oplus 3V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(3,2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2,1)}$
$k = 1:$ $V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(3,2)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3,2)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1),(3,2)}$

Table 204: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=9:\quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8:\quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=7:\quad 11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 15V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6:\quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 16V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 19V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=5:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 15V^{(1),(2)} \oplus 15V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=4:\quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 7V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=3:\quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(3,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)}$
$k=2:\quad V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)}$
$k=1:\quad V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)}$
$k=0:\quad V^{(3,1),(3,1,1)}$

Table 205: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 11V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 17V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 15V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 7V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,2)} \oplus 3V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,2)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2,2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(2,2,1)}$

Table 206: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 11V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 16V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 15V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 8V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 7V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 8V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(2,1,1,1)}$

Table 207: Table for $\lambda = (3,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 208: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (5,)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(2)}$
$k=4: \quad 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)}$
$k=3: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3)}$
$k=2: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(5)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(4)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(5)} \oplus V^{(2,2),(4)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(5)}$

Table 209: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (4,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 6V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(4,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(3)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(4,1)} \oplus V^{(2,2),(4)} \oplus V^{(2,2),(3,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(4,1)}$

Table 210: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (3,2)$:

$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 6V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3,2)} \oplus V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),(3,2)}$

Table 211: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 11V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 11V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 6V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(3,1,1)}$

Table 212: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 10V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 10V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 11V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 6V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2),(2,2,1)}$

Table 213: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 11V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 6V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),(2,1,1,1)}$

Table 214: Table for $\lambda = (2,2)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2),(1,1,1,1,1)}$

Table 215: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(5)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(5)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(5)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(5)} \oplus V^{(2,1,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(5)}$

Table 216: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 11V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(3)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 15V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 10V^{(1),(3)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(4)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(4,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(4)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(4,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(4,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(4,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4,1)} \oplus V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(4,1)}$

Table 217: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k=9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 11V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 15V^{(1),(2)} \oplus 11V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 10V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus 3V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 7V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(3,2)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(3,2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1),(3,2)}$

Table 218: Table for $\lambda = (2, 1, 1)$, $\mu = (3, 1, 1)$:

$k = 9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 19V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 17V^{\varnothing,(1)} \oplus 13V^{\varnothing,(2)} \oplus 11V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 20V^{(1),(1)} \oplus 12V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 18V^{(1),(2)} \oplus 15V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 10V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 7V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(3,1,1)}$

Table 219: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=9: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 18V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 15V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 13V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 19V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 12V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)}$
$k=5:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 11V^{(1),(2)} \oplus 18V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 10V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,2)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,2)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1),(2,2,1)}$

Table 220: Table for $\lambda = (2,1,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=9: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 13V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing}$
$k=7:$ $11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 18V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6:$ $5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 14V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 13V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 20V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 12V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 18V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 8V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 10V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1),(2,1,1,1)}$

Table 221: Table for $\lambda = (2, 1, 1)$, $\mu = (1, 1, 1, 1, 1)$:

$k = 9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 222: Table for $\lambda = (1, 1, 1, 1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)}$
$k = 5: \quad 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)}$
$k = 4: \quad V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(5)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(5)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1),(5)}$

Table 223: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(4,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k=3: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(4,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(4,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(4,1)}$

Table 224: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(3,2)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(3,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(3,2)}$

Table 225: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4:$ $V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(3,1,1)}$

Table 226: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(2,2,1)}$

Table 227: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=9:$	$4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8:$	$7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=7:$	$5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 10V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6:$	$3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5:$	$V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4:$	$V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=3:$	$V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=2:$	$V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=1:$	$V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0:$	$V^{(1,1,1,1),(2,1,1,1)}$

Table 228: Table for $\lambda = (1,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k=9: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5: V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 229: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = ()$:

$k=1: \quad V^{(4),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(5),\varnothing}$

Table 230: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = ()$:

$k=2: \quad V^{(3),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(4),\varnothing} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(4,1),\varnothing}$

Table 231: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = ()$:

$k=2: \quad V^{(2,1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(3,2),\varnothing}$

Table 232: Table for $\lambda = (3, 1, 1)$, $\mu = ()$:

$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),\varnothing}$

Table 233: Table for $\lambda = (2, 2, 1)$, $\mu = ()$:

$k = 3: \quad V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),\varnothing}$

Table 234: Table for $\lambda = (2, 1, 1, 1)$, $\mu = ()$:

$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),\varnothing}$

Table 235: Table for $\lambda = (1, 1, 1, 1, 1)$, $\mu = ()$:

$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),\varnothing}$

Table 236: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (1,)$:

$k = 3: \quad V^{(3),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(4),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(4),\varnothing} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(5),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(5),(1)}$

Table 237: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (1,)$:

$k = 4: \quad V^{(2),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(4),\varnothing} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(4,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(4,1),(1)}$

Table 238: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (1,)$:

$k = 4: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(3,2),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(1)}$

Table 239: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (1,)$:

$k = 5: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1,1),\varnothing}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(1)}$

Table 240: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (1,)$:

$k=5: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(2,2),\varnothing} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2,1),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(2,2,1),(1)}$

Table 241: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (1,)$:

$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1,1),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1,1),(1)}$

Table 242: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (1,)$:

$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),\varnothing}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(1)}$

Table 243: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (2,)$:

$k = 5: \quad V^{(2),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(5),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(5),(2)}$

Table 244: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (1, 1)$:

$k = 4: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(4),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(5),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(4),(1)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(5),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(5),(1,1)}$

Table 245: Table for $\lambda = (4, 1)$, $\mu = (2,)$:

$k = 6: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 3:$ $2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k = 2:$ $V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(4,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(4,1),(2)}$

Table 246: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k=5: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=4: \quad 4V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing}$
$k=2:$ $V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(4,1),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(4),(1)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(4,1),(1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(1,1)}$

Table 247: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (2,)$:

$k=6: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing}$
$k=3: \quad 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k=2:$ $V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(3,2),(1)}$
$k=0: \quad V^{(3,2),(2)}$

Table 248: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (1,1)$:

$k=6: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(3,2),\varnothing}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(3,2),(1)}$
$k=0: \quad V^{(3,2),(1,1)}$

Table 249: Table for $\lambda = (3, 1, 1)$, $\mu = (2,)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4:$ $2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(3,1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(2)}$

Table 250: Table for $\lambda = (3, 1, 1)$, $\mu = (1, 1)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4:$ $V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(1,1)}$

Table 251: Table for $\lambda = (2, 2, 1)$, $\mu = (2,)$:

$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,2,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(2)}$

Table 252: Table for $\lambda = (2, 2, 1)$, $\mu = (1, 1)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(1,1)}$

Table 253: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (2,)$:

$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4:$ $V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(2)}$

Table 254: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(1,1)}$

Table 255: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (2,)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(2)}$

Table 256: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (1,1)$:

$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$

Table 257: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (3,)$:

$k = 7: \quad V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus V^{(5),(2)}$
$k = 0: \quad V^{(5),(3)}$

Table 258: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (2,1)$:

$k=6: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 3V^{(4),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(5),(1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(5),(2)} \oplus V^{(5),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(2,1)}$

Table 259: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=5: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(4),\varnothing}$
$k=3: \quad 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(5),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(5),(1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(5),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(1,1,1)}$

Table 260: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (3,)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=2:$ $V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(4,1),(2)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(3)}$

Table 261: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5:$ $5V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(3),\varnothing} \oplus 7V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 8V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 3V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)}$
$k=2: \quad 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(4,1),(1)}$
$k=1:$ $V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(4,1),(2)} \oplus V^{(4,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(2,1)}$

Table 262: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=6: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(4,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(4,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(1,1,1)}$

Table 263: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (3,)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 4V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(3,2),(2)}$
$k=0: \quad V^{(3,2),(3)}$

Table 264: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (2,1)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4:$ $2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 7V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 3V^{(2,2),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(3,2),(1)}$
$k=1:$ $V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(3,2),(2)} \oplus V^{(3,2),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,2),(2,1)}$

Table 265: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(3,2),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(3,2),(1)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,2),(1,1,1)}$

Table 266: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (3,)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k=3:$ $V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(3,1,1),(2)}$
$k=0: \quad V^{(3,1,1),(3)}$

Table 267: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 11V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 7V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1,1),(2,1)}$

Table 268: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1,1),(1,1,1)}$

Table 269: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (3,)$:

$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,2,1),(2)}$
$k=0: \quad V^{(2,2,1),(3)}$

Table 270: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 11V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 7V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 3V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)}$
$k=2: \quad 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2,1),(2,1)}$

Table 271: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2,1),\varnothing}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(1,1,1)}$

Table 272: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (3,)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(3)}$

Table 273: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 11V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=3:$ $V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1,1),(2,1)}$

Table 274: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1,1),(1,1,1)}$

Table 275: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (3,)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(3)}$

Table 276: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (2,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(2,1)}$

Table 277: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1)$:

$k=8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),\varnothing}$
$k=2: \quad V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1)}$

Table 278: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (4,)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(4),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(4)} \oplus V^{(5),(3)}$
$k = 0: \quad V^{(5),(4)}$

Table 279: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (3,1)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k = 5: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 3V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(3)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(5),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(5),(3)} \oplus V^{(5),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(5),(3,1)}$

Table 280: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (2,2)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=5: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(5),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(5),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(2,2)}$

Table 281: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=7: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k=4:$ $2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 3V^{(4),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus 3V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(5),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(5),(2)} \oplus V^{(5),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(5),(2,1)} \oplus V^{(5),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(2,1,1)}$

Table 282: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=6: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(4),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(5),\varnothing}$
$k=3: \quad 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(5),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(5),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(5),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(1,1,1,1)}$

Table 283: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (4,)$:

$k=9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6:$ $3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(3,1),(2)}$
$k=2:$ $V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(3)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(4)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(4,1),(3)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(4)}$

Table 284: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k=9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 11V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 15V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k=4:$ $V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 8V^{(3),(1)} \oplus 7V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=3: \quad 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 8V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 3V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 3V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(3)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(4,1),(2)}$
$k=1:$ $V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(4,1),(3)} \oplus V^{(4,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(3,1)}$

Table 285: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 6V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(4,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(2,2)}$

Table 286: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 11V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 15V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 6V^{(3),\varnothing} \oplus 8V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k=4:$ $V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 10V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 7V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 3V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 8V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus 3V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(4,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(2)} \oplus V^{(4,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(4,1),(2,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(2,1,1)}$

Table 287: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=7: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(4,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(4,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(1,1,1,1)}$

Table 288: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (4,)$:

$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=6:$ $V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(2,2),(2)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(3)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(4)} \oplus V^{(3,2),(3)}$
$k=0: \quad V^{(3,2),(4)}$

Table 289: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (3,1)$:

$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 15V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 7V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 3V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 3V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(3,2),(2)}$
$k = 1:$ $V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(3,2),(3)} \oplus V^{(3,2),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(3,1)}$

Table 290: Table for $\lambda = (3, 2)$, $\mu = (2, 2)$:

$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 6V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k = 3:$ $V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(3,2),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(2,2)}$

Table 291: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 11V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 15V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 11V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k=4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 10V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 7V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 3V^{(2,2),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus 3V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(3,2),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(2)} \oplus V^{(3,2),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(3,2),(2,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,2),(2,1,1)}$

Table 292: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(3,2),\varnothing}$
$k = 3:$ $V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(3,2),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(1,1,1,1)}$

Table 293: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (4,)$:

$k=9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4:$ $V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(2)}$
$k=2: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(3,1,1),(3)}$
$k=0: \quad V^{(3,1,1),(4)}$

Table 294: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k = 9: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 15V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 16V^{(1),\varnothing} \oplus 19V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 15V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 15V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 7V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 3V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1,1),(3)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(3,1)}$

Table 295: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 11V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 11V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 6V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(2,2)}$

Table 296: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k = 9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 19V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 17V^{(1),\varnothing} \oplus 20V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 13V^{(2),\varnothing} \oplus 12V^{(2),(1)} \oplus 11V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 18V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 15V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 10V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 7V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(2,1,1)}$

Table 297: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1,1),\varnothing}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1,1),(1,1,1,1)}$

Table 298: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (4,)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k=6:$ $V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k=5: \quad 3V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(2)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(2,2,1),(3)}$
$k=0: \quad V^{(2,2,1),(4)}$

Table 299: Table for $\lambda = (2, 2, 1)$, $\mu = (3, 1)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 11V^{(1),\varnothing} \oplus 17V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 15V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 7V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 3V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,2,1),(3)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(3,1)}$

Table 300: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k = 9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 10V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 10V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 11V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 6V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(2,2)}$

Table 301: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k = 9: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 18V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 15V^{(1),\varnothing} \oplus 19V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 13V^{(1,1),\varnothing} \oplus 12V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 11V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 18V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 10V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 7V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 3V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus 3V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(2,1,1)}$

Table 302: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(1,1,1,1)}$

Table 303: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (4,)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1,1),(3)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(4)}$

Table 304: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k=9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 11V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 16V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 15V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2)}$
$k=1: \quad V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1,1),(3,1)}$

Table 305: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 11V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(2,2)}$

Table 306: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=9: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 13V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing}$
$k=7:$ $11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 18V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6:$ $5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 14V^{(1),\varnothing} \oplus 20V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 13V^{(1,1),\varnothing} \oplus 12V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 18V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 7V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1,1),(2,1,1)}$

Table 307: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k=9: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 10V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1,1),\varnothing}$
$k=3:$ $V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1)}$
$k=2:$ $V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1,1),(1,1,1,1)}$

Table 308: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (4,)$:

$k=7: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k=4: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k=3: \quad V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k=2: \quad V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(3)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(4)}$

Table 309: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (3,1)$:

$k=8:\quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=7:\quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=6:\quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=5:\quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4:\quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=3:\quad V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=2:\quad V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2)}$
$k=1:\quad V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1)}$
$k=0:\quad V^{(1,1,1,1,1),(3,1)}$

Table 310: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (2,2)$:

$k=9:\quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8:\quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=7:\quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6:\quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5:\quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k=4:\quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=3:\quad V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=2:\quad V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$
$k=1:\quad V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1)}$
$k=0:\quad V^{(1,1,1,1,1),(2,2)}$

Table 311: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (2,1,1)$:

$k=9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1)}$
$k=2:$ $V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(2,1,1)}$

Table 312: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1)$:

$k = 9: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1)}$
$k = 2: \quad V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1,1)}$

Table 313: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (5,)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(3),(2)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(4),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus 2V^{(4),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(4)} \oplus V^{(4),(5)} \oplus V^{(5),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(5),(5)}$

Table 314: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 10: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(4),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 3V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(2,1)}$
$k = 2:$ $V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(4)} \oplus 2V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(5),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(4)} \oplus V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(4),(4,1)} \oplus V^{(5),(4)} \oplus V^{(5),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(5),(4,1)}$

Table 315: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (3, 2)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)}$
$k = 5: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus 3V^{(4),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(3,1)} \oplus 2V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(5),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(4),(3,2)} \oplus V^{(5),(3,1)} \oplus V^{(5),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(5),(3,2)}$

Table 316: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=9: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)}$
$k=5: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k=4:$ $V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 5V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 3V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)}$
$k=3:$ $V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(3)} \oplus 3V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(5),(2)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(3,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(5),(3)} \oplus V^{(5),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(3,1,1)} \oplus V^{(5),(3,1)} \oplus V^{(5),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(3,1,1)}$

Table 317: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)}$
$k=6:$ $3V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)}$
$k=5: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 3V^{(4),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus 3V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(5),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,2)} \oplus 2V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(5),(2,1)} \oplus V^{(5),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(2,2,1)} \oplus V^{(5),(2,2)} \oplus V^{(5),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(2,2,1)}$

Table 318: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=8: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k=7: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 3V^{(4),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus 3V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(5),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus 3V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(5),(2)} \oplus V^{(5),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(5),(2,1)} \oplus V^{(5),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1,1,1)} \oplus V^{(5),(2,1,1)} \oplus V^{(5),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(2,1,1,1)}$

Table 319: Table for $\lambda = (5,)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k=7: \quad V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(4),\varnothing}$
$k=5: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(5),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(5),(1)}$
$k=3: \quad 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(5),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(5),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(5),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(5),(1,1,1,1,1)}$

Table 320: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 10: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(4)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus V^{(3,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(5)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus 2V^{(4),(4)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(4)} \oplus V^{(4),(5)} \oplus V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(5)} \oplus V^{(4,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(4,1),(5)}$

Table 321: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 10: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 16V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 17V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 15V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 5V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 8V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 7V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(3,1),(2)}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 8V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(4)} \oplus 3V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 3V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad 2V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(4)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(4,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(4),(3)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(4)} \oplus 2V^{(4),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(4)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(4,1),(3)}$
$k = 1:$ $V^{(4),(4)} \oplus V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(4),(4,1)} \oplus V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(4,1)} \oplus V^{(4,1),(4)} \oplus V^{(4,1),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(4,1),(4,1)}$

Table 322: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k = 10: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 10V^{(1),\varnothing} \oplus 17V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 18V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 14V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 11V^{(2),(1)} \oplus 15V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 5V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 8V^{(3),(2)} \oplus 6V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus 7V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(3)} \oplus 8V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(3,1)} \oplus 3V^{(3),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus 3V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(3,2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(3,1)} \oplus 2V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(4,1),(2,1)}$
$k = 1:$ $V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(4),(3,2)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(3,2)} \oplus V^{(4,1),(3,1)} \oplus V^{(4,1),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(4,1),(3,2)}$

Table 323: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 14V^{(1),\varnothing} \oplus 19V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 20V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 19V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 9V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 14V^{(2),(1)} \oplus 15V^{(2),(2)} \oplus 15V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 8V^{(3),(1)} \oplus 8V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 10V^{(3),(2)} \oplus 8V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(3)} \oplus 7V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 3V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 3V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(3)} \oplus 8V^{(3),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(3),(3,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(3)} \oplus 3V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(3)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(3,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(4,1),(3)} \oplus V^{(4,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(3,1)} \oplus V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(3,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3,1,1)} \oplus V^{(4,1),(3,1)} \oplus V^{(4,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(4,1),(3,1,1)}$

Table 324: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k=8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 17V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)}$
$k=5: \quad 4V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 11V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 15V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 8V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 8V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),(1)}$
$k=4:$ $V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 6V^{(3),(2)} \oplus 10V^{(3),(1,1)} \oplus 7V^{(3),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 3V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 8V^{(3),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,2)} \oplus 3V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus 3V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,2)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2,2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,2)} \oplus 2V^{(4),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,2)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(4,1),(2,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2,2)} \oplus V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(2,2,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2,1)} \oplus V^{(4,1),(2,2)} \oplus V^{(4,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(2,2,1)}$

Table 325: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k=9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 11V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 16V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 6V^{(3),\varnothing} \oplus 8V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus V^{(3,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 15V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 5V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 10V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 8V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 3V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 8V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 10V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 7V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(2)} \oplus 3V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(4,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 8V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(2)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1)} \oplus 3V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(2)} \oplus V^{(4,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(2,1,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(2,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(4),(2,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(2,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(2,1,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(4,1),(2,1,1,1)}$

Table 326: Table for $\lambda = (4,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k = 8: \quad 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(2),\varnothing}$
$k = 7: \quad V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(4),\varnothing} \oplus 2V^{(4),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(4,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4),(1)} \oplus 2V^{(4),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(4,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1)} \oplus 2V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(4),(1,1,1,1)} \oplus V^{(4),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(4,1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(4,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 327: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (5,)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus V^{(2),(1)}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 5: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(2,2),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(5)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus 2V^{(2,2),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(5)} \oplus V^{(2,2),(4)} \oplus V^{(2,2),(5)} \oplus V^{(3,2),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(5)}$

Table 328: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 10: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 6V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing}$
$k = 7: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 10V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 17V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 18V^{(1),(1)} \oplus 14V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 11V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 15V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 4:$ $V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 6V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 7V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(2,2),(2)}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 8V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(4)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 3V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(4,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(4)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(4)} \oplus 2V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(3,2),(3)}$
$k = 1:$ $V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(4,1)} \oplus V^{(2,2),(4)} \oplus V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(4,1)} \oplus V^{(3,2),(4)} \oplus V^{(3,2),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(4,1)}$

Table 329: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (3,2)$:

$k = 10: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 12V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 10V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 10V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 22V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 22V^{(1),(1)} \oplus 14V^{(1),(2)} \oplus 9V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 14V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 9V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 11V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 11V^{(2),(1)} \oplus 15V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 6V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 6V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus 3V^{(2,2),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3,2)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(3,2),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(3,2)} \oplus V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(3,2)} \oplus V^{(3,2),(3,1)} \oplus V^{(3,2),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(3,2)}$

Table 330: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 12V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 11V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 15V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 16V^{(1),\varnothing} \oplus 26V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 25V^{(1),(1)} \oplus 13V^{(1),(2)} \oplus 14V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 19V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 11V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 14V^{(2),(1)} \oplus 15V^{(2),(2)} \oplus 15V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 9V^{(1,1),(1)} \oplus 11V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 6V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 5V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 10V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 3V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 3V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3)} \oplus 3V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(3,2),(3)} \oplus V^{(3,2),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(3,1,1)} \oplus V^{(3,2),(3,1)} \oplus V^{(3,2),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(3,1,1)}$

Table 331: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 11V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 14V^{(1),\varnothing} \oplus 22V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 21V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 17V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 12V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 11V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 15V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus 11V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 6V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 6V^{(2,1),(2)} \oplus 10V^{(2,1),(1,1)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 3V^{(2,2),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,2)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus 3V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,2)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,2)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(3,2),(2,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2,1)} \oplus V^{(3,2),(2,2)} \oplus V^{(3,2),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(2,2,1)}$

Table 332: Table for $\lambda = (3,2)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k = 10: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 17V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 11V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 6:$ $3V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 16V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 16V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 12V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,2),\varnothing}$
$k = 5:$ $V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 15V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 5V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 11V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 10V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 3V^{(2,2),(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 8V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 10V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 7V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus 3V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(3,2),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus 3V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(2)} \oplus V^{(3,2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(2,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(2,1,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(2,1,1,1)}$

Table 333: Table for $\lambda = (3, 2)$, $\mu = (1, 1, 1, 1, 1)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing}$
$k = 5: \quad 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(3,2),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(3,2),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(3,2),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,2),(1,1,1,1,1)}$

Table 334: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(2)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k = 4:$ $V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(5)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(4)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(5)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(5)} \oplus V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(5)} \oplus V^{(3,1,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(5)}$

Table 335: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 14V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 19V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 20V^{(1),(1)} \oplus 19V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 14V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 15V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 9V^{(1,1),(1)} \oplus 15V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 10V^{(2),(3)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(4)} \oplus 3V^{(2),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 7V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(2)}$
$k = 3:$ $V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(4,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(3)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(4)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 8V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(4)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)}$
$k = 2:$ $V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(4)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(4,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(4,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(4)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(4)} \oplus V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(4,1)} \oplus V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(4,1)} \oplus V^{(3,1,1),(4)} \oplus V^{(3,1,1),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(4,1)}$

Table 336: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k=10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=9: \quad 9V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=8: \quad 12V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 15V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 11V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=7: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 16V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 13V^{(1),\varnothing} \oplus 26V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)}$
$k=6:$ $2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 25V^{(1),(1)} \oplus 19V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 13V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 14V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 14V^{(1),(2)} \oplus 9V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 15V^{(2),(2)} \oplus 11V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 11V^{(1,1),(1)} \oplus 15V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(3)} \oplus 10V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(3,1)} \oplus 3V^{(2),(2,2)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(3),(2)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 6V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(3,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2,2)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(3,2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(3,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3,2)} \oplus V^{(3,1,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2,2)}$
$k=0: \quad V^{(3,1,1),(3,2)}$

Table 337: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k = 10: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 14V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing}$
$k = 8:$ $20V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 18V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 18V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7:$ $12V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 21V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 21V^{(1),\varnothing} \oplus 34V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 9V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 9V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 33V^{(1),(1)} \oplus 20V^{(1),(2)} \oplus 19V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 20V^{(2),(1)} \oplus 12V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 19V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 13V^{(1),(2)} \oplus 14V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 13V^{(2),(1)} \oplus 18V^{(2),(2)} \oplus 15V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(3)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 14V^{(1,1),(1)} \oplus 15V^{(1,1),(2)} \oplus 15V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 5V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 8V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(3)} \oplus 10V^{(2),(2,1)} \oplus 5V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(3,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 5V^{(3),(2)} \oplus 4V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 10V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 3V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(3)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(3,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(3)} \oplus V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(3,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(3,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(3)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(3,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(3,1,1)}$

Table 338: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k = 8:$ $13V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 15V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 17V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 15V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 17V^{(1),\varnothing} \oplus 30V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 9V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 10V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 26V^{(1),(1)} \oplus 13V^{(1),(2)} \oplus 20V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 19V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 12V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 17V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 13V^{(2),(1)} \oplus 11V^{(2),(2)} \oplus 18V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(2),(2,1)} \oplus 5V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 11V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 15V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 4:$ $V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 10V^{(2),(2,1)} \oplus 5V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,2)} \oplus 3V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 6V^{(2,1),(2)} \oplus 10V^{(2,1),(1,1)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 4V^{(3),(2,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,2)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,2)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,2)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(2,2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,2)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2,2)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(2,2,1)}$

Table 339: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k = 10: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 13V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 20V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7:$ $7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 12V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 18V^{(1),\varnothing} \oplus 27V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 9V^{(1),(1,1)} \oplus 13V^{(2),\varnothing} \oplus 13V^{(2),(1)} \oplus 11V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 22V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 20V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 20V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 12V^{(2),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 16V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 8V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 12V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(2)} \oplus 18V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus 8V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 9V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 15V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 5V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 10V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 3V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(2,1)} \oplus 10V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(2)} \oplus 5V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 10V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 7V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(2)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1)}$
$k = 3:$ $V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1)} \oplus 4V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1)} \oplus 3V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(3),(2,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(3,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(3,1,1),(2,1,1,1)}$

Table 340: Table for $\lambda = (3,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k=9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 7V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(3),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3),\varnothing} \oplus 3V^{(3),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k=5: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3),\varnothing} \oplus 2V^{(3),(1)} \oplus 3V^{(3),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1),\varnothing} \oplus 2V^{(3,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(3,1,1),\varnothing}$
$k=4: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(2),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1)} \oplus 2V^{(3),(1,1)} \oplus 3V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(3),(1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(3,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(3,1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(3,1,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 341: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (5,)$:

$k=8: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=7: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k=6:$ $V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k=5: \quad 3V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2)}$
$k=4: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)}$
$k=3: \quad V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(5)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(3)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(5)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus 2V^{(2,2),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(4)}$
$k=1: \quad V^{(2,2),(4)} \oplus V^{(2,2),(5)} \oplus V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(5)} \oplus V^{(2,2,1),(4)}$
$k=0: \quad V^{(2,2,1),(5)}$

Table 342: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k=9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k=8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k=7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 9V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=6: \quad 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 14V^{(1),(1)} \oplus 17V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 11V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 15V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)}$
$k=4: \quad 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 6V^{(2),(3)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 10V^{(1,1),(3)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(4)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 7V^{(2,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(2)}$
$k=3:$ $V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(4,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 8V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(4)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 3V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(4,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(4)} \oplus 2V^{(2,2),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,2,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(2,2),(4)} \oplus V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(4,1)} \oplus V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(4,1)} \oplus V^{(2,2,1),(4)} \oplus V^{(2,2,1),(3,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2,1),(4,1)}$

Table 343: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k=10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=9: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=8: \quad 11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 9V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k=7: \quad 7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 14V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 11V^{(1),\varnothing} \oplus 22V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 21V^{(1),(1)} \oplus 17V^{(1),(2)} \oplus 12V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 11V^{(1),(2)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 10V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 15V^{(1,1),(2)} \oplus 11V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 6V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 10V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 6V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3,2)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus 3V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(3,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2,2)}$
$k=0: \quad V^{(2,2,1),(3,2)}$

Table 344: Table for $\lambda = (2, 2, 1)$, $\mu = (3, 1, 1)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 8:$ $13V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 17V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 15V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 17V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 15V^{(1),\varnothing} \oplus 30V^{(1),(1)} \oplus 10V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 9V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 26V^{(1),(1)} \oplus 19V^{(1),(2)} \oplus 17V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 13V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 20V^{(1,1),(1)} \oplus 12V^{(1,1),(2)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 13V^{(1),(2)} \oplus 11V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 9V^{(2),(1)} \oplus 11V^{(2),(2)} \oplus 10V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 18V^{(1,1),(2)} \oplus 15V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 8V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 6V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 10V^{(1,1),(2,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 10V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 3V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3)} \oplus 3V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,2),(3)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(3,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(3)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(3,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(3,1,1)}$

Table 345: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=10: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=9: \quad 13V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing}$
$k=8:$ $16V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 16V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 16V^{(1),\varnothing} \oplus 13V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=7:$ $10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 17V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 17V^{(1),\varnothing} \oplus 28V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 25V^{(1),(1)} \oplus 12V^{(1),(2)} \oplus 19V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 12V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 19V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 12V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(2)} \oplus 11V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 11V^{(1,1),(2)} \oplus 18V^{(1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)}$
$k=4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 6V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 10V^{(1,1),(2,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,2)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 6V^{(2,1),(2)} \oplus 10V^{(2,1),(1,1)} \oplus 7V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 3V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 8V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,2)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus 3V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1)}$
$k=2: \quad 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,2)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,2),(2,2)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,2,1),(2,2,1)}$

Table 346: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k = 10: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 12V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 6V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing}$
$k = 8:$ $14V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 14V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 19V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7:$ $8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 15V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 17V^{(1),\varnothing} \oplus 26V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 10V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(2),(1)} \oplus 13V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 22V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 19V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 12V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 20V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 12V^{(1,1),(1,1)} \oplus 6V^{(2,1),\varnothing} \oplus 8V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 5:$ $V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 8V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 11V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 12V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus 18V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 10V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 3V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 6V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 10V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 7V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(2)} \oplus 3V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 8V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1)} \oplus 3V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(2,1,1,1)}$

Table 347: Table for $\lambda = (2,2,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2),\varnothing} \oplus 2V^{(2,2),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,2,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,2,1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,2,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 348: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 8: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)}$
$k = 7: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1),(2)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(4)} \oplus V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(5)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(5)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(5)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(5)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(5)} \oplus V^{(2,1,1,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(5)}$

Table 349: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k=9: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)}$
$k=8: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 11V^{\varnothing,(2)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(3)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 9V^{(1),(1)} \oplus 16V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 10V^{(1),(3)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(4)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 15V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(4,1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(3)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(4)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 10V^{(1,1),(3)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(4)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k=3:$ $V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(4)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(4,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(4,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(4)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(4)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(4,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(4)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(3)}$
$k=1: \quad V^{(2,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(4,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(4,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(4)} \oplus V^{(2,1,1,1),(3,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1,1),(4,1)}$

Table 350: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k = 10: \quad V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 13V^{\varnothing,(1)} \oplus 11V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 17V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 16V^{(1),(1)} \oplus 16V^{(1),(2)} \oplus 12V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 5:$ $V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 9V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 10V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus 3V^{(1),(2,2)} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 5V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus 15V^{(1,1),(2)} \oplus 11V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(3,2)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 10V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(2,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)} \oplus 7V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(3,2)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,2)} \oplus V^{(2,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(3,2)}$

Table 351: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=10:\quad 3V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=9:\quad 11V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing}$
$k=8:\quad 13V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 20V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 11V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k=7:$ $7V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 18V^{\varnothing,(1)} \oplus 13V^{\varnothing,(2)} \oplus 11V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 12V^{(1),\varnothing} \oplus 27V^{(1),(1)} \oplus 13V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 9V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=6:\quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 22V^{(1),(1)} \oplus 20V^{(1),(2)} \oplus 16V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 6V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),\varnothing} \oplus 20V^{(1,1),(1)} \oplus 12V^{(1,1),(2)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)}$
$k=5:\quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 12V^{(1),(2)} \oplus 9V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(3)} \oplus 10V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(3,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(2),(2)} \oplus 5V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 18V^{(1,1),(2)} \oplus 15V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1,1),(1)} \oplus 8V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=4:\quad V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(3)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(3,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(3)} \oplus 10V^{(1,1),(2,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 5V^{(2,1),(2)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 10V^{(1,1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus 7V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=3:\quad V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(3)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(3,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(3,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus 8V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2)}$
$k=2:\quad V^{(2,1),(3)} \oplus V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(3)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1)}$
$k=1:\quad V^{(2,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1,1)}$
$k=0:\quad V^{(2,1,1,1),(3,1,1)}$

Table 352: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k=10: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=9: \quad 12V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{(1),\varnothing}$
$k=8:$ $14V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 19V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 14V^{(1),\varnothing} \oplus 12V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k=7:$ $8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 17V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{\varnothing,(2)} \oplus 13V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 15V^{(1),\varnothing} \oplus 26V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 22V^{(1),(1)} \oplus 12V^{(1),(2)} \oplus 20V^{(1),(1,1)} \oplus 8V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 19V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 12V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 12V^{(1),(1,1)} \oplus 10V^{(1),(2,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,2)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 11V^{(1,1),(2)} \oplus 18V^{(1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),(2,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=4:$ $V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(2),(2,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,2)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 10V^{(1,1),(2,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,2)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 7V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 4V^{(2,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1)}$
$k=2: \quad V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=1: \quad V^{(2,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(2,1,1,1),(2,2,1)}$

Table 353: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (2,1,1,1)$:

$k = 10: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 17V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 10V^{\varnothing,(1)} \oplus 10V^{(1),\varnothing}$
$k = 8:$ $16V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 20V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 20V^{(1),\varnothing} \oplus 17V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7:$ $10V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 16V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 13V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 16V^{(1),\varnothing} \oplus 28V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 13V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(2),\varnothing} \oplus 7V^{(2),(1)} \oplus 13V^{(1,1),\varnothing} \oplus 13V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2)} \oplus 8V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing} \oplus 21V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(2)} \oplus 20V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 8V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 8V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(2)} \oplus 6V^{(2),(1,1)} \oplus 8V^{(1,1),\varnothing} \oplus 20V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 12V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 8V^{(1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 12V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(2,1)} \oplus 10V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 5V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(2)} \oplus 7V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 12V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus 18V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 8V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 5V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 10V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 8V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(2)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1)} \oplus 4V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(2,1)} \oplus 10V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(2)} \oplus 5V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 10V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 7V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1)}$
$k = 3:$ $V^{(2),(2)} \oplus V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(2,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1)} \oplus 4V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 8V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(2,1,1,1)}$

Table 354: Table for $\lambda = (2,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k = 10: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 8V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 10V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(2),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 7V^{(1),\varnothing} \oplus 10V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(2),\varnothing} \oplus 4V^{(2),(1)} \oplus 7V^{(1,1),\varnothing} \oplus 6V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 8V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),\varnothing} \oplus 3V^{(2),(1)} \oplus 4V^{(2),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),\varnothing} \oplus 3V^{(2,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 5V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),\varnothing} \oplus 2V^{(2),(1)} \oplus 3V^{(2),(1,1)} \oplus 3V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1),(1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(2,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(2,1,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1)} \oplus 2V^{(2),(1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1)} \oplus 3V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(2),(1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(2,1),(1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(2,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(2,1,1,1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(2,1,1,1),(1,1,1,1,1)}$

Table 355: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (5,)$:

$k = 7: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(5)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(5)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(3)}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(5)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)}$
$k = 2: \quad V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(4)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(5)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(4)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(5)}$

Table 356: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (4,1)$:

$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)}$
$k = 7: \quad V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(3)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(4)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(4)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(4,1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(3)} \oplus 2V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(4)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(4)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(4,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(4)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(4,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(4,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(3)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(4,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(4)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(3,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(4,1)}$

Table 357: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (3,2)$:

$k = 9: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)}$
$k = 8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus V^{(1),(1)}$
$k = 7: \quad 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus V^{(1,1),(1)}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 5V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(3,2)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(3,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2,1)}$
$k = 2: \quad V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,2)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,2)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(3,2)}$

Table 358: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (3,1,1)$:

$k=9: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)}$
$k=8: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 6V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)}$
$k=7: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 7V^{\varnothing,(2)} \oplus 5V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 6V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(3,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 7V^{(1),(2)} \oplus 5V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 6V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)}$
$k=5: \quad V^{\varnothing,(2)} \oplus V^{\varnothing,(3)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(3,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(3)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(3,1)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 7V^{(1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(2)} \oplus V^{(1),(3)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(3,1)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 5V^{(1,1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k=3:$ $V^{(1,1),(2)} \oplus V^{(1,1),(3)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(3,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2)}$
$k=2: \quad V^{(1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(3)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1)}$
$k=1: \quad V^{(1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(3,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(3,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(3,1,1)}$

Table 359: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (2,2,1)$:

$k = 10: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 8V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 6V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 7V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2)} \oplus 7V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing} \oplus 8V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 6V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{\varnothing,(2,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,2)} \oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 7V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(2)} \oplus 7V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 7V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 6V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2)} \oplus V^{\varnothing,(2,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(2,2,1)} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(2)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 4V^{(1),(2,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(2,2)} \oplus 2V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 5V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(2)} \oplus 7V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(2,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2)} \oplus V^{(1),(2,1,1)} \oplus V^{(1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(2)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(2)} \oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(1,1)}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 4V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$
$k = 2:$ $V^{(1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(2,2,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(2,2,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,2)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(2,2,1)}$

Table 360: Table for $\lambda=(1,1,1,1,1)$, $\mu=(2,1,1,1)$:

$k=10: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}$
$k=9: \quad 8V^{\varnothing,\varnothing}\oplus 8V^{\varnothing,(1)}\oplus 4V^{(1),\varnothing}$
$k=8: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing}\oplus 10V^{\varnothing,(1)}\oplus 4V^{\varnothing,(2)}\oplus 6V^{\varnothing,(1,1)}\oplus 7V^{(1),\varnothing}\oplus 8V^{(1),(1)}\oplus 3V^{(1,1),\varnothing}$
$k=7: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing}\oplus 7V^{\varnothing,(1)}\oplus 3V^{\varnothing,(2)}\oplus 7V^{\varnothing,(1,1)}\oplus 3V^{\varnothing,(2,1)}\oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)}\oplus 5V^{(1),\varnothing}\oplus 10V^{(1),(1)}\oplus 4V^{(1),(2)}\oplus 6V^{(1),(1,1)}\oplus 5V^{(1,1),\varnothing}\oplus 7V^{(1,1),(1)}\oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k=6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing}\oplus 4V^{\varnothing,(1)}\oplus 2V^{\varnothing,(2)}\oplus 4V^{\varnothing,(1,1)}\oplus 2V^{\varnothing,(2,1)}\oplus 4V^{\varnothing,(1,1,1)}\oplus 2V^{\varnothing,(2,1,1)}\oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)}\oplus 3V^{(1),\varnothing}\oplus 7V^{(1),(1)}\oplus 3V^{(1),(2)}\oplus 7V^{(1),(1,1)}\oplus 3V^{(1),(2,1)}\oplus 4V^{(1),(1,1,1)}\oplus 3V^{(1,1),\varnothing}\oplus 8V^{(1,1),(1)}\oplus 4V^{(1,1),(2)}\oplus 6V^{(1,1),(1,1)}\oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}\oplus 5V^{(1,1,1),(1)}\oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k=5:$ $V^{\varnothing,(1)}\oplus V^{\varnothing,(2)}\oplus V^{\varnothing,(1,1)}\oplus V^{\varnothing,(2,1)}\oplus V^{\varnothing,(1,1,1)}\oplus V^{\varnothing,(2,1,1)}\oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)}\oplus V^{\varnothing,(2,1,1,1)}\oplus V^{(1),\varnothing}\oplus 4V^{(1),(1)}\oplus 2V^{(1),(2)}\oplus 4V^{(1),(1,1)}\oplus 2V^{(1),(2,1)}\oplus 4V^{(1),(1,1,1)}\oplus 2V^{(1),(2,1,1)}\oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)}\oplus V^{(1,1),\varnothing}\oplus 5V^{(1,1),(1)}\oplus 3V^{(1,1),(2)}\oplus 7V^{(1,1),(1,1)}\oplus 3V^{(1,1),(2,1)}\oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1),\varnothing}\oplus 5V^{(1,1,1),(1)}\oplus 3V^{(1,1,1),(2)}\oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing}\oplus 3V^{(1,1,1,1),(1)}$
$k=4: \quad V^{(1),(1)}\oplus V^{(1),(2)}\oplus V^{(1),(1,1)}\oplus V^{(1),(2,1)}\oplus V^{(1),(1,1,1)}\oplus V^{(1),(2,1,1)}\oplus V^{(1),(1,1,1,1)}\oplus V^{(1),(2,1,1,1)}\oplus 2V^{(1,1),(1)}\oplus 2V^{(1,1),(2)}\oplus 4V^{(1,1),(1,1)}\oplus 2V^{(1,1),(2,1)}\oplus 4V^{(1,1),(1,1,1)}\oplus 2V^{(1,1),(2,1,1)}\oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)}\oplus 2V^{(1,1,1),(1)}\oplus 2V^{(1,1,1),(2)}\oplus 5V^{(1,1,1),(1,1)}\oplus 3V^{(1,1,1),(2,1)}\oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)}\oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)}\oplus 2V^{(1,1,1,1),(2)}\oplus 3V^{(1,1,1,1),(1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1,1),(1)}$
$k=3: \quad V^{(1,1),(2)}\oplus V^{(1,1),(1,1)}\oplus V^{(1,1),(2,1)}\oplus V^{(1,1),(1,1,1)}\oplus V^{(1,1),(2,1,1)}\oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)}\oplus V^{(1,1),(2,1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1),(2)}\oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)}\oplus 2V^{(1,1,1),(2,1)}\oplus 4V^{(1,1,1),(1,1,1)}\oplus 2V^{(1,1,1),(2,1,1)}\oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1),(2)}\oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)}\oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1)}\oplus 3V^{(1,1,1,1),(1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1,1),(2)}\oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$
$k=2:$ $V^{(1,1,1),(2,1)}\oplus V^{(1,1,1),(1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1),(2,1,1)}\oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1),(2,1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1),(2,1)}\oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)}\oplus 2V^{(1,1,1,1),(2,1,1)}\oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1)}\oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k=1:$ $V^{(1,1,1,1),(2,1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1),(2,1,1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1,1),(2,1,1)}\oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1,1)}$
$k=0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(2,1,1,1)}$

Table 361: Table for $\lambda = (1,1,1,1,1)$, $\mu = (1,1,1,1,1)$:

$k = 10: \quad 6V^{\varnothing,\varnothing}$
$k = 9: \quad 5V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 5V^{\varnothing,(1)} \oplus 5V^{(1),\varnothing}$
$k = 8: \quad 4V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 4V^{\varnothing,(1)} \oplus 4V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 4V^{(1),\varnothing} \oplus 5V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),\varnothing}$
$k = 7: \quad 3V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 3V^{\varnothing,(1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 3V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 3V^{(1),\varnothing} \oplus 4V^{(1),(1)} \oplus 4V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),\varnothing} \oplus 4V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),\varnothing}$
$k = 6: \quad 2V^{\varnothing,\varnothing} \oplus 2V^{\varnothing,(1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus 2V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus 2V^{(1),\varnothing} \oplus 3V^{(1),(1)} \oplus 3V^{(1),(1,1)} \oplus 3V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1),(1)} \oplus 4V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 3V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 5: \quad V^{\varnothing,\varnothing} \oplus V^{\varnothing,(1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1)} \oplus V^{\varnothing,(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1),\varnothing} \oplus 2V^{(1),(1)} \oplus 2V^{(1),(1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1),(1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),\varnothing} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),\varnothing}$
$k = 4: \quad V^{(1),(1)} \oplus V^{(1),(1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 3V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1)}$
$k = 3: \quad V^{(1,1),(1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1)}$
$k = 2: \quad V^{(1,1,1),(1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1)} \oplus 2V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1)}$
$k = 1: \quad V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1),(1,1,1,1,1)} \oplus V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1,1)}$
$k = 0: \quad V^{(1,1,1,1,1),(1,1,1,1,1)}$