

FICHE TECHNIQUE

REF82 : OFFSET BLANC PREPRINT

1/ INFORMATIONS GENERALES

DESIGNATION	PAPIER OFFSET BLANC PREPRINT		
REFERENCE INTERNE	REF 82		CIE 160%
PARAMETRE	Valeur / Tolerance		
Grammage	80g/m2	90g/m2	100g/m2
Couleur	BLANC		
ISO %	>85%		
Blancheur CIE	CIE 160%		
Opacité	>92%		
Epaisseur	[] UM +5%		
lissé Bekk	300 -600 s		
Porosité Bendtsen	80 - 200ml/min		
Humidité	5,5% +1%		

2/ CARACTERISTIQUES IMPRESSION PREPRINT OFFSET

PARAMETRE	Valeur / Tolerance	note
Procédé	Offset feuille ou Bobine	4/0 5/0 couleurs Max
Encre	Offset conventionnelle base eau/huile végétale	Sans Cov Sans CMR
Densité d encre	C:1,3 M 1,4 Y/ 1,0 K/ 1,7 +0,1	Mesure au densitomètre
Résistance au frottement	Note /4	ISO 12 043
Résistance au décollage	Pas de reprise d'encre	Test Ruban 3M 610
Migation	conformément Règlement CE 1935/2004	