№	Параграф	Банд	Қийинлик даражаси	Савол	Тўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб
1	25	3.6	1	Йўл қурилиш материаллари сифатини назорат қилишнинг асосий мақсади нимадан иборат?	Қурилиш ишлари сифатини меъёрий талаблар даражасида таъминлаш	Қурилиш харажатларини камайтириш	Қурилиш муддатини қисқартириш	Қурилиш техникасидан самарали фойдаланиш
2	25	3.6	1	Йўл қурилишида сифат назорати қайси босқичларда олиб борилади?	Лойиҳа тузишдан фойдаланишга топширишгача	Фақат қурилиш жараёнида	Фақат фойдаланиш даврида	Фақат таъмирлаш даврида
3	25	3.6	1	Қум сифатини назорат қилишда гранулометрик таркиб қандай аниқланади?	Калибрланган элаклар ёрдамида	Кимёвий реагентлар ёрдамида	Лаборатория печида қуритиб	Компьютер моделлаштириш орқали
4	25	3.6	1	Йўл қурилишида ишлатиладиган қумда асосий минерал сифатида кўп учрайдиган таркибий қисм қайси?	Кварц	Оҳактош	Доломит	Дала шпати
5	25	3.6	1	Бетон тайёрлаш вақтида сифат назоратининг асосий мақсади нима?	Бетонга белгиланган мустаҳкамликни таъминлаш	Бетонга ранг бериш	Бетонга металл қўшиш	Бетонга ҳаво пуфакчалари ҳосил қилиш
6	25	3.6	1	Асфалтбетон аралашмасининг сифати қайси кўрсаткичлар билан белгиланади?	Таркиби, маркаси, зичлиги	Ранги, шакли, ҳажми	Нархи, ишлаб чиқарувчиси	Қадоқланиш усули
7	25	3.6	1	Қурилиш жараёнида лаборатория назоратини ташкил этишнинг асосий вазифаси нима?	Материаллар ва аралашмалар сифатини текшириш	Қурилиш муддатини белгилаш	Ишчилар сонини аниқлаш	Қурилиш майдонини кенгайтириш

8	25	3.6	1	Йўл қурилишида сифат менежменти тизимини жорий этиш кимнинг вазифаси?	Йўл ташкилоти муҳандис ходимлари	Қурилиш ишчилари	Қурилиш техника операторлари	Лойиҳани молиялаштирувчи банк
9	25	3.6	1	Қурилиш сифатини назорат қилишнинг даражалари тўғри кўрсатилган жавобни топинг.	Давлат, идоравий, ишлаб чиқариш	Фақат давлат	Фақат ишлаб чиқариш	Фақат идоравий
10	25	3.6	1	Йўл қурилиш ишларида сифат назорати қандай ҳужжатлар асосида амалга оширилади?	Қурилиш стандартлари, техник регламентлар, ШНҚ	Фақат лойиҳа ҳужжатлари	Қурилиш ташкилоти ички ҳужжатлари	Молиявий ҳисоботлар
11	25	3.6	1	Қум сифатини назорат қилишда рангнинг ўзгариши нимани билдиради?	Металл тузлар мавжудлигини	Чангнинг кўплигини	Зичликнинг ортишини	Намликнинг юқорилигини
12	25	3.6	1	Асфальтбетон юқори қатламининг асосий вазифаси нима?	Транспорт юкини қабул қилиш ва тақсимлаш	Йўлни кўркам қилиш	Йўл белгиларини ўрнатиш	Тупроқни мустаҳкамлаш
13	25	3.6	1	Йўл қурилишида “муаллифлик назорати”нинг мақсади нима?	Лойиҳанинг лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқлигини текшириш	Қурилиш техникасини ҳисобга олиш	Қурилиш майдонини назорат қилиш	Ишчилар малакасини баҳолаш
14	25	3.6	1	Бетон сифатини синашда қайси асосий усул қўлланилади?	Мустаҳкамликни пресс ёрдамида аниқлаш	Рангини солиштириш	Ҳаво миқдорини аниқлаш	Бетонга сув қўшиш
15	25	3.6	1	Йўл қурилиш материаллари сифатини назорат қилиш жараёнида биринчи босқич қайси?	Намуна олиш усулини танлаш	Синовларни ўтказиш	Тест натижаларини солиштириш	Хулоса тайёрлаш
16	25	3.6	1	Йўл пойи қандай материаллардан ташкил топади?	Маҳаллий тупроқ, қум-шағалли асос, асфальт-бетон қатламлари	Фақат бетон	Фақат асфальт	Фақат тупроқ

17	25	3.6	1	Асфальтбетон аралашмаларининг маркалари асосан нималарни ифодалайди?	Мустаҳкамлик ва ишлаш шароитларини	Ранги ва шаклини	Ишлаб чиқарувчи заводни	Арзонлигини
18	25	3.6	1	Қурилиш жараёнида лаборатория сифат назорати қандай даврийликда амалга оширилади?	Даврий ва қабул қилиш ишлари орқали	Фақат қурилиш якунида	Фақат лойиҳа босқичида	Фақат фойдаланиш даврида
19	25	3.6	1	Йўл қурилишида сифат назоратини амалга ошириш кимларнинг мажбурияти?	Юридик ва жисмоний шахслар	Фақат қурилиш компаниялари	Фақат давлат назорат органлари	Фақат лаборатория мутахассислари
20	25	3.6	1	Йўл қурилиш материаллари сифатини синовдан ўтказишда охирги босқич нима?	Тест натижаларини норматив ҳужжатлар билан таққослаш ва хулоса чиқариш	Намуна олиш	Синов усулини танлаш	Лабораторияни тайёрлаш
21	25	3.6	1	Бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлиги қандай аниқланади?	Махсус прессда кубик ва цилиндр намуналари босимга қўйилиб ўлчанади	Рангини таққослаш орқали	Визуал текширув орқали	Қуруқлик даражасини ўлчаш орқали
22	25	3.6	1	Бетон маркаси нимани билдиради?	Бетоннинг кг/см² да ўртача сиқилишга мустаҳкамлигини	Бетоннинг сувга чидамлилигини	Бетоннинг совуққа чидамлилигини	Бетоннинг чўзилишга чидамлилигини
23	25	3.6	1	Бетон синфи қандай белгиланади?	“V” ҳарфи ва МПа даги мустаҳкамлик рақами билан	“М” ҳарфи ва кг/см² рақами билан	“С” ҳарфи ва % рақами билан	“В” ҳарфи ва литр бирликлари билан
24	25	3.6	1	Бетон синфи ва маркаси ўртасидаги асосий фарқ нимада?	Синф бетоннинг кафолатланган мустаҳкамлигини, марка эса ўртача мустаҳкамлигини кўрсатади	Синф фақат лаборатория шароитида, марка эса қурилиш жойида аниқланади	Синф фақат назорат намуналарига, марка эса бутун конструктсияга тааллуқли	Синф қотиш тезлигини, марка эса зичликни билдиради

25	25	3.6	1	Бетон намуналари неччи кун давомида махсус шароитда қотирилгач синовга қўйилади?	28 кун	7 кун	14 кун	21 кун
27	25	3.6	2	V10 синфли бетоннинг мустаҳкамлиги тахминан нечага тенг?	130,97 кг/см²	65,48 кг/см²	327,42 кг/см²	523,87 кг/см²
28	25	3.6	2	Бетон сифатини назорат қилишда мажбурий синов тури қайси?	Сиқилишга мустаҳкамликни аниқлаш	Бетоннинг ранги	Бетоннинг нархи	Бетоннинг маркалаш белгиси
29	25	3.6	2	Бетон аралашмасининг ётқизилишдаги қулайлиги қандай назорат қилинади?	Тизимли равишда назорат қилинади	Фақат қурилиш охирида баҳоланади	Визуал кузатув билан	Техника ишлаб чиқарувчиси томонидан
30	25	3.6	2	Бетон аралашмаси қандай асосий таркибий қисмлардан иборат?	Қум, сув, чақиқ тош, цемент	Қум, гил, оҳак	Сув, лой, металл кукунлари	Цемент, ёғоч чанги, шағал
31	25	3.6	2	Бетон аралашмаси сифатини ошириш учун қандай қўшимчалар қўшилади?	Сувга чидамлилик, совуққа чидам-лилик, қотиш тезлиги ва пластикликни оширувчи қўшимчалар	Ранг берувчи бўёқлар	Ҳаво пуфаклари	Металл кукунлари
32	25	3.6	2	Бетон намуналари дастлаб неччи кун давомида нам мато остида сақланади?	2–3 кун	5 кун	7 кун	10 кун
33	25	3.6	2	Бетон намуналари нормал шароитда қандай камерада сақланади?	90% намлик ва 20±2 °C ҳароратда	50% намлик ва 15 °C ҳароратда	Қуруқ хона, 30 °C дан юқори ҳароратда	Ҳаво оқимида қуритиб
34	25	3.6	2	Бетон назорат намуналарини олишда қолип қандай бўлиши керак?	Металл қолип, ички юзаси силлиқ ва	Ёғоч қолип, қўпол юзали	Пластик қолип, исталган шаклда	Лойдан тайёрланган қолип

					бардошлилиги 0,01 мм дан ортиқ бўлмаслиги			
35	25	3.6	2	Бетон аралашмасини зичлаш лабораторияда қандай амалга оширилади?	Тебраниш платформасида (3000 тебраниш/мин, амплитуда 0,35 мм)	Қўлда сиқиш орқали	Сув билан ювиб	Иссиқ ҳаво ёрдамида
36	25	3.6	2	Бетон сифатини текширишда қўшимча синовлар қайсилар?	Чўзилишга, эгилишга, совуққа ва сувга чидамлиликка синаш	Фақат ранги	Фақат нархи	Фақат қотиш тезлиги
37	25	3.6	2	Бетоннинг энг аниқ мустаҳкамлик ўлчови қайси ҳисобланади?	Синфи	Маркаси	Ҳажми	Ранги
38	25	3.6	2	Бетоннинг назорат намуналарини олиш даврийлиги қандай?	Ҳар бир партиядан камида 2 та намуна, кунига 1–2 та	Ойда бир марта	Фақат қурилиш охирида	Фақат лаборатория топшириғига кўра
39	25	3.6	2	Бетон сифатини назорат қилиш қайерларда амалга оширилади?	Бетон заводида ва қурилиш жойида	Фақат қурилиш майдонида	Фақат бетон заводида	Фақат лойиҳа институтида
40	25	3.6	2	Бетоннинг назорат намуналарини сақлашда энг муҳим талаб қайси?	Бир хил қотиш шароитида сақланиши	Ҳавода қуритилиши	Қуёш остида қолдирилиши	Намликсиз шароитда сақланиши
41	25	3.6	2	Бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлиги қандай аниқланади?	Махсус пресс ёрдамида кубик ва цилиндр намуналарни босим остида синаш орқали	Бетоннинг рангига қараб баҳолаш орқали	Қурилиш майдонидаги ишчилар фикрига асосланиб	Қум ва шағал нисбатига қараб
42	25	3.6	2	Бетон маркаси қандай белгиланади?	“М” ҳарфи ва кг/см² да ўртача мустаҳкамлик	“V” ҳарфи ва мегапаскал (МПа) билан	Рангли белгилар орқали	Қурилиш сметаси асосида

					кўрсаткичи билан			
43	25	3.6	2	Бетон синфи қандай белгиланади?	“V” ҳарфи ва МПа бўйича кафолатланган мустаҳкамлик билан	“M” ҳарфи ва кг/см² билан	Қурилиш сметасида кўрсатилган қиймат билан	Қурилиш жойидаги намлик даражаси билан
44	25	3.6	2	Бетон сифатини назорат қилишда асосий параметр қайси?	Сиқилишга мустаҳкамлиги	Ранги	Қурилиш жойидаги шамол тезлиги	Аралашмани ташиш вақти
45	25	3.6	2	Бетон таркибига нималар киради?	Қум, чақиқ тош, семент ва сув	Қоғоз, ёғоч, пластмасса	Темир, алюминий, мис	Шиша, керамика, гипс
46	25	3.6	2	Асфальтбетон қоришмасида минерал материаллар билан битумни аралаштиришда нималар назорат қилинади?	Аралаштириш муддати ва чиқиш ҳарорати	Рангининг ўзгариши	Ишчилар сони	Қурилиш сметаси
47	25	3.6	2	Иссиқ асфальтбетон қоришмаси қайси ҳароратда ётқизилади?	Камида 110 °C да	40 °C да	20 °C да	0 °C да
48	25	3.6	2	Илиқ асфальтбетон қоришмаси неча °C оралиғида ётқизилади?	40–80 °C да	0–10 °C да	20–30 °C да	90–100 °C да
49	25	3.6	2	Совуқ асфальтбетон қоришмаси қандай битум асосида тайёрланади?	Суюқлиги юқори бўлган битум асосида	Қаттиқ битум асосида	Рангли битум асосида	Сунъий қўшимчаларсиз битум асосида
50	25	3.6	2	Бетоннинг қайси хусусиятлари қўшимчалар ёрдамида ўзгартирилади?	Совуққа ва сувга чидамлилиги, тез ёки секин қотиши	Бетоннинг ранги	Қурилиш ишчилари сони	Қурилиш майдонининг жойлашуви
51	25	3.6	2	Бетоннинг назорат намуналарини қайси шароитда сақлаш лозим?	20 ± 2 °C ҳарорат ва юқори намликда	Очиқ ҳавода бехосдан	Қуёш остида қиздириб	Фақат совуқ омборларда
52	25	3.6	2	Бетоннинг қайси ҳарорат оралиғида парвариш қилиниши мақсадга мувофиқ?	15–25 °C да	0 °C дан пастда	50 °C да	–10 °C да

53	25	3.6	3	Асфальтбетон қоришмасининг сифатини назорат қилишда қайси кўрсаткичлар аниқланади?	Ҳарорати, дон таркиби, битум миқдори, ғоваклик, сувга чидамлилик	Фақат ранги	Фақат нархи	Қурилиш жойининг жойлашуви
54	25	3.6	3	Иссиқ асфальтбетон аралашмаси таркибига қараб қандай турларга бўлинади?	Ўта зич, зич, ғовакли, юқори ғовакли	Фақат совуқ ва илиқ	Фақат рангига қараб	Фақат нархига қараб
55	25	3.6	3	Асфальт қопламасига қўйиладиган асосий талаблар қайси ҳужжатларда келтирилган?	ЎзДст 3120 ва ГОСТ 9128-2013 да	Қурилиш сметаларида	Ишчилар шартномасида	Фақат маҳаллий фармойишларда
56	25	3.6	3	Бетон таркибидаги тўлдирувчилар сифати қайси ҳужжат талаблари асосида текширилади?	ГОСТ ва ШНК меъёрлари асосида	Фақат лаборатория хулосаси асосида	Қурилиш пудратчиси қарори билан	Қурувчи ишчиларнинг тажрибасига асосланиб
57	25	3.6	3	Йирик тўлдирувчилар – чақиқ тош ва шағал қайси стандарт асосида баҳоланади?	ГОСТ 8267-93	ГОСТ 8736	ЎзДст 3120	ШНК 5.01.23
58	25	3.6	3	Ҳақида тўлдирувчилар – қум қайси стандарт асосида текширилади?	ГОСТ 8736-93	ГОСТ 8267	ЎзДст 3120	ШНК 5.01.23
59	25	3.6	3	Цемент сарфи қайси норматив ҳужжат асосида белгиланади?	ШНК 5.01.-08	ГОСТ 8736	ГОСТ 9128	ЎзДст 3120
60	25	3.6	3	Бетон сифатига қуйидагилардан қайси бири бевосита таъсир кўрсатади?	Транспорт шароити, қолипга ётқизиш усули	Ишчиларнинг сони	Қурилиш жойи масофаси	Фақат бетон маркаси
61	25	3.6	3	Бетон аралашмаси сифатининг ёмонлашишига сабаб бўлувчи ҳолат қайси?	Технологиянинг бузилиши	Битумнинг сифати	Асфальт қоришмаси	Сув ресурслари
62	25	3.6	3	Бетон аралашмаси вибратсия билан зичланмаса, нима содир бўлади?	Ҳаво пуфакчалари қолиб, монолит сифати	Мустаҳкамлиги ошади	Ҳаракатчанлиги ортади	Намлиги камаяди

					ёмонлашади			
63	25	3.6	3	Қишда бетон қуйишда қандай чоралар кўрилади?	Қолип изоляция қилинади ёки иситилади	Бетон совитилади	Қум кўпроқ қўшилади	Сув камроқ ишлатилади
64	25	3.6	3	Иссиқ асфальтбетон қоришмаси қайси ҳароратда ётқизилади?	Камида 110 °C	40 °C дан юқори	0 °C дан паст	Хона ҳароратида
65	25	3.6	3	Илиқ асфальтбетон қоришмаси қайси ҳарорат оралиғида ётқизилади?	40–80 °C	20–40 °C	5–15 °C	100 °C дан юқори
66	25	3.6	3	Совуқ асфальтбетон қоришмаси қандай битум асосида тайёрланади?	Суюқлаштирилган битум	Қаттиқ битум	Полимер-битум	Емульция битум
67	25	3.6	3	Тайёр асфальтбетон аралашмасининг сифатини назорат қилишда қайси кўрсаткич аниқланади?	Дон таркиби ва битум миқдори	Кумнинг ранги	Қолип материали	Транспорт воситаси тури
68	25	3.6	3	Асфальт қопламасини тартибга солувчи асосий ҳужжатлар қайсилар?	ЎзДст 3120 ва ГОСТ 9128-2013	ШНК 5.01.23	ГОСТ 8736	ЎзДст 1057
69	25	3.6	3	Иссиқ асфальтбетон қоришмалари турлари қайси ҳужжат бўйича белгиланади?	ГОСТ 9128-2013	ГОСТ 8267	ШНК 5.01.23	ЎзДст 1057
70	25	3.6	3	Бетоннинг мустаҳкамлиги дастлабки 7–15 кун ичида қандай шароитда тезроқ ошади?	15°–25 °C ва юқори намликда	5 °C ва паст намликда	Жуда юқори ҳароратда	Қуруқ шароитда
71	25	3.6	3	Аралашмани ортиқча қуритишнинг оқибати қандай бўлади?	Мустаҳкамлик пасаяди	Мустаҳкамлик ортади	Сув таъсирига чидамли бўлади	Совуққа чидамли бўлади
72	25	3.6	3	Бетон қуйилгандан кейин монолитга кандай парвариш талаб қилинади?	Намланади ёки плёнка билан қопланади	Қуритилади	Қум сепилади	Сув билан ювилади

73	25	3.6	3	Асфальтбетон аралашмасида битум билан аралаштириш вақти қандай аҳамиятга эга?	Аралашманинг сифатини белгилайди	Фақат ҳароратни кўрсатади	Фақат қум таркибига боғлиқ	Аҳамиятсиз
74	25	3.6	3	Бетон аралашмасининг ҳаракатчанлигини йўқотишига нима сабаб бўлади?	Нотўғри ташиш	Кўпроқ сув қўшиш	Кўпроқ қум қўшиш	Ҳарорат юқорилиги
75	25	3.6	3	Бетон аралашмаси қатламланишига нима сабаб бўлади?	Нотўғри ташиш	Тўғри вибрация	Юқори сифатли цемент	Ўз вақтида қуйиш
76	25	3.6	3	Асфальтбетон қоришмасининг сувга чидамлилиги қандай баҳоланади?	Сувга бардошлилик коэффициенти билан	Мустаҳкамлиги билан	Ҳарорати билан	Зичлиги билан
77	25	3.6	3	Совуқ асфальтбетон қоришмаси одатда қайси минимал ҳароратдан паст бўлмаган шароитда қўлланади?	+5 °C	–5 °C	0 °C	+15 °C
78	25	3.6	3	Иссиқ асфальтбетон қоришмаси қайси турдаги йўлларда кенг қўлланади?	Магистрал ва шаҳар йўлларида	Фақат қишлоқ йўлларида	Фақат пиёдалар йўлакларида	Фақат цемент қопламаларда
79	25	3.6	3	Бетоннинг сифат назоратида қайси ҳолат кузатилса, муддатлар кечиктирилади?	Шартлар бажарилмаса	Қолип изоляция қилинса	Аралашма вибрация қилинса	Сув миқдори тўғри бўлса
80	25	3.6	3	Асфальтбетон қоришмасининг қайси кўрсаткичи чиқишда текширилади?	Ҳарорати	Қум ранги	Тўлдирувчи шакли	Цемент тури