

POLICAT EH501

POLICLORETO DE ALUMÍNIO

Fórmula Química: Al_n(OH)_mCl_{3n-m}

Aplicação

O Policat EH501 é indicado no tratame<mark>nto de ef</mark>luen<mark>tes indu</mark>striais como coagulante primário ou secundário e na <mark>separaç</mark>ão d<mark>e emuls</mark>ões oleosas.

Especificações Básicas do Produto

Ensaios	Especificação
Aspecto	Líquido pouco viscoso
Cor	Âmbar
Odor	Inodoro
Al ₂ O ₃ (% m/m)	16.0 - 18.0

Especificações Adicionais do Produto

Ensaios	Especificação
pH sol. 1% (m/v) a 25°C	3,5 – 4,5
Densidade a 25°C (g/cm³)	1,33 – 1,40