



CONCEPT — CHƯA DUYỆT SẢN XUẤT




NHÌN TRƯỚC (= nhìn bên)




MẶT CẮT GIỮA (khoảng trong giả định)

thành đều 0.45 mm là giả định, KHÔNG phải độ dày sau thổi



NHÌN TRÊN

NHÌN DƯỚI (đáy)



màng trung tâm R26, lõm 10

Chai PET hot-fill 500 ml — mô hình hình học concept

Mẫu tham chiếu: M38 – 500 ml (Mẫu F). Ảnh: 61×61×188 mm, miệng 38 mm.

Neck/finish là placeholder. Không phải bản vẽ sản xuất.

Tham số: config/bottle_500_params.toml

Đơn vị: mm

Tỉ lệ: 1:1 (in A3 100%)

Rev A · 2026-10-07 · Chưa duyệt

CONCEPT — CHƯA DUYỆT SẢN XUẤT


Trang 1/2

GHI CHÚ

- Hình học concept để xem/chỉnh. Không chứng minh chịu nhiệt, chân không hay độ bền.
- Giá trị từ ảnh: 61×61, cao 188, miệng 38. Mọi kích thước khác là GIÁ ĐỊNH (xem trang 2).
- Cổ/finish: placeholder hình trụ. Không suy chuẩn ren từ 38 mm; không dựng ren.
- Dung tích tính từ khoang trong: đầy miệng 540.9 ml; mức 500 ml ở z=148.31 mm, khoảng trống ~7.6% thể tích đầy miệng. Giá trị hình học, chưa phải dung tích chiết rót đã duyệt.
- Vùng nhãn: 4 mặt phẳng, không gân ngang, chứa mép 3 mm so với rãnh.
- Hấp thụ chân không: chưa thiết kế/kiểm chứng. Xem trang 2.
- Không suy khối lượng hot-fill từ chai thường 36 g.
- Cần nhà máy cung cấp: finish & nắp, phôi, độ dày thành, nhiệt độ/thời gian chiết rót, quy trình thổi chịu nhiệt, lượng chân không cần hấp thụ, khuôn.

CONCEPT — CHƯA DUYỆT SẢN XUẤT

TRANG 2 — Sơ đồ nguyên lý hấp thụ chân không (CHƯA KIỂM CHỨNG) & phân loại tham số



PHÂN BIỆT BA LỚP (không gộp làm một)

- A. Kết cấu tăng độ cứng (trong CAD): bo góc R11, vai dạng vòm, hai rãnh nông chu vi ngoài vùng nhân, gót bo, vòng đỡ đáy. Giúp chống biến dạng chung; KHÔNG hấp thụ chân không.
- B. Cơ chế hấp thụ chân không khi nguội (cần thiết kế riêng): hướng ưu tiên là màng ở ĐÁY chuyển động, vì không cắt vào 4 mặt nhân. Trong CAD chỉ có màng lõm tĩnh — chưa phải cơ cấu hoạt động. Một đáy lõm thông thường KHÔNG được coi là đã xử lý chân không.
- C. Phối + quy trình thổi chịu nhiệt + cổ/nắp phù hợp: quyết định chai có chịu được nhiệt hay không; không thể suy ra từ CAD. Cần nhà máy xác nhận.

RỦI RO CHÍNH: mặt phẳng 39 mm không gần để bị lõm vào (paneling) nếu đáy hấp thụ chưa đủ.

Nếu đáy không đủ, phải đánh đổi: (1) mặt nhân hơi cong lồi, (2) lõm nông trên mặt/ở góc làm giảm diện tích nhân phẳng, hoặc (3) tăng độ dày/khối lượng phối. Chưa có dữ liệu để chọn.

Không sao chép cấu trúc độc quyền của hãng khác; sơ đồ này chỉ là nguyên lý chung.

PHÂN LOẠI THAM SỐ

Tham số	Giá trị	Nguồn
body.width	61.0	Thông số từ ảnh
body.depth	61.0	Thông số từ ảnh
body.corner_r	11.0	Giả định dựng concept
body.height_total	188.0	Thông số từ ảnh
zones.heel_top_z	22.0	Giả định dựng concept
zones.label_top_z	121.0	Giả định dựng concept
zones.label_margin_z	3.0	Giả định dựng concept
zones.shoulder_top_z	158.0	Giả định dựng concept
zones.shoulder_start_z	128.0	Giả định dựng concept
zones.shoulder_curve_exp	1.5	Giả định dựng concept
neck.finish_od	38.0	Thông số từ ảnh
neck.finish_id	31.0	Cần nhà máy xác nhận
neck.support_ring_od	43.0	Cần nhà máy xác nhận
neck.support_ring_z	166.0	Cần nhà máy xác nhận
neck.support_ring_h	2.5	Cần nhà máy xác nhận
neck.thread_modelled	False	Cần nhà máy xác nhận
wall.t_model	0.45	Cần nhà máy xác nhận
features.upper_band_enable	True	Giả định dựng concept
features.upper_band_z	125.0	Giả định dựng concept
features.lower_band_enable	True	Giả định dựng concept
features.lower_band_z	16.0	Giả định dựng concept
features.band_width	5.0	Giả định dựng concept
features.band_depth	1.2	Giả định dựng concept
features.heel_fillet_r	6.0	Giả định dựng concept
base.diaphragm_r	26.0	Giả định dựng concept
base.diaphragm_depth	10.0	Giả định dựng concept
capacity.target_fill_ml	500.0	Thông số từ ảnh
capacity.fill_point_drop_from_top	12.0	Cần nhà máy xác nhận
process_unknown.fill_temperature_c	CHƯA CÓ	Cần nhà máy xác nhận
process_unknown.hold_time_s	CHƯA CÓ	Cần nhà máy xác nhận
process_unknown.preform_spec	CHƯA CÓ	Cần nhà máy xác nhận
process_unknown.heat_set_process	CHƯA CÓ	Cần nhà máy xác nhận
process_unknown.closure_spec	CHƯA CÓ	Cần nhà máy xác nhận
process_unknown.target_vacuum_ml	CHƯA CÓ	Cần nhà máy xác nhận
Chỉ tiết ghi chú từng tham số: config/bottle_500_params.toml		
Giá trị 'Giả định' không phải thông số sản xuất.		

Chai PET hot-fill 500 ml — mô hình hình học concept

Mẫu tham chiếu: M38 – 500 ml (Mẫu F). Ảnh: 61×61×188 mm, miệng 38 mm.

Neck/finish là placeholder. Không phải bản vẽ sản xuất.

Tham số: config/bottle_500_params.toml

Đơn vị: mm

Tỉ lệ: 1:1 (in A3 100%)

Rev A · 2026-10-07 · Chưa duyệt

CONCEPT — CHƯA DUYỆT SẢN XUẤT

Trang 2/2