
●注文方法

DM · 8×15=100

Lタイプ L外径D 自由長L L数量





■DMタイプ使用回数と圧縮比の関係

種類	用回数	100万回	50万回	30万回		
D	М	自由長Lの 25.6%	自由長Lの 28.8%	自由長Lの 32%		

荷重計算のしかた

ばね定数N/mm(kgf/mm) × Q(たわみ)=N{kgf}(荷重) 〈例〉タイプ DM10×20(30万回の場合)

定数N/mm×たわみ=荷重						
30.69	×	6.4	=	196		

●寸法および価格表

円/本

	外径	内径	自由長	定	数	30	万	50	万	10	0万		
カタログ No.	D	d	L	N/mm	(kgf/mm)	たわみ Ø mm	荷 重 N{kgf}	たわみ ℓ mm	荷 重 N{kgf}	たわみ Ø mm	荷 重 N{kgf}	価格	カタログ No.
DM 8×15			15	28.44	(2.90)	4.8		4.3		3.8		80	DM 8×15
20			20	21.48	(2.19)	6.4		5.8		5.1		90	20
25			25	17.65	(1.80)	8.0		7.2		6.4		90	25
30			30	14.71	(1.50)	9.6		8.6		7.7		100	30
35			35	12.65	(1.29)	11.2		10.1		9.0		120	35
40			40	10.79	(1.10)	12.8		11.5		10.2		130	40
45	8	4	45	9.51	(0.97)	14.4	1373	13.0	1275	11.5	1079	150	45

2014年2月をもって、製造・販売を終了いたしました。

80 80 5.30 (0.54) 25.6 23.0 20.5 310 80 DM10×20 30.69 (3.13) 6.4 5.8 5.1 90 DM10×20 24.52 (2.50)7.2 100 25 25 8.0 6.4 30 30 20.40 (2.08)9.6 8.6 7.7 110 30 35 17.46 (1.78)11.2 10.1 9.0 120 35 35 40 40 15.30 (1.56)10.2 130 40 12.8 11.5 45 45 13.53 (1.38)14.4 13.0 11.5 140 45 50 50 12.26 (1.25)16.0 14.4 12.8 150 50 55 11.08 55 (1.13)17.6 15.8 14.1 160 55 10 5 176.5 {18} 196.1 156.9 60 10.20 (1.04)19.2 170 60 {20} 17.3 15.4 {16} 60 65 65 9.80 (1.00)20.8 18.7 16.6 180 65 70 (0.90)70 8.80 22.4 20.2 17.9 180 70 75 75 7.80 (0.80)24.0 21.6 19.2 200 75 80 ജവ 7.80 (0.80)25.6 23.0 20.5 220 80 90 90 6.80 (0.70)28.8 25.9 23.0 240 90 DM12×20 20 44.42 6.4 120 DM12×20 (4.53)5.8 5.1 25 25 35.50 (3.62)8.0 7.2 130 25 6.4 30 30 29.62 (3.02)9.6 8.6 7.7 140 30 25.30 (2.58)35 35 11.2 10.1 9.0 150 35 40 40 21.57 (2.20)12.8 11.5 10.2 160 40 45 45 19.71 (2.01)14.4 13.0 11.5 170 45 50 50 17.75 (1.81)16.0 14.4 12.8 180 50 55 16.08 55 55 (1.64)17.6 15.8 14.1 190 12 284 255 60 200 60 14.81 (1.51)19.2 17.3 {26} 15.4 60 {29} {23} 65 65 13.70 (1.40)20.8 18.7 16.6 210 65 70 70 12.70 (1.30)17.9 210 70 22.4 20.2 75 75 11.80 (1.20)24.0 21.6 19.2 230 75 80 80 10.80 (1.10)25.6 23.0 20.5 250 80 (1.00)90 90 9.90 28.8 25.9 23.0 270 90