

Otimizar o UV

Não é estética — é resolução de textura

Semana 4 — Distorção, texel density e empacotamento de islands

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Identificar distorção com o **Stretch Overlay** e nomear sua causa
- Explicar **texel density** e por que ela precisa ser consistente
- Normalizar as islands com **Average Islands Scale**
- Empacotar o layout com **Pack Islands**, na ordem certa
- Abrir o UV do **Asset 02** já aplicando os critérios da Semana 3, sem precisar de correção depois

Duas frentes de trabalho hoje

Asset 01

Já tem UV desde a Semana 3. Hoje: **otimizar** — corrigir distorção residual, normalizar texel density, empacotar.

Asset 02

Ainda não tem UV. Hoje: **abrir** — marcar seams e fazer Unwrap aplicando desde o início os critérios já aprendidos.



O Asset 02 não precisa estar finalizado hoje — mas precisa estar **começado**.



A textura é a mesma. Por que uma parte do objeto aparece nítida e outra parece borrada?

O olho vê o sintoma

A causa está no **UV**, não na textura.

Uma island pequena recebe **menos pixels**.
A textura chega esticada.

Stretch Overlay: ver o que o olho não vê

No UV Editor, ativa a colorização de distorção por face:

- **Azul** — sem distorção (proporção do 3D preservada)
- **Verde** — distorção leve, geralmente aceitável
- **Vermelho** — distorção severa: a textura vai esticar



A causa mais comum: island **mal orientada** ou **mal escalonada** após o Unwrap.

Texel density: todos os assets, a mesma atenção

Texel density = pixels de textura por unidade de área do modelo.

Island grande -> mais pixels. Island pequena -> menos pixels.

Se dois assets do kit têm density diferente, um parece ter o **dobro** da resolução do outro. O conjunto fica **incoerente**.

Average Islands Scale: normalizar em um clique

No UV Editor, com **todas** as islands selecionadas:

UV > Average Islands Scale

Redimensiona todas as islands para a **mesma densidade** de pixels por unidade de superfície.

NA INDÚSTRIA

É o **ponto de partida** de qualquer otimização: normalizar **antes** de empacotar.

Pack Islands: aproveitar o espaço UV

Depois de normalizar, as islands ficam espalhadas fora do quadrado.


UV > Pack Islands reorganiza tudo dentro do quadrado **0-1**, maximizando o aproveitamento e respeitando um **padding** mínimo.

Margin sugerida: **0.004** (textura 1024px) • **0.008** (textura 512px).



Ferramentas de empacotamento mais sofisticadas (ex.: **UVPackmaster**) voltam como recapitulação de 5 min no **início da Semana 6** — hoje o foco é só o Pack Islands nativo.

A ordem importa



Pack Islands **não corrige** distorção — só reposiciona.

Empacotar com padding — a analogia

Margin é a **calçada** entre duas casas no UV.

- Calçada larga demais -> desperdiça terreno (resolução)
- Calçada estreita demais -> na chuva (mipmap), a água escorre de uma casa para a outra (**bleeding**)



Para texturas de 1024px, **4px de calçada** já bastam.

Quanto do espaço UV você aproveita?

- ~40% — desperdício: metade da resolução jogada fora
- ~70% — funcional: meta mínima desta semana
- ~90% — otimizado: padrão de produção

NA INDÚSTRIA

Espaço UV vazio é **resolução de textura desperdiçada**.

Cuidado: distorção que não é do UV

Às vezes o vermelho no Stretch Overlay vem da **geometria**, não do seam:

- **Ngon** — face com mais de 4 vértices
- **Face não-planar** — vértices fora do mesmo plano

Adicionar seams **não resolve** — o problema está antes do UV.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Pack Islands antes de Average Islands Scale — empacota com tamanhos errados; a density fica inconsistente e só aparece ao pintar.

⊘ ERRO COMUM

Confundir distorção de UV com ngon/geometria — seams não corrigem face não-planar.

⊘ ERRO COMUM

Aceitar Stretch Overlay vermelho — o veio da madeira vai aparecer inclinado na textura final.

Na indústria

Texel density consistente entre todos os assets de um jogo é item obrigatório de qualquer guia de estilo técnico de produção — inconsistência aqui é apontada em qualquer revisão de arte, por mais bonita que seja a textura isolada.

Ferramentas como o UVPackmaster existem porque empacotar UV com eficiência, à mão, para um kit inteiro, não escala em produção real — mas o critério que a ferramenta automatiza é exatamente o que vocês aprenderam a julgar hoje.

 RESUMO

Resumo

- **Stretch Overlay** revela distorção antes de pintar — mire azul/verde
- **Texel density** consistente = kit visualmente coerente
- **Average Islands Scale** normaliza a densidade em um clique
- **Pack Islands** aproveita o espaço — mas não corrige distorção
- Ordem sagrada: **Distorção -> Normalização -> Empacotamento**

Última semana da Unidade I

O UV que você entrega hoje — dos **dois** assets — é a **base** das próximas três unidades.

Na **Semana 5** começa o **PBR**: material que simula a física da luz.

NA INDÚSTRIA

Um UV bom fica **invisível** — o jogador só vê o material. Um UV ruim aparece na textura.

Agora: demonstração

A seguir, **otimização ao vivo** de um UV com problemas reais:

Diagnóstico com Stretch Overlay • Average Islands Scale • Pack Islands

Comparação **antes / depois** com checkerboard

