## Rozdział 1

## Płyn idealny

W tym rozdziale naszym celem jest opracowanie modelu fizycznego cieczy idealnej i uzasadnienie jej podstawowych równań ruchu.

## 1.1 Pojęcia wstępne

Zaczniemy od przypomnienia podstawowych pojęć w teorii rozmaitości gładkich. Niech M będzie rzeczywistą n-rozmaitością różniczkowalną klasy  $C^{\infty}$ , p będzie dowolnym punktem rozmaitości M i niech  $U, V \subset M$  będą otoczeniami punktu p. Powiemy, że dwie funkcje rzeczywiste  $f: U \to \mathbb{R}, g: V \to \mathbb{R}$  są równoważne, jeśli w pewnym otoczeniu  $W \subset U \cap V$  punktu p są one sobie równe. Pod pojęciem **kiełka** funkcji rzeczywistej klasy  $C^{\infty}$  w punkcie  $p \in M$  będziemy rozumieli każdą klasę równoważności tak zadanej relacji. Zbiór wszystkich kiełków w punkcie p,  $C_p^{\infty}(M)$ , jest wówczas  $\mathbb{R}$ -algebrą. Zbiór wszystkich funkcji klasy  $C^{\infty}$  określonych na M będziemy oznaczali  $\mathcal{F}(M)$ .

Zmierzamy do określenia pojęcia przestrzeni stycznej za pomocą kiełków funkcji. Każde odwzorowanie liniowe  $D:C_p^\infty(M)\to\mathbb{R}$  spełniające warunek:

$$D(fg) = (Df)g(p) + f(Dg)(p)$$
(1.1)

nazywamy **różniczkowaniem** w punkcie p. Przestrzeń liniową wszystkich różniczkowań w punkcie p nazywamy **przestrzenią styczną** w p i oznaczamy przez  $T_pM$ .

Niech  $\pi: E \to M$  będzie dowolnym odwzorowaniem między rozmaitościami E i M. Przeciwobraz  $E_p = \pi^{-1}(p)$  punktu p nazywamy **włóknem** w p. Niech  $\pi': E' \to M$  będzie odwzorowaniem rozmaitości E' i M. Powiemy, że odwzorowanie  $\phi: E \to E'$  **zachowuje włókna**, jeśli  $\phi(E_p) \subset E'_p$  dla każdego  $p \in M$ . Jeśli  $\pi$  jest surjekcją klasy  $\mathbb{C}^{\infty}$  oraz

- i) każde włókno  $\pi^{-1}(p)$  ma strukturę n-wymiarowej przestrzeni wektorowej,
- ii) dla każdego  $p \in M$  istnieje otoczenie  $U \in M$  punktu p i zachowujący włókna dyfeomorfizm  $\phi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^r$  taki, że dla każdego  $q \in U$  zawężenie

$$\phi|_{\pi^{-1}(q)}:\pi^{-1}(q)\to \{q\}\times\mathbb{R}^r$$

jest izomomorfizmem przestrzeni wektorowych,

wówczas  $\pi$  określamy odwzorowaniem lokalnie trywialnym rzędu r. Tak określony zbiór U nazywamy zbiorem trywializującym E, zaś  $\phi$  nazywamy trywializacją E nad U.

Korzystając z powyższych rozstrzygnięć definiujemy wiązką wektorową klasy  $C^{\infty}$  rzędu r jako trójkę  $(E,M,\pi)$ , gdzie  $\pi:E\to M$  jest lokalnie trywialną gładką surjekcją rzędu r. Nadużywając notacji często zamiast odnosić się bezpośrednio do tak zdefiniowanej struktury, będziemy mówili o wiązce wektorowej E albo wiązce wektorowej  $\pi:E\to M$ . W tę myśl cięciem wiązki  $\pi:E\to M$  nazywamy odwzorowanie  $s:M\to E$  takie, że  $\pi\circ s=\mathrm{id}_M$ . Przyporządkowuje ono każdemu punktowi  $p\in M$  włókno  $E_p$ .

Okazuje się, że zbiór wszystkich sekcji klasy  $C^{\infty}$  wiązki E, oznaczany  $\Gamma(E)$ , ma interesujące własności algebraiczne. Jeśli U jest otwartym pozdbiorem rozmaitości E, wówczas analogicznie określmy  $\Gamma(U)$ . Na tak zadanym zbiorze można zadać strukturę modułu nad pierścieniem  $C^{\infty}(U)$  funkcji klasy  $C^{\infty}$  zadanych na U.  $\Gamma(U)$  jest również rzeczywistą przestrzeńą wektorowa w której możemy wybrać uporządkowaną bazę  $(s_1, s_2, \ldots, s_r)$ . Jest to tak zwany reper wiązki wektorowej  $\pi: E \to M$  nad U.

Szczególnie interesującym nas obiektem tej kategorii jest wiązka styczna  $(TM, M, \pi)$ , gdzie

$$TM := \bigcup_{p \in M} T_p M$$

oraz  $\pi:TM\ni v\mapsto p\in M$  jest naturalną projekcją. Jeśli M jest n-rozmaitością klasy  $\mathbb{C}^k$ , to tak zdefiniowana wiązka styczna TM okazuje się 2n-rozmaitością klasy  $\mathbb{C}^{k-1}$  ([1], s. 130). Korzystając z powyższego wygodnego aparatu matematycznego możemy teraz określić **pole wektorowe** na rozmaitości M po prostu jako cięcie wiązki stycznej TM. Zbiór wszystkich pól wektorowych na M,  $\mathfrak{X}(M)$ , stanowi szczególny rodzaj  $\mathcal{F}$ -modułu, mianowicie moduł Liego. Pola wektorowe można w nim rozumieć jako różniczkowania w algebrze  $\mathcal{F}$  oraz określony jest w nim operator komutacji pól wektorowych, nazywany również nawiasem Liego:

$$[X,Y]f := X(Yf) - Y(Xf).$$

Okazuje się, że komutacja gładkich pól wektorowych nie wyprowadza poza  $\mathfrak{X}(M)$  i lokalnie spełnia warunek (1.1), czyli jest różniczkowaniem.

Niech V będzie przestrzenią wektorową. Rozważając funkcjonały wieloliniowe na produkcie kilku kopii V i jej dualnych otrzymujemy strukturę, którą nazywamy przestrzenią tensorów o walencji  $\begin{bmatrix} p \\ a \end{bmatrix}$  nad przestrzenią V,

$$\mathcal{T}_q^p(V) := \mathcal{L}^{p+q}(\underbrace{V^*, \dots, V^*}_{p \text{ razy}}, \underbrace{V, \dots, V}_{q \text{ razy}}; \mathbb{R}), \quad p+q \geq 1.$$

Taką definicję określa się niekiedy modelem wieloliniowym tensora. Elementy  $\mathcal{T}_q^p(V)$  nazywamy tensorami q-krotnie kowariantnymi i p-krotnie kontrawariantnymi albo prościej: tensorami o walencji  $\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$ . Dla tensorów  $t_1 \in \mathcal{T}_{s_1}^{r_1}(V)$  i  $t_2 \in \mathcal{T}_{s_2}^{r_2}(V)$  określamy **iloczyn** tensorowy  $t_1 \otimes t_2 \in \mathcal{T}_{s_1+s_2}^{r_1+r_2}(V)$  przepisem

$$(t_1 \otimes t_2)(\beta^1, \dots, \beta^{r_1}, \gamma^1, \dots, \gamma^{r_2}, f_1, \dots, f_{s_1}, g_1, \dots, g_{s_2}) = t_1(\beta^1, \dots, \beta^{r_1}, f_1, \dots, f_{s_1}) t_2(\gamma^1, \dots, \gamma^{r_2}, g_1, \dots, g_{s_2}),$$

gdzie  $\beta^j, \gamma^j \in V^*, f_j, g_j \in V$ . Okazuje się ([2], tw. 6.1.2), że jeśli  $\{e_1, \ldots, e_n\}$  jest bazą przestrzeni V i  $\{e^1, \ldots, e^n\}$  jest bazą przestrzeni dualnej, to

$$\left\{e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_q}\otimes e^{j_1}\otimes\cdots\otimes e^{j_p}\,|\,i_1,\ldots,i_q,j_1,\ldots,j_p=1,\ldots,n\right\}$$

jest bazą  $\mathcal{T}_q^p(V)$ , a zatem  $\dim \mathcal{T}_q^p(V) = (\dim V)^{p+q}$ .

Niech  $\pi: TM \to M$  będzie wiązką styczną i niech  $T_m M = \pi^{-1}(m)$  oznacza włókno nad punktem  $m \in M$ . Określmy

$$\mathcal{T}_s^r(M) = \bigcup_{m \in M} \mathcal{T}_r^s(T_m M),$$

Oraz niech odwzorowanie  $\pi_s^r: \mathcal{T}_s^r(M) \to M$ ,  $\pi_s^r(e) = m$  dla  $e \in \mathcal{T}_s^r(E_m)$  będzie naturalną projekcją elementu z włókna na rozmaitość. Naśladując konstrukcję wiązki stycznej, trójkę  $(\mathcal{T}_s^r(M), M, \pi_s^r(e))$  nazywamy wiązką tensorową o walencji  $\begin{bmatrix} r \\ s \end{bmatrix}$  na M. Analogicznie, cięcie wiązki tensorowej określamy **polem tensorowym**.

Okazuje się ([3], §19, tw. 2), że każda permutacja  $\pi \in S_n$  jednoznacznie wyznacza operator permutacji wskaźników  $P^{\pi}: \mathcal{T}_q^p(V) \to \mathcal{T}_q^p(V)$ 

$$(P^{\pi}t)(\psi^1,\ldots,\psi^p,y_1,\ldots,y_q)=t(\psi^{\pi(1)},\ldots,\psi^{\pi(p)},y_1,\ldots,y_q),$$

dla  $t \in \mathcal{T}_q^p(V)$ . Niech  $\pi \in S_p$  będzie dowolną permutacją. Powiemy, że  $t \in \mathcal{T}_q^p(V)$  jest tensorem całkowicie symetrycznym (antysymetrycznym) we wskaźnikach kontrawariantnych, jeśli

$$P^{\pi}t = t$$
 (odpowiednio:  $P^{\pi}t = \operatorname{sgn}\pi t$ ).

Przy powyższych oznaczeniach na przestrzeni  $\mathcal{T}_a^p(V)$  wprowadza się operator

$$\mathcal{A} = \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} \operatorname{sgn} \pi P^{\pi},$$

nazywany operatorem antysymetryzacji. Można wykazać ([3], §20, tw. 4), że tensor t jest antysymetryczny wtedy i tylko, gdy  $\mathcal{A}t = t$ . Wprowadźmy oznaczenie<sup>1</sup> dla przestrzeni tensorów całkowicie antysymetrycznych

$$\textstyle \bigwedge^p(V) := \mathcal{AT}^p_0(V) \subseteq \mathcal{T}^p_0(V), \quad \textstyle \bigwedge^p(V^*) := \mathcal{AT}^0_p(V) \subseteq \mathcal{T}^0_p(V), \quad p \geq 1.$$

Ich elementy nazywamy odpowiednio p-wektorami i p-formami. Dla wygody przyjmujemy ponadto, że

$$\bigwedge^0(V) := \bigwedge^0(V^*) = \mathbb{R}$$

Iloczynem zewnętrznych p-wektorów (odpowiednio: p-form)  $t_i \in \bigwedge^{p_i}(V)$ ,  $s^i \in \bigwedge^{p_i}(V^*)$ , i = 1, ..., k, nazywamy odpowiednio tensory

$$t_1 \wedge \cdots \wedge t_k = \mathcal{A}(t_1 \otimes \cdots \otimes t_k), \quad s^1 \wedge \cdots \wedge s^k = \mathcal{A}(s^1 \otimes \cdots \otimes s^k).$$

Jeśli V jest przestrzenią n-wymiarową, wówczas ([3], §20, tw. 7)

$$\dim \bigwedge^p(V) = \dim \bigwedge^p(V^*) = \binom{n}{k}.$$

W szczególności przestrzenie  $\bigwedge^n(V)$  i  $\bigwedge^n(V^*)$  są jednowymiarowe.

Niech X będzie polem wektorowym klasy  $\mathbf{C}^r$  na M i niech  $(U,\varphi)=(U,x^1,x^2,\ldots,x^n)$  będzie mapą wokół  $p\in M$ . Wówczas  $X_p=\sum_{j=1}^n a_j(p)\frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p$  jest wektorem stycznym w p, gdzie  $a_j\in C^r(M)$  są kiełkami funkcji klasy  $\mathbf{C}^r$  w p. Popchnięcie X przez  $\varphi$ , czyli funkcję wektorową  $\mathbf{X}=\varphi_*\circ X(\varphi^{-1}):\mathbb{R}^n\supset \varphi(U)\ni p\mapsto [a_j(p)]_{j=1}^n\in\mathbb{R}^n$  nazywamy lokalną reprezentacją X.

$$M\supset U \xrightarrow{\varphi} \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$$

$$X \downarrow \qquad \qquad \downarrow \mathbf{X}$$

$$TU \xrightarrow{\varphi_*} T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$$

Chwilą  $t \in \mathbb{R}$  będziemy nazywać zmienną czasową. Polem wektorowym zależnym od czasu klasy  $C^r$  na M nazywamy odwzorowanie  $X : \mathbb{R} \times M \to TM$  takie, że  $X_t(m) := X(t, m) \in T_m M$  jest wektorem stycznym w m w chwili t dla wszytkich par  $(t, m) \in \mathbb{R} \times M$ . Przez  $X_t \in \mathfrak{X}^r(M)$  oznaczamy pole wektorowe na M w chwili t, gdzie  $\mathfrak{X}^r(M)$  to zbiór wszystkich pól wektorowych klasy  $C^r$  na M.

**Trajektorią** (także: linią przepływu, krzywą całkową) pola wektorowego X w punkcie  $m \in M$  nazywamy krzywą  $c : \mathbb{R} \supset I \to M$  o początku w m, taką, że  $c'(t) = X_{c(t)}$  dla każdego  $t \in I$ . Jeśli  $(U,\varphi) = (U,x^1,x^2,\ldots,x^n)$  jest mapą wokół c(0) = p i  $[X^1,X^2,\ldots,X^n]^T$  jest lokalną reprezentacją X, funkcja wektorowa  $\mathbf{c} = \varphi \circ c, I \ni t \mapsto \left[c^i(t)\right]_{i=1}^m \in \mathbb{R}^n$  jest lokalną

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jest to nawiązanie do algebraicznej konstrukcji przeprowadzonej za pomocą potęgowania zewnętrznego; okazuje się ona izomorficzna z przyjętymi przestrzeniami; szczegółów można szukać w [4].

reprezentacją krzywej c oraz spełniony jest układ równań różniczkowch pierwszego rzędu nazywany układem charakterystyk

$$\frac{dc^{1}}{dt}(t) = X^{1}\left(c^{1}(t), c^{2}(t), \dots, c^{n}(t)\right),$$

$$\frac{dc^{2}}{dt}(t) = X^{2}\left(c^{1}(t), c^{2}(t), \dots, c^{n}(t)\right),$$

$$\vdots$$

$$\frac{dc^{n}}{dt}(t) = X^{n}\left(c^{1}(t), c^{2}(t), \dots, c^{n}(t)\right).$$

**Prędkością**  $c'(t_0)$  krzywej c w chwili  $t \in ]a,b[$  nazywamy wektor styczny

$$c'(t_0) = c_* \left( \left. \frac{d}{dt} \right|_{t_0} \right) \in T_{c(t_0)} M, \tag{1.2}$$

Zachodzą następujące twierdzenia

**Twierdzenie 1.1.** Niech  $X_p$  będzie wektorem stycznym w punkcie p rozmaitości M i niech  $f \in C_p^{\infty}(M)$  będzie kielkiem funkcji  $C^{\infty}$  w p. Jeśli  $c: ] - \varepsilon, \varepsilon[ \to M$  jest gładką krzywą o początku w p taką, że  $c'(0) = X_p$ , wówczas

$$X_p f = \frac{d}{dt}\Big|_{0} (f \circ c). \tag{1.3}$$

**Twierdzenie 1.2.** Niech  $F: N \to M$  będzie gładkim odwzorowaniem między rozmaitościami,  $p \in N$ ,  $X_p \in T_pN$ . Jeśli c jest gładką krzywą o początku w p i jej prędkość w p to  $X_p$ , wówczas

$$F_{*,p}(X_p) = \frac{d}{dt} \Big|_{0} (F \circ c)(t). \tag{1.4}$$

Czyli popchnięcie prędkości  $X_p$  przez F jest wektorem prędkości krzywej  $F \circ c$  w M.

Przez  $\mathcal{D}_X$  oznaczmy wszystkie pary  $(m,t) \in M \times \mathbb{R}$  dla których istnieje trajektoria  $c: I \to M$  pola wektorowego X w punkcie m i zmienna czasowa t zawiera się w pewnym przedziale I. Mówimy, że pole wektorowe jest **zupełne**, jeśli  $\mathcal{D}_X = M \times \mathbb{R}$ . Oznacza to, że dla każdego punktu na rozmaitości znajdziemy trajektorię cząsteczki próbnej poruszającej się dowolnie długo. Zbiór wszystkich punktów rozmaitości na których pole wektorowe nie znika, Supp  $X = \{m \in M \mid X_m \neq 0\}$ , nazywamy **nośnikiem** pola wektorowego X.

Zachodzą następujące twierdzenia

Twierdzenie 1.3. Niech X będzie polem wektorowym na M klasy  $C^r$ ,  $r \ge 1$ . Wówczas

- i)  $\mathcal{D}_X \supset M \times \{0\},$
- ii)  $\mathcal{D}_X$  jest otwarty  $w M \times \mathbb{R}$ ,
- iii) istnieje jednoznacznie wyznaczone odwzorowanie  $F_X : \mathcal{D}_X \to M$  takie, że krzywa  $t \mapsto F_X(m,t)$  jest trajektorią w m dla wszystkich  $m \in M$ ,
- iv) dla  $(m,t) \in \mathcal{D}_X$ ,  $F_X(m,t)$ ,  $s \in \mathcal{D}_X$  wtedy i tylko wtedy,  $gdy(m,t+s) \in \mathcal{D}_X$ .

Twierdzenie 1.4. Każde pole wektorowe klasy  $C^r$  na zwartej rozmaitości M jest zupełne.

Określone w Twierdzeniu 1.3 odwzorowanie  $F_X$  nazywamy **całką** X, zaś trajektorię  $t \to F_X(m,t)$  **maksymalną krzywą całkową** X w m. Jeśli pole wektorowe X jest zupełne,  $F_X$  nazywamy **przepływem** pola wektorowego X. Każdy przepływ F określa 1-parametrową grupę dyfeomorfizmów  $\{F_t: M \to M \mid t \in \mathbb{R}\}$  z operacją składania  $F_{t_1} \circ F_{t_2} = F_{t_1+t_2}$  dla  $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ , gdzie  $F_0$  jest elementem neutralnym i  $F_t \circ F_{-t} = F_0$  dla dowolnego  $t \in \mathbb{R}$ . Jeśli

X jest polem wektorowym zależnym od czasu, wówczas analogicznie określamy **przepływ zależny od czasu**  $F_{t,s}$  pola X dla którego odwzorowanie  $t \mapsto F_{t,s}(m)$  jest trajektorią X o początku w punkcie m i w chwili t = s, czyli

$$\frac{d}{dt}F_{t,s}(m) = X(t, F_{t,s}(m)), \quad F_{s,s}(m) = m.$$
(1.5)

Wówczas działanie składania staje się przechodnie,  $F_{t,s} \circ F_{s,r} = F_{s,r}$ , a  $F_{t,t}$  jest jego elementem neutralnym.

Niech  $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$  i  $F : ]-\varepsilon, \varepsilon[\times U \to M$  będzie lokalnym przepływem pola wektorowego X w otoczeniu  $U \subset M$  punktu  $p \in M$ . **Pochodną Liego**  $\mathcal{L}_X Y$  **pola wektorowego** Y względem X w p nazywamy wektor

$$(\mathcal{L}_{X}Y)_{p} = \lim_{t \to 0} \frac{F_{-t*}(Y_{F_{t}(p)}) - Y_{p}}{t} =$$

$$= \lim_{t \to 0} \frac{(F_{-t*}Y)_{p} - Y_{p}}{t} =$$

$$= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (F_{-t*}Y)_{p}.$$
(1.6)

Jeśli  $\omega$  jest gładką k-formą na rozmaitości M, to **pochodną Liego**  $\mathcal{L}_X \omega$  k-formy  $\omega$  względem X w  $p \in M$  nazywamy formę

$$(\mathcal{L}_X \omega)_p = \lim_{t \to 0} \frac{F_t^*(\omega_{F_t(p)}) - \omega_p}{t} =$$

$$= \lim_{t \to 0} \frac{(F_t^* \omega)_p - \omega_p}{t} =$$

$$= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (F_t^* \omega)_p.$$
(1.7)

Niech (M,g) będzie zwartą, orientowalną n-rozmaitością Riemannowską z brzegiem i  $\mu \in \Omega^n(M)$  będzie formą objętości na M. Przypomnijmy, że metryka Riemannowska  $g: M \to \Omega^2(M)$  to pole tensorowe  $\mathcal{T}_2^0(M)$  takie, że  $g_p \in \mathcal{T}_m^*M \otimes \mathcal{T}_p^*M$  dla  $p \in M$  jest iloczynem skalarnym określonym na przestrzeni stycznej  $\mathcal{T}_pM$ . Formą objętości na n-rozmaitości M nazywamy n-formę  $\mu \in \Omega^n(M)$  taką, że  $\mu(m) \neq 0$  dla wszystkich  $m \in M$ . Mówimy, że M jest orientowalna, jeśli na M można określić formę objętości.

Niech X będzie polem wektorowym na M. Funkcję  $\mathrm{div}_{\mu}X\in C^{\infty}(M)$  taką, że

$$\mathcal{L}_X \mu = (\operatorname{div}_{\mu} X) \mu \tag{1.8}$$

nazywamy **dywergencją** X. Mówimy, że X jest **nieściśliwy** (względem  $\mu$ ), jeśli  $\mathrm{div}_{\mu}X=0$ .

## Bibliografia

- [1] Loring W. Tu. An Introduction to Manifolds. Springer Science & Business Media, 2010.
- [2] Jerrold E. Marsden, Tudor Ratiu, and Ralph Abraham. *Manifolds, Tensor Analysis, and Applications*. Springer-Verlag Publishing Company, Inc., 2002.
- [3] Andrzej Herdegen. Algebra liniowa i geometria. Wydawnictwo Discepto, 2010.
- [4] Krzysztof Maurin. Analiza, Wstęp do analizy globalnej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.