BASE POLYSOFT SINI / P

Emulsión suavizante, no iónico a base de siliconas de uso universal.

PROPIEDADES

- Acabado de hilo disminuyendo el coeficiente de fricción.
- Facilita el cosido en hilos y tejidos tratados.
- Tacto liso y frío.
- Aplicable fundamentalmente a foulard.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Emulsión blanca, lechoso.
Composición:	Dimetilpolisiloxano de bajo peso molecular.
Carácter iónico:	No iónico.
Densidad:	Aprox. 1 gr/cc.
pH:	8 ± 0,5.
Disolución:	En agua a todas proporciones.
Materia Activa :	60%

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS

Pueden hacerse disoluciones muy estables incluso a concentraciones muy bajas basadas en el **BASE POLYSOFT SINI / P**, empleando agua desionizada y ajustando a pH 6 – 6,5.

APLICACIÓN

Foulard-Rame:

5 – 30 gr/l. **BASE POLYSOFT SINI /P**
pH 5,5
Foulardar.
Absorción 60 – 70 %.
Secar a temperatura de acabado.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

Agotamiento:

Puede combinarse con suavizantes no iónicos o catiónicos a dosis bajas:

2 – 3 %	POLYSOFT C, F-15
0,1 – 0,2 %	**BASE POLYSOFT SINI /P**
	pH 5,5
	20 minutos a 40 ºC.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.