TITLE : 0404_完成時FrameG

格 点 DATA

格点 No.	X (m)	Y (m)
1	0.000	3.225
2	0.350	3.225
3	4.400	3.225
4	4.750	3.225
5	0.000	2.975
6	0.000	0.751
7	0.000	0.000
8	4.750	2.975
9	4.750	0.751
10	4.750	0.000

部 材 DATA

部材 No.	格点番号 I-TAN	格点番号 J-TAN	部材長 (m)	ﾏｰｸ	部材名	部材数	弾性係数 E(kN/m2)	膨張係数 ESP	断 面 積 A (m2)	断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ I (m4)
1	1	2	0.350	G	剛域		2.65E+7	1.00E-5	1000	1000
2	2	3	4.050	A	上床版		2.65E+7	1.00E-5	0.3500	0.003570
3	3	4	0.350	G	剛域		2.65E+7	1.00E-5	1000	1000
4	1	5	0.250	G	剛域		2.65E+7	1.00E-5	1000	1000
5	5	6	2.224	B1	左側壁		2.65E+7	1.00E-5	0.4500	0.007590
6	6	7	0.751	B1	左側壁		2.65E+7	1.00E-5	0.4500	0.007590
7	4	8	0.250	G	剛域		2.65E+7	1.00E-5	1000	1000
8	8	9	2.224	B2	右側壁		2.65E+7	1.00E-5	0.4500	0.007590
9	9	10	0.751	B2	右側壁		2.65E+7	1.00E-5	0.4500	0.007590
10	7	10	4.750	C	下床版		2.65E+7	1.00E-5	0.5000	0.010420

部 材 DATA (剛域データ)

((剛 域 デ ー タ))

部材 No.	部材長 (m)	ﾏｰｸ	部材名	剛域部材長(m) I端側	剛域部材長(m) J端側	断 面 積 A (m2)	断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ I (m4)
1	0.350	G	剛域				
2	4.050	A	上床版				
3	0.350	G	剛域				
4	0.250	G	剛域				
5	2.224	B1	左側壁				
6	0.751	B1	左側壁		0.138	1000	1000
7	0.250	G	剛域				
8	2.224	B2	右側壁				
9	0.751	B2	右側壁		0.138	1000	1000
10	4.750	C	下床版	0.100	0.100	1000	1000

部材バネ DATA

部材 No.	部材名	部材数	(TYPE 1) 部材直角方向 Kv(kN/m/m)	(TYPE 1) 部材軸方向 Ku(kN/m/m)	(TYPE 2) 部材直角方向 Kv(kN/m/m)	(TYPE 2) 部材軸方向 Ku(kN/m/m)
4	剛域				6438	2146
5	左側壁				6438	2146
6	左側壁				12875	4292
7	剛域				6438	2146
8	右側壁				6438	2146
9	右側壁				12875	4292
10	下床版		4937	1646	9874	3291

TITLE : 0404_完成時FrameG

部材バネ DATA

部材No.	部材名	部材数	(TYPE 3) 部材直角方向 Kv(kN/m/m)	(TYPE 3) 部材軸方向 Ku(kN/m/m)	(TYPE 4) 部材直角方向 Kv(kN/m/m)	(TYPE 4) 部材軸方向 Ku(kN/m/m)
4	剛域					
5	左側壁					
6	左側壁					
7	剛域				6438	2146
8	右側壁				6438	2146
9	右側壁				12875	4292
10	下床版		9874	3291	9874	3291

部材No.	部材名	部材数	(TYPE 5) 部材直角方向 Kv(kN/m/m)	(TYPE 5) 部材軸方向 Ku(kN/m/m)
4	剛域		6438	2146
5	左側壁		6438	2146
6	左側壁		12875	4292
7	剛域			
8	右側壁			
9	右側壁			
10	下床版		9874	3291

着目点 DATA

部材No.	部材名	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L10
1	剛域	0.225 左壁前面									
2	上床版	0.100 左h/2	0.175 ﾊﾝﾁ始点	2.025 ｽﾊﾟﾝ中央	3.875 ﾊﾝﾁ始点	3.950 右h/2					
3	剛域	0.125 右壁前面									
4	剛域	0.175 上床版下面									
5	左側壁	0.200 上h/2	0.225 ﾊﾝﾁ始点	1.363 ｽﾊﾟﾝ中央							
6	左側壁	0.276 下h/2	0.501 下床版上面	0.613 剛域							
7	剛域	0.175 上床版下面									
8	右側壁	0.200 上h/2	0.225 ﾊﾝﾁ始点	1.363 ｽﾊﾟﾝ中央							
9	右側壁	0.276 下h/2	0.501 下床版上面	0.613 剛域							
10	下床版	0.100 剛域	0.225 左壁前面	0.475 左h/2	2.375 ｽﾊﾟﾝ中央	4.275 右h/2	4.525 右壁前面	4.650 剛域			

基本荷重 DATA

Case No.	割増係数	実荷重	記号	荷重名称	構造系条件 支点	断面	バネ	結合	(非線形解析) 部材	地盤
1	1.0000	1	D1	固定死荷重	1	1	1	1		
2	1.0000	2	D2	付加死荷重	1	1	1	1		
3	1.0000	3	Evp	永久作用としての鉛直土圧	1	1	1	1		
4	1.0000	4	EHP	永久作用としての側圧	1	1	1	1		
5	1.0000	5	GLV1	地表面上の変動作用による鉛直土圧	1	1	2	1		
6	1.0000	6	GLV2	地表面上の変動作用による鉛直土圧	1	1	2	1		
7	1.0000	7	GLH1	地表面上の変動作用による水平土圧 (→←)	1	1	3	1		
8	1.0000	8	GLH2	地表面上の変動作用による水平土圧 (→)	1	1	4	1		
9	1.0000	9	GLH3	地表面上の変動作用による水平土圧 (←)	1	1	5	1		
10	1.0000	10	T	温度変化	1	1	1	1		

TITLE : 0404_完成時FrameG

基本荷重 DATA

Case No.	割増係数	実荷重	記号	荷 重 名 称	構造系条件 支点	断面	バネ	結合	(非線形解析) 部 材	地 盤
11	1.0000	11	LP	群集荷重	1	1	3	1		

実荷重 DATA

部材荷重	部材番号 ｽﾀｰﾄ	ｴﾝﾄﾞ	ﾏｰｸ	L1	L2	P1	P2	V/H M/S	
Case 1 固定死荷重									
	1	-3	2	0.000	0.000	8.60	8.60		(...1)
	1	-3	2	0.000	0.000	2.30	2.30		(...2)
	10		2	0.000	0.000	12.30	12.30		(...3)
	4	-6	6	0.000	0.000	11.00	11.00		(...4)
	7	-9	6	0.000	0.000	11.00	11.00		(...5)

節点荷重	節点番号	F.X	F.Y	M	
Case 1 固定死荷重					
	1		1.10		(...1)
	4		1.10		(...2)

部材荷重	部材番号 ｽﾀｰﾄ	ｴﾝﾄﾞ	ﾏｰｸ	L1	L2	P1	P2	V/H M/S	
Case 2 付加死荷重									
	1	-3	2	0.225	0.225	2.30	2.30		(...6)
	10		2	0.225	0.225	2.30	2.30		(...7)
Case 3 永久作用としての鉛直土圧									
	1	-3	2	0.000	0.000	19.80	19.80		(...8)
Case 4 永久作用としての側圧									
	4	-5	2	0.000	0.000	-14.00	-40.00		(...9)
	6		2	0.000	0.000	-34.30	-41.00		(..10)
	7	-8	2	0.000	0.000	14.00	40.00		(..11)
	9		2	0.000	0.000	34.30	41.00		(..12)
Case 5 地表面上の変動作用による鉛直土圧									
	1	-3	2	0.000	0.000	61.00	61.00	M	(..13)
	1	-3	2	0.000	0.000	73.10	73.10	S	(..14)
Case 6 地表面上の変動作用による鉛直土圧									
	1	-3	2	0.000	0.000	56.20	56.20	M	(..15)
	1	-3	2	0.000	0.000	67.50	67.50	S	(..16)
Case 7 地表面上の変動作用による水平土圧 (→←)									
	4	-5	2	0.000	0.000	-17.30	-17.30		(..17)
	6		2	0.000	0.000	-14.80	-14.80		(..18)
	7	-8	2	0.000	0.000	17.30	17.30		(..19)
	9		2	0.000	0.000	14.80	14.80		(..20)
Case 8 地表面上の変動作用による水平土圧 (→)									
	4	-5	2	0.000	0.000	-17.30	-17.30		(..21)
	6		2	0.000	0.000	-14.80	-14.80		(..22)
Case 9 地表面上の変動作用による水平土圧 (←)									
	7	-8	2	0.000	0.000	17.30	17.30		(..23)
	9		2	0.000	0.000	14.80	14.80		(..24)
Case 10 温度変化									
	1	-3	9	0.000	0.000	12.50			(..25)

TITLE : 0404_完成時FrameG

部材荷重	部材番号 ｽﾀｰﾄ	ｴﾝﾄﾞ	ﾏｰｸ	L1	L2	P1	P2	V/H M/S	
Case 11 群集荷重									
	10		2	0.225	0.225	5.00	5.00		(..26)

DEFINE DATA

Define No.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
1	1									
2	2									
3	3									
4	4									
5	5									
6	6									
7	0	7	8	9						
8	10	-10								
9	0	11								

COMBINE DATA

Comb No.	割増係数	荷 重 名 称	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8
1	1.0000	安全性（破壊）：全部材	1	2	3	4	5	7	8	9
			1.100	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.000	1.100
2	1.0000	安全性（破壊）：側壁	1	2	3	4	7	8		
			1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000		
3	1.0000	安全性（破壊）：上下床版	1	2	3	4	5	7	8	9
			1.100	1.200	1.000	0.500	1.100	1.100	1.000	1.100
4	1.0000	安全性（疲労破壊）：最大応力	1	2	3	4	6	7	8	9
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	1.0000	安全性（疲労破壊）：最小応力	1	2	3	4				
			1.000	1.000	1.000	1.000				
6	1.0000	使用性（応力度）：側壁	1	2	3	4	7	8	9	
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	1.0000	使用性（応力度）：上下床版	1	2	3	4	6	7	8	9
			1.000	1.000	1.000	0.700	1.000	1.000	1.000	1.000
8	1.0000	使用性（永久作用）：側壁	1	2	3	4	8			
			1.000	1.000	1.000	1.000	0.800			
9	1.0000	使用性（永久作用）：上下床版	1	2	3	4	8			
			1.000	1.000	1.000	0.700	0.800			
10	1.0000	使用性・耐久性（変動作用）	6	7	9					
			1.000	1.000	1.000					
11	1.0000	復旧性 損傷	1	2	3	4	5	7	8	9
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PickUp DATA

PickUp No.	荷 重 名 称	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8	C 9	C10
1	安全性（破壊）	1	2	3							
2	疲労（最小）	5									
3	疲労（最大）	4									
4	使用性（縁応力度）	6	7								
5	使用性（永久作用）	8	9								
6	使用性（変動作用）	10									
7	復旧性（損傷）	11									

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

		DIST.	M	S	N
CASE 1 : 固定死荷重					
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-16.52	25.89	3.92
	1	0.225	-10.97	23.44	3.92
	J-TAN	0.350	-8.12	22.07	3.92
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-8.12	22.07	3.92
	1	0.100	-5.97	20.98	3.92
	2	0.175	-4.43	20.17	3.92
	3	2.025	14.22	0.00	3.92
	4	3.875	-4.43	-20.17	3.92
	5	3.950	-5.97	-20.98	3.92
	J-TAN	4.050	-8.12	-22.07	3.92
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-8.12	-22.07	3.92
	1	0.125	-10.97	-23.43	3.92
	J-TAN	0.350	-16.52	-25.89	3.92
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	16.52	3.92	-26.99
	1	0.175	17.20	3.92	-28.91
	J-TAN	0.250	17.50	3.92	-29.74
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	17.50	3.92	-29.74
	1	0.200	18.28	3.92	-31.94
	2	0.225	18.38	3.92	-32.21
	3	1.363	22.84	3.92	-44.73
	J-TAN	2.224	26.22	3.92	-54.20
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	26.22	3.92	-54.20
	1	0.276	27.30	3.92	-57.24
	2	0.501	28.18	3.92	-59.71
	剛域	0.613	28.62	3.92	-60.94
	J-TAN	0.751	29.16	3.92	-62.46
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-16.52	-3.92	-26.99
	1	0.175	-17.20	-3.92	-28.91
	J-TAN	0.250	-17.50	-3.92	-29.74
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-17.50	-3.92	-29.74
	1	0.200	-18.28	-3.92	-31.94
	2	0.225	-18.38	-3.92	-32.21
	3	1.363	-22.84	-3.92	-44.73
	J-TAN	2.224	-26.22	-3.92	-54.20
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-26.22	-3.92	-54.20
	1	0.276	-27.30	-3.92	-57.24
	2	0.501	-28.18	-3.92	-59.71
	剛域	0.613	-28.62	-3.92	-60.94
	J-TAN	0.751	-29.16	-3.92	-62.46
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	29.16	-62.46	-3.92
	剛域	0.100	23.05	-59.74	-3.92
	1	0.225	15.80	-56.34	-3.92
	2	0.475	2.56	-49.60	-3.92
	3	2.375	-44.19	0.00	-3.92
	4	4.275	2.56	49.60	-3.92
	5	4.525	15.80	56.34	-3.92
	剛域	4.650	23.05	59.74	-3.92
	J-TAN	4.750	29.16	62.46	-3.92

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

	DIST.	M	S	N
CASE 2 : 付加死荷重				
部 材 1 (1 - 2) 剛域				
I-TAN	0.000	-3.90	4.95	-0.73
1	0.225	-2.79	4.95	-0.73
J-TAN	0.350	-2.19	4.66	-0.73
部 材 2 (2 - 3) 上床版				
I-TAN	0.000	-2.19	4.66	-0.73
1	0.100	-1.73	4.43	-0.73
2	0.175	-1.41	4.26	-0.73
3	2.025	2.53	0.00	-0.73
4	3.875	-1.41	-4.26	-0.73
5	3.950	-1.73	-4.43	-0.73
J-TAN	4.050	-2.19	-4.66	-0.73
部 材 3 (3 - 4) 剛域				
I-TAN	0.000	-2.19	-4.66	-0.73
1	0.125	-2.79	-4.95	-0.73
J-TAN	0.350	-3.90	-4.95	-0.73
部 材 4 (1 - 5) 剛域				
I-TAN	0.000	3.90	-0.73	-4.95
1	0.175	3.77	-0.73	-4.95
J-TAN	0.250	3.72	-0.73	-4.95
部 材 5 (5 - 6) 左側壁				
I-TAN	0.000	3.72	-0.73	-4.95
1	0.200	3.57	-0.73	-4.95
2	0.225	3.55	-0.73	-4.95
3	1.363	2.73	-0.73	-4.95
J-TAN	2.224	2.10	-0.73	-4.95
部 材 6 (6 - 7) 左側壁				
I-TAN	0.000	2.10	-0.73	-4.95
1	0.276	1.90	-0.73	-4.95
2	0.501	1.74	-0.73	-4.95
剛域	0.613	1.66	-0.73	-4.95
J-TAN	0.751	1.56	-0.73	-4.95
部 材 7 (4 - 8) 剛域				
I-TAN	0.000	-3.90	0.73	-4.95
1	0.175	-3.77	0.73	-4.95
J-TAN	0.250	-3.72	0.73	-4.95
部 材 8 (8 - 9) 右側壁				
I-TAN	0.000	-3.72	0.73	-4.95
1	0.200	-3.57	0.73	-4.95
2	0.225	-3.55	0.73	-4.95
3	1.363	-2.73	0.73	-4.95
J-TAN	2.224	-2.10	0.73	-4.95
部 材 9 (9 - 10) 右側壁				
I-TAN	0.000	-2.10	0.73	-4.95
1	0.276	-1.90	0.73	-4.95
2	0.501	-1.74	0.73	-4.95
剛域	0.613	-1.66	0.73	-4.95
J-TAN	0.751	-1.56	0.73	-4.95
部 材 10 (7 - 10) 下床版				
I-TAN	0.000	1.56	-4.95	0.73
剛域	0.100	1.08	-4.52	0.73
1	0.225	0.55	-3.99	0.73
2	0.475	-0.39	-3.51	0.73
3	2.375	-3.69	0.00	0.73
4	4.275	-0.39	3.51	0.73
5	4.525	0.55	3.99	0.73
剛域	4.650	1.08	4.52	0.73
J-TAN	4.750	1.56	4.95	0.73

TITLE ： 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

		DIST.	M	S	N
CASE 3 ： 永久作用としての鉛直土圧					
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-33.54	47.03	-4.90
	1	0.225	-23.47	42.57	-4.90
	J-TAN	0.350	-18.30	40.10	-4.90
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-18.30	40.10	-4.90
	1	0.100	-14.39	38.12	-4.90
	2	0.175	-11.59	36.63	-4.90
	3	2.025	22.30	0.00	-4.90
	4	3.875	-11.59	-36.63	-4.90
	5	3.950	-14.39	-38.12	-4.90
	J-TAN	4.050	-18.30	-40.10	-4.90
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-18.30	-40.10	-4.90
	1	0.125	-23.47	-42.57	-4.90
	J-TAN	0.350	-33.54	-47.03	-4.90
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	33.54	-4.90	-47.03
	1	0.175	32.69	-4.90	-47.03
	J-TAN	0.250	32.32	-4.90	-47.03
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	32.32	-4.90	-47.03
	1	0.200	31.34	-4.90	-47.03
	2	0.225	31.21	-4.90	-47.03
	3	1.363	25.63	-4.90	-47.03
	J-TAN	2.224	21.41	-4.90	-47.03
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	21.41	-4.90	-47.03
	1	0.276	20.06	-4.90	-47.03
	2	0.501	18.95	-4.90	-47.03
	剛域	0.613	18.40	-4.90	-47.03
	J-TAN	0.751	17.73	-4.90	-47.03
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-33.54	4.90	-47.03
	1	0.175	-32.69	4.90	-47.03
	J-TAN	0.250	-32.32	4.90	-47.03
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-32.32	4.90	-47.03
	1	0.200	-31.34	4.90	-47.03
	2	0.225	-31.21	4.90	-47.03
	3	1.363	-25.63	4.90	-47.03
	J-TAN	2.224	-21.41	4.90	-47.03
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-21.41	4.90	-47.03
	1	0.276	-20.06	4.90	-47.03
	2	0.501	-18.95	4.90	-47.03
	剛域	0.613	-18.40	4.90	-47.03
	J-TAN	0.751	-17.73	4.90	-47.03
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	17.73	-47.03	4.90
	剛域	0.100	13.13	-44.96	4.90
	1	0.225	7.67	-42.39	4.90
	2	0.475	-2.29	-37.29	4.90
	3	2.375	-37.40	0.00	4.90
	4	4.275	-2.29	37.29	4.90
	5	4.525	7.67	42.39	4.90
	剛域	4.650	13.13	44.96	4.90
	J-TAN	4.750	17.73	47.03	4.90

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

	DIST.	M	S	N
CASE 4 : 永久作用としての側圧				
部 材 1 (1 - 2) 剛域				
I-TAN	0.000	-6.15	0.00	-37.42
1	0.225	-6.15	0.00	-37.42
J-TAN	0.350	-6.15	0.00	-37.42
部 材 2 (2 - 3) 上床版				
I-TAN	0.000	-6.15	0.00	-37.42
1	0.100	-6.15	0.00	-37.42
2	0.175	-6.15	0.00	-37.42
3	2.025	-6.15	0.00	-37.42
4	3.875	-6.15	0.00	-37.42
5	3.950	-6.15	0.00	-37.42
J-TAN	4.050	-6.15	0.00	-37.42
部 材 3 (3 - 4) 剛域				
I-TAN	0.000	-6.15	0.00	-37.42
1	0.125	-6.15	0.00	-37.42
J-TAN	0.350	-6.15	0.00	-37.42
部 材 4 (1 - 5) 剛域				
I-TAN	0.000	6.15	-37.42	0.00
1	0.175	-0.18	-34.81	0.00
J-TAN	0.250	-2.74	-33.59	0.00
部 材 5 (5 - 6) 左側壁				
I-TAN	0.000	-2.74	-33.59	0.00
1	0.200	-9.11	-30.05	0.00
2	0.225	-9.86	-29.58	0.00
3	1.363	-28.64	-1.16	0.00
J-TAN	2.224	-17.05	29.38	0.00
部 材 6 (6 - 7) 左側壁				
I-TAN	0.000	-17.05	29.38	0.00
1	0.276	-7.60	39.19	0.00
2	0.501	2.16	47.69	0.00
剛域	0.613	7.75	52.08	0.00
J-TAN	0.751	15.32	57.66	0.00
部 材 7 (4 - 8) 剛域				
I-TAN	0.000	-6.15	37.42	0.00
1	0.175	0.18	34.81	0.00
J-TAN	0.250	2.74	33.59	0.00
部 材 8 (8 - 9) 右側壁				
I-TAN	0.000	2.74	33.59	0.00
1	0.200	9.11	30.05	0.00
2	0.225	9.86	29.58	0.00
3	1.363	28.64	1.16	0.00
J-TAN	2.224	17.05	-29.38	0.00
部 材 9 (9 - 10) 右側壁				
I-TAN	0.000	17.05	-29.38	0.00
1	0.276	7.60	-39.19	0.00
2	0.501	-2.16	-47.69	0.00
剛域	0.613	-7.75	-52.08	0.00
J-TAN	0.751	-15.32	-57.66	0.00
部 材 10 (7 - 10) 下床版				
I-TAN	0.000	15.32	0.00	-57.66
剛域	0.100	15.31	-0.05	-57.66
1	0.225	15.31	-0.10	-57.65
2	0.475	15.27	-0.17	-57.65
3	2.375	14.96	0.00	-57.64
4	4.275	15.27	0.17	-57.65
5	4.525	15.31	0.10	-57.65
剛域	4.650	15.31	0.05	-57.66
J-TAN	4.750	15.32	0.00	-57.66

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

	DIST.	M	S	N
CASE 5 : 地表面上の変動作用による鉛直土圧				
部 材 1 (1 - 2) 剛域				
I-TAN	0.000	-106.10	173.61	-25.69
1	0.225	-75.05	157.16	-25.69
J-TAN	0.350	-59.13	148.03	-25.69
部 材 2 (2 - 3) 上床版				
I-TAN	0.000	-59.13	148.03	-25.69
1	0.100	-47.09	140.72	-25.69
2	0.175	-38.45	135.24	-25.69
3	2.025	65.94	0.00	-25.69
4	3.875	-38.45	-135.24	-25.69
5	3.950	-47.09	-140.72	-25.69
J-TAN	4.050	-59.13	-148.03	-25.69
部 材 3 (3 - 4) 剛域				
I-TAN	0.000	-59.13	-148.03	-25.69
1	0.125	-75.05	-157.16	-25.69
J-TAN	0.350	-106.10	-173.61	-25.69
部 材 4 (1 - 5) 剛域				
I-TAN	0.000	106.10	-25.69	-144.88
1	0.175	101.61	-25.64	-143.05
J-TAN	0.250	99.68	-25.59	-142.26
部 材 5 (5 - 6) 左側壁				
I-TAN	0.000	99.68	-25.59	-142.26
1	0.200	94.59	-25.37	-140.17
2	0.225	93.95	-25.33	-139.91
3	1.363	66.53	-22.63	-128.04
J-TAN	2.224	47.98	-20.59	-119.08
部 材 6 (6 - 7) 左側壁				
I-TAN	0.000	47.98	-20.59	-119.08
1	0.276	42.42	-19.76	-113.34
2	0.501	38.03	-19.33	-108.66
剛域	0.613	35.87	-19.21	-106.33
J-TAN	0.751	33.22	-19.15	-103.47
部 材 7 (4 - 8) 剛域				
I-TAN	0.000	-106.10	25.69	-144.88
1	0.175	-101.61	25.64	-143.05
J-TAN	0.250	-99.68	25.59	-142.26
部 材 8 (8 - 9) 右側壁				
I-TAN	0.000	-99.68	25.59	-142.26
1	0.200	-94.59	25.37	-140.17
2	0.225	-93.95	25.33	-139.91
3	1.363	-66.53	22.63	-128.04
J-TAN	2.224	-47.98	20.59	-119.08
部 材 9 (9 - 10) 右側壁				
I-TAN	0.000	-47.98	20.59	-119.08
1	0.276	-42.42	19.76	-113.34
2	0.501	-38.03	19.33	-108.66
剛域	0.613	-35.87	19.21	-106.33
J-TAN	0.751	-33.22	19.15	-103.47
部 材 10 (7 - 10) 下床版				
I-TAN	0.000	33.22	-103.47	19.15
剛域	0.100	23.12	-98.71	19.15
1	0.225	11.15	-92.82	19.15
2	0.475	-10.61	-81.23	19.15
3	2.375	-86.29	0.00	19.14
4	4.275	-10.61	81.23	19.15
5	4.525	11.15	92.82	19.15
剛域	4.650	23.12	98.71	19.15
J-TAN	4.750	33.22	103.47	19.15

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

	DIST.	M	S	N
CASE 6 : 地表面上の変動作用による鉛直土圧				
部 材 1 (1 - 2) 剛域				
I-TAN	0.000	-97.75	160.31	-23.67
1	0.225	-69.14	145.13	-23.67
J-TAN	0.350	-54.48	136.69	-23.67
部 材 2 (2 - 3) 上床版				
I-TAN	0.000	-54.48	136.69	-23.67
1	0.100	-43.38	129.94	-23.67
2	0.175	-35.42	124.88	-23.67
3	2.025	60.75	0.00	-23.67
4	3.875	-35.42	-124.88	-23.67
5	3.950	-43.38	-129.94	-23.67
J-TAN	4.050	-54.48	-136.69	-23.67
部 材 3 (3 - 4) 剛域				
I-TAN	0.000	-54.48	-136.69	-23.67
1	0.125	-69.14	-145.13	-23.67
J-TAN	0.350	-97.75	-160.31	-23.67
部 材 4 (1 - 5) 剛域				
I-TAN	0.000	97.75	-23.67	-133.48
1	0.175	93.61	-23.62	-131.79
J-TAN	0.250	91.84	-23.58	-131.07
部 材 5 (5 - 6) 左側壁				
I-TAN	0.000	91.84	-23.58	-131.07
1	0.200	87.14	-23.37	-129.14
2	0.225	86.56	-23.34	-128.90
3	1.363	61.29	-20.85	-117.96
J-TAN	2.224	44.20	-18.97	-109.71
部 材 6 (6 - 7) 左側壁				
I-TAN	0.000	44.20	-18.97	-109.71
1	0.276	39.08	-18.20	-104.42
2	0.501	35.03	-17.81	-100.11
剛域	0.613	33.05	-17.70	-97.97
J-TAN	0.751	30.61	-17.64	-95.33
部 材 7 (4 - 8) 剛域				
I-TAN	0.000	-97.75	23.67	-133.48
1	0.175	-93.61	23.62	-131.79
J-TAN	0.250	-91.84	23.58	-131.07
部 材 8 (8 - 9) 右側壁				
I-TAN	0.000	-91.84	23.58	-131.07
1	0.200	-87.14	23.37	-129.14
2	0.225	-86.56	23.34	-128.90
3	1.363	-61.29	20.85	-117.96
J-TAN	2.224	-44.20	18.97	-109.71
部 材 9 (9 - 10) 右側壁				
I-TAN	0.000	-44.20	18.97	-109.71
1	0.276	-39.08	18.20	-104.42
2	0.501	-35.03	17.81	-100.11
剛域	0.613	-33.05	17.70	-97.97
J-TAN	0.751	-30.61	17.64	-95.33
部 材 10 (7 - 10) 下床版				
I-TAN	0.000	30.61	-95.33	17.64
剛域	0.100	21.30	-90.94	17.64
1	0.225	10.27	-85.51	17.64
2	0.475	-9.77	-74.84	17.64
3	2.375	-79.50	0.00	17.63
4	4.275	-9.77	74.84	17.64
5	4.525	10.27	85.51	17.64
剛域	4.650	21.30	90.94	17.64
J-TAN	4.750	30.61	95.33	17.64

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

CASE 7 : 地表面上の変動作用による水平土圧（→←）

	DIST.	M	S	N
部 材 1 (1 - 2) 剛域				
I-TAN	0.000	-3.60	0.00	-26.19
1	0.225	-3.60	0.00	-26.19
J-TAN	0.350	-3.60	0.00	-26.19
部 材 2 (2 - 3) 上床版				
I-TAN	0.000	-3.60	0.00	-26.19
1	0.100	-3.60	0.00	-26.19
2	0.175	-3.60	0.00	-26.19
3	2.025	-3.60	0.00	-26.19
4	3.875	-3.60	0.00	-26.19
5	3.950	-3.60	0.00	-26.19
J-TAN	4.050	-3.60	0.00	-26.19
部 材 3 (3 - 4) 剛域				
I-TAN	0.000	-3.60	0.00	-26.19
1	0.125	-3.60	0.00	-26.19
J-TAN	0.350	-3.60	0.00	-26.19
部 材 4 (1 - 5) 剛域				
I-TAN	0.000	3.60	-26.19	0.00
1	0.175	-0.72	-23.16	0.00
J-TAN	0.250	-2.40	-21.87	0.00
部 材 5 (5 - 6) 左側壁				
I-TAN	0.000	-2.40	-21.87	0.00
1	0.200	-6.43	-18.41	0.00
2	0.225	-6.89	-17.97	0.00
3	1.363	-16.14	1.71	0.00
J-TAN	2.224	-8.25	16.61	0.00
部 材 6 (6 - 7) 左側壁				
I-TAN	0.000	-8.25	16.61	0.00
1	0.276	-3.10	20.69	0.00
2	0.501	1.93	24.02	0.00
剛域	0.613	4.71	25.68	0.00
J-TAN	0.751	8.40	27.72	0.00
部 材 7 (4 - 8) 剛域				
I-TAN	0.000	-3.60	26.19	0.00
1	0.175	0.72	23.16	0.00
J-TAN	0.250	2.40	21.87	0.00
部 材 8 (8 - 9) 右側壁				
I-TAN	0.000	2.40	21.87	0.00
1	0.200	6.43	18.41	0.00
2	0.225	6.89	17.97	0.00
3	1.363	16.14	-1.71	0.00
J-TAN	2.224	8.25	-16.61	0.00
部 材 9 (9 - 10) 右側壁				
I-TAN	0.000	8.25	-16.61	0.00
1	0.276	3.10	-20.69	0.00
2	0.501	-1.93	-24.02	0.00
剛域	0.613	-4.71	-25.68	0.00
J-TAN	0.751	-8.40	-27.72	0.00
部 材 10 (7 - 10) 下床版				
I-TAN	0.000	8.40	0.00	-27.72
剛域	0.100	8.39	-0.05	-27.72
1	0.225	8.38	-0.11	-27.72
2	0.475	8.35	-0.19	-27.72
3	2.375	8.01	0.00	-27.70
4	4.275	8.35	0.19	-27.72
5	4.525	8.38	0.11	-27.72
剛域	4.650	8.39	0.05	-27.72
J-TAN	4.750	8.40	0.00	-27.72

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

		DIST.	M	S	N
CASE 8 : 地表面上の変動作用による水平土圧 (→)					
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	2.27	-2.24	-22.00
	1	0.225	1.77	-2.24	-22.00
	J-TAN	0.350	1.49	-2.24	-22.00
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	1.49	-2.24	-22.00
	1	0.100	1.27	-2.24	-22.00
	2	0.175	1.10	-2.24	-22.00
	3	2.025	-3.04	-2.24	-22.00
	4	3.875	-7.17	-2.24	-22.00
	5	3.950	-7.34	-2.24	-22.00
	J-TAN	4.050	-7.56	-2.24	-22.00
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-7.56	-2.24	-22.00
	1	0.125	-7.84	-2.24	-22.00
	J-TAN	0.350	-8.34	-2.24	-22.00
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	-2.27	-22.00	2.24
	1	0.175	-5.86	-18.98	2.24
	J-TAN	0.250	-7.23	-17.68	2.24
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	-7.23	-17.68	2.24
	1	0.200	-10.42	-14.22	2.24
	2	0.225	-10.77	-13.79	2.24
	3	1.363	-15.26	5.90	2.24
	J-TAN	2.224	-3.77	20.80	2.24
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	-3.77	20.80	2.24
	1	0.276	2.54	24.88	2.24
	2	0.501	8.51	28.21	2.24
	剛域	0.613	11.76	29.87	2.24
	J-TAN	0.751	16.03	31.91	2.24
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-8.34	22.00	-2.24
	1	0.175	-4.69	19.75	-2.06
	J-TAN	0.250	-3.25	18.80	-1.99
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-3.25	18.80	-1.99
	1	0.200	0.26	16.34	-1.79
	2	0.225	0.67	16.04	-1.76
	3	1.363	11.67	3.76	-0.63
	J-TAN	2.224	11.55	-3.82	0.23
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	11.55	-3.82	0.23
	1	0.276	9.89	-8.15	0.78
	2	0.501	7.68	-11.50	1.23
	剛域	0.613	6.30	-13.11	1.45
	J-TAN	0.751	4.36	-15.05	1.73
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	16.03	2.24	-31.91
	剛域	0.100	16.22	1.53	-31.56
	1	0.225	16.35	0.69	-31.11
	2	0.475	16.33	-0.83	-30.22
	3	2.375	7.83	-6.51	-23.46
	4	4.275	-3.06	-3.65	-16.73
	5	4.525	-3.86	-2.70	-15.85
	剛域	4.650	-4.16	-2.17	-15.40
	J-TAN	4.750	-4.36	-1.73	-15.05

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

	DIST.	M	S	N
CASE 9 : 地表面上の変動作用による水平土圧 (←)				
部 材 1 (1 - 2) 剛域				
I-TAN	0.000	-8.34	2.24	-22.00
1	0.225	-7.84	2.24	-22.00
J-TAN	0.350	-7.56	2.24	-22.00
部 材 2 (2 - 3) 上床版				
I-TAN	0.000	-7.56	2.24	-22.00
1	0.100	-7.34	2.24	-22.00
2	0.175	-7.17	2.24	-22.00
3	2.025	-3.04	2.24	-22.00
4	3.875	1.10	2.24	-22.00
5	3.950	1.27	2.24	-22.00
J-TAN	4.050	1.49	2.24	-22.00
部 材 3 (3 - 4) 剛域				
I-TAN	0.000	1.49	2.24	-22.00
1	0.125	1.77	2.24	-22.00
J-TAN	0.350	2.27	2.24	-22.00
部 材 4 (1 - 5) 剛域				
I-TAN	0.000	8.34	-22.00	-2.24
1	0.175	4.69	-19.75	-2.06
J-TAN	0.250	3.25	-18.80	-1.99
部 材 5 (5 - 6) 左側壁				
I-TAN	0.000	3.25	-18.80	-1.99
1	0.200	-0.26	-16.34	-1.79
2	0.225	-0.67	-16.04	-1.76
3	1.363	-11.67	-3.76	-0.63
J-TAN	2.224	-11.55	3.82	0.23
部 材 6 (6 - 7) 左側壁				
I-TAN	0.000	-11.55	3.82	0.23
1	0.276	-9.89	8.15	0.78
2	0.501	-7.68	11.50	1.23
剛域	0.613	-6.30	13.11	1.45
J-TAN	0.751	-4.36	15.05	1.73
部 材 7 (4 - 8) 剛域				
I-TAN	0.000	2.27	22.00	2.24
1	0.175	5.86	18.98	2.24
J-TAN	0.250	7.23	17.68	2.24
部 材 8 (8 - 9) 右側壁				
I-TAN	0.000	7.23	17.68	2.24
1	0.200	10.42	14.22	2.24
2	0.225	10.77	13.79	2.24
3	1.363	15.26	-5.90	2.24
J-TAN	2.224	3.77	-20.80	2.24
部 材 9 (9 - 10) 右側壁				
I-TAN	0.000	3.77	-20.80	2.24
1	0.276	-2.54	-24.88	2.24
2	0.501	-8.51	-28.21	2.24
剛域	0.613	-11.76	-29.87	2.24
J-TAN	0.751	-16.03	-31.91	2.24
部 材 10 (7 - 10) 下床版				
I-TAN	0.000	-4.36	1.73	-15.05
剛域	0.100	-4.16	2.17	-15.40
1	0.225	-3.86	2.70	-15.85
2	0.475	-3.06	3.65	-16.73
3	2.375	7.83	6.51	-23.46
4	4.275	16.33	0.83	-30.22
5	4.525	16.35	-0.69	-31.11
剛域	4.650	16.22	-1.53	-31.56
J-TAN	4.750	16.03	-2.24	-31.91

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

	DIST.	M	S	N
CASE 10 : 温度変化				
部 材 1 (1 - 2) 剛域				
I-TAN	0.000	-4.40	0.00	-3.86
1	0.225	-4.40	0.00	-3.86
J-TAN	0.350	-4.40	0.00	-3.86
部 材 2 (2 - 3) 上床版				
I-TAN	0.000	-4.40	0.00	-3.86
1	0.100	-4.40	0.00	-3.86
2	0.175	-4.40	0.00	-3.86
3	2.025	-4.40	0.00	-3.86
4	3.875	-4.40	0.00	-3.86
5	3.950	-4.40	0.00	-3.86
J-TAN	4.050	-4.40	0.00	-3.86
部 材 3 (3 - 4) 剛域				
I-TAN	0.000	-4.40	0.00	-3.86
1	0.125	-4.40	0.00	-3.86
J-TAN	0.350	-4.40	0.00	-3.86
部 材 4 (1 - 5) 剛域				
I-TAN	0.000	4.40	-3.86	0.00
1	0.175	3.72	-3.86	0.00
J-TAN	0.250	3.43	-3.86	0.00
部 材 5 (5 - 6) 左側壁				
I-TAN	0.000	3.43	-3.86	0.00
1	0.200	2.66	-3.86	0.00
2	0.225	2.57	-3.86	0.00
3	1.363	-1.82	-3.86	0.00
J-TAN	2.224	-5.15	-3.86	0.00
部 材 6 (6 - 7) 左側壁				
I-TAN	0.000	-5.15	-3.86	0.00
1	0.276	-6.21	-3.86	0.00
2	0.501	-7.08	-3.86	0.00
剛域	0.613	-7.51	-3.86	0.00
J-TAN	0.751	-8.04	-3.86	0.00
部 材 7 (4 - 8) 剛域				
I-TAN	0.000	-4.40	3.86	0.00
1	0.175	-3.72	3.86	0.00
J-TAN	0.250	-3.43	3.86	0.00
部 材 8 (8 - 9) 右側壁				
I-TAN	0.000	-3.43	3.86	0.00
1	0.200	-2.66	3.86	0.00
2	0.225	-2.57	3.86	0.00
3	1.363	1.82	3.86	0.00
J-TAN	2.224	5.15	3.86	0.00
部 材 9 (9 - 10) 右側壁				
I-TAN	0.000	5.15	3.86	0.00
1	0.276	6.21	3.86	0.00
2	0.501	7.08	3.86	0.00
剛域	0.613	7.51	3.86	0.00
J-TAN	0.751	8.04	3.86	0.00
部 材 10 (7 - 10) 下床版				
I-TAN	0.000	-8.04	0.00	3.86
剛域	0.100	-8.04	0.02	3.86
1	0.225	-8.04	0.05	3.86
2	0.475	-8.02	0.09	3.86
3	2.375	-7.85	0.00	3.86
4	4.275	-8.02	-0.09	3.86
5	4.525	-8.04	-0.05	3.86
剛域	4.650	-8.04	-0.02	3.86
J-TAN	4.750	-8.04	0.00	3.86

TITLE : 0404_完成時FrameG

MEMBER FORCES

	DIST.	M	S	N
CASE 11 : 群集荷重				
部 材 1 (1 - 2) 剛域				
I-TAN	0.000	-0.05	0.00	-0.17
1	0.225	-0.05	0.00	-0.17
J-TAN	0.350	-0.05	0.00	-0.17
部 材 2 (2 - 3) 上床版				
I-TAN	0.000	-0.05	0.00	-0.17
1	0.100	-0.05	0.00	-0.17
2	0.175	-0.05	0.00	-0.17
3	2.025	-0.05	0.00	-0.17
4	3.875	-0.05	0.00	-0.17
5	3.950	-0.05	0.00	-0.17
J-TAN	4.050	-0.05	0.00	-0.17
部 材 3 (3 - 4) 剛域				
I-TAN	0.000	-0.05	0.00	-0.17
1	0.125	-0.05	0.00	-0.17
J-TAN	0.350	-0.05	0.00	-0.17
部 材 4 (1 - 5) 剛域				
I-TAN	0.000	0.05	-0.17	0.00
1	0.175	0.02	-0.17	0.00
J-TAN	0.250	0.01	-0.17	0.00
部 材 5 (5 - 6) 左側壁				
I-TAN	0.000	0.01	-0.17	0.00
1	0.200	-0.03	-0.17	0.00
2	0.225	-0.03	-0.17	0.00
3	1.363	-0.23	-0.17	0.00
J-TAN	2.224	-0.38	-0.17	0.00
部 材 6 (6 - 7) 左側壁				
I-TAN	0.000	-0.38	-0.17	0.00
1	0.276	-0.43	-0.17	0.00
2	0.501	-0.47	-0.17	0.00
剛域	0.613	-0.49	-0.17	0.00
J-TAN	0.751	-0.51	-0.17	0.00
部 材 7 (4 - 8) 剛域				
I-TAN	0.000	-0.05	0.17	0.00
1	0.175	-0.02	0.17	0.00
J-TAN	0.250	-0.01	0.17	0.00
部 材 8 (8 - 9) 右側壁				
I-TAN	0.000	-0.01	0.17	0.00
1	0.200	0.03	0.17	0.00
2	0.225	0.03	0.17	0.00
3	1.363	0.23	0.17	0.00
J-TAN	2.224	0.38	0.17	0.00
部 材 9 (9 - 10) 右側壁				
I-TAN	0.000	0.38	0.17	0.00
1	0.276	0.43	0.17	0.00
2	0.501	0.47	0.17	0.00
剛域	0.613	0.49	0.17	0.00
J-TAN	0.751	0.51	0.17	0.00
部 材 10 (7 - 10) 下床版				
I-TAN	0.000	-0.51	0.00	0.17
剛域	0.100	-0.49	0.45	0.17
1	0.225	-0.40	1.01	0.17
2	0.475	-0.16	0.89	0.17
3	2.375	0.67	0.00	0.17
4	4.275	-0.16	-0.89	0.17
5	4.525	-0.40	-1.01	0.17
剛域	4.650	-0.49	-0.45	0.17
J-TAN	4.750	-0.51	0.00	0.17

TITLE : 0404_完成時FrameG

変 位 量

	JOINT NO.	X-DISP. (mm)	Y-DISP. (mm)	ROTATION (mRad)
CASE 1 固定死荷重				
	1	-0.0009	-8.0315	0.1450
	2	-0.0009	-8.0822	0.1450
	3	0.0009	-8.0822	-0.1450
	4	0.0009	-8.0315	-0.1450
	5	-0.0371	-8.0315	0.1450
	6	-0.1087	-8.0236	-0.0967
	7	0.0007	-8.0207	-0.1803
	8	0.0371	-8.0315	-0.1450
	9	0.1087	-8.0236	0.0967
	10	-0.0007	-8.0207	0.1803
CASE 2 付加死荷重				
	1	0.0002	-0.8628	0.0205
	2	0.0002	-0.8699	0.0205
	3	-0.0002	-0.8699	-0.0205
	4	-0.0002	-0.8628	-0.0205
	5	-0.0050	-0.8628	0.0205
	6	-0.0115	-0.8618	-0.0117
	7	-0.0001	-0.8616	-0.0174
	8	0.0050	-0.8628	-0.0205
	9	0.0115	-0.8618	0.0117
	10	0.0001	-0.8616	0.0174
CASE 3 永久作用としての鉛直土圧				
	1	0.0011	-4.2022	0.1876
	2	0.0011	-4.2678	0.1876
	3	-0.0011	-4.2678	-0.1876
	4	-0.0011	-4.2022	-0.1876
	5	-0.0458	-4.2022	0.1876
	6	-0.1104	-4.1934	-0.1094
	7	-0.0008	-4.1910	-0.1701
	8	0.0458	-4.2022	-0.1876
	9	0.1104	-4.1934	0.1094
	10	0.0008	-4.1910	0.1701
CASE 4 永久作用としての側圧				
	1	0.0082	0.1024	-0.1316
	2	0.0082	0.1484	-0.1316
	3	-0.0082	0.1484	0.1316
	4	-0.0082	0.1024	0.1316
	5	0.0411	0.1024	-0.1316
	6	0.1019	0.1024	0.1068
	7	0.0099	0.1024	0.1246
	8	-0.0411	0.1024	0.1316
	9	-0.1019	0.1024	-0.1068
	10	-0.0099	0.1024	-0.1246
CASE 5 地表面上の変動作用による鉛直土圧				
	1	0.0056	-4.8704	0.5190
	2	0.0056	-5.0521	0.5190
	3	-0.0056	-5.0521	-0.5190
	4	-0.0056	-4.8704	-0.5190
	5	-0.1241	-4.8704	0.5190
	6	-0.2769	-4.8460	-0.2863
	7	-0.0033	-4.8402	-0.4138
	8	0.1241	-4.8704	-0.5190
	9	0.2769	-4.8460	0.2863
	10	0.0033	-4.8402	0.4138
CASE 6 地表面上の変動作用による鉛直土圧				
	1	0.0052	-4.4871	0.4782
	2	0.0052	-4.6545	0.4782
	3	-0.0052	-4.6545	-0.4782
	4	-0.0052	-4.4871	-0.4782
	5	-0.1144	-4.4871	0.4782
	6	-0.2551	-4.4647	-0.2637
	7	-0.0030	-4.4594	-0.3813
	8	0.1144	-4.4871	-0.4782
	9	0.2551	-4.4647	0.2637
	10	0.0030	-4.4594	0.3813

TITLE : 0404_完成時FrameG

変 位 量

JOINT NO.	X-DISP. (mm)	Y-DISP. (mm)	ROTATION (mRad)
CASE 7 地表面上の変動作用による水平土圧（→←）			
1	0.0057	0.0552	-0.0771
2	0.0057	0.0822	-0.0771
3	-0.0057	0.0822	0.0771
4	-0.0057	0.0552	0.0771
5	0.0250	0.0552	-0.0771
6	0.0553	0.0552	0.0606
7	0.0048	0.0552	0.0674
8	-0.0250	0.0552	0.0771
9	-0.0553	0.0552	-0.0606
10	-0.0048	0.0552	-0.0674
CASE 8 地表面上の変動作用による水平土圧（→）			
1	2.0419	0.7352	0.2151
2	2.0419	0.6599	0.2151
3	2.0322	-0.3436	0.3451
4	2.0322	-0.4644	0.3451
5	1.9881	0.7352	0.2151
6	1.3472	0.7348	0.3548
7	1.0832	0.7347	0.3440
8	1.9460	-0.4644	0.3451
9	1.2515	-0.4642	0.2529
10	1.0751	-0.4643	0.2243
CASE 9 地表面上の変動作用による水平土圧（←）			
1	-2.0322	-0.4644	-0.3451
2	-2.0322	-0.3436	-0.3451
3	-2.0418	0.6599	-0.2151
4	-2.0418	0.7352	-0.2151
5	-1.9460	-0.4644	-0.3451
6	-1.2515	-0.4642	-0.2529
7	-1.0751	-0.4643	-0.2243
8	-1.9881	0.7352	-0.2151
9	-1.3472	0.7348	-0.3548
10	-1.0832	0.7347	-0.3440
CASE 10 温度変化			
1	-0.2960	-0.0537	-0.0941
2	-0.2523	-0.0208	-0.0941
3	0.2523	-0.0208	0.0941
4	0.2960	-0.0537	0.0941
5	-0.2725	-0.0537	-0.0941
6	-0.0561	-0.0537	-0.0847
7	-0.0007	-0.0537	-0.0654
8	0.2725	-0.0537	0.0941
9	0.0561	-0.0537	0.0847
10	0.0007	-0.0537	0.0654
CASE 11 群集荷重			
1	0.0000	-0.4556	-0.0011
2	0.0000	-0.4552	-0.0011
3	0.0000	-0.4552	0.0011
4	0.0000	-0.4556	0.0011
5	0.0003	-0.4556	-0.0011
6	0.0013	-0.4556	0.0010
7	0.0000	-0.4556	0.0023
8	-0.0003	-0.4556	0.0011
9	-0.0013	-0.4556	-0.0010
10	0.0000	-0.4556	-0.0023

TITLE : 0404_完成時FrameG

変 位 量

JOINT NO.	X-DISP. (mm)	Y-DISP. (mm)	ROTATION (mRad)
COMB. 1 安全性（破壊）：全部材 1+2+3+4+5+8+10+11			
1	2.1712	-19.8866	1.0182
2	2.2150	-20.2430	1.0182
3	2.6740	-21.4472	-0.3460
4	2.7177	-21.3261	-0.3460
5	1.9167	-19.8866	1.0182
6	1.0972	-19.8385	-0.1139
7	1.3067	-19.8254	-0.4034
8	2.8042	-21.3261	-0.3460
9	2.0213	-21.2773	0.8431
10	1.2832	-21.2642	1.0853
COMB. 2 安全性（破壊）：側壁 1+2+3+4+8+10			
1	2.1644	-12.1451	0.3592
2	2.2081	-12.2708	0.3592
3	2.6808	-13.4750	0.3130
4	2.7245	-13.5846	0.3130
5	2.0746	-12.1451	0.3592
6	1.4522	-12.1280	0.2515
7	1.3107	-12.1226	0.1292
8	2.6463	-13.5846	0.3130
9	1.6663	-13.5669	0.4777
10	1.2792	-13.5613	0.5527
COMB. 3 安全性（破壊）：上下床版 1+2+3+4+5+8+10+11			
1	1.9606	-19.1245	1.0181
2	2.0044	-19.4809	1.0181
3	2.4771	-20.5847	-0.4019
4	2.5209	-20.4441	-0.4019
5	1.7061	-19.1245	1.0181
6	0.9298	-19.0797	-0.1846
7	1.1919	-19.0674	-0.4666
8	2.6214	-20.4441	-0.4019
9	1.9287	-20.3986	0.8531
10	1.1822	-20.3863	1.0917
COMB. 4 安全性（疲労破壊）：最大応力 1+2+3+4+6+8+10+11			
1	1.7596	-17.2553	0.8196
2	1.8033	-17.5422	0.8196
3	2.2708	-18.5457	-0.2594
4	2.3145	-18.4549	-0.2594
5	1.5547	-17.2553	0.8196
6	0.9086	-17.2157	-0.1036
7	1.0891	-17.2049	-0.3435
8	2.3794	-18.4549	-0.2594
9	1.6902	-18.4148	0.7113
10	1.0692	-18.4038	0.9118
COMB. 5 安全性（疲労破壊）：最小応力 1+2+3+4			
1	0.0086	-12.9941	0.2215
2	0.0086	-13.0716	0.2215
3	-0.0085	-13.0716	-0.2215
4	-0.0085	-12.9941	-0.2215
5	-0.0468	-12.9941	0.2215
6	-0.1288	-12.9765	-0.1109
7	0.0096	-12.9709	-0.2432
8	0.0468	-12.9941	-0.2215
9	0.1288	-12.9765	0.1109
10	-0.0096	-12.9709	0.2432

TITLE : 0404_完成時FrameG

変 位 量

JOINT NO.	X-DISP. (mm)	Y-DISP. (mm)	ROTATION (mRad)
COMB. 6 使用性（応力度）：側壁 1+2+3+4+8+10+11			
1	1.7544	-12.7682	0.3414
2	1.7982	-12.8877	0.3414
3	2.2759	-13.8912	0.2188
4	2.3197	-13.9677	0.2188
5	1.6691	-12.7682	0.3414
6	1.1636	-12.7510	0.1601
7	1.0921	-12.7455	0.0377
8	2.2650	-13.9677	0.2188
9	1.4351	-13.9501	0.4475
10	1.0662	-13.9445	0.5305
COMB. 7 使用性（応力度）：上下床版 1+2+3+4+6+8+10+11			
1	1.7571	-17.2860	0.8591
2	1.8009	-17.5867	0.8591
3	2.2732	-18.5902	-0.2989
4	2.3170	-18.4856	-0.2989
5	1.5424	-17.2860	0.8591
6	0.8780	-17.2465	-0.1357
7	1.0861	-17.2356	-0.3809
8	2.3917	-18.4856	-0.2989
9	1.7207	-18.4455	0.7433
10	1.0722	-18.4345	0.9492
COMB. 8 使用性（永久作用）：側壁 1+2+3+4+10			
1	-0.2283	-13.0370	0.1462
2	-0.1933	-13.0882	0.1462
3	0.1933	-13.0882	-0.1462
4	0.2283	-13.0371	-0.1462
5	-0.2648	-13.0370	0.1462
6	-0.1736	-13.0195	-0.1787
7	0.0091	-13.0139	-0.2955
8	0.2648	-13.0371	-0.1462
9	0.1736	-13.0195	0.1787
10	-0.0091	-13.0139	0.2955
COMB. 9 使用性（永久作用）：上下床版 1+2+3+4+10			
1	-0.2307	-13.0678	0.1857
2	-0.1957	-13.1328	0.1857
3	0.1957	-13.1328	-0.1857
4	0.2307	-13.0678	-0.1857
5	-0.2772	-13.0678	0.1857
6	-0.2042	-13.0502	-0.2107
7	0.0061	-13.0446	-0.3329
8	0.2772	-13.0678	-0.1857
9	0.2042	-13.0502	0.2107
10	-0.0061	-13.0446	0.3329
COMB. 10 使用性・耐久性（変動作用） 6+8+11			
1	2.0471	-4.2075	0.6922
2	2.0471	-4.4498	0.6922
3	2.0270	-5.4533	-0.1320
4	2.0270	-5.4071	-0.1320
5	1.8740	-4.2075	0.6922
6	1.0934	-4.1855	0.0920
7	1.0801	-4.1803	-0.0350
8	2.0600	-5.4071	-0.1320
9	1.5053	-5.3845	0.5157
10	1.0782	-5.3792	0.6032

TITLE : 0404_完成時FrameG

変 位 量

COMB. 11 復旧性 損傷 1+2+3+4+5+8+10+11

JOINT NO.	X-DISP. (mm)	Y-DISP. (mm)	ROTATION (mRad)
1	1.7600	-17.6385	0.8604
2	1.8038	-17.9397	0.8604
3	2.2703	-18.9432	-0.3002
4	2.3141	-18.8382	-0.3002
5	1.5449	-17.6385	0.8604
6	0.8868	-17.5971	-0.1261
7	1.0888	-17.5858	-0.3761
8	2.3892	-18.8382	-0.3002
9	1.7119	-18.7961	0.7338
10	1.0695	-18.7847	0.9444

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 1 安全性（破壊）：全部材

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-187.32	291.79	-100.22	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	-132.13	264.46	-100.22	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.350	-103.84	248.92	-100.22	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-103.84	248.92	-100.22	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.100	-82.43	236.50	-100.22	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.175	-67.10	227.18	-100.22	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.025	119.35	0.00	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
4	3.875	-67.10	-227.18	-100.22	(1+2+3+4+5+9-10)
5	3.950	-82.43	-236.50	-100.22	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.050	-103.84	-248.92	-100.22	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-103.84	-248.92	-100.22	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.125	-132.13	-264.46	-100.22	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.350	-187.32	-291.79	-100.22	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	208.92	-108.13	-263.88	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.175	190.50	-102.24	-263.59	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.250	182.93	-99.58	-263.47	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	182.93	-99.58	-263.47	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.200	164.10	-72.32	-261.00	(1+2+3+4+5+10)
2	0.225	162.30	-71.71	-260.99	(1+2+3+4+5+10)
3	1.363	103.88	-26.65	-260.51	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	97.17	12.45	-260.18	(1+2+3+4+5-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	97.17	12.45	-260.18	(1+2+3+4+5-10)
1	0.276	105.41	55.08	-253.95	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	119.45	69.79	-251.06	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	127.68	77.20	-249.62	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	138.97	86.41	-247.85	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-187.32	100.22	-258.52	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.175	-170.37	93.40	-258.44	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.250	-163.48	90.32	-258.40	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-163.48	90.32	-258.40	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.200	-146.24	81.86	-258.32	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	-144.20	80.73	-258.31	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	-80.62	32.50	-260.51	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	2.224	-72.60	-9.13	-259.90	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-72.60	-9.13	-259.90	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.276	-77.60	-27.09	-255.69	(1+2+3+4+5+8+10+11)
2	0.501	-85.35	-41.83	-252.27	(1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	0.613	-90.45	-49.18	-250.56	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.751	-97.86	-58.26	-248.46	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	138.97	-247.85	-86.41	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.100	114.71	-237.29	-85.98	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	85.88	-224.12	-85.44	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.475	33.04	-198.57	-84.37	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-161.57	0.00	-81.16	(1+2+3+4+5+7-10+11)
4	4.275	33.04	198.57	-84.37	(1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	85.88	224.12	-85.44	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	4.650	114.71	237.29	-85.98	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.750	138.97	247.85	-86.41	(1+2+3+4+5+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 1 安全性（破壊）：全部材

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-208.92	297.16	-108.13	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	-152.52	269.82	-108.13	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.350	-123.55	254.29	-108.13	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-123.55	254.29	-108.13	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.100	-101.61	241.86	-108.13	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.175	-85.88	232.54	-108.13	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.025	106.18	0.00	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
4	3.875	-85.88	-232.54	-108.13	(1+2+3+4+5+8+10+11)
5	3.950	-101.61	-241.86	-108.13	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.050	-123.55	-254.29	-108.13	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-123.55	-254.29	-108.13	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.125	-152.52	-269.82	-108.13	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.350	-208.92	-297.16	-108.13	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	187.32	-100.22	-258.52	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.175	170.37	-93.40	-258.44	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.250	163.48	-90.32	-258.40	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	163.48	-90.32	-258.40	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.200	146.24	-81.86	-258.32	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	144.20	-80.73	-258.31	(1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	80.62	-32.50	-260.51	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	2.224	72.60	9.13	-259.90	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	72.60	9.13	-259.90	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.276	77.60	27.09	-255.69	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.501	85.35	41.83	-252.27	(1+2+3+4+5+9+10+11)
剛域	0.613	90.45	49.18	-250.56	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.751	97.86	58.26	-248.46	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-208.92	108.13	-263.88	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.175	-190.50	102.24	-263.59	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.250	-182.93	99.58	-263.47	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-182.93	99.58	-263.47	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.200	-164.10	72.32	-261.00	(1+2+3+4+5+10)
2	0.225	-162.30	71.71	-260.99	(1+2+3+4+5+10)
3	1.363	-103.88	26.65	-260.51	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	-97.17	-12.45	-260.18	(1+2+3+4+5-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-97.17	-12.45	-260.18	(1+2+3+4+5-10)
1	0.276	-105.41	-55.08	-253.95	(1+2+3+4+5+9-10)
2	0.501	-119.45	-69.79	-251.06	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	0.613	-127.68	-77.20	-249.62	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.751	-138.97	-86.41	-247.85	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	97.86	-248.46	-58.26	(1+2+3+4+5+9+10+11)
剛域	0.100	73.64	-235.97	-58.69	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	45.11	-220.49	-59.22	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.475	-6.44	-192.02	-60.28	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-187.63	0.00	-40.39	(1+2+3+4+5+10)
4	4.275	-6.44	192.02	-60.28	(1+2+3+4+5+8+10+11)
5	4.525	45.11	220.49	-59.22	(1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	4.650	73.64	235.97	-58.69	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.750	97.86	248.46	-58.26	(1+2+3+4+5+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 1 安全性（破壊）：全部材

		SHARE	MAX.		
	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-200.12	297.16	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.225	-143.73	269.82	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-114.76	254.29	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-114.76	254.29	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.100	-92.82	241.86	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.175	-77.08	232.54	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	2.025	115.66	2.68	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
4	3.875	-67.16	-227.18	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
5	3.950	-82.49	-236.50	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	4.050	-103.89	-248.92	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-103.89	-248.92	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.125	-132.19	-264.46	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-187.38	-291.79	-100.42	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	190.05	-73.82	-261.20	(1+2+3+4+5-10)
1	0.175	177.40	-70.63	-261.12	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.250	172.16	-69.11	-261.09	(1+2+3+4+5-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	172.16	-69.11	-261.09	(1+2+3+4+5-10)
1	0.200	158.77	-64.60	-261.00	(1+2+3+4+5-10)
2	0.225	157.17	-63.99	-260.99	(1+2+3+4+5-10)
3	1.363	85.57	-19.56	-257.83	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	2.224	92.66	37.41	-257.49	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	92.66	37.41	-257.49	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.276	105.41	55.08	-253.95	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	119.45	69.79	-251.06	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	127.68	77.20	-249.62	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	138.97	86.41	-247.85	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-203.23	113.16	-261.20	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	-184.01	106.34	-261.12	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	-176.15	103.26	-261.09	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-176.15	103.26	-261.09	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	-156.35	94.60	-261.00	(1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	-154.00	93.47	-260.99	(1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	-85.98	39.07	-261.27	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	2.224	-86.47	-4.55	-260.18	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-86.47	-4.55	-260.18	(1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	-89.47	-17.31	-256.63	(1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	-94.57	-28.03	-253.74	(1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	-98.01	-33.45	-252.30	(1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	-103.09	-40.20	-250.53	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	138.41	-247.85	-86.21	(1+2+3+4+5+8-10+11)
剛域	0.100	73.64	-235.97	-58.69	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	45.11	-220.49	-59.22	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.475	-6.44	-192.02	-60.28	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-178.24	7.81	-68.55	(1+2+3+4+5+9+10)
4	4.275	33.04	198.57	-84.37	(1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	76.31	225.07	-81.37	(1+2+3+4+5+7-10)
剛域	4.650	105.33	239.19	-81.38	(1+2+3+4+5+7-10)
J-TAN	4.750	129.25	250.53	-81.19	(1+2+3+4+5+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 1 安全性（破壊）：全部材

		DIST.	M	S	N	CASE
				SHARE	MIN.	
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-187.38	291.79	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.225	-132.19	264.46	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	0.350	-103.89	248.92	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-103.89	248.92	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.100	-82.49	236.50	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	2	0.175	-67.16	227.18	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	3	2.025	115.66	-2.68	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	4	3.875	-77.08	-232.54	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	5	3.950	-92.82	-241.86	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	4.050	-114.76	-254.29	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-114.76	-254.29	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.125	-143.73	-269.82	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	0.350	-200.12	-297.16	-100.42	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	203.23	-113.16	-261.20	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	1	0.175	184.01	-106.34	-261.12	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	J-TAN	0.250	176.15	-103.26	-261.09	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	176.15	-103.26	-261.09	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	1	0.200	156.35	-94.60	-261.00	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	2	0.225	154.00	-93.47	-260.99	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	3	1.363	85.98	-39.07	-261.27	(1+2+3+4+5+9+10+11)
	J-TAN	2.224	86.46	4.55	-260.18	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	86.46	4.55	-260.18	(1+2+3+4+5+10+11)
	1	0.276	89.47	17.31	-256.63	(1+2+3+4+5+10+11)
	2	0.501	94.57	28.03	-253.74	(1+2+3+4+5+10+11)
	剛域	0.613	98.01	33.45	-252.30	(1+2+3+4+5+10+11)
	J-TAN	0.751	103.09	40.20	-250.53	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-190.05	73.82	-261.20	(1+2+3+4+5-10)
	1	0.175	-177.40	70.63	-261.12	(1+2+3+4+5-10)
	J-TAN	0.250	-172.16	69.11	-261.09	(1+2+3+4+5-10)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-172.16	69.11	-261.09	(1+2+3+4+5-10)
	1	0.200	-158.77	64.60	-261.00	(1+2+3+4+5-10)
	2	0.225	-157.17	63.99	-260.99	(1+2+3+4+5-10)
	3	1.363	-85.57	19.56	-257.83	(1+2+3+4+5+9-10)
	J-TAN	2.224	-92.66	-37.41	-257.49	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-92.66	-37.41	-257.49	(1+2+3+4+5+9-10)
	1	0.276	-105.41	-55.08	-253.95	(1+2+3+4+5+9-10)
	2	0.501	-119.45	-69.79	-251.06	(1+2+3+4+5+9-10)
	剛域	0.613	-127.68	-77.20	-249.62	(1+2+3+4+5+9-10)
	J-TAN	0.751	-138.97	-86.41	-247.85	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	129.25	-250.53	-81.19	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	剛域	0.100	105.33	-239.19	-81.38	(1+2+3+4+5+7-10)
	1	0.225	76.31	-225.07	-81.37	(1+2+3+4+5+7-10)
	2	0.475	33.04	-198.57	-84.37	(1+2+3+4+5+8-10)
	3	2.375	-161.79	-7.81	-76.07	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	4	4.275	-6.44	192.02	-60.28	(1+2+3+4+5+8+10+11)
	5	4.525	45.11	220.49	-59.22	(1+2+3+4+5+8+10+11)
	剛域	4.650	73.64	235.97	-58.69	(1+2+3+4+5+8+10+11)
	J-TAN	4.750	138.41	247.85	-86.21	(1+2+3+4+5+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 1 安全性（破壊）：全部材

		DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-190.05	294.47	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	1	0.225	-134.26	267.14	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	J-TAN	0.350	-105.63	251.61	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-105.63	251.61	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	1	0.100	-83.96	239.18	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	2	0.175	-68.42	229.86	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	3	2.025	119.35	0.00	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	4	3.875	-68.42	-229.86	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	5	3.950	-83.96	-239.18	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	J-TAN	4.050	-105.63	-251.61	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-105.63	-251.61	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	1	0.125	-134.26	-267.14	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
	J-TAN	0.350	-190.05	-294.47	-73.82	(1+2+3+4+5-10)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	187.38	-100.42	-258.52	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.175	170.39	-93.60	-258.44	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	0.250	163.48	-90.52	-258.40	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	163.48	-90.52	-258.40	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.200	146.24	-81.86	-258.32	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	2	0.225	144.20	-80.73	-258.31	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	3	1.363	85.32	-19.76	-257.83	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	2.224	92.24	37.22	-257.49	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	92.24	37.22	-257.49	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.276	104.94	54.89	-253.95	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	2	0.501	118.94	69.60	-251.06	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	剛域	0.613	127.15	77.01	-249.62	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	0.751	138.41	86.21	-247.85	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-187.38	100.42	-258.52	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	1	0.175	-170.39	93.60	-258.44	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	J-TAN	0.250	-163.48	90.52	-258.40	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-163.48	90.52	-258.40	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	1	0.200	-146.24	81.86	-258.32	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	2	0.225	-144.20	80.73	-258.31	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	3	1.363	-85.32	19.76	-257.83	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	J-TAN	2.224	-92.24	-37.22	-257.49	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-92.24	-37.22	-257.49	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	1	0.276	-104.94	-54.89	-253.95	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	2	0.501	-118.94	-69.60	-251.06	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	剛域	0.613	-127.15	-77.01	-249.62	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	J-TAN	0.751	-138.41	-86.21	-247.85	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	103.09	-250.53	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)
	剛域	0.100	78.64	-238.58	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)
	1	0.225	49.74	-223.73	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)
	2	0.475	-2.77	-196.41	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)
	3	2.375	-186.89	0.00	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)
	4	4.275	-2.77	196.41	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)
	5	4.525	49.74	223.73	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)
	剛域	4.650	78.64	238.58	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)
	J-TAN	4.750	103.09	250.53	-40.20	(1+2+3+4+5+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 1 安全性（破壊）：全部材

		DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-203.23	294.47	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	1	0.225	-147.44	267.14	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	J-TAN	0.350	-118.80	251.61	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-118.80	251.61	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	1	0.100	-97.13	239.18	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	2	0.175	-81.60	229.86	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	3	2.025	106.18	0.00	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	4	3.875	-81.60	-229.86	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	5	3.950	-97.13	-239.18	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	J-TAN	4.050	-118.80	-251.61	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-118.80	-251.61	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	1	0.125	-147.44	-267.14	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
	J-TAN	0.350	-203.23	-294.47	-113.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	200.12	-100.42	-263.88	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	1	0.175	183.06	-94.52	-263.59	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	J-TAN	0.250	176.06	-91.87	-263.47	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	176.06	-91.87	-263.47	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	1	0.200	158.43	-84.40	-263.14	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	2	0.225	156.33	-83.43	-263.10	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	3	1.363	89.62	-31.35	-261.27	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	J-TAN	2.224	86.86	32.19	-260.18	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	86.86	32.19	-260.18	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	1	0.276	98.17	49.86	-256.63	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	2	0.501	111.04	64.57	-253.74	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	剛域	0.613	118.68	71.98	-252.30	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	J-TAN	0.751	129.25	81.19	-250.53	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-200.12	100.42	-263.88	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.175	-183.06	94.52	-263.59	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	0.250	-176.06	91.87	-263.47	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-176.06	91.87	-263.47	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.200	-158.43	84.40	-263.14	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	2	0.225	-156.33	83.43	-263.10	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	3	1.363	-89.62	31.35	-261.27	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	2.224	-86.86	-32.19	-260.18	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-86.86	-32.19	-260.18	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	1	0.276	-98.17	-49.86	-256.63	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	2	0.501	-111.04	-64.57	-253.74	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	剛域	0.613	-118.68	-71.98	-252.30	(1+2+3+4+5+7-10+11)
	J-TAN	0.751	-129.25	-81.19	-250.53	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	138.97	-247.85	-86.41	(1+2+3+4+5+8-10)
	剛域	0.100	114.71	-237.29	-85.98	(1+2+3+4+5+8-10)
	1	0.225	85.88	-224.12	-85.44	(1+2+3+4+5+8-10)
	2	0.475	33.04	-198.57	-84.37	(1+2+3+4+5+8-10)
	3	2.375	-162.31	0.00	-81.35	(1+2+3+4+5+7-10)
	4	4.275	33.04	198.57	-84.37	(1+2+3+4+5+9-10)
	5	4.525	85.88	224.12	-85.44	(1+2+3+4+5+9-10)
	剛域	4.650	114.71	237.29	-85.98	(1+2+3+4+5+9-10)
	J-TAN	4.750	138.97	247.85	-86.41	(1+2+3+4+5+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 2 安全性（破壊）：側壁

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.21	75.18	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
1	0.225	-38.07	68.27	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.350	-29.80	64.14	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.80	64.14	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
1	0.100	-23.55	60.84	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
2	0.175	-19.08	58.37	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
3	2.025	36.07	0.00	-42.75	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-19.08	-58.37	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
5	3.950	-23.55	-60.84	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.050	-29.80	-64.14	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.80	-64.14	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
1	0.125	-38.07	-68.27	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.350	-54.21	-75.18	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	75.75	-76.87	-81.64	(1+2+3+4+9+10)
1	0.175	62.80	-71.03	-83.36	(1+2+3+4+9+10)
J-TAN	0.250	57.58	-68.43	-84.09	(1+2+3+4+9+10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	57.58	-68.43	-84.09	(1+2+3+4+9+10)
1	0.200	44.92	-41.63	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	43.89	-41.06	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	18.66	0.75	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	34.41	37.41	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	34.41	37.41	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	49.39	79.03	-106.53	(1+2+3+4+8-10)
2	0.501	68.76	93.23	-109.00	(1+2+3+4+8-10)
剛域	0.613	79.61	100.49	-110.23	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.751	94.10	109.63	-111.75	(1+2+3+4+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.21	69.16	-76.28	(1+2+3+4+9-10)
1	0.175	-42.70	62.39	-78.20	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.250	-38.13	59.37	-79.03	(1+2+3+4+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-38.13	59.37	-79.03	(1+2+3+4+9-10)
1	0.200	-27.09	50.98	-81.23	(1+2+3+4+9-10)
2	0.225	-25.83	49.89	-81.50	(1+2+3+4+9-10)
3	1.363	4.36	4.91	-96.70	(1+2+3+4+7+10)
J-TAN	2.224	-10.26	-34.28	-105.90	(1+2+3+4+8+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-10.26	-34.28	-105.90	(1+2+3+4+8+10)
1	0.276	-22.05	-51.23	-108.27	(1+2+3+4+8+10)
2	0.501	-35.17	-65.45	-110.21	(1+2+3+4+8+10)
剛域	0.613	-42.91	-72.67	-111.17	(1+2+3+4+8+10)
J-TAN	0.751	-53.55	-81.68	-112.36	(1+2+3+4+8+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	94.10	-111.75	-109.63	(1+2+3+4+8-10)
剛域	0.100	83.14	-107.47	-109.20	(1+2+3+4+8-10)
1	0.225	70.04	-102.07	-108.66	(1+2+3+4+8-10)
2	0.475	45.82	-91.70	-107.59	(1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-49.86	0.00	-104.56	(1+2+3+4+7-10)
4	4.275	45.82	91.70	-107.59	(1+2+3+4+9-10)
5	4.525	70.04	102.07	-108.66	(1+2+3+4+9-10)
剛域	4.650	83.14	107.47	-109.20	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.750	94.10	111.75	-109.63	(1+2+3+4+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 2 安全性（破壊）：側壁

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-75.75	80.54	-76.87	(1+2+3+4+9+10)
1	0.225	-58.41	73.63	-76.87	(1+2+3+4+9+10)
J-TAN	0.350	-49.46	69.51	-76.87	(1+2+3+4+9+10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-49.46	69.51	-76.87	(1+2+3+4+9+10)
1	0.100	-42.67	66.21	-76.87	(1+2+3+4+9+10)
2	0.175	-37.80	63.73	-76.87	(1+2+3+4+9+10)
3	2.025	22.95	0.00	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
4	3.875	-37.80	-63.73	-76.87	(1+2+3+4+8+10)
5	3.950	-42.67	-66.21	-76.87	(1+2+3+4+8+10)
J-TAN	4.050	-49.46	-69.51	-76.87	(1+2+3+4+8+10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-49.46	-69.51	-76.87	(1+2+3+4+8+10)
1	0.125	-58.41	-73.63	-76.87	(1+2+3+4+8+10)
J-TAN	0.350	-75.75	-80.54	-76.87	(1+2+3+4+8+10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	54.21	-69.16	-76.28	(1+2+3+4+8-10)
1	0.175	42.70	-62.39	-78.20	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.250	38.13	-59.37	-79.03	(1+2+3+4+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	38.13	-59.37	-79.03	(1+2+3+4+8-10)
1	0.200	27.09	-50.98	-81.23	(1+2+3+4+8-10)
2	0.225	25.83	-49.89	-81.50	(1+2+3+4+8-10)
3	1.363	-4.36	-4.91	-96.70	(1+2+3+4+7+10)
J-TAN	2.224	10.26	34.28	-105.90	(1+2+3+4+9+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	10.26	34.28	-105.90	(1+2+3+4+9+10)
1	0.276	22.05	51.23	-108.27	(1+2+3+4+9+10)
2	0.501	35.17	65.45	-110.21	(1+2+3+4+9+10)
剛域	0.613	42.91	72.67	-111.17	(1+2+3+4+9+10)
J-TAN	0.751	53.55	81.68	-112.36	(1+2+3+4+9+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-75.75	76.87	-81.64	(1+2+3+4+8+10)
1	0.175	-62.80	71.03	-83.36	(1+2+3+4+8+10)
J-TAN	0.250	-57.58	68.43	-84.09	(1+2+3+4+8+10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-57.58	68.43	-84.09	(1+2+3+4+8+10)
1	0.200	-44.92	41.63	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	-43.89	41.06	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	-18.66	-0.75	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-34.41	-37.41	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-34.41	-37.41	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-49.39	-79.03	-106.53	(1+2+3+4+9-10)
2	0.501	-68.76	-93.23	-109.00	(1+2+3+4+9-10)
剛域	0.613	-79.61	-100.49	-110.23	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.751	-94.10	-109.63	-111.75	(1+2+3+4+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	53.55	-112.36	-81.68	(1+2+3+4+9+10)
剛域	0.100	42.60	-106.64	-82.10	(1+2+3+4+9+10)
1	0.225	29.72	-99.55	-82.63	(1+2+3+4+9+10)
2	0.475	6.51	-86.13	-83.69	(1+2+3+4+9+10)
3	2.375	-75.18	0.00	-63.60	(1+2+3+4+10)
4	4.275	6.51	86.13	-83.69	(1+2+3+4+8+10)
5	4.525	29.72	99.55	-82.63	(1+2+3+4+8+10)
剛域	4.650	42.60	106.64	-82.10	(1+2+3+4+8+10)
J-TAN	4.750	53.55	112.36	-81.68	(1+2+3+4+8+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 2 安全性（破壊）：側壁

	DIST.	M	SHARE S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-66.95	80.54	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
1	0.225	-49.61	73.63	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.350	-40.66	69.51	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-40.66	69.51	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
1	0.100	-33.88	66.21	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
2	0.175	-29.00	63.73	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
3	2.025	32.43	2.68	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
4	3.875	-19.08	-58.37	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
5	3.950	-23.55	-60.84	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.050	-29.80	-64.14	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.80	-64.14	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
1	0.125	-38.07	-68.27	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.350	-54.21	-75.18	-69.16	(1+2+3+4+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	56.94	-42.75	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	49.73	-39.62	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	46.81	-38.16	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	46.81	-38.16	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	39.59	-33.91	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	38.75	-33.35	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	0.35	7.83	-94.02	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	2.224	29.90	62.36	-103.49	(1+2+3+4+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	29.90	62.36	-103.49	(1+2+3+4+8-10)
1	0.276	49.39	79.03	-106.53	(1+2+3+4+8-10)
2	0.501	68.76	93.23	-109.00	(1+2+3+4+8-10)
剛域	0.613	79.61	100.49	-110.23	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.751	94.10	109.63	-111.75	(1+2+3+4+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-70.06	81.90	-78.96	(1+2+3+4+7+10)
1	0.175	-56.32	75.13	-80.88	(1+2+3+4+7+10)
J-TAN	0.250	-50.79	72.11	-81.71	(1+2+3+4+7+10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	72.11	-81.71	(1+2+3+4+7+10)
1	0.200	-37.20	63.72	-83.91	(1+2+3+4+7+10)
2	0.225	-35.62	62.63	-84.18	(1+2+3+4+7+10)
3	1.363	-1.00	11.48	-97.45	(1+2+3+4+8+10)
J-TAN	2.224	-24.12	-29.69	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-24.12	-29.69	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	-33.92	-41.46	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	-44.39	-51.66	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	-50.47	-56.93	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	-58.79	-63.62	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	94.10	-111.75	-109.63	(1+2+3+4+8-10)
剛域	0.100	42.60	-106.64	-82.10	(1+2+3+4+9+10)
1	0.225	29.72	-99.55	-82.63	(1+2+3+4+9+10)
2	0.475	6.51	-86.13	-83.69	(1+2+3+4+9+10)
3	2.375	-65.79	7.81	-91.76	(1+2+3+4+9+10)
4	4.275	45.82	91.70	-107.59	(1+2+3+4+9-10)
5	4.525	60.48	103.02	-104.60	(1+2+3+4+7-10)
剛域	4.650	73.76	109.36	-104.60	(1+2+3+4+7-10)
J-TAN	4.750	84.95	114.43	-104.60	(1+2+3+4+7-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 2 安全性（破壊）：側壁

	DIST.	M	S	N	CASE
			SHARE	MIN.	
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.21	75.18	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
1	0.225	-38.07	68.27	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.350	-29.80	64.14	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.80	64.14	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
1	0.100	-23.55	60.84	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
2	0.175	-19.08	58.37	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
3	2.025	32.43	-2.68	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
4	3.875	-29.00	-63.73	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
5	3.950	-33.88	-66.21	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	4.050	-40.66	-69.51	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-40.66	-69.51	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
1	0.125	-49.61	-73.63	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.350	-66.95	-80.54	-69.16	(1+2+3+4+8-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	70.06	-81.90	-78.96	(1+2+3+4+7+10)
1	0.175	56.32	-75.13	-80.88	(1+2+3+4+7+10)
J-TAN	0.250	50.79	-72.11	-81.71	(1+2+3+4+7+10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-72.11	-81.71	(1+2+3+4+7+10)
1	0.200	37.20	-63.72	-83.91	(1+2+3+4+7+10)
2	0.225	35.62	-62.63	-84.18	(1+2+3+4+7+10)
3	1.363	1.00	-11.48	-97.45	(1+2+3+4+9+10)
J-TAN	2.224	24.12	29.69	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	24.12	29.69	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	33.92	41.46	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	44.39	51.66	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	50.47	56.93	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	58.79	63.62	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.94	42.75	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-49.73	39.62	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-46.81	38.16	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-46.81	38.16	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-39.59	33.91	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-38.75	33.35	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-0.35	-7.83	-94.02	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	2.224	-29.90	-62.36	-103.49	(1+2+3+4+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-29.90	-62.36	-103.49	(1+2+3+4+9-10)
1	0.276	-49.39	-79.03	-106.53	(1+2+3+4+9-10)
2	0.501	-68.76	-93.23	-109.00	(1+2+3+4+9-10)
剛域	0.613	-79.61	-100.49	-110.23	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.751	-94.10	-109.63	-111.75	(1+2+3+4+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	84.95	-114.43	-104.60	(1+2+3+4+7-10)
剛域	0.100	73.76	-109.36	-104.60	(1+2+3+4+7-10)
1	0.225	60.48	-103.02	-104.60	(1+2+3+4+7-10)
2	0.475	45.82	-91.70	-107.59	(1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-50.08	-7.81	-99.47	(1+2+3+4+8-10)
4	4.275	6.51	86.13	-83.69	(1+2+3+4+8+10)
5	4.525	29.72	99.55	-82.63	(1+2+3+4+8+10)
剛域	4.650	42.60	106.64	-82.10	(1+2+3+4+8+10)
J-TAN	4.750	94.10	111.75	-109.63	(1+2+3+4+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 2 安全性（破壊）：側壁

		DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-56.94	77.86	-42.75	(1+2+3+4-10)
	1	0.225	-40.20	70.95	-42.75	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	0.350	-31.59	66.83	-42.75	(1+2+3+4-10)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-31.59	66.82	-42.75	(1+2+3+4-10)
	1	0.100	-25.07	63.53	-42.75	(1+2+3+4-10)
	2	0.175	-20.40	61.05	-42.75	(1+2+3+4-10)
	3	2.025	36.07	0.00	-42.75	(1+2+3+4-10)
	4	3.875	-20.40	-61.05	-42.75	(1+2+3+4-10)
	5	3.950	-25.07	-63.53	-42.75	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	4.050	-31.59	-66.82	-42.75	(1+2+3+4-10)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-31.59	-66.83	-42.75	(1+2+3+4-10)
	1	0.125	-40.20	-70.95	-42.75	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	0.350	-56.94	-77.86	-42.75	(1+2+3+4-10)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	54.21	-69.16	-76.28	(1+2+3+4+8-10)
	1	0.175	42.70	-62.39	-78.20	(1+2+3+4+8-10)
	J-TAN	0.250	38.13	-59.37	-79.03	(1+2+3+4+8-10)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	38.13	-59.37	-79.03	(1+2+3+4+8-10)
	1	0.200	27.09	-50.98	-81.23	(1+2+3+4+8-10)
	2	0.225	25.83	-49.89	-81.50	(1+2+3+4+8-10)
	3	1.363	0.35	7.83	-94.02	(1+2+3+4+8-10)
	J-TAN	2.224	29.90	62.36	-103.49	(1+2+3+4+8-10)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	29.90	62.36	-103.49	(1+2+3+4+8-10)
	1	0.276	49.39	79.03	-106.53	(1+2+3+4+8-10)
	2	0.501	68.76	93.23	-109.00	(1+2+3+4+8-10)
	剛域	0.613	79.61	100.49	-110.23	(1+2+3+4+8-10)
	J-TAN	0.751	94.10	109.63	-111.75	(1+2+3+4+8-10)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-54.21	69.16	-76.28	(1+2+3+4+9-10)
	1	0.175	-42.70	62.39	-78.20	(1+2+3+4+9-10)
	J-TAN	0.250	-38.13	59.37	-79.03	(1+2+3+4+9-10)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-38.13	59.37	-79.03	(1+2+3+4+9-10)
	1	0.200	-27.09	50.98	-81.23	(1+2+3+4+9-10)
	2	0.225	-25.83	49.89	-81.50	(1+2+3+4+9-10)
	3	1.363	-0.35	-7.83	-94.02	(1+2+3+4+9-10)
	J-TAN	2.224	-29.90	-62.36	-103.49	(1+2+3+4+9-10)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-29.90	-62.36	-103.49	(1+2+3+4+9-10)
	1	0.276	-49.39	-79.03	-106.53	(1+2+3+4+9-10)
	2	0.501	-68.76	-93.23	-109.00	(1+2+3+4+9-10)
	剛域	0.613	-79.61	-100.49	-110.23	(1+2+3+4+9-10)
	J-TAN	0.751	-94.10	-109.63	-111.75	(1+2+3+4+9-10)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	58.79	-114.43	-63.62	(1+2+3+4+10)
	剛域	0.100	47.60	-109.25	-63.62	(1+2+3+4+10)
	1	0.225	34.35	-102.79	-63.62	(1+2+3+4+10)
	2	0.475	10.19	-90.52	-63.61	(1+2+3+4+10)
	3	2.375	-75.18	0.00	-63.60	(1+2+3+4+10)
	4	4.275	10.19	90.52	-63.61	(1+2+3+4+10)
	5	4.525	34.35	102.79	-63.62	(1+2+3+4+10)
	剛域	4.650	47.60	109.25	-63.62	(1+2+3+4+10)
	J-TAN	4.750	58.79	114.43	-63.62	(1+2+3+4+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 2 安全性（破壊）：側壁

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-70.06	77.86	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
1	0.225	-53.32	70.95	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
J-TAN	0.350	-44.71	66.83	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-44.71	66.82	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
1	0.100	-38.19	63.53	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
2	0.175	-33.52	61.05	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
3	2.025	22.95	0.00	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
4	3.875	-33.52	-61.05	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
5	3.950	-38.19	-63.53	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
J-TAN	4.050	-44.71	-66.82	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-44.71	-66.83	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
1	0.125	-53.32	-70.95	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
J-TAN	0.350	-70.06	-77.86	-81.90	(1+2+3+4+7+10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	66.95	-69.16	-81.64	(1+2+3+4+9-10)
1	0.175	55.36	-63.32	-83.36	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.250	50.71	-60.72	-84.09	(1+2+3+4+9-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.71	-60.72	-84.09	(1+2+3+4+9-10)
1	0.200	39.28	-53.52	-86.05	(1+2+3+4+9-10)
2	0.225	37.95	-52.60	-86.30	(1+2+3+4+9-10)
3	1.363	4.65	-3.76	-97.45	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	2.224	24.51	57.34	-106.17	(1+2+3+4+7-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	24.51	57.34	-106.17	(1+2+3+4+7-10)
1	0.276	42.62	74.01	-109.21	(1+2+3+4+7-10)
2	0.501	60.86	88.20	-111.68	(1+2+3+4+7-10)
剛域	0.613	71.14	95.47	-112.91	(1+2+3+4+7-10)
J-TAN	0.751	84.95	104.60	-114.43	(1+2+3+4+7-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-66.95	69.16	-81.64	(1+2+3+4+8-10)
1	0.175	-55.36	63.32	-83.36	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.250	-50.71	60.72	-84.09	(1+2+3+4+8-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.71	60.72	-84.09	(1+2+3+4+8-10)
1	0.200	-39.28	53.52	-86.05	(1+2+3+4+8-10)
2	0.225	-37.95	52.60	-86.30	(1+2+3+4+8-10)
3	1.363	-4.65	3.76	-97.45	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	2.224	-24.51	-57.34	-106.17	(1+2+3+4+7-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-24.51	-57.34	-106.17	(1+2+3+4+7-10)
1	0.276	-42.62	-74.01	-109.21	(1+2+3+4+7-10)
2	0.501	-60.86	-88.20	-111.68	(1+2+3+4+7-10)
剛域	0.613	-71.14	-95.47	-112.91	(1+2+3+4+7-10)
J-TAN	0.751	-84.95	-104.60	-114.43	(1+2+3+4+7-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	94.10	-111.75	-109.63	(1+2+3+4+8-10)
剛域	0.100	83.14	-107.47	-109.20	(1+2+3+4+8-10)
1	0.225	70.04	-102.07	-108.66	(1+2+3+4+8-10)
2	0.475	45.82	-91.70	-107.59	(1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-49.86	0.00	-104.56	(1+2+3+4+7-10)
4	4.275	45.82	91.70	-107.59	(1+2+3+4+9-10)
5	4.525	70.04	102.07	-108.66	(1+2+3+4+9-10)
剛域	4.650	83.14	107.47	-109.20	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.750	94.10	111.75	-109.63	(1+2+3+4+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 3 安全性（破壊）：上下床版

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-169.28	269.95	-68.77	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	-118.16	244.71	-68.77	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.350	-91.94	230.34	-68.77	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-91.94	230.34	-68.77	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.100	-72.11	218.84	-68.77	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.175	-57.90	210.22	-68.77	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.025	114.83	0.00	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
4	3.875	-57.90	-210.22	-68.77	(1+2+3+4+5+9-10)
5	3.950	-72.11	-218.84	-68.77	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.050	-91.94	-230.34	-68.77	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-91.94	-230.34	-68.77	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.125	-118.16	-244.71	-68.77	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.350	-169.28	-269.95	-68.77	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	189.81	-76.68	-244.47	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.175	176.73	-72.84	-244.38	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.250	171.32	-71.14	-244.34	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	171.32	-71.14	-244.34	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.200	157.88	-48.25	-242.28	(1+2+3+4+5+10)
2	0.225	156.68	-47.98	-242.29	(1+2+3+4+5+10)
3	1.363	114.72	-23.08	-243.01	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	102.17	-5.56	-243.57	(1+2+3+4+5-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	102.17	-5.56	-243.57	(1+2+3+4+5-10)
1	0.276	104.23	27.63	-238.13	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	111.39	36.01	-235.71	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	115.66	40.16	-234.51	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	121.55	45.26	-233.02	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-169.28	68.77	-239.55	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.175	-157.65	64.09	-239.65	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.250	-152.92	62.00	-239.70	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-152.92	62.00	-239.70	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.200	-141.06	56.37	-239.82	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	-139.66	55.62	-239.84	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	-93.06	29.10	-243.01	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	2.224	-78.76	9.27	-243.31	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-78.76	9.27	-243.31	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.276	-77.66	-1.31	-239.73	(1+2+3+4+5+8+10+11)
2	0.501	-78.91	-9.72	-236.82	(1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	0.613	-80.23	-13.82	-235.37	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.751	-82.48	-18.80	-233.58	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	121.55	-233.02	-45.26	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.100	98.75	-223.04	-44.87	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	71.65	-210.60	-44.38	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.475	22.01	-186.51	-43.40	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-160.47	0.00	-40.44	(1+2+3+4+5+7-10+11)
4	4.275	22.01	186.51	-43.40	(1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	71.65	210.60	-44.38	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	4.650	98.75	223.04	-44.87	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.750	121.55	233.02	-45.26	(1+2+3+4+5+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 3 安全性（破壊）：上下床版

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-189.81	274.87	-76.68	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	-137.58	249.62	-76.68	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.350	-110.75	235.25	-76.68	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-110.75	235.25	-76.68	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.100	-90.43	223.76	-76.68	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.175	-75.85	215.13	-76.68	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.025	102.02	0.00	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
4	3.875	-75.86	-215.13	-76.68	(1+2+3+4+5+8+10+11)
5	3.950	-90.43	-223.76	-76.68	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.050	-110.75	-235.25	-76.68	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-110.75	-235.25	-76.68	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.125	-137.58	-249.62	-76.68	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.350	-189.81	-274.87	-76.68	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	169.28	-68.77	-239.55	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.175	157.65	-64.09	-239.65	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.250	152.92	-62.00	-239.70	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	152.92	-62.00	-239.70	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.200	141.06	-56.37	-239.82	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	139.66	-55.62	-239.84	(1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	93.06	-29.10	-243.01	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	2.224	78.76	-9.27	-243.31	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	78.76	-9.27	-243.31	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.276	77.66	1.31	-239.73	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.501	78.91	9.72	-236.82	(1+2+3+4+5+9+10+11)
剛域	0.613	80.23	13.82	-235.37	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.751	82.48	18.80	-233.58	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-189.81	76.68	-244.47	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.175	-176.73	72.84	-244.38	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.250	-171.32	71.14	-244.34	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-171.32	71.14	-244.34	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.200	-157.88	48.25	-242.28	(1+2+3+4+5+10)
2	0.225	-156.68	47.98	-242.29	(1+2+3+4+5+10)
3	1.363	-114.72	23.08	-243.01	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	-102.17	5.56	-243.57	(1+2+3+4+5-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-102.17	5.56	-243.57	(1+2+3+4+5-10)
1	0.276	-104.23	-27.63	-238.13	(1+2+3+4+5+9-10)
2	0.501	-111.39	-36.01	-235.71	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	0.613	-115.66	-40.16	-234.51	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.751	-121.55	-45.26	-233.02	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	82.48	-233.58	-18.80	(1+2+3+4+5+9+10+11)
剛域	0.100	59.71	-221.79	-19.19	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	32.90	-207.17	-19.68	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.475	-15.53	-180.42	-20.66	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-185.74	0.00	-2.45	(1+2+3+4+5+10)
4	4.275	-15.53	180.42	-20.66	(1+2+3+4+5+8+10+11)
5	4.525	32.90	207.17	-19.68	(1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	4.650	59.71	221.79	-19.19	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.750	82.48	233.58	-18.80	(1+2+3+4+5+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 3 安全性（破壊）：上下床版

	DIST.	M	SHARE S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-181.02	274.87	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.225	-128.79	249.62	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-101.95	235.25	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-101.95	235.25	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.100	-81.63	223.76	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.175	-67.06	215.13	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	2.025	111.44	2.46	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
4	3.875	-57.96	-210.22	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
5	3.950	-72.17	-218.84	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	4.050	-92.00	-230.34	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-92.00	-230.34	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.125	-118.21	-244.71	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-169.34	-269.95	-68.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	171.78	-44.57	-242.01	(1+2+3+4+5-10)
1	0.175	164.10	-43.21	-242.11	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.250	160.87	-42.55	-242.16	(1+2+3+4+5-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	160.87	-42.55	-242.16	(1+2+3+4+5-10)
1	0.200	152.56	-40.54	-242.28	(1+2+3+4+5-10)
2	0.225	151.55	-40.26	-242.29	(1+2+3+4+5-10)
3	1.363	97.93	-16.59	-240.55	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	2.224	98.03	17.31	-241.11	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	98.03	17.31	-241.11	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.276	104.23	27.63	-238.13	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	111.39	36.01	-235.71	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	115.66	40.16	-234.51	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	121.55	45.26	-233.02	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-184.60	81.29	-242.01	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	-170.78	76.60	-242.11	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	-165.11	74.51	-242.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-165.11	74.51	-242.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	-150.78	68.69	-242.28	(1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	-149.07	67.94	-242.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	-97.98	35.12	-243.70	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	2.224	-91.46	13.47	-243.57	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-91.46	13.47	-243.57	(1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	-88.55	7.65	-240.59	(1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	-87.36	2.93	-238.17	(1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	-87.16	0.60	-236.97	(1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	-87.27	-2.25	-235.48	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	120.99	-233.02	-45.07	(1+2+3+4+5+8-10+11)
剛域	0.100	59.71	-221.79	-19.19	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	32.90	-207.17	-19.68	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.475	-15.53	-180.42	-20.66	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-177.13	7.16	-28.26	(1+2+3+4+5+9+10)
4	4.275	22.01	186.51	-43.40	(1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	62.88	211.47	-40.65	(1+2+3+4+5+7-10)
剛域	4.650	90.15	224.78	-40.65	(1+2+3+4+5+7-10)
J-TAN	4.750	112.60	235.48	-40.46	(1+2+3+4+5+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 3 安全性（破壊）：上下床版

	DIST.	M	S	N	CASE
			SHARE MIN.		
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-169.34	269.95	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.225	-118.21	244.71	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.350	-92.00	230.34	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-92.00	230.34	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.100	-72.17	218.84	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.175	-57.96	210.22	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
3	2.025	111.44	-2.46	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
4	3.875	-67.06	-215.13	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
5	3.950	-81.63	-223.76	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	4.050	-101.95	-235.25	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-101.95	-235.25	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.125	-128.79	-249.62	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.350	-181.02	-274.87	-68.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	184.60	-81.29	-242.01	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	170.78	-76.60	-242.11	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	165.11	-74.51	-242.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	165.11	-74.51	-242.16	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	150.78	-68.69	-242.28	(1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	149.07	-67.94	-242.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	97.98	-35.12	-243.70	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	2.224	91.46	-13.47	-243.57	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	91.46	-13.47	-243.57	(1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	88.55	-7.65	-240.59	(1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	87.36	-2.93	-238.17	(1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	87.16	-0.60	-236.97	(1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	87.27	2.25	-235.48	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-171.78	44.57	-242.01	(1+2+3+4+5-10)
1	0.175	-164.10	43.21	-242.11	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.250	-160.87	42.55	-242.16	(1+2+3+4+5-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-160.87	42.55	-242.16	(1+2+3+4+5-10)
1	0.200	-152.56	40.54	-242.28	(1+2+3+4+5-10)
2	0.225	-151.55	40.26	-242.29	(1+2+3+4+5-10)
3	1.363	-97.93	16.59	-240.55	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	2.224	-98.03	-17.31	-241.11	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-98.03	-17.31	-241.11	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.276	-104.23	-27.63	-238.13	(1+2+3+4+5+9-10)
2	0.501	-111.39	-36.01	-235.71	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	0.613	-115.66	-40.16	-234.51	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.751	-121.55	-45.26	-233.02	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	112.60	-235.48	-40.46	(1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.100	90.15	-224.78	-40.65	(1+2+3+4+5+7-10)
1	0.225	62.88	-211.47	-40.65	(1+2+3+4+5+7-10)
2	0.475	22.01	-186.51	-43.40	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-160.68	-7.16	-35.78	(1+2+3+4+5+8-10+11)
4	4.275	-15.53	180.42	-20.66	(1+2+3+4+5+8+10+11)
5	4.525	32.90	207.17	-19.68	(1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	4.650	59.71	221.79	-19.19	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.750	120.99	233.02	-45.07	(1+2+3+4+5+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 3 安全性（破壊）：上下床版

		DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-171.78	272.41	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	1	0.225	-120.10	247.16	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	J-TAN	0.350	-93.58	232.79	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-93.58	232.79	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	1	0.100	-73.50	221.30	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	2	0.175	-59.11	212.68	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	3	2.025	114.83	0.00	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	4	3.875	-59.11	-212.68	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	5	3.950	-73.50	-221.30	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	J-TAN	4.050	-93.58	-232.79	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-93.58	-232.79	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	1	0.125	-120.10	-247.16	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
	J-TAN	0.350	-171.78	-272.41	-44.57	(1+2+3+4+5-10)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	169.34	-68.96	-239.55	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.175	157.67	-64.28	-239.65	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	0.250	152.93	-62.19	-239.70	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	152.93	-62.19	-239.70	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.200	141.06	-56.37	-239.82	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	2	0.225	139.66	-55.62	-239.84	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	3	1.363	97.68	-16.78	-240.55	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	2.224	97.61	17.12	-241.11	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	97.61	17.12	-241.11	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	1	0.276	103.76	27.43	-238.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	2	0.501	110.88	35.82	-235.71	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	剛域	0.613	115.12	39.97	-234.51	(1+2+3+4+5+8-10+11)
	J-TAN	0.751	120.99	45.07	-233.02	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-169.34	68.96	-239.55	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	1	0.175	-157.67	64.28	-239.65	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	J-TAN	0.250	-152.93	62.19	-239.70	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-152.93	62.19	-239.70	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	1	0.200	-141.06	56.37	-239.82	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	2	0.225	-139.66	55.62	-239.84	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	3	1.363	-97.68	16.78	-240.55	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	J-TAN	2.224	-97.61	-17.12	-241.11	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-97.61	-17.12	-241.11	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	1	0.276	-103.76	-27.43	-238.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	2	0.501	-110.88	-35.82	-235.71	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	剛域	0.613	-115.12	-39.97	-234.51	(1+2+3+4+5+9-10+11)
	J-TAN	0.751	-120.99	-45.07	-233.02	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	87.27	-235.48	-2.25	(1+2+3+4+5+10+11)
	剛域	0.100	64.29	-224.18	-2.25	(1+2+3+4+5+10+11)
	1	0.225	37.15	-210.14	-2.25	(1+2+3+4+5+10+11)
	2	0.475	-12.17	-184.44	-2.25	(1+2+3+4+5+10+11)
	3	2.375	-185.00	0.00	-2.26	(1+2+3+4+5+10+11)
	4	4.275	-12.17	184.44	-2.25	(1+2+3+4+5+10+11)
	5	4.525	37.15	210.14	-2.25	(1+2+3+4+5+10+11)
	剛域	4.650	64.29	224.18	-2.25	(1+2+3+4+5+10+11)
	J-TAN	4.750	87.27	235.48	-2.25	(1+2+3+4+5+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 3 安全性（破壊）：上下床版

AXIAL MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-184.60	272.41	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.225	-132.92	247.16	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.350	-106.40	232.79	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-106.40	232.79	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.100	-86.32	221.30	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.175	-71.93	212.68	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
3	2.025	102.02	0.00	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
4	3.875	-71.93	-212.68	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
5	3.950	-86.32	-221.30	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	4.050	-106.40	-232.79	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-106.40	-232.79	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.125	-132.92	-247.16	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.350	-184.60	-272.41	-81.29	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	181.02	-68.96	-244.47	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.175	169.28	-65.13	-244.38	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.250	164.46	-63.42	-244.34	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	164.46	-63.42	-244.34	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.200	152.24	-58.70	-244.25	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	150.78	-58.10	-244.23	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	101.62	-27.41	-243.70	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	2.224	92.68	12.51	-243.57	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	92.68	12.51	-243.57	(1+2+3+4+5+7-10+11)
1	0.276	97.55	22.83	-240.59	(1+2+3+4+5+7-10+11)
2	0.501	103.63	31.21	-238.17	(1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.613	107.36	35.37	-236.97	(1+2+3+4+5+7-10+11)
J-TAN	0.751	112.60	40.46	-235.48	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-181.02	68.96	-244.47	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.175	-169.28	65.13	-244.38	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.250	-164.46	63.42	-244.34	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-164.46	63.42	-244.34	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.200	-152.24	58.70	-244.25	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	-150.78	58.10	-244.23	(1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	-101.62	27.41	-243.70	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	2.224	-92.68	-12.51	-243.57	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-92.68	-12.51	-243.57	(1+2+3+4+5+7-10+11)
1	0.276	-97.55	-22.83	-240.59	(1+2+3+4+5+7-10+11)
2	0.501	-103.63	-31.21	-238.17	(1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.613	-107.36	-35.37	-236.97	(1+2+3+4+5+7-10+11)
J-TAN	0.751	-112.60	-40.46	-235.48	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	121.55	-233.02	-45.26	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.100	98.75	-223.04	-44.87	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	71.65	-210.60	-44.38	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.475	22.01	-186.51	-43.40	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-161.21	0.00	-40.64	(1+2+3+4+5+7-10)
4	4.275	22.01	186.51	-43.40	(1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	71.65	210.60	-44.38	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	4.650	98.75	223.04	-44.87	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.750	121.55	233.02	-45.26	(1+2+3+4+5+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 4 安全性（疲労破壊）：最大応力

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.19	235.93	-80.94	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	-106.34	213.84	-80.94	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.350	-83.35	201.28	-80.94	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-83.35	201.28	-80.94	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.100	-65.95	191.23	-80.94	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.175	-53.49	183.69	-80.94	(1+2+3+4+6+8-10)
3	2.025	98.05	0.00	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
4	3.875	-53.49	-183.69	-80.94	(1+2+3+4+6+9-10)
5	3.950	-65.95	-191.23	-80.94	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.050	-83.35	-201.28	-80.94	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-83.35	-201.28	-80.94	(1+2+3+4+6+9-10)
1	0.125	-106.34	-213.84	-80.94	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.350	-151.19	-235.93	-80.94	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	170.66	-88.83	-214.67	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.175	155.54	-83.92	-214.73	(1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.250	149.32	-81.71	-214.76	(1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	149.32	-81.71	-214.76	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.200	133.88	-58.99	-213.05	(1+2+3+4+6+10)
2	0.225	132.42	-58.49	-213.08	(1+2+3+4+6+10)
3	1.363	85.68	-19.86	-214.66	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	2.224	82.03	12.56	-215.88	(1+2+3+4+6-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	82.03	12.56	-215.88	(1+2+3+4+6-10)
1	0.276	89.48	48.02	-211.39	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.501	101.66	60.24	-209.56	(1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.613	108.75	66.40	-208.65	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.751	118.44	74.07	-207.52	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.19	80.94	-210.20	(1+2+3+4+6+9-10)
1	0.175	-137.52	75.26	-210.44	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.250	-131.96	72.70	-210.54	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-131.96	72.70	-210.54	(1+2+3+4+6+9-10)
1	0.200	-118.11	65.67	-210.81	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	-116.48	64.73	-210.85	(1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	-65.66	26.04	-214.66	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	2.224	-59.81	-8.49	-215.65	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-59.81	-8.49	-215.65	(1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.276	-64.20	-23.39	-212.85	(1+2+3+4+6+8+10+11)
2	0.501	-70.84	-35.64	-210.57	(1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	0.613	-75.18	-41.76	-209.43	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.751	-81.46	-49.32	-208.03	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	118.44	-207.52	-74.07	(1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.100	98.13	-198.70	-73.72	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	73.98	-187.70	-73.27	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.475	29.73	-166.34	-72.38	(1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-133.28	0.00	-69.68	(1+2+3+4+6+7-10+11)
4	4.275	29.73	166.34	-72.38	(1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	73.98	187.70	-73.27	(1+2+3+4+6+9-10)
剛域	4.650	98.13	198.70	-73.72	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.750	118.44	207.52	-74.07	(1+2+3+4+6+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 4 安全性（疲労破壊）：最大応力

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-170.66	240.41	-88.83	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	-124.80	218.31	-88.83	(1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.350	-101.25	205.75	-88.83	(1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-101.25	205.75	-88.83	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.100	-83.41	195.70	-88.83	(1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.175	-70.61	188.16	-88.83	(1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.025	85.60	0.00	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
4	3.875	-70.61	-188.16	-88.83	(1+2+3+4+6+8+10+11)
5	3.950	-83.41	-195.70	-88.83	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.050	-101.25	-205.75	-88.83	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-101.25	-205.75	-88.83	(1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.125	-124.80	-218.31	-88.83	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.350	-170.66	-240.41	-88.83	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	151.19	-80.94	-210.20	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.175	137.52	-75.26	-210.44	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.250	131.96	-72.70	-210.54	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	131.96	-72.70	-210.54	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.200	118.11	-65.67	-210.81	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	116.48	-64.73	-210.85	(1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	65.66	-26.04	-214.66	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	2.224	59.81	8.49	-215.65	(1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	59.81	8.49	-215.65	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.276	64.20	23.39	-212.85	(1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.501	70.84	35.64	-210.57	(1+2+3+4+6+9+10+11)
剛域	0.613	75.18	41.76	-209.43	(1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.751	81.46	49.32	-208.03	(1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-170.66	88.83	-214.67	(1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.175	-155.54	83.92	-214.73	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.250	-149.32	81.71	-214.76	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-149.32	81.71	-214.76	(1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.200	-133.88	58.99	-213.05	(1+2+3+4+6+10)
2	0.225	-132.42	58.49	-213.08	(1+2+3+4+6+10)
3	1.363	-85.68	19.86	-214.66	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	2.224	-82.03	-12.56	-215.88	(1+2+3+4+6-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-82.03	-12.56	-215.88	(1+2+3+4+6-10)
1	0.276	-89.48	-48.02	-211.39	(1+2+3+4+6+9-10)
2	0.501	-101.66	-60.24	-209.56	(1+2+3+4+6+9-10)
剛域	0.613	-108.75	-66.40	-208.65	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.751	-118.44	-74.07	-207.52	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	81.46	-208.03	-49.32	(1+2+3+4+6+9+10+11)
剛域	0.100	61.18	-197.56	-49.67	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	37.30	-184.57	-50.12	(1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.475	-5.86	-160.78	-51.00	(1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.375	-157.68	0.00	-34.44	(1+2+3+4+6+10)
4	4.275	-5.86	160.78	-51.00	(1+2+3+4+6+8+10+11)
5	4.525	37.30	184.57	-50.12	(1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	4.650	61.18	197.56	-49.67	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.750	81.46	208.03	-49.32	(1+2+3+4+6+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 4 安全性（疲労破壊）：最大応力

	DIST.	M	SHARE MAX. S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-161.86	240.41	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.225	-116.01	218.31	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.350	-92.45	205.75	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-92.45	205.75	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.100	-74.61	195.70	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.175	-61.82	188.16	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
3	2.025	94.96	2.24	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
4	3.875	-53.54	-183.69	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
5	3.950	-66.00	-191.23	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	4.050	-83.40	-201.28	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-83.40	-201.28	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.125	-106.39	-213.84	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.350	-151.24	-235.93	-81.11	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	153.46	-58.93	-212.43	(1+2+3+4+6-10)
1	0.175	143.38	-56.28	-212.67	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.250	139.20	-55.02	-212.78	(1+2+3+4+6-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	139.20	-55.02	-212.78	(1+2+3+4+6-10)
1	0.200	128.56	-51.28	-213.05	(1+2+3+4+6-10)
2	0.225	127.28	-50.77	-213.08	(1+2+3+4+6-10)
3	1.363	70.42	-13.96	-212.43	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	2.224	78.26	33.36	-213.64	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	78.26	33.36	-213.64	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.276	89.48	48.02	-211.39	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.501	101.66	60.24	-209.56	(1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.613	108.75	66.40	-208.65	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.751	118.44	74.07	-207.52	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-165.92	93.01	-212.43	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.175	-150.13	87.34	-212.67	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.250	-143.67	84.77	-212.78	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-143.67	84.77	-212.78	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.200	-127.43	77.57	-213.05	(1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.225	-125.50	76.64	-213.08	(1+2+3+4+6+7+10+11)
3	1.363	-70.13	31.51	-215.29	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	2.224	-71.36	-4.67	-215.88	(1+2+3+4+6+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-71.36	-4.67	-215.88	(1+2+3+4+6+10+11)
1	0.276	-74.10	-15.24	-213.63	(1+2+3+4+6+10+11)
2	0.501	-78.52	-24.14	-211.79	(1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.613	-81.48	-28.65	-210.88	(1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	0.751	-85.82	-34.27	-209.76	(1+2+3+4+6+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	117.93	-207.52	-73.90	(1+2+3+4+6+8-10+11)
剛域	0.100	61.18	-197.56	-49.67	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	37.30	-184.57	-50.12	(1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.475	-5.86	-160.78	-51.00	(1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.375	-149.85	6.51	-57.90	(1+2+3+4+6+9+10)
4	4.275	29.73	166.34	-72.38	(1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	66.01	188.49	-69.88	(1+2+3+4+6+7-10)
剛域	4.650	90.31	200.28	-69.88	(1+2+3+4+6+7-10)
J-TAN	4.750	110.30	209.76	-69.71	(1+2+3+4+6+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 4 安全性（疲労破壊）：最大応力

	DIST.	M	S	SHARE MIN. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.24	235.93	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.225	-106.39	213.84	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.350	-83.40	201.28	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-83.40	201.28	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.100	-66.00	191.23	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.175	-53.54	183.69	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
3	2.025	94.96	-2.24	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
4	3.875	-61.82	-188.16	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
5	3.950	-74.61	-195.70	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	4.050	-92.45	-205.75	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-92.45	-205.75	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.125	-116.01	-218.31	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.350	-161.86	-240.41	-81.11	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	165.92	-93.01	-212.43	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.175	150.13	-87.34	-212.67	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.250	143.67	-84.77	-212.78	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	143.67	-84.77	-212.78	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.200	127.43	-77.57	-213.05	(1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.225	125.50	-76.64	-213.08	(1+2+3+4+6+7+10+11)
3	1.363	70.13	-31.51	-215.29	(1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	2.224	71.36	4.67	-215.88	(1+2+3+4+6+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	71.36	4.67	-215.88	(1+2+3+4+6+10+11)
1	0.276	74.10	15.24	-213.63	(1+2+3+4+6+10+11)
2	0.501	78.52	24.14	-211.79	(1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.613	81.48	28.65	-210.88	(1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	0.751	85.82	34.27	-209.76	(1+2+3+4+6+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-153.46	58.93	-212.43	(1+2+3+4+6-10)
1	0.175	-143.38	56.28	-212.67	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.250	-139.20	55.02	-212.78	(1+2+3+4+6-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-139.20	55.02	-212.78	(1+2+3+4+6-10)
1	0.200	-128.56	51.28	-213.05	(1+2+3+4+6-10)
2	0.225	-127.28	50.77	-213.08	(1+2+3+4+6-10)
3	1.363	-70.42	13.96	-212.43	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	2.224	-78.26	-33.36	-213.64	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-78.26	-33.36	-213.64	(1+2+3+4+6+9-10)
1	0.276	-89.48	-48.02	-211.39	(1+2+3+4+6+9-10)
2	0.501	-101.66	-60.24	-209.56	(1+2+3+4+6+9-10)
剛域	0.613	-108.75	-66.40	-208.65	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.751	-118.44	-74.07	-207.52	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	110.30	-209.76	-69.71	(1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.100	90.31	-200.28	-69.88	(1+2+3+4+6+7-10)
1	0.225	66.01	-188.49	-69.88	(1+2+3+4+6+7-10)
2	0.475	29.73	-166.34	-72.38	(1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-133.47	-6.51	-65.44	(1+2+3+4+6+8-10+11)
4	4.275	-5.86	160.78	-51.00	(1+2+3+4+6+8+10+11)
5	4.525	37.30	184.57	-50.12	(1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	4.650	61.18	197.56	-49.67	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.750	117.93	207.52	-73.90	(1+2+3+4+6+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 4 安全性（疲労破壊）：最大応力

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-153.46	238.17	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
1	0.225	-108.11	216.08	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.350	-84.84	203.51	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-84.84	203.51	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
1	0.100	-67.22	193.46	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
2	0.175	-54.59	185.93	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
3	2.025	98.05	0.00	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
4	3.875	-54.59	-185.93	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
5	3.950	-67.22	-193.46	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	4.050	-84.84	-203.51	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-84.84	-203.51	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
1	0.125	-108.11	-216.08	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.350	-153.46	-238.17	-58.93	(1+2+3+4+6-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	151.24	-81.11	-210.20	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.175	137.54	-75.43	-210.44	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.250	131.97	-72.87	-210.54	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	131.97	-72.87	-210.54	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.200	118.11	-65.67	-210.81	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	116.48	-64.73	-210.85	(1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	70.19	-14.14	-212.43	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	2.224	77.88	33.18	-213.64	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	77.88	33.18	-213.64	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.276	89.06	47.84	-211.39	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.501	101.19	60.06	-209.56	(1+2+3+4+6+8-10+11)
剛域	0.613	108.26	66.23	-208.65	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.751	117.93	73.90	-207.52	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.24	81.11	-210.20	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.175	-137.54	75.43	-210.44	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.250	-131.97	72.87	-210.54	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-131.97	72.87	-210.54	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.200	-118.11	65.67	-210.81	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	-116.48	64.73	-210.85	(1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	-70.19	14.14	-212.43	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	2.224	-77.88	-33.18	-213.64	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-77.88	-33.18	-213.64	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.276	-89.06	-47.84	-211.39	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.501	-101.19	-60.06	-209.56	(1+2+3+4+6+9-10+11)
剛域	0.613	-108.26	-66.23	-208.65	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.751	-117.93	-73.90	-207.52	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	85.82	-209.76	-34.27	(1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.100	65.35	-199.73	-34.27	(1+2+3+4+6+10+11)
1	0.225	41.16	-187.27	-34.27	(1+2+3+4+6+10+11)
2	0.475	-2.80	-164.43	-34.27	(1+2+3+4+6+10+11)
3	2.375	-157.01	0.00	-34.26	(1+2+3+4+6+10+11)
4	4.275	-2.80	164.43	-34.27	(1+2+3+4+6+10+11)
5	4.525	41.16	187.27	-34.27	(1+2+3+4+6+10+11)
剛域	4.650	65.35	199.73	-34.27	(1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	4.750	85.82	209.76	-34.27	(1+2+3+4+6+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 4 安全性（疲労破壊）：最大応力

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-165.92	238.17	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.225	-120.57	216.08	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.350	-97.29	203.51	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-97.29	203.51	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.100	-79.67	193.46	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.175	-67.05	185.93	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
3	2.025	85.60	0.00	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
4	3.875	-67.05	-185.93	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
5	3.950	-79.67	-193.46	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	4.050	-97.29	-203.51	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-97.29	-203.51	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.125	-120.57	-216.08	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.350	-165.92	-238.17	-93.01	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	161.86	-81.11	-214.67	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.175	148.09	-76.20	-214.73	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.250	142.46	-73.99	-214.76	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	142.46	-73.99	-214.76	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.200	128.27	-67.79	-214.84	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	126.58	-66.99	-214.85	(1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	73.78	-23.80	-215.29	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	2.224	73.40	28.99	-215.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	73.40	28.99	-215.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
1	0.276	83.41	43.65	-213.63	(1+2+3+4+6+7-10+11)
2	0.501	94.61	55.88	-211.79	(1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.613	101.21	62.04	-210.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
J-TAN	0.751	110.30	69.71	-209.76	(1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-161.86	81.11	-214.67	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.175	-148.09	76.20	-214.73	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.250	-142.46	73.99	-214.76	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-142.46	73.99	-214.76	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.200	-128.27	67.79	-214.84	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	-126.58	66.99	-214.85	(1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	-73.78	23.80	-215.29	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	2.224	-73.40	-28.99	-215.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-73.40	-28.99	-215.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
1	0.276	-83.42	-43.65	-213.63	(1+2+3+4+6+7-10+11)
2	0.501	-94.61	-55.88	-211.79	(1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.613	-101.21	-62.04	-210.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
J-TAN	0.751	-110.30	-69.71	-209.76	(1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	118.44	-207.52	-74.07	(1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.100	98.13	-198.70	-73.72	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	73.98	-187.70	-73.27	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.475	29.73	-166.34	-72.38	(1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-133.96	0.00	-69.86	(1+2+3+4+6+7-10)
4	4.275	29.73	166.34	-72.38	(1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	73.98	187.70	-73.27	(1+2+3+4+6+9-10)
剛域	4.650	98.13	198.70	-73.72	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.750	118.44	207.52	-74.07	(1+2+3+4+6+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 5 安全性（疲労破壊）：最小応力

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 5 安全性（疲労破壊）：最小応力

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 5 安全性（疲労破壊）：最小応力

		SHARE MAX.			
	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 5 安全性（疲労破壊）：最小応力

		SHARE MIN.			
	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 5 安全性（疲労破壊）：最小応力

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 5 安全性（疲労破壊）：最小応力

		AXIAL MIN.			
	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 6 使用性（応力度）：側壁

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-53.44	75.62	-57.27	(1+2+3+4+8-10)
1	0.225	-37.20	68.71	-57.27	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.350	-28.87	64.59	-57.27	(1+2+3+4+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-28.87	64.59	-57.27	(1+2+3+4+8-10)
1	0.100	-22.57	61.29	-57.27	(1+2+3+4+8-10)
2	0.175	-18.07	58.81	-57.27	(1+2+3+4+8-10)
3	2.025	37.30	0.00	-35.27	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-18.07	-58.81	-57.27	(1+2+3+4+9-10)
5	3.950	-22.57	-61.29	-57.27	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.050	-28.87	-64.59	-57.27	(1+2+3+4+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-28.87	-64.59	-57.27	(1+2+3+4+9-10)
1	0.125	-37.20	-68.71	-57.27	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.350	-53.44	-75.62	-57.27	(1+2+3+4+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	72.90	-65.16	-81.19	(1+2+3+4+9+10+11)
1	0.175	61.92	-60.29	-82.94	(1+2+3+4+9+10+11)
J-TAN	0.250	57.48	-58.13	-83.69	(1+2+3+4+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	57.48	-58.13	-83.69	(1+2+3+4+9+10+11)
1	0.200	46.74	-35.62	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	45.86	-35.15	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	24.39	0.99	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	37.82	31.53	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	37.82	31.53	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	50.40	66.22	-106.97	(1+2+3+4+8-10)
2	0.501	66.62	78.05	-109.45	(1+2+3+4+8-10)
剛域	0.613	75.70	84.10	-110.68	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.751	87.83	91.72	-112.20	(1+2+3+4+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-53.44	57.27	-76.72	(1+2+3+4+9-10)
1	0.175	-43.90	51.63	-78.65	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.250	-40.12	49.12	-79.47	(1+2+3+4+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-40.12	49.12	-79.47	(1+2+3+4+9-10)
1	0.200	-30.97	42.30	-81.67	(1+2+3+4+9-10+11)
2	0.225	-29.92	41.39	-81.95	(1+2+3+4+9-10+11)
3	1.363	-4.37	5.19	-96.70	(1+2+3+4+7+10+11)
J-TAN	2.224	-15.60	-27.46	-105.94	(1+2+3+4+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-15.60	-27.46	-105.94	(1+2+3+4+8+10+11)
1	0.276	-25.12	-41.59	-108.43	(1+2+3+4+8+10+11)
2	0.501	-35.81	-53.44	-110.45	(1+2+3+4+8+10+11)
剛域	0.613	-42.13	-59.45	-111.46	(1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	0.751	-50.85	-66.97	-112.71	(1+2+3+4+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	87.83	-112.20	-91.72	(1+2+3+4+8-10)
剛域	0.100	76.83	-107.76	-91.36	(1+2+3+4+8-10)
1	0.225	63.71	-102.18	-90.91	(1+2+3+4+8-10)
2	0.475	39.50	-91.50	-90.02	(1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-53.78	0.00	-87.31	(1+2+3+4+7-10+11)
4	4.275	39.50	91.50	-90.02	(1+2+3+4+9-10)
5	4.525	63.71	102.18	-90.91	(1+2+3+4+9-10)
剛域	4.650	76.83	107.76	-91.36	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.750	87.83	112.20	-91.72	(1+2+3+4+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 6 使用性（応力度）：側壁

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-72.90	80.09	-65.16	(1+2+3+4+9+10+11)
1	0.225	-55.66	73.19	-65.16	(1+2+3+4+9+10+11)
J-TAN	0.350	-46.77	69.06	-65.16	(1+2+3+4+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-46.77	69.06	-65.16	(1+2+3+4+9+10+11)
1	0.100	-40.03	65.76	-65.16	(1+2+3+4+9+10+11)
2	0.175	-35.19	63.29	-65.16	(1+2+3+4+9+10+11)
3	2.025	24.85	0.00	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
4	3.875	-35.19	-63.29	-65.16	(1+2+3+4+8+10+11)
5	3.950	-40.03	-65.76	-65.16	(1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	4.050	-46.77	-69.06	-65.16	(1+2+3+4+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-46.77	-69.06	-65.16	(1+2+3+4+8+10+11)
1	0.125	-55.66	-73.19	-65.16	(1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	0.350	-72.90	-80.09	-65.16	(1+2+3+4+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	53.44	-57.27	-76.72	(1+2+3+4+8-10)
1	0.175	43.90	-51.63	-78.65	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.250	40.12	-49.12	-79.47	(1+2+3+4+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	40.12	-49.12	-79.47	(1+2+3+4+8-10)
1	0.200	30.97	-42.30	-81.67	(1+2+3+4+8-10+11)
2	0.225	29.92	-41.39	-81.95	(1+2+3+4+8-10+11)
3	1.363	4.37	-5.19	-96.70	(1+2+3+4+7+10+11)
J-TAN	2.224	15.60	27.46	-105.94	(1+2+3+4+9+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	15.60	27.46	-105.94	(1+2+3+4+9+10+11)
1	0.276	25.12	41.59	-108.43	(1+2+3+4+9+10+11)
2	0.501	35.81	53.44	-110.45	(1+2+3+4+9+10+11)
剛域	0.613	42.13	59.45	-111.46	(1+2+3+4+9+10+11)
J-TAN	0.751	50.85	66.97	-112.71	(1+2+3+4+9+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-72.90	65.16	-81.19	(1+2+3+4+8+10+11)
1	0.175	-61.92	60.29	-82.94	(1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	0.250	-57.48	58.13	-83.69	(1+2+3+4+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-57.48	58.13	-83.69	(1+2+3+4+8+10+11)
1	0.200	-46.74	35.62	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	-45.86	35.15	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	-24.39	-0.99	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-37.82	-31.53	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-37.82	-31.53	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-50.40	-66.22	-106.97	(1+2+3+4+9-10)
2	0.501	-66.62	-78.05	-109.45	(1+2+3+4+9-10)
剛域	0.613	-75.70	-84.10	-110.68	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.751	-87.83	-91.72	-112.20	(1+2+3+4+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	50.85	-112.71	-66.97	(1+2+3+4+9+10+11)
剛域	0.100	39.89	-106.62	-67.32	(1+2+3+4+9+10+11)
1	0.225	27.03	-99.06	-67.76	(1+2+3+4+9+10+11)
2	0.475	3.91	-85.94	-68.64	(1+2+3+4+9+10+11)
3	2.375	-78.18	0.00	-52.07	(1+2+3+4+10)
4	4.275	3.91	85.94	-68.64	(1+2+3+4+8+10+11)
5	4.525	27.03	99.06	-67.76	(1+2+3+4+8+10+11)
剛域	4.650	39.89	106.62	-67.32	(1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	4.750	50.85	112.71	-66.97	(1+2+3+4+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 6 使用性（応力度）：側壁

		SHARE MAX.			
	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-64.11	80.09	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
1	0.225	-46.86	73.19	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
J-TAN	0.350	-37.97	69.06	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-37.97	69.06	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
1	0.100	-31.23	65.76	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
2	0.175	-26.39	63.29	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
3	2.025	34.22	2.24	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
4	3.875	-18.12	-58.81	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
5	3.950	-22.62	-61.29	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
J-TAN	4.050	-28.92	-64.59	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-28.92	-64.59	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
1	0.125	-37.25	-68.71	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
J-TAN	0.350	-53.49	-75.62	-57.45	(1+2+3+4+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	55.71	-35.27	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	49.76	-32.66	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	47.36	-31.44	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	47.36	-31.44	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	41.42	-27.90	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	40.73	-27.43	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	9.13	6.89	-94.47	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	2.224	34.06	52.33	-103.94	(1+2+3+4+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	34.06	52.33	-103.94	(1+2+3+4+8-10)
1	0.276	50.40	66.22	-106.97	(1+2+3+4+8-10)
2	0.501	66.62	78.05	-109.45	(1+2+3+4+8-10)
剛域	0.613	75.70	84.10	-110.68	(1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.751	87.83	91.72	-112.20	(1+2+3+4+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-68.16	69.35	-78.96	(1+2+3+4+7+10+11)
1	0.175	-56.51	63.71	-80.88	(1+2+3+4+7+10+11)
J-TAN	0.250	-51.83	61.20	-81.71	(1+2+3+4+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-51.83	61.20	-81.71	(1+2+3+4+7+10+11)
1	0.200	-40.28	54.20	-83.91	(1+2+3+4+7+10+11)
2	0.225	-38.94	53.30	-84.18	(1+2+3+4+7+10+11)
3	1.363	-8.84	10.67	-97.33	(1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	2.224	-27.15	-23.64	-106.17	(1+2+3+4+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-27.15	-23.64	-106.17	(1+2+3+4+10+11)
1	0.276	-35.02	-33.45	-109.21	(1+2+3+4+10+11)
2	0.501	-43.49	-41.94	-111.68	(1+2+3+4+10+11)
剛域	0.613	-48.43	-46.34	-112.91	(1+2+3+4+10+11)
J-TAN	0.751	-55.21	-51.92	-114.43	(1+2+3+4+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	87.32	-112.20	-91.54	(1+2+3+4+8-10+11)
剛域	0.100	39.89	-106.62	-67.32	(1+2+3+4+9+10+11)
1	0.225	27.03	-99.06	-67.76	(1+2+3+4+9+10+11)
2	0.475	3.91	-85.94	-68.64	(1+2+3+4+9+10+11)
3	2.375	-70.35	6.51	-75.54	(1+2+3+4+9+10)
4	4.275	39.50	91.50	-90.02	(1+2+3+4+9-10)
5	4.525	55.74	102.98	-87.52	(1+2+3+4+7-10)
剛域	4.650	69.01	109.34	-87.53	(1+2+3+4+7-10)
J-TAN	4.750	79.69	114.43	-87.35	(1+2+3+4+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 6 使用性（応力度）：側壁

		SHARE	MIN.		
	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-53.49	75.62	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
1	0.225	-37.25	68.71	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
J-TAN	0.350	-28.92	64.59	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-28.92	64.59	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
1	0.100	-22.62	61.29	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
2	0.175	-18.12	58.81	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
3	2.025	34.22	-2.24	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
4	3.875	-26.39	-63.29	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
5	3.950	-31.23	-65.76	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
J-TAN	4.050	-37.97	-69.06	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-37.97	-69.06	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
1	0.125	-46.86	-73.19	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
J-TAN	0.350	-64.11	-80.09	-57.45	(1+2+3+4+8-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	68.16	-69.35	-78.96	(1+2+3+4+7+10+11)
1	0.175	56.51	-63.71	-80.88	(1+2+3+4+7+10+11)
J-TAN	0.250	51.83	-61.20	-81.71	(1+2+3+4+7+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	51.83	-61.20	-81.71	(1+2+3+4+7+10+11)
1	0.200	40.28	-54.20	-83.91	(1+2+3+4+7+10+11)
2	0.225	38.94	-53.30	-84.18	(1+2+3+4+7+10+11)
3	1.363	8.84	-10.67	-97.33	(1+2+3+4+9+10+11)
J-TAN	2.224	27.15	23.64	-106.17	(1+2+3+4+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	27.15	23.64	-106.17	(1+2+3+4+10+11)
1	0.276	35.02	33.45	-109.21	(1+2+3+4+10+11)
2	0.501	43.49	41.94	-111.68	(1+2+3+4+10+11)
剛域	0.613	48.43	46.34	-112.91	(1+2+3+4+10+11)
J-TAN	0.751	55.21	51.92	-114.43	(1+2+3+4+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-55.71	35.27	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-49.76	32.66	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-47.36	31.44	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-47.36	31.44	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-41.42	27.90	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-40.73	27.43	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-9.13	-6.89	-94.47	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	2.224	-34.06	-52.33	-103.94	(1+2+3+4+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-34.06	-52.33	-103.94	(1+2+3+4+9-10)
1	0.276	-50.40	-66.22	-106.97	(1+2+3+4+9-10)
2	0.501	-66.62	-78.05	-109.45	(1+2+3+4+9-10)
剛域	0.613	-75.70	-84.10	-110.68	(1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.751	-87.83	-91.72	-112.20	(1+2+3+4+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	79.69	-114.43	-87.35	(1+2+3+4+7-10+11)
剛域	0.100	69.01	-109.34	-87.53	(1+2+3+4+7-10)
1	0.225	55.74	-102.98	-87.52	(1+2+3+4+7-10)
2	0.475	39.50	-91.50	-90.02	(1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-53.97	-6.51	-83.07	(1+2+3+4+8-10+11)
4	4.275	3.91	85.94	-68.64	(1+2+3+4+8+10+11)
5	4.525	27.03	99.06	-67.76	(1+2+3+4+8+10+11)
剛域	4.650	39.89	106.62	-67.32	(1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	4.750	87.32	112.20	-91.54	(1+2+3+4+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 6 使用性（応力度）：側壁

		DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-55.71	77.86	-35.27	(1+2+3+4-10)
	1	0.225	-38.97	70.95	-35.27	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	0.350	-30.36	66.83	-35.27	(1+2+3+4-10)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-30.36	66.82	-35.27	(1+2+3+4-10)
	1	0.100	-23.84	63.53	-35.27	(1+2+3+4-10)
	2	0.175	-19.17	61.05	-35.27	(1+2+3+4-10)
	3	2.025	37.30	0.00	-35.27	(1+2+3+4-10)
	4	3.875	-19.17	-61.05	-35.27	(1+2+3+4-10)
	5	3.950	-23.84	-63.53	-35.27	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	4.050	-30.36	-66.82	-35.27	(1+2+3+4-10)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-30.36	-66.83	-35.27	(1+2+3+4-10)
	1	0.125	-38.97	-70.95	-35.27	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	0.350	-55.71	-77.86	-35.27	(1+2+3+4-10)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	53.49	-57.45	-76.72	(1+2+3+4+8-10+11)
	1	0.175	43.92	-51.81	-78.65	(1+2+3+4+8-10+11)
	J-TAN	0.250	40.13	-49.29	-79.47	(1+2+3+4+8-10+11)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	40.13	-49.29	-79.47	(1+2+3+4+8-10+11)
	1	0.200	30.97	-42.30	-81.67	(1+2+3+4+8-10+11)
	2	0.225	29.92	-41.39	-81.95	(1+2+3+4+8-10+11)
	3	1.363	8.90	6.71	-94.47	(1+2+3+4+8-10+11)
	J-TAN	2.224	33.68	52.15	-103.94	(1+2+3+4+8-10+11)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	33.68	52.15	-103.94	(1+2+3+4+8-10+11)
	1	0.276	49.97	66.04	-106.97	(1+2+3+4+8-10+11)
	2	0.501	66.16	77.87	-109.45	(1+2+3+4+8-10+11)
	剛域	0.613	75.22	83.93	-110.68	(1+2+3+4+8-10+11)
	J-TAN	0.751	87.32	91.54	-112.20	(1+2+3+4+8-10+11)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-53.49	57.45	-76.72	(1+2+3+4+9-10+11)
	1	0.175	-43.92	51.81	-78.65	(1+2+3+4+9-10+11)
	J-TAN	0.250	-40.13	49.29	-79.47	(1+2+3+4+9-10+11)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-40.13	49.29	-79.47	(1+2+3+4+9-10+11)
	1	0.200	-30.97	42.30	-81.67	(1+2+3+4+9-10+11)
	2	0.225	-29.92	41.39	-81.95	(1+2+3+4+9-10+11)
	3	1.363	-8.90	-6.71	-94.47	(1+2+3+4+9-10+11)
	J-TAN	2.224	-33.68	-52.15	-103.94	(1+2+3+4+9-10+11)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-33.68	-52.15	-103.94	(1+2+3+4+9-10+11)
	1	0.276	-49.97	-66.04	-106.97	(1+2+3+4+9-10+11)
	2	0.501	-66.16	-77.87	-109.45	(1+2+3+4+9-10+11)
	剛域	0.613	-75.22	-83.93	-110.68	(1+2+3+4+9-10+11)
	J-TAN	0.751	-87.32	-91.54	-112.20	(1+2+3+4+9-10+11)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	55.21	-114.43	-51.92	(1+2+3+4+10+11)
	剛域	0.100	44.05	-108.79	-51.91	(1+2+3+4+10+11)
	1	0.225	30.89	-101.76	-51.91	(1+2+3+4+10+11)
	2	0.475	6.97	-89.59	-51.91	(1+2+3+4+10+11)
	3	2.375	-77.50	0.00	-51.90	(1+2+3+4+10+11)
	4	4.275	6.97	89.59	-51.91	(1+2+3+4+10+11)
	5	4.525	30.89	101.76	-51.91	(1+2+3+4+10+11)
	剛域	4.650	44.05	108.79	-51.91	(1+2+3+4+10+11)
	J-TAN	4.750	55.21	114.43	-51.92	(1+2+3+4+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 6 使用性（応力度）：側壁

		DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-68.16	77.86	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	1	0.225	-51.42	70.95	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	J-TAN	0.350	-42.81	66.83	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-42.81	66.82	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	1	0.100	-36.29	63.53	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	2	0.175	-31.62	61.05	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	3	2.025	24.85	0.00	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	4	3.875	-31.62	-61.05	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	5	3.950	-36.29	-63.53	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	J-TAN	4.050	-42.81	-66.82	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-42.81	-66.83	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	1	0.125	-51.42	-70.95	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
	J-TAN	0.350	-68.16	-77.86	-69.35	(1+2+3+4+7+10+11)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	64.11	-57.45	-81.19	(1+2+3+4+9-10+11)
	1	0.175	54.48	-52.58	-82.94	(1+2+3+4+9-10+11)
	J-TAN	0.250	50.62	-50.42	-83.69	(1+2+3+4+9-10+11)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	50.62	-50.42	-83.69	(1+2+3+4+9-10+11)
	1	0.200	41.13	-44.42	-85.69	(1+2+3+4+9-10+11)
	2	0.225	40.03	-43.65	-85.94	(1+2+3+4+9-10+11)
	3	1.363	12.48	-2.95	-97.33	(1+2+3+4+9-10+11)
	J-TAN	2.224	29.19	47.96	-106.17	(1+2+3+4+7-10+11)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	29.19	47.96	-106.17	(1+2+3+4+7-10+11)
	1	0.276	44.33	61.86	-109.21	(1+2+3+4+7-10+11)
	2	0.501	59.57	73.68	-111.68	(1+2+3+4+7-10+11)
	剛域	0.613	68.16	79.74	-112.91	(1+2+3+4+7-10+11)
	J-TAN	0.751	79.69	87.35	-114.43	(1+2+3+4+7-10+11)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-64.11	57.45	-81.19	(1+2+3+4+8-10+11)
	1	0.175	-54.48	52.58	-82.94	(1+2+3+4+8-10+11)
	J-TAN	0.250	-50.62	50.42	-83.69	(1+2+3+4+8-10+11)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-50.62	50.42	-83.69	(1+2+3+4+8-10+11)
	1	0.200	-41.13	44.42	-85.69	(1+2+3+4+8-10+11)
	2	0.225	-40.03	43.65	-85.94	(1+2+3+4+8-10+11)
	3	1.363	-12.48	2.95	-97.33	(1+2+3+4+8-10+11)
	J-TAN	2.224	-29.19	-47.96	-106.17	(1+2+3+4+7-10+11)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-29.19	-47.96	-106.17	(1+2+3+4+7-10+11)
	1	0.276	-44.33	-61.86	-109.21	(1+2+3+4+7-10+11)
	2	0.501	-59.57	-73.68	-111.68	(1+2+3+4+7-10+11)
	剛域	0.613	-68.16	-79.74	-112.91	(1+2+3+4+7-10+11)
	J-TAN	0.751	-79.69	-87.35	-114.43	(1+2+3+4+7-10+11)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	87.83	-112.20	-91.72	(1+2+3+4+8-10)
	剛域	0.100	76.83	-107.76	-91.36	(1+2+3+4+8-10)
	1	0.225	63.71	-102.18	-90.91	(1+2+3+4+8-10)
	2	0.475	39.50	-91.50	-90.02	(1+2+3+4+8-10)
	3	2.375	-54.45	0.00	-87.49	(1+2+3+4+7-10)
	4	4.275	39.50	91.50	-90.02	(1+2+3+4+9-10)
	5	4.525	63.71	102.18	-90.91	(1+2+3+4+9-10)
	剛域	4.650	76.83	107.76	-91.36	(1+2+3+4+9-10)
	J-TAN	4.750	87.83	112.20	-91.72	(1+2+3+4+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 7 使用性（応力度）：上下床版

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-149.35	235.93	-69.71	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	-104.50	213.84	-69.71	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.350	-81.50	201.28	-69.71	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-81.50	201.28	-69.71	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.100	-64.11	191.23	-69.71	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.175	-51.65	183.69	-69.71	(1+2+3+4+6+8-10)
3	2.025	99.89	0.00	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
4	3.875	-51.65	-183.69	-69.71	(1+2+3+4+6+9-10)
5	3.950	-64.11	-191.23	-69.71	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.050	-81.50	-201.28	-69.71	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-81.50	-201.28	-69.71	(1+2+3+4+6+9-10)
1	0.125	-104.50	-213.84	-69.71	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.350	-149.35	-235.93	-69.71	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	168.81	-77.60	-214.67	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.175	155.59	-73.48	-214.73	(1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.250	150.15	-71.63	-214.76	(1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	150.15	-71.63	-214.76	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.200	136.62	-49.98	-213.05	(1+2+3+4+6+10)
2	0.225	135.37	-49.61	-213.08	(1+2+3+4+6+10)
3	1.363	94.27	-19.52	-214.66	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	2.224	87.14	3.74	-215.88	(1+2+3+4+6-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	87.14	3.74	-215.88	(1+2+3+4+6-10)
1	0.276	91.77	36.26	-211.39	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.501	101.01	45.93	-209.56	(1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.613	106.43	50.78	-208.65	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.751	113.85	56.78	-207.52	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-149.35	69.71	-210.20	(1+2+3+4+6+9-10)
1	0.175	-137.57	64.82	-210.44	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.250	-132.79	62.62	-210.54	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-132.79	62.62	-210.54	(1+2+3+4+6+9-10)
1	0.200	-120.84	56.65	-210.81	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	-119.44	55.86	-210.85	(1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	-74.26	25.69	-214.66	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	2.224	-64.92	0.32	-215.65	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-64.92	0.32	-215.65	(1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.276	-66.48	-11.63	-212.85	(1+2+3+4+6+8+10+11)
2	0.501	-70.19	-21.33	-210.57	(1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	0.613	-72.85	-26.13	-209.43	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.751	-76.87	-32.02	-208.03	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	113.85	-207.52	-56.78	(1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.100	93.54	-198.69	-56.42	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	69.39	-187.67	-55.97	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.475	25.15	-166.29	-55.08	(1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-137.77	0.00	-52.39	(1+2+3+4+6+7-10+11)
4	4.275	25.15	166.29	-55.08	(1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	69.39	187.67	-55.97	(1+2+3+4+6+9-10)
剛域	4.650	93.54	198.69	-56.42	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.750	113.85	207.52	-56.78	(1+2+3+4+6+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 7 使用性（応力度）：上下床版

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-168.81	240.41	-77.60	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	-122.96	218.31	-77.60	(1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.350	-99.40	205.75	-77.60	(1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-99.40	205.75	-77.60	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.100	-81.56	195.70	-77.60	(1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.175	-68.77	188.16	-77.60	(1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.025	87.44	0.00	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
4	3.875	-68.77	-188.16	-77.60	(1+2+3+4+6+8+10+11)
5	3.950	-81.56	-195.70	-77.60	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.050	-99.40	-205.75	-77.60	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-99.40	-205.75	-77.60	(1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.125	-122.96	-218.31	-77.60	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.350	-168.81	-240.41	-77.60	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	149.35	-69.71	-210.20	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.175	137.57	-64.82	-210.44	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.250	132.79	-62.62	-210.54	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	132.79	-62.62	-210.54	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.200	120.84	-56.65	-210.81	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	119.44	-55.86	-210.85	(1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	74.25	-25.69	-214.66	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	2.224	64.92	-0.32	-215.65	(1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	64.92	-0.32	-215.65	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.276	66.48	11.63	-212.85	(1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.501	70.19	21.33	-210.57	(1+2+3+4+6+9+10+11)
剛域	0.613	72.85	26.13	-209.43	(1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.751	76.87	32.02	-208.03	(1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-168.81	77.60	-214.67	(1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.175	-155.59	73.48	-214.73	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.250	-150.15	71.63	-214.76	(1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-150.15	71.63	-214.76	(1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.200	-136.62	49.98	-213.05	(1+2+3+4+6+10)
2	0.225	-135.37	49.61	-213.08	(1+2+3+4+6+10)
3	1.363	-94.27	19.52	-214.66	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	2.224	-87.14	-3.74	-215.88	(1+2+3+4+6-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-87.14	-3.74	-215.88	(1+2+3+4+6-10)
1	0.276	-91.77	-36.26	-211.39	(1+2+3+4+6+9-10)
2	0.501	-101.01	-45.93	-209.56	(1+2+3+4+6+9-10)
剛域	0.613	-106.43	-50.78	-208.65	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.751	-113.85	-56.78	-207.52	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	76.87	-208.03	-32.02	(1+2+3+4+6+9+10+11)
剛域	0.100	56.59	-197.54	-32.38	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	32.71	-184.54	-32.82	(1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.475	-10.44	-160.73	-33.70	(1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.375	-162.17	0.00	-17.15	(1+2+3+4+6+10)
4	4.275	-10.44	160.73	-33.70	(1+2+3+4+6+8+10+11)
5	4.525	32.71	184.54	-32.82	(1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	4.650	56.59	197.54	-32.38	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.750	76.87	208.03	-32.02	(1+2+3+4+6+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 7 使用性（応力度）：上下床版

	DIST.	M	SHARE S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-160.02	240.41	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.225	-114.16	218.31	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.350	-90.61	205.75	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-90.61	205.75	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.100	-72.77	195.70	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.175	-59.97	188.16	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
3	2.025	96.81	2.24	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
4	3.875	-51.70	-183.69	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
5	3.950	-64.16	-191.23	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	4.050	-81.55	-201.28	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-81.55	-201.28	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.125	-104.55	-213.84	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.350	-149.40	-235.93	-69.89	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	151.62	-47.71	-212.43	(1+2+3+4+6-10)
1	0.175	143.43	-45.84	-212.67	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.250	140.02	-44.94	-212.78	(1+2+3+4+6-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	140.02	-44.94	-212.78	(1+2+3+4+6-10)
1	0.200	131.29	-42.26	-213.05	(1+2+3+4+6-10)
2	0.225	130.24	-41.90	-213.08	(1+2+3+4+6-10)
3	1.363	79.01	-13.61	-212.43	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	2.224	83.38	24.54	-213.64	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	83.38	24.54	-213.64	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.276	91.77	36.26	-211.39	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.501	101.01	45.93	-209.56	(1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.613	106.43	50.78	-208.65	(1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.751	113.85	56.78	-207.52	(1+2+3+4+6+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-164.07	81.79	-212.43	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.175	-150.18	76.89	-212.67	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.250	-144.49	74.70	-212.78	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-144.49	74.70	-212.78	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.200	-130.16	68.56	-213.05	(1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.225	-128.46	67.76	-213.08	(1+2+3+4+6+7+10+11)
3	1.363	-78.72	31.17	-215.29	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	2.224	-76.47	4.14	-215.88	(1+2+3+4+6+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-76.47	4.14	-215.88	(1+2+3+4+6+10+11)
1	0.276	-76.38	-3.49	-213.63	(1+2+3+4+6+10+11)
2	0.501	-77.88	-9.83	-211.79	(1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.613	-79.15	-13.02	-210.88	(1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	0.751	-81.22	-16.97	-209.76	(1+2+3+4+6+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	113.34	-207.52	-56.60	(1+2+3+4+6+8-10+11)
剛域	0.100	56.59	-197.54	-32.38	(1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	32.71	-184.54	-32.82	(1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.475	-10.44	-160.73	-33.70	(1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.375	-154.34	6.51	-40.61	(1+2+3+4+6+9+10)
4	4.275	25.15	166.29	-55.08	(1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	61.42	188.46	-52.58	(1+2+3+4+6+7-10)
剛域	4.650	85.72	200.27	-52.59	(1+2+3+4+6+7-10)
J-TAN	4.750	105.71	209.76	-52.41	(1+2+3+4+6+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 7 使用性（応力度）：上下床版

	DIST.	M	S	N	CASE
			SHARE MIN.		
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-149.40	235.93	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.225	-104.55	213.84	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.350	-81.55	201.28	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-81.55	201.28	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.100	-64.16	191.23	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.175	-51.70	183.69	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
3	2.025	96.81	-2.24	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
4	3.875	-59.97	-188.16	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
5	3.950	-72.77	-195.70	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	4.050	-90.61	-205.75	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-90.61	-205.75	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.125	-114.16	-218.31	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.350	-160.02	-240.41	-69.89	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	164.07	-81.79	-212.43	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.175	150.18	-76.89	-212.67	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.250	144.49	-74.70	-212.78	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	144.49	-74.70	-212.78	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.200	130.16	-68.56	-213.05	(1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.225	128.46	-67.76	-213.08	(1+2+3+4+6+7+10+11)
3	1.363	78.72	-31.17	-215.29	(1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	2.224	76.47	-4.14	-215.88	(1+2+3+4+6+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	76.47	-4.14	-215.88	(1+2+3+4+6+10+11)
1	0.276	76.38	3.49	-213.63	(1+2+3+4+6+10+11)
2	0.501	77.88	9.83	-211.79	(1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.613	79.15	13.02	-210.88	(1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	0.751	81.22	16.97	-209.76	(1+2+3+4+6+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.62	47.71	-212.43	(1+2+3+4+6-10)
1	0.175	-143.43	45.84	-212.67	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.250	-140.02	44.94	-212.78	(1+2+3+4+6-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-140.02	44.94	-212.78	(1+2+3+4+6-10)
1	0.200	-131.29	42.26	-213.05	(1+2+3+4+6-10)
2	0.225	-130.24	41.90	-213.08	(1+2+3+4+6-10)
3	1.363	-79.01	13.61	-212.43	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	2.224	-83.38	-24.54	-213.64	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-83.38	-24.54	-213.64	(1+2+3+4+6+9-10)
1	0.276	-91.77	-36.26	-211.39	(1+2+3+4+6+9-10)
2	0.501	-101.01	-45.93	-209.56	(1+2+3+4+6+9-10)
剛域	0.613	-106.43	-50.78	-208.65	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.751	-113.85	-56.78	-207.52	(1+2+3+4+6+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	105.71	-209.76	-52.41	(1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.100	85.72	-200.27	-52.59	(1+2+3+4+6+7-10)
1	0.225	61.42	-188.46	-52.58	(1+2+3+4+6+7-10)
2	0.475	25.15	-166.29	-55.08	(1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-137.96	-6.51	-48.15	(1+2+3+4+6+8-10+11)
4	4.275	-10.44	160.73	-33.70	(1+2+3+4+6+8+10+11)
5	4.525	32.71	184.54	-32.82	(1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	4.650	56.59	197.54	-32.38	(1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.750	113.34	207.52	-56.60	(1+2+3+4+6+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 7 使用性（応力度）：上下床版

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.62	238.17	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
1	0.225	-106.27	216.08	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.350	-82.99	203.51	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-82.99	203.51	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
1	0.100	-65.38	193.46	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
2	0.175	-52.75	185.93	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
3	2.025	99.89	0.00	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
4	3.875	-52.75	-185.93	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
5	3.950	-65.38	-193.46	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	4.050	-82.99	-203.51	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-82.99	-203.51	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
1	0.125	-106.27	-216.08	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.350	-151.62	-238.17	-47.71	(1+2+3+4+6-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	149.40	-69.89	-210.20	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.175	137.59	-64.99	-210.44	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.250	132.79	-62.79	-210.54	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	132.79	-62.79	-210.54	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.200	120.84	-56.65	-210.81	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	119.44	-55.86	-210.85	(1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	78.78	-13.79	-212.43	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	2.224	83.00	24.37	-213.64	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	83.00	24.37	-213.64	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.276	91.34	36.08	-211.39	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.501	100.54	45.76	-209.56	(1+2+3+4+6+8-10+11)
剛域	0.613	105.94	50.60	-208.65	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.751	113.34	56.60	-207.52	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-149.40	69.89	-210.20	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.175	-137.59	64.99	-210.44	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.250	-132.79	62.79	-210.54	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-132.79	62.79	-210.54	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.200	-120.84	56.65	-210.81	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	-119.44	55.86	-210.85	(1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	-78.78	13.79	-212.43	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	2.224	-83.00	-24.37	-213.64	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-83.00	-24.37	-213.64	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.276	-91.34	-36.08	-211.39	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.501	-100.54	-45.76	-209.56	(1+2+3+4+6+9-10+11)
剛域	0.613	-105.94	-50.60	-208.65	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.751	-113.34	-56.60	-207.52	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	81.22	-209.76	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.100	60.75	-199.72	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)
1	0.225	36.57	-187.24	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)
2	0.475	-7.38	-164.38	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)
3	2.375	-161.49	0.00	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)
4	4.275	-7.38	164.38	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)
5	4.525	36.57	187.24	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)
剛域	4.650	60.75	199.72	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	4.750	81.22	209.76	-16.97	(1+2+3+4+6+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 7 使用性（応力度）：上下床版

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-164.07	238.17	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.225	-118.72	216.08	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.350	-95.44	203.51	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-95.44	203.51	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.100	-77.83	193.46	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.175	-65.20	185.93	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
3	2.025	87.44	0.00	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
4	3.875	-65.20	-185.93	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
5	3.950	-77.83	-193.46	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	4.050	-95.44	-203.51	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.44	-203.51	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.125	-118.72	-216.08	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.350	-164.07	-238.17	-81.79	(1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	160.02	-69.89	-214.67	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.175	148.14	-65.76	-214.73	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.250	143.28	-63.92	-214.76	(1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	143.28	-63.92	-214.76	(1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.200	131.00	-58.78	-214.84	(1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	129.54	-58.11	-214.85	(1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	82.37	-23.45	-215.29	(1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	2.224	78.51	20.18	-215.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	78.51	20.18	-215.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
1	0.276	85.70	31.90	-213.63	(1+2+3+4+6+7-10+11)
2	0.501	93.96	41.57	-211.79	(1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.613	98.89	46.42	-210.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
J-TAN	0.751	105.71	52.41	-209.76	(1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-160.02	69.89	-214.67	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.175	-148.14	65.76	-214.73	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.250	-143.28	63.92	-214.76	(1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-143.28	63.92	-214.76	(1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.200	-131.00	58.78	-214.84	(1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	-129.54	58.11	-214.85	(1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	-82.37	23.45	-215.29	(1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	2.224	-78.51	-20.18	-215.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-78.51	-20.18	-215.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
1	0.276	-85.70	-31.90	-213.63	(1+2+3+4+6+7-10+11)
2	0.501	-93.96	-41.57	-211.79	(1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.613	-98.89	-46.42	-210.88	(1+2+3+4+6+7-10+11)
J-TAN	0.751	-105.71	-52.41	-209.76	(1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	113.85	-207.52	-56.78	(1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.100	93.54	-198.69	-56.42	(1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	69.39	-187.67	-55.97	(1+2+3+4+6+8-10)
2	0.475	25.15	-166.29	-55.08	(1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-138.45	0.00	-52.56	(1+2+3+4+6+7-10)
4	4.275	25.15	166.29	-55.08	(1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	69.39	187.67	-55.97	(1+2+3+4+6+9-10)
剛域	4.650	93.54	198.69	-56.42	(1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.750	113.85	207.52	-56.78	(1+2+3+4+6+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 8 使用性（永久作用）：側壁

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	77.86	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.225	-39.85	70.95	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-31.24	66.83	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-31.24	66.82	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.100	-24.72	63.53	-36.04	(1+2+3+4-10)
2	0.175	-20.05	61.05	-36.04	(1+2+3+4-10)
3	2.025	36.42	0.00	-36.04	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-20.05	-61.05	-36.04	(1+2+3+4-10)
5	3.950	-24.72	-63.53	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-31.24	-66.82	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-31.24	-66.83	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.125	-39.85	-70.95	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-56.59	-77.86	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	63.63	-42.21	-78.96	(1+2+3+4+10)
1	0.175	56.46	-39.60	-80.88	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	53.54	-38.38	-81.71	(1+2+3+4+10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	53.54	-38.38	-81.71	(1+2+3+4+10)
1	0.200	46.21	-34.85	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	45.34	-34.38	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	24.02	0.21	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	36.80	30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	36.80	30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	46.62	40.56	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	56.70	49.06	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	62.44	53.46	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	70.20	59.03	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	36.04	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.51	33.43	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.05	32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.05	32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-41.95	28.68	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-41.24	28.20	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-21.10	5.96	-96.70	(1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	-28.56	-24.59	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-28.56	-24.59	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	-36.69	-34.39	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	-45.37	-42.89	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	-50.42	-47.29	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	-57.33	-52.86	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	70.20	-114.43	-59.03	(1+2+3+4-10)
剛域	0.100	59.01	-109.28	-59.03	(1+2+3+4-10)
1	0.225	45.75	-102.86	-59.03	(1+2+3+4-10)
2	0.475	21.56	-90.65	-59.03	(1+2+3+4-10)
3	2.375	-64.04	0.00	-59.01	(1+2+3+4-10)
4	4.275	21.56	90.65	-59.03	(1+2+3+4-10)
5	4.525	45.75	102.86	-59.03	(1+2+3+4-10)
剛域	4.650	59.01	109.28	-59.03	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.750	70.20	114.43	-59.03	(1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 8 使用性（永久作用）：側壁

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-63.63	77.86	-42.21	(1+2+3+4+10)
1	0.225	-46.89	70.95	-42.21	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-38.28	66.83	-42.21	(1+2+3+4+10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-38.28	66.82	-42.21	(1+2+3+4+10)
1	0.100	-31.76	63.53	-42.21	(1+2+3+4+10)
2	0.175	-27.09	61.05	-42.21	(1+2+3+4+10)
3	2.025	29.38	0.00	-42.21	(1+2+3+4+10)
4	3.875	-27.09	-61.05	-42.21	(1+2+3+4+10)
5	3.950	-31.76	-63.53	-42.21	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.050	-38.28	-66.82	-42.21	(1+2+3+4+10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-38.28	-66.83	-42.21	(1+2+3+4+10)
1	0.125	-46.89	-70.95	-42.21	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-63.63	-77.86	-42.21	(1+2+3+4+10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	56.59	-36.04	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	50.51	-33.43	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.05	-32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.05	-32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	41.95	-28.68	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	41.24	-28.20	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	21.10	-5.96	-96.70	(1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	28.56	24.59	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	28.56	24.59	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	36.69	34.39	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	45.37	42.89	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	50.42	47.29	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	57.33	52.86	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-63.63	42.21	-78.96	(1+2+3+4+10)
1	0.175	-56.46	39.60	-80.88	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	-53.54	38.38	-81.71	(1+2+3+4+10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-53.54	38.38	-81.71	(1+2+3+4+10)
1	0.200	-46.21	34.85	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	-45.34	34.38	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	-24.02	-0.21	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-36.80	-30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-36.80	-30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-46.62	-40.56	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.70	-49.06	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-62.44	-53.46	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-70.20	-59.03	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	57.33	-114.43	-52.86	(1+2+3+4+10)
剛域	0.100	46.15	-109.24	-52.86	(1+2+3+4+10)
1	0.225	32.89	-102.78	-52.86	(1+2+3+4+10)
2	0.475	8.74	-90.50	-52.85	(1+2+3+4+10)
3	2.375	-76.61	0.00	-52.84	(1+2+3+4+10)
4	4.275	8.74	90.50	-52.85	(1+2+3+4+10)
5	4.525	32.89	102.78	-52.86	(1+2+3+4+10)
剛域	4.650	46.15	109.24	-52.86	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	57.33	114.43	-52.86	(1+2+3+4+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 8 使用性（永久作用）：側壁

		SHARE MAX.			
	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	77.86	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.225	-39.85	70.95	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-31.24	66.83	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-31.24	66.82	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.100	-24.72	63.53	-36.04	(1+2+3+4-10)
2	0.175	-20.05	61.05	-36.04	(1+2+3+4-10)
3	2.025	36.42	0.00	-36.04	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-20.05	-61.05	-36.04	(1+2+3+4-10)
5	3.950	-24.72	-63.53	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-31.24	-66.82	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-31.24	-66.83	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.125	-39.85	-70.95	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-56.59	-77.86	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	56.59	-36.04	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	50.51	-33.43	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.05	-32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.05	-32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	41.95	-28.68	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	41.24	-28.20	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	24.02	0.21	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	36.80	30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	36.80	30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	46.62	40.56	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	56.70	49.06	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	62.44	53.46	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	70.20	59.03	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-63.63	42.21	-78.96	(1+2+3+4+10)
1	0.175	-56.46	39.60	-80.88	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	-53.54	38.38	-81.71	(1+2+3+4+10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-53.54	38.38	-81.71	(1+2+3+4+10)
1	0.200	-46.21	34.85	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	-45.34	34.38	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	-21.10	5.96	-96.70	(1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	-28.56	-24.59	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-28.56	-24.59	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	-36.69	-34.39	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	-45.37	-42.89	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	-50.42	-47.29	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	-57.33	-52.86	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	70.20	-114.43	-59.03	(1+2+3+4-10)
剛域	0.100	46.15	-109.24	-52.86	(1+2+3+4+10)
1	0.225	32.89	-102.78	-52.86	(1+2+3+4+10)
2	0.475	8.74	-90.50	-52.85	(1+2+3+4+10)
3	2.375	-76.61	0.00	-52.84	(1+2+3+4+10)
4	4.275	21.56	90.65	-59.03	(1+2+3+4-10)
5	4.525	45.75	102.86	-59.03	(1+2+3+4-10)
剛域	4.650	59.01	109.28	-59.03	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.750	70.20	114.43	-59.03	(1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 8 使用性（永久作用）：側壁

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	77.86	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.225	-39.85	70.95	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-31.24	66.83	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-31.24	66.82	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.100	-24.72	63.53	-36.04	(1+2+3+4-10)
2	0.175	-20.05	61.05	-36.04	(1+2+3+4-10)
3	2.025	36.42	0.00	-36.04	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-20.05	-61.05	-36.04	(1+2+3+4-10)
5	3.950	-24.72	-63.53	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-31.24	-66.82	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-31.24	-66.83	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.125	-39.85	-70.95	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-56.59	-77.86	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	63.63	-42.21	-78.96	(1+2+3+4+10)
1	0.175	56.46	-39.60	-80.88	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	53.54	-38.38	-81.71	(1+2+3+4+10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	53.54	-38.38	-81.71	(1+2+3+4+10)
1	0.200	46.21	-34.85	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	45.34	-34.38	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	21.10	-5.96	-96.70	(1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	28.56	24.59	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	28.56	24.59	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	36.69	34.39	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	45.37	42.89	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	50.42	47.29	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	57.33	52.86	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	36.04	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.51	33.43	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.05	32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.05	32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-41.95	28.68	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-41.24	28.20	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-24.02	-0.21	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-36.80	-30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-36.80	-30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-46.62	-40.56	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.70	-49.06	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-62.44	-53.46	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-70.20	-59.03	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	70.20	-114.43	-59.03	(1+2+3+4-10)
剛域	0.100	59.01	-109.28	-59.03	(1+2+3+4-10)
1	0.225	45.75	-102.86	-59.03	(1+2+3+4-10)
2	0.475	21.56	-90.65	-59.03	(1+2+3+4-10)
3	2.375	-64.04	0.00	-59.01	(1+2+3+4-10)
4	4.275	8.74	90.50	-52.85	(1+2+3+4+10)
5	4.525	32.89	102.78	-52.86	(1+2+3+4+10)
剛域	4.650	46.15	109.24	-52.86	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	70.20	114.43	-59.03	(1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 8 使用性（永久作用）：側壁

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	77.86	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.225	-39.85	70.95	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-31.24	66.83	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-31.24	66.82	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.100	-24.72	63.53	-36.04	(1+2+3+4-10)
2	0.175	-20.05	61.05	-36.04	(1+2+3+4-10)
3	2.025	36.42	0.00	-36.04	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-20.05	-61.05	-36.04	(1+2+3+4-10)
5	3.950	-24.72	-63.53	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-31.24	-66.82	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-31.24	-66.83	-36.04	(1+2+3+4-10)
1	0.125	-39.85	-70.95	-36.04	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-56.59	-77.86	-36.04	(1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	56.59	-36.04	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	50.51	-33.43	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.05	-32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.05	-32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	41.95	-28.68	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	41.24	-28.20	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	24.02	0.21	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	36.80	30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	36.80	30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	46.62	40.56	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	56.70	49.06	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	62.44	53.46	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	70.20	59.03	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	36.04	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.51	33.43	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.05	32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.05	32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-41.95	28.68	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-41.24	28.20	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-24.02	-0.21	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-36.80	-30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-36.80	-30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-46.62	-40.56	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.70	-49.06	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-62.44	-53.46	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-70.20	-59.03	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	57.33	-114.43	-52.86	(1+2+3+4+10)
剛域	0.100	46.15	-109.24	-52.86	(1+2+3+4+10)
1	0.225	32.89	-102.78	-52.86	(1+2+3+4+10)
2	0.475	8.74	-90.50	-52.85	(1+2+3+4+10)
3	2.375	-76.61	0.00	-52.84	(1+2+3+4+10)
4	4.275	8.74	90.50	-52.85	(1+2+3+4+10)
5	4.525	32.89	102.78	-52.86	(1+2+3+4+10)
剛域	4.650	46.15	109.24	-52.86	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	57.33	114.43	-52.86	(1+2+3+4+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 8 使用性（永久作用）：側壁

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-63.63	77.86	-42.21	(1+2+3+4+10)
1	0.225	-46.89	70.95	-42.21	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-38.28	66.83	-42.21	(1+2+3+4+10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-38.28	66.82	-42.21	(1+2+3+4+10)
1	0.100	-31.76	63.53	-42.21	(1+2+3+4+10)
2	0.175	-27.09	61.05	-42.21	(1+2+3+4+10)
3	2.025	29.38	0.00	-42.21	(1+2+3+4+10)
4	3.875	-27.09	-61.05	-42.21	(1+2+3+4+10)
5	3.950	-31.76	-63.53	-42.21	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.050	-38.28	-66.82	-42.21	(1+2+3+4+10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-38.28	-66.83	-42.21	(1+2+3+4+10)
1	0.125	-46.89	-70.95	-42.21	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-63.63	-77.86	-42.21	(1+2+3+4+10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	56.59	-36.04	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	50.51	-33.43	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.05	-32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.05	-32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	41.95	-28.68	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	41.24	-28.20	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	24.02	0.21	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	36.80	30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	36.80	30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	46.62	40.56	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	56.70	49.06	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	62.44	53.46	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	70.20	59.03	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	36.04	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.51	33.43	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.05	32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.05	32.21	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-41.95	28.68	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-41.24	28.20	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-24.02	-0.21	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-36.80	-30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-36.80	-30.76	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-46.62	-40.56	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.70	-49.06	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-62.44	-53.46	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-70.20	-59.03	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	70.20	-114.43	-59.03	(1+2+3+4-10)
剛域	0.100	59.01	-109.28	-59.03	(1+2+3+4-10)
1	0.225	45.75	-102.86	-59.03	(1+2+3+4-10)
2	0.475	21.56	-90.65	-59.03	(1+2+3+4-10)
3	2.375	-64.04	0.00	-59.01	(1+2+3+4-10)
4	4.275	21.56	90.65	-59.03	(1+2+3+4-10)
5	4.525	45.75	102.86	-59.03	(1+2+3+4-10)
剛域	4.650	59.01	109.28	-59.03	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.750	70.20	114.43	-59.03	(1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 9 使用性（永久作用）：上下床版

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	77.86	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.225	-38.00	70.95	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-29.39	66.83	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.39	66.82	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.100	-22.88	63.53	-24.82	(1+2+3+4-10)
2	0.175	-18.20	61.05	-24.82	(1+2+3+4-10)
3	2.025	38.27	0.00	-24.82	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-18.20	-61.05	-24.82	(1+2+3+4-10)
5	3.950	-22.88	-63.53	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-29.39	-66.82	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.39	-66.83	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.125	-38.00	-70.95	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-54.75	-77.86	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	61.78	-30.99	-78.96	(1+2+3+4+10)
1	0.175	56.52	-29.16	-80.88	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	54.36	-28.31	-81.71	(1+2+3+4+10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	54.36	-28.31	-81.71	(1+2+3+4+10)
1	0.200	48.94	-25.83	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	48.30	-25.50	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	32.61	0.56	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	41.91	21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	41.91	21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	48.90	28.81	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	56.05	34.76	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	60.11	37.84	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	65.60	41.74	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	24.82	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.56	22.99	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.87	22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.87	22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-44.68	19.66	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-44.20	19.33	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-29.70	5.61	-96.70	(1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	-33.68	-15.77	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-33.68	-15.77	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	-38.97	-22.64	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	-44.72	-28.58	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	-48.10	-31.66	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	-52.73	-35.56	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	65.60	-114.43	-41.74	(1+2+3+4-10)
剛域	0.100	54.42	-109.27	-41.73	(1+2+3+4-10)
1	0.225	41.16	-102.83	-41.73	(1+2+3+4-10)
2	0.475	16.98	-90.60	-41.73	(1+2+3+4-10)
3	2.375	-68.53	0.00	-41.72	(1+2+3+4-10)
4	4.275	16.98	90.60	-41.73	(1+2+3+4-10)
5	4.525	41.16	102.83	-41.73	(1+2+3+4-10)
剛域	4.650	54.42	109.27	-41.74	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.750	65.60	114.43	-41.74	(1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 9 使用性（永久作用）：上下床版

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-61.78	77.86	-30.99	(1+2+3+4+10)
1	0.225	-45.04	70.95	-30.99	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-36.43	66.83	-30.99	(1+2+3+4+10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-36.43	66.82	-30.99	(1+2+3+4+10)
1	0.100	-29.91	63.53	-30.99	(1+2+3+4+10)
2	0.175	-25.24	61.05	-30.99	(1+2+3+4+10)
3	2.025	31.23	0.00	-30.99	(1+2+3+4+10)
4	3.875	-25.24	-61.05	-30.99	(1+2+3+4+10)
5	3.950	-29.91	-63.53	-30.99	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.050	-36.43	-66.82	-30.99	(1+2+3+4+10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-36.43	-66.83	-30.99	(1+2+3+4+10)
1	0.125	-45.04	-70.95	-30.99	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-61.78	-77.86	-30.99	(1+2+3+4+10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	54.75	-24.82	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	50.56	-22.99	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.87	-22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.87	-22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	44.68	-19.66	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	44.20	-19.33	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	29.70	-5.61	-96.70	(1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	33.68	15.77	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	33.68	15.77	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	38.97	22.64	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	44.72	28.58	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	48.10	31.66	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	52.73	35.56	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-61.78	30.99	-78.96	(1+2+3+4+10)
1	0.175	-56.52	29.16	-80.88	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	-54.36	28.31	-81.71	(1+2+3+4+10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-54.36	28.31	-81.71	(1+2+3+4+10)
1	0.200	-48.94	25.83	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	-48.30	25.50	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	-32.61	-0.56	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-41.91	-21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-41.91	-21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-48.90	-28.81	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.05	-34.76	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-60.11	-37.84	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-65.60	-41.74	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	52.73	-114.43	-35.56	(1+2+3+4+10)
剛域	0.100	41.55	-109.23	-35.56	(1+2+3+4+10)
1	0.225	28.30	-102.75	-35.56	(1+2+3+4+10)
2	0.475	4.16	-90.45	-35.56	(1+2+3+4+10)
3	2.375	-81.09	0.00	-35.55	(1+2+3+4+10)
4	4.275	4.16	90.45	-35.56	(1+2+3+4+10)
5	4.525	28.30	102.75	-35.56	(1+2+3+4+10)
剛域	4.650	41.55	109.23	-35.56	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	52.73	114.43	-35.56	(1+2+3+4+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 9 使用性（永久作用）：上下床版

	DIST.	M	SHARE S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	77.86	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.225	-38.00	70.95	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-29.39	66.83	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.39	66.82	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.100	-22.88	63.53	-24.82	(1+2+3+4-10)
2	0.175	-18.20	61.05	-24.82	(1+2+3+4-10)
3	2.025	38.27	0.00	-24.82	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-18.20	-61.05	-24.82	(1+2+3+4-10)
5	3.950	-22.88	-63.53	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-29.39	-66.82	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.39	-66.83	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.125	-38.00	-70.95	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-54.75	-77.86	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	54.75	-24.82	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	50.56	-22.99	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.87	-22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.87	-22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	44.68	-19.66	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	44.20	-19.33	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	32.61	0.56	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	41.91	21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	41.91	21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	48.90	28.81	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	56.05	34.76	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	60.11	37.84	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	65.60	41.74	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-61.78	30.99	-78.96	(1+2+3+4+10)
1	0.175	-56.52	29.16	-80.88	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	-54.36	28.31	-81.71	(1+2+3+4+10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-54.36	28.31	-81.71	(1+2+3+4+10)
1	0.200	-48.94	25.83	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	-48.30	25.50	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	-29.70	5.61	-96.70	(1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	-33.68	-15.77	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-33.68	-15.77	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	-38.97	-22.64	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	-44.72	-28.58	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	-48.10	-31.66	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	-52.73	-35.56	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	65.60	-114.43	-41.74	(1+2+3+4-10)
剛域	0.100	41.55	-109.23	-35.56	(1+2+3+4+10)
1	0.225	28.30	-102.75	-35.56	(1+2+3+4+10)
2	0.475	4.16	-90.45	-35.56	(1+2+3+4+10)
3	2.375	-81.09	0.00	-35.55	(1+2+3+4+10)
4	4.275	16.98	90.60	-41.73	(1+2+3+4-10)
5	4.525	41.16	102.83	-41.73	(1+2+3+4-10)
剛域	4.650	54.42	109.27	-41.74	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.750	65.60	114.43	-41.74	(1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 9 使用性（永久作用）：上下床版

		SHARE MIN.			
	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	77.86	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.225	-38.00	70.95	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-29.39	66.83	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.39	66.82	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.100	-22.88	63.53	-24.82	(1+2+3+4-10)
2	0.175	-18.20	61.05	-24.82	(1+2+3+4-10)
3	2.025	38.27	0.00	-24.82	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-18.20	-61.05	-24.82	(1+2+3+4-10)
5	3.950	-22.88	-63.53	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-29.39	-66.82	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.39	-66.83	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.125	-38.00	-70.95	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-54.75	-77.86	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	61.78	-30.99	-78.96	(1+2+3+4+10)
1	0.175	56.52	-29.16	-80.88	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	54.36	-28.31	-81.71	(1+2+3+4+10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	54.36	-28.31	-81.71	(1+2+3+4+10)
1	0.200	48.94	-25.83	-83.91	(1+2+3+4+10)
2	0.225	48.30	-25.50	-84.18	(1+2+3+4+10)
3	1.363	29.70	-5.61	-96.70	(1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	33.68	15.77	-106.17	(1+2+3+4+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	33.68	15.77	-106.17	(1+2+3+4+10)
1	0.276	38.97	22.64	-109.21	(1+2+3+4+10)
2	0.501	44.72	28.58	-111.68	(1+2+3+4+10)
剛域	0.613	48.10	31.66	-112.91	(1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	52.73	35.56	-114.43	(1+2+3+4+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	24.82	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.56	22.99	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.87	22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.87	22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-44.68	19.66	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-44.20	19.33	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-32.61	-0.56	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-41.91	-21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-41.91	-21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-48.90	-28.81	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.05	-34.76	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-60.11	-37.84	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-65.60	-41.74	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	65.60	-114.43	-41.74	(1+2+3+4-10)
剛域	0.100	54.42	-109.27	-41.73	(1+2+3+4-10)
1	0.225	41.16	-102.83	-41.73	(1+2+3+4-10)
2	0.475	16.98	-90.60	-41.73	(1+2+3+4-10)
3	2.375	-68.53	0.00	-41.72	(1+2+3+4-10)
4	4.275	4.16	90.45	-35.56	(1+2+3+4+10)
5	4.525	28.30	102.75	-35.56	(1+2+3+4+10)
剛域	4.650	41.55	109.23	-35.56	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	65.60	114.43	-41.74	(1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 9 使用性（永久作用）：上下床版

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	77.86	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.225	-38.00	70.95	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-29.39	66.83	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.39	66.82	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.100	-22.88	63.53	-24.82	(1+2+3+4-10)
2	0.175	-18.20	61.05	-24.82	(1+2+3+4-10)
3	2.025	38.27	0.00	-24.82	(1+2+3+4-10)
4	3.875	-18.20	-61.05	-24.82	(1+2+3+4-10)
5	3.950	-22.88	-63.53	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-29.39	-66.82	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.39	-66.83	-24.82	(1+2+3+4-10)
1	0.125	-38.00	-70.95	-24.82	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-54.75	-77.86	-24.82	(1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	54.75	-24.82	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	50.56	-22.99	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.87	-22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.87	-22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	44.68	-19.66	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	44.20	-19.33	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	32.61	0.56	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	41.91	21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	41.91	21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	48.90	28.81	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	56.05	34.76	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	60.11	37.84	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	65.60	41.74	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	24.82	-78.96	(1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.56	22.99	-80.88	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.87	22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.87	22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
1	0.200	-44.68	19.66	-83.91	(1+2+3+4-10)
2	0.225	-44.20	19.33	-84.18	(1+2+3+4-10)
3	1.363	-32.61	-0.56	-96.70	(1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-41.91	-21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-41.91	-21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
1	0.276	-48.90	-28.81	-109.21	(1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.05	-34.76	-111.68	(1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-60.11	-37.84	-112.91	(1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-65.60	-41.74	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	52.73	-114.43	-35.56	(1+2+3+4+10)
剛域	0.100	41.55	-109.23	-35.56	(1+2+3+4+10)
1	0.225	28.30	-102.75	-35.56	(1+2+3+4+10)
2	0.475	4.16	-90.45	-35.56	(1+2+3+4+10)
3	2.375	-81.09	0.00	-35.55	(1+2+3+4+10)
4	4.275	4.16	90.45	-35.56	(1+2+3+4+10)
5	4.525	28.30	102.75	-35.56	(1+2+3+4+10)
剛域	4.650	41.55	109.23	-35.56	(1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	52.73	114.43	-35.56	(1+2+3+4+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 9 使用性（永久作用）：上下床版

		DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-61.78	77.86	-30.99	(1+2+3+4+10)
	1	0.225	-45.04	70.95	-30.99	(1+2+3+4+10)
	J-TAN	0.350	-36.43	66.83	-30.99	(1+2+3+4+10)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-36.43	66.82	-30.99	(1+2+3+4+10)
	1	0.100	-29.91	63.53	-30.99	(1+2+3+4+10)
	2	0.175	-25.24	61.05	-30.99	(1+2+3+4+10)
	3	2.025	31.23	0.00	-30.99	(1+2+3+4+10)
	4	3.875	-25.24	-61.05	-30.99	(1+2+3+4+10)
	5	3.950	-29.91	-63.53	-30.99	(1+2+3+4+10)
	J-TAN	4.050	-36.43	-66.82	-30.99	(1+2+3+4+10)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-36.43	-66.83	-30.99	(1+2+3+4+10)
	1	0.125	-45.04	-70.95	-30.99	(1+2+3+4+10)
	J-TAN	0.350	-61.78	-77.86	-30.99	(1+2+3+4+10)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	54.75	-24.82	-78.96	(1+2+3+4-10)
	1	0.175	50.56	-22.99	-80.88	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	0.250	48.87	-22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	48.87	-22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
	1	0.200	44.68	-19.66	-83.91	(1+2+3+4-10)
	2	0.225	44.20	-19.33	-84.18	(1+2+3+4-10)
	3	1.363	32.61	0.56	-96.70	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	2.224	41.91	21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	41.91	21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
	1	0.276	48.90	28.81	-109.21	(1+2+3+4-10)
	2	0.501	56.05	34.76	-111.68	(1+2+3+4-10)
	剛域	0.613	60.11	37.84	-112.91	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	0.751	65.60	41.74	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-54.75	24.82	-78.96	(1+2+3+4-10)
	1	0.175	-50.56	22.99	-80.88	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	0.250	-48.87	22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-48.87	22.14	-81.71	(1+2+3+4-10)
	1	0.200	-44.68	19.66	-83.91	(1+2+3+4-10)
	2	0.225	-44.20	19.33	-84.18	(1+2+3+4-10)
	3	1.363	-32.61	-0.56	-96.70	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	2.224	-41.91	-21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-41.91	-21.94	-106.17	(1+2+3+4-10)
	1	0.276	-48.90	-28.81	-109.21	(1+2+3+4-10)
	2	0.501	-56.05	-34.76	-111.68	(1+2+3+4-10)
	剛域	0.613	-60.11	-37.84	-112.91	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	0.751	-65.60	-41.74	-114.43	(1+2+3+4-10)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	65.60	-114.43	-41.74	(1+2+3+4-10)
	剛域	0.100	54.42	-109.27	-41.73	(1+2+3+4-10)
	1	0.225	41.16	-102.83	-41.73	(1+2+3+4-10)
	2	0.475	16.98	-90.60	-41.73	(1+2+3+4-10)
	3	2.375	-68.53	0.00	-41.72	(1+2+3+4-10)
	4	4.275	16.98	90.60	-41.73	(1+2+3+4-10)
	5	4.525	41.16	102.83	-41.73	(1+2+3+4-10)
	剛域	4.650	54.42	109.27	-41.74	(1+2+3+4-10)
	J-TAN	4.750	65.60	114.43	-41.74	(1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 10 使用性・耐久性（変動作用）

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.48	158.08	-45.67	(6+8)
1	0.225	-67.37	142.89	-45.67	(6+8)
J-TAN	0.350	-52.99	134.45	-45.67	(6+8)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-52.99	134.45	-45.67	(6+8)
1	0.100	-42.11	127.70	-45.67	(6+8)
2	0.175	-34.32	122.64	-45.67	(6+8)
3	2.025	60.75	0.00	-23.67	(6)
4	3.875	-34.32	-122.64	-45.67	(6+9)
5	3.950	-42.11	-127.70	-45.67	(6+9)
J-TAN	4.050	-52.99	-134.45	-45.67	(6+9)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-52.99	-134.45	-45.67	(6+9)
1	0.125	-67.37	-142.89	-45.67	(6+9)
J-TAN	0.350	-95.48	-158.08	-45.67	(6+9)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	106.15	-45.84	-135.71	(6+9+11)
1	0.175	98.33	-43.55	-133.85	(6+9+11)
J-TAN	0.250	95.10	-42.55	-133.05	(6+9+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	95.10	-42.55	-133.05	(6+9+11)
1	0.200	87.14	-23.37	-129.14	(6)
2	0.225	86.56	-23.34	-128.90	(6)
3	1.363	61.29	-20.85	-117.96	(6)
J-TAN	2.224	44.20	-18.97	-109.71	(6)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	44.20	-18.97	-109.71	(6)
1	0.276	41.62	6.68	-102.18	(6+8)
2	0.501	43.55	10.40	-97.88	(6+8)
剛域	0.613	44.81	12.17	-95.73	(6+8)
J-TAN	0.751	46.64	14.27	-93.09	(6+8)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.48	45.67	-131.24	(6+9)
1	0.175	-87.75	42.60	-129.55	(6+9)
J-TAN	0.250	-84.61	41.26	-128.83	(6+9)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-84.61	41.26	-128.83	(6+9)
1	0.200	-76.69	37.77	-126.91	(6+9+11)
2	0.225	-75.75	37.30	-126.67	(6+9+11)
3	1.363	-44.92	19.31	-117.96	(6+7+11)
J-TAN	2.224	-32.27	15.32	-109.48	(6+8+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.27	15.32	-109.48	(6+8+11)
1	0.276	-28.76	10.23	-103.64	(6+8+11)
2	0.501	-26.89	6.48	-98.88	(6+8+11)
剛域	0.613	-26.26	4.76	-96.52	(6+8+11)
J-TAN	0.751	-25.74	2.77	-93.60	(6+8+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	46.64	-93.09	-14.27	(6+8)
剛域	0.100	37.51	-89.41	-13.91	(6+8)
1	0.225	26.62	-84.83	-13.47	(6+8)
2	0.475	6.56	-75.67	-12.58	(6+8)
3	2.375	-70.82	0.00	-9.90	(6+7+11)
4	4.275	6.56	75.67	-12.58	(6+9)
5	4.525	26.62	84.83	-13.47	(6+9)
剛域	4.650	37.51	89.41	-13.91	(6+9)
J-TAN	4.750	46.64	93.09	-14.27	(6+9)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 10 使用性・耐久性（変動作用）

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-106.15	162.55	-45.84	(6+9+11)
1	0.225	-77.04	147.36	-45.84	(6+9+11)
J-TAN	0.350	-62.09	138.92	-45.84	(6+9+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-62.09	138.92	-45.84	(6+9+11)
1	0.100	-50.77	132.17	-45.84	(6+9+11)
2	0.175	-42.65	127.11	-45.84	(6+9+11)
3	2.025	57.09	0.00	-50.03	(6+7+11)
4	3.875	-42.65	-127.11	-45.84	(6+8+11)
5	3.950	-50.77	-132.17	-45.84	(6+8+11)
J-TAN	4.050	-62.09	-138.92	-45.84	(6+8+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-62.09	-138.92	-45.84	(6+8+11)
1	0.125	-77.04	-147.36	-45.84	(6+8+11)
J-TAN	0.350	-106.15	-162.55	-45.84	(6+8+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	95.48	-45.67	-131.24	(6+8)
1	0.175	87.75	-42.60	-129.55	(6+8)
J-TAN	0.250	84.61	-41.26	-128.83	(6+8)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	84.61	-41.26	-128.83	(6+8)
1	0.200	76.69	-37.77	-126.91	(6+8+11)
2	0.225	75.75	-37.30	-126.67	(6+8+11)
3	1.363	44.92	-19.31	-117.96	(6+7+11)
J-TAN	2.224	32.27	-15.32	-109.48	(6+9+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.27	-15.32	-109.48	(6+9+11)
1	0.276	28.76	-10.23	-103.64	(6+9+11)
2	0.501	26.89	-6.48	-98.88	(6+9+11)
剛域	0.613	26.26	-4.76	-96.52	(6+9+11)
J-TAN	0.751	25.74	-2.77	-93.60	(6+9+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-106.15	45.84	-135.71	(6+8+11)
1	0.175	-98.33	43.55	-133.85	(6+8+11)
J-TAN	0.250	-95.10	42.55	-133.05	(6+8+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-95.10	42.55	-133.05	(6+8+11)
1	0.200	-87.14	23.37	-129.14	(6)
2	0.225	-86.56	23.34	-128.90	(6)
3	1.363	-61.29	20.85	-117.96	(6)
J-TAN	2.224	-44.20	18.97	-109.71	(6)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-44.20	18.97	-109.71	(6)
1	0.276	-41.62	-6.68	-102.18	(6+9)
2	0.501	-43.55	-10.40	-97.88	(6+9)
剛域	0.613	-44.81	-12.17	-95.73	(6+9)
J-TAN	0.751	-46.64	-14.27	-93.09	(6+9)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	25.74	-93.60	2.77	(6+9+11)
剛域	0.100	16.64	-88.32	2.41	(6+9+11)
1	0.225	6.01	-81.80	1.97	(6+9+11)
2	0.475	-12.99	-70.30	1.08	(6+9+11)
3	2.375	-79.50	0.00	17.63	(6)
4	4.275	-12.99	70.30	1.08	(6+8+11)
5	4.525	6.01	81.80	1.97	(6+8+11)
剛域	4.650	16.64	88.32	2.41	(6+8+11)
J-TAN	4.750	25.74	93.60	2.77	(6+8+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 10 使用性・耐久性（変動作用）

		DIST.	M	SHARE S	MAX. N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-106.15	162.55	-45.84	(6+9+11)
	1	0.225	-77.04	147.36	-45.84	(6+9+11)
	J-TAN	0.350	-62.09	138.92	-45.84	(6+9+11)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-62.09	138.92	-45.84	(6+9+11)
	1	0.100	-50.77	132.17	-45.84	(6+9+11)
	2	0.175	-42.65	127.11	-45.84	(6+9+11)
	3	2.025	57.66	2.24	-45.84	(6+9+11)
	4	3.875	-34.38	-122.64	-45.84	(6+9+11)
	5	3.950	-42.16	-127.70	-45.84	(6+9+11)
	J-TAN	4.050	-53.04	-134.45	-45.84	(6+9+11)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-53.04	-134.45	-45.84	(6+9+11)
	1	0.125	-67.42	-142.89	-45.84	(6+9+11)
	J-TAN	0.350	-95.53	-158.08	-45.84	(6+9+11)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	97.75	-23.67	-133.48	(6)
	1	0.175	93.61	-23.62	-131.79	(6)
	J-TAN	0.250	91.84	-23.58	-131.07	(6)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	91.84	-23.58	-131.07	(6)
	1	0.200	87.14	-23.37	-129.14	(6)
	2	0.225	86.56	-23.34	-128.90	(6)
	3	1.363	46.03	-14.95	-115.73	(6+8)
	J-TAN	2.224	40.44	1.83	-107.47	(6+8)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	40.44	1.83	-107.47	(6+8)
	1	0.276	41.62	6.68	-102.18	(6+8)
	2	0.501	43.55	10.40	-97.88	(6+8)
	剛域	0.613	44.81	12.17	-95.73	(6+8)
	J-TAN	0.751	46.64	14.27	-93.09	(6+8)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-101.41	50.03	-133.48	(6+7+11)
	1	0.175	-92.92	46.96	-131.79	(6+7+11)
	J-TAN	0.250	-89.44	45.62	-131.07	(6+7+11)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-89.44	45.62	-131.07	(6+7+11)
	1	0.200	-80.68	41.95	-129.14	(6+7+11)
	2	0.225	-79.64	41.49	-128.90	(6+7+11)
	3	1.363	-49.39	24.78	-118.59	(6+8+11)
	J-TAN	2.224	-43.82	19.14	-109.71	(6+11)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-43.82	19.14	-109.71	(6+11)
	1	0.276	-38.65	18.38	-104.42	(6+11)
	2	0.501	-34.57	17.98	-100.11	(6+11)
	剛域	0.613	-32.56	17.87	-97.97	(6+11)
	J-TAN	0.751	-30.10	17.82	-95.33	(6+11)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	46.13	-93.09	-14.09	(6+8+11)
	剛域	0.100	16.64	-88.32	2.41	(6+9+11)
	1	0.225	6.01	-81.80	1.97	(6+9+11)
	2	0.475	-12.99	-70.30	1.08	(6+9+11)
	3	2.375	-71.68	6.51	-5.83	(6+9)
	4	4.275	6.56	75.67	-12.58	(6+9)
	5	4.525	18.65	85.62	-10.08	(6+7)
	剛域	4.650	29.69	90.99	-10.08	(6+7)
	J-TAN	4.750	38.50	95.33	-9.90	(6+7+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 10 使用性・耐久性（変動作用）

		DIST.	M	S	N	CASE
部 材	1 (1 - 2) 剛域					
	I-TAN	0.000	-95.53	158.08	-45.84	(6+8+11)
	1	0.225	-67.42	142.89	-45.84	(6+8+11)
	J-TAN	0.350	-53.04	134.45	-45.84	(6+8+11)
部 材	2 (2 - 3) 上床版					
	I-TAN	0.000	-53.04	134.45	-45.84	(6+8+11)
	1	0.100	-42.16	127.70	-45.84	(6+8+11)
	2	0.175	-34.38	122.64	-45.84	(6+8+11)
	3	2.025	57.66	-2.24	-45.84	(6+8+11)
	4	3.875	-42.65	-127.11	-45.84	(6+8+11)
	5	3.950	-50.77	-132.17	-45.84	(6+8+11)
	J-TAN	4.050	-62.09	-138.92	-45.84	(6+8+11)
部 材	3 (3 - 4) 剛域					
	I-TAN	0.000	-62.09	-138.92	-45.84	(6+8+11)
	1	0.125	-77.04	-147.36	-45.84	(6+8+11)
	J-TAN	0.350	-106.15	-162.55	-45.84	(6+8+11)
部 材	4 (1 - 5) 剛域					
	I-TAN	0.000	101.41	-50.03	-133.48	(6+7+11)
	1	0.175	92.92	-46.96	-131.79	(6+7+11)
	J-TAN	0.250	89.44	-45.62	-131.07	(6+7+11)
部 材	5 (5 - 6) 左側壁					
	I-TAN	0.000	89.44	-45.62	-131.07	(6+7+11)
	1	0.200	80.68	-41.95	-129.14	(6+7+11)
	2	0.225	79.64	-41.49	-128.90	(6+7+11)
	3	1.363	49.39	-24.78	-118.59	(6+9+11)
	J-TAN	2.224	43.82	-19.14	-109.71	(6+11)
部 材	6 (6 - 7) 左側壁					
	I-TAN	0.000	43.82	-19.14	-109.71	(6+11)
	1	0.276	38.65	-18.38	-104.42	(6+11)
	2	0.501	34.57	-17.98	-100.11	(6+11)
	剛域	0.613	32.56	-17.87	-97.97	(6+11)
	J-TAN	0.751	30.10	-17.82	-95.33	(6+11)
部 材	7 (4 - 8) 剛域					
	I-TAN	0.000	-97.75	23.67	-133.48	(6)
	1	0.175	-93.61	23.62	-131.79	(6)
	J-TAN	0.250	-91.84	23.58	-131.07	(6)
部 材	8 (8 - 9) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-91.84	23.58	-131.07	(6)
	1	0.200	-87.14	23.37	-129.14	(6)
	2	0.225	-86.56	23.34	-128.90	(6)
	3	1.363	-46.03	14.95	-115.73	(6+9)
	J-TAN	2.224	-40.44	-1.83	-107.47	(6+9)
部 材	9 (9 - 10) 右側壁					
	I-TAN	0.000	-40.44	-1.83	-107.47	(6+9)
	1	0.276	-41.62	-6.68	-102.18	(6+9)
	2	0.501	-43.55	-10.40	-97.88	(6+9)
	剛域	0.613	-44.81	-12.17	-95.73	(6+9)
	J-TAN	0.751	-46.64	-14.27	-93.09	(6+9)
部 材	10 (7 - 10) 下床版					
	I-TAN	0.000	38.50	-95.33	-9.90	(6+7+11)
	剛域	0.100	29.69	-90.99	-10.08	(6+7)
	1	0.225	18.65	-85.62	-10.08	(6+7)
	2	0.475	6.56	-75.67	-12.58	(6+8)
	3	2.375	-71.00	-6.51	-5.66	(6+8+11)
	4	4.275	-12.99	70.30	1.08	(6+8+11)
	5	4.525	6.01	81.80	1.97	(6+8+11)
	剛域	4.650	16.64	88.32	2.41	(6+8+11)
	J-TAN	4.750	46.13	93.09	-14.09	(6+9+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 10 使用性・耐久性（変動作用）

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-97.75	160.31	-23.67	(6)
1	0.225	-69.14	145.13	-23.67	(6)
J-TAN	0.350	-54.48	136.69	-23.67	(6)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-54.48	136.69	-23.67	(6)
1	0.100	-43.38	129.94	-23.67	(6)
2	0.175	-35.42	124.88	-23.67	(6)
3	2.025	60.75	0.00	-23.67	(6)
4	3.875	-35.42	-124.88	-23.67	(6)
5	3.950	-43.38	-129.94	-23.67	(6)
J-TAN	4.050	-54.48	-136.69	-23.67	(6)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.48	-136.69	-23.67	(6)
1	0.125	-69.14	-145.13	-23.67	(6)
J-TAN	0.350	-97.75	-160.31	-23.67	(6)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	95.53	-45.84	-131.24	(6+8+11)
1	0.175	87.78	-42.77	-129.55	(6+8+11)
J-TAN	0.250	84.61	-41.43	-128.83	(6+8+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	84.61	-41.43	-128.83	(6+8+11)
1	0.200	76.69	-37.77	-126.91	(6+8+11)
2	0.225	75.75	-37.30	-126.67	(6+8+11)
3	1.363	45.80	-15.12	-115.73	(6+8+11)
J-TAN	2.224	40.06	1.65	-107.47	(6+8+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	40.06	1.65	-107.47	(6+8+11)
1	0.276	41.19	6.50	-102.18	(6+8+11)
2	0.501	43.08	10.23	-97.88	(6+8+11)
剛域	0.613	44.32	12.00	-95.73	(6+8+11)
J-TAN	0.751	46.13	14.09	-93.09	(6+8+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.53	45.84	-131.24	(6+9+11)
1	0.175	-87.78	42.77	-129.55	(6+9+11)
J-TAN	0.250	-84.61	41.43	-128.83	(6+9+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-84.61	41.43	-128.83	(6+9+11)
1	0.200	-76.69	37.77	-126.91	(6+9+11)
2	0.225	-75.75	37.30	-126.67	(6+9+11)
3	1.363	-45.80	15.12	-115.73	(6+9+11)
J-TAN	2.224	-40.06	-1.65	-107.47	(6+9+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-40.06	-1.65	-107.47	(6+9+11)
1	0.276	-41.19	-6.50	-102.18	(6+9+11)
2	0.501	-43.08	-10.23	-97.88	(6+9+11)
剛域	0.613	-44.32	-12.00	-95.73	(6+9+11)
J-TAN	0.751	-46.13	-14.09	-93.09	(6+9+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	30.10	-95.33	17.82	(6+11)
剛域	0.100	20.81	-90.49	17.82	(6+11)
1	0.225	9.87	-84.50	17.82	(6+11)
2	0.475	-9.93	-73.95	17.81	(6+11)
3	2.375	-78.83	0.00	17.81	(6+11)
4	4.275	-9.93	73.95	17.81	(6+11)
5	4.525	9.87	84.50	17.82	(6+11)
剛域	4.650	20.81	90.49	17.82	(6+11)
J-TAN	4.750	30.10	95.33	17.82	(6+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 10 使用性・耐久性（変動作用）

AXIAL MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-101.41	160.31	-50.03	(6+7+11)
1	0.225	-72.80	145.13	-50.03	(6+7+11)
J-TAN	0.350	-58.13	136.69	-50.03	(6+7+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-58.13	136.69	-50.03	(6+7+11)
1	0.100	-47.03	129.94	-50.03	(6+7+11)
2	0.175	-39.08	124.88	-50.03	(6+7+11)
3	2.025	57.09	0.00	-50.03	(6+7+11)
4	3.875	-39.08	-124.88	-50.03	(6+7+11)
5	3.950	-47.03	-129.94	-50.03	(6+7+11)
J-TAN	4.050	-58.13	-136.69	-50.03	(6+7+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-58.13	-136.69	-50.03	(6+7+11)
1	0.125	-72.80	-145.13	-50.03	(6+7+11)
J-TAN	0.350	-101.41	-160.31	-50.03	(6+7+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	106.15	-45.84	-135.71	(6+9+11)
1	0.175	98.33	-43.55	-133.85	(6+9+11)
J-TAN	0.250	95.10	-42.55	-133.05	(6+9+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	95.10	-42.55	-133.05	(6+9+11)
1	0.200	86.85	-39.89	-130.93	(6+9+11)
2	0.225	85.86	-39.55	-130.66	(6+9+11)
3	1.363	49.39	-24.78	-118.59	(6+9+11)
J-TAN	2.224	35.57	-2.54	-109.71	(6+7+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	35.57	-2.54	-109.71	(6+7+11)
1	0.276	35.55	2.32	-104.42	(6+7+11)
2	0.501	36.50	6.04	-100.11	(6+7+11)
剛域	0.613	37.27	7.81	-97.97	(6+7+11)
J-TAN	0.751	38.50	9.90	-95.33	(6+7+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-106.15	45.84	-135.71	(6+8+11)
1	0.175	-98.33	43.55	-133.85	(6+8+11)
J-TAN	0.250	-95.10	42.55	-133.05	(6+8+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-95.10	42.55	-133.05	(6+8+11)
1	0.200	-86.85	39.89	-130.93	(6+8+11)
2	0.225	-85.86	39.55	-130.66	(6+8+11)
3	1.363	-49.39	24.78	-118.59	(6+8+11)
J-TAN	2.224	-35.57	2.54	-109.71	(6+7+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-35.57	2.54	-109.71	(6+7+11)
1	0.276	-35.55	-2.32	-104.42	(6+7+11)
2	0.501	-36.50	-6.04	-100.11	(6+7+11)
剛域	0.613	-37.27	-7.81	-97.97	(6+7+11)
J-TAN	0.751	-38.50	-9.90	-95.33	(6+7+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	46.64	-93.09	-14.27	(6+8)
剛域	0.100	37.51	-89.41	-13.91	(6+8)
1	0.225	26.62	-84.83	-13.47	(6+8)
2	0.475	6.56	-75.67	-12.58	(6+8)
3	2.375	-71.49	0.00	-10.07	(6+7)
4	4.275	6.56	75.67	-12.58	(6+9)
5	4.525	26.62	84.83	-13.47	(6+9)
剛域	4.650	37.51	89.41	-13.91	(6+9)
J-TAN	4.750	46.64	93.09	-14.27	(6+9)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 11 復旧性 損傷

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-159.54	249.23	-82.96	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	-112.25	225.88	-82.96	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.350	-88.00	212.62	-82.96	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-88.00	212.62	-82.96	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.100	-69.66	202.01	-82.96	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.175	-56.52	194.05	-82.96	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.025	103.24	0.00	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
4	3.875	-56.52	-194.05	-82.96	(1+2+3+4+5+9-10)
5	3.950	-69.66	-202.01	-82.96	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.050	-88.00	-212.62	-82.96	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-88.00	-212.62	-82.96	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.125	-112.25	-225.88	-82.96	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.350	-159.54	-249.23	-82.96	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	179.01	-90.85	-226.07	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.175	163.53	-85.94	-225.99	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.250	157.17	-83.72	-225.96	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	157.17	-83.72	-225.96	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.200	141.33	-60.99	-224.08	(1+2+3+4+5+10)
2	0.225	139.81	-60.48	-224.09	(1+2+3+4+5+10)
3	1.363	90.91	-21.64	-224.74	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	85.80	10.94	-225.25	(1+2+3+4+5-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	85.80	10.94	-225.25	(1+2+3+4+5-10)
1	0.276	92.82	46.46	-220.31	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	104.65	58.72	-218.11	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	111.57	64.89	-217.01	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	121.06	72.57	-215.67	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-159.54	82.96	-221.60	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.175	-145.51	77.28	-221.69	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.250	-139.81	74.71	-221.73	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-139.81	74.71	-221.73	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.200	-125.55	67.67	-221.84	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	-123.87	66.73	-221.86	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	-70.90	27.82	-224.74	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	2.224	-63.58	-6.87	-225.02	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-63.58	-6.87	-225.02	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.276	-67.54	-21.84	-221.77	(1+2+3+4+5+8+10+11)
2	0.501	-73.83	-34.11	-219.12	(1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	0.613	-78.00	-40.25	-217.80	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.751	-84.08	-47.81	-216.17	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	121.06	-215.67	-72.57	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.100	99.95	-206.47	-72.21	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	74.86	-195.00	-71.76	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.475	28.89	-172.73	-70.87	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-140.07	0.00	-68.18	(1+2+3+4+5+7-10+11)
4	4.275	28.89	172.73	-70.87	(1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	74.86	195.00	-71.76	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	4.650	99.95	206.47	-72.21	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.750	121.06	215.67	-72.57	(1+2+3+4+5+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 11 復旧性 損傷

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-179.01	253.71	-90.85	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	-130.71	230.35	-90.85	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.350	-105.90	217.09	-90.85	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-105.90	217.09	-90.85	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.100	-87.11	206.48	-90.85	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.175	-73.64	198.52	-90.85	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.025	90.79	0.00	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
4	3.875	-73.64	-198.52	-90.85	(1+2+3+4+5+8+10+11)
5	3.950	-87.11	-206.48	-90.85	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.050	-105.90	-217.09	-90.85	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-105.90	-217.09	-90.85	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.125	-130.71	-230.35	-90.85	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.350	-179.01	-253.71	-90.85	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	159.54	-82.96	-221.60	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.175	145.51	-77.28	-221.69	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.250	139.81	-74.71	-221.73	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	139.81	-74.71	-221.73	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.200	125.55	-67.67	-221.84	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	123.87	-66.73	-221.86	(1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	70.90	-27.82	-224.74	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	2.224	63.58	6.87	-225.02	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	63.58	6.87	-225.02	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.276	67.54	21.84	-221.77	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.501	73.83	34.11	-219.12	(1+2+3+4+5+9+10+11)
剛域	0.613	78.00	40.25	-217.80	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.751	84.08	47.81	-216.17	(1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-179.01	90.85	-226.07	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.175	-163.53	85.94	-225.99	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.250	-157.17	83.72	-225.96	(1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-157.17	83.72	-225.96	(1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.200	-141.33	60.99	-224.08	(1+2+3+4+5+10)
2	0.225	-139.81	60.48	-224.09	(1+2+3+4+5+10)
3	1.363	-90.91	21.64	-224.74	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	-85.80	-10.94	-225.25	(1+2+3+4+5-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-85.80	-10.94	-225.25	(1+2+3+4+5-10)
1	0.276	-92.82	-46.46	-220.31	(1+2+3+4+5+9-10)
2	0.501	-104.65	-58.72	-218.11	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	0.613	-111.57	-64.89	-217.01	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.751	-121.06	-72.57	-215.67	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	84.08	-216.17	-47.81	(1+2+3+4+5+9+10+11)
剛域	0.100	63.00	-205.33	-48.17	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	38.18	-191.88	-48.61	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.475	-6.69	-167.17	-49.49	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-164.47	0.00	-32.93	(1+2+3+4+5+10)
4	4.275	-6.69	167.17	-49.49	(1+2+3+4+5+8+10+11)
5	4.525	38.18	191.88	-48.61	(1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	4.650	63.00	205.33	-48.17	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.750	84.08	216.17	-47.81	(1+2+3+4+5+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 11 復旧性 損傷

	DIST.	M	S	N	CASE
			SHARE	MAX.	
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-170.21	253.71	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.225	-121.91	230.35	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-97.10	217.09	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-97.10	217.09	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.100	-78.32	206.48	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.175	-64.84	198.52	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	2.025	100.15	2.24	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
4	3.875	-56.57	-194.05	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
5	3.950	-69.71	-202.01	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	4.050	-88.05	-212.62	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-88.05	-212.62	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.125	-112.30	-225.88	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-159.59	-249.23	-83.13	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	161.81	-60.96	-223.83	(1+2+3+4+5-10)
1	0.175	151.37	-58.30	-223.93	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.250	147.04	-57.03	-223.97	(1+2+3+4+5-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	147.04	-57.03	-223.97	(1+2+3+4+5-10)
1	0.200	136.00	-53.27	-224.08	(1+2+3+4+5-10)
2	0.225	134.68	-52.77	-224.09	(1+2+3+4+5-10)
3	1.363	75.65	-15.74	-222.50	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	2.224	82.04	31.74	-223.01	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	82.04	31.74	-223.01	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.276	92.82	46.46	-220.31	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	104.65	58.72	-218.11	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	111.57	64.89	-217.01	(1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	121.06	72.57	-215.67	(1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-174.26	95.04	-223.83	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	-158.12	89.35	-223.93	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	-151.51	86.79	-223.97	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-151.51	86.79	-223.97	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	-134.87	79.57	-224.08	(1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	-132.89	78.63	-224.09	(1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	-75.36	33.30	-225.37	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	2.224	-75.13	-3.05	-225.25	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-75.13	-3.05	-225.25	(1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	-77.44	-13.69	-222.55	(1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	-81.52	-22.62	-220.34	(1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	-84.30	-27.13	-219.25	(1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	-88.43	-32.76	-217.90	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	120.54	-215.67	-72.39	(1+2+3+4+5+8-10+11)
剛域	0.100	63.00	-205.33	-48.17	(1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	38.18	-191.88	-48.61	(1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.475	-6.69	-167.17	-49.49	(1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-156.64	6.51	-56.40	(1+2+3+4+5+9+10)
4	4.275	28.89	172.73	-70.87	(1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	66.89	195.80	-68.37	(1+2+3+4+5+7-10)
剛域	4.650	92.13	208.05	-68.37	(1+2+3+4+5+7-10)
J-TAN	4.750	112.92	217.90	-68.20	(1+2+3+4+5+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 11 復旧性 損傷

	DIST.	M	S	N	CASE
			SHARE	MIN.	
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-159.59	249.23	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.225	-112.30	225.88	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.350	-88.05	212.62	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-88.05	212.62	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.100	-69.71	202.01	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.175	-56.57	194.05	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
3	2.025	100.15	-2.24	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
4	3.875	-64.84	-198.52	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
5	3.950	-78.32	-206.48	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	4.050	-97.10	-217.09	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-97.10	-217.09	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.125	-121.91	-230.35	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.350	-170.21	-253.71	-83.13	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	174.26	-95.04	-223.83	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	158.12	-89.35	-223.93	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	151.51	-86.79	-223.97	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	151.51	-86.79	-223.97	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	134.87	-79.57	-224.08	(1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	132.89	-78.63	-224.09	(1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	75.36	-33.30	-225.37	(1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	2.224	75.13	3.05	-225.25	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	75.13	3.05	-225.25	(1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	77.44	13.69	-222.55	(1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	81.52	22.62	-220.34	(1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	84.30	27.13	-219.25	(1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	88.43	32.76	-217.90	(1+2+3+4+5+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-161.81	60.96	-223.83	(1+2+3+4+5-10)
1	0.175	-151.37	58.30	-223.93	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.250	-147.04	57.03	-223.97	(1+2+3+4+5-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-147.04	57.03	-223.97	(1+2+3+4+5-10)
1	0.200	-136.00	53.27	-224.08	(1+2+3+4+5-10)
2	0.225	-134.68	52.77	-224.09	(1+2+3+4+5-10)
3	1.363	-75.65	15.74	-222.50	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	2.224	-82.04	-31.74	-223.01	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-82.04	-31.74	-223.01	(1+2+3+4+5+9-10)
1	0.276	-92.82	-46.46	-220.31	(1+2+3+4+5+9-10)
2	0.501	-104.65	-58.72	-218.11	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	0.613	-111.57	-64.89	-217.01	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.751	-121.06	-72.57	-215.67	(1+2+3+4+5+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	112.92	-217.90	-68.20	(1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.100	92.13	-208.05	-68.37	(1+2+3+4+5+7-10)
1	0.225	66.89	-195.80	-68.37	(1+2+3+4+5+7-10)
2	0.475	28.89	-172.73	-70.87	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-140.26	-6.51	-63.94	(1+2+3+4+5+8-10+11)
4	4.275	-6.69	167.17	-49.49	(1+2+3+4+5+8+10+11)
5	4.525	38.18	191.88	-48.61	(1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	4.650	63.00	205.33	-48.17	(1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.750	120.54	215.67	-72.39	(1+2+3+4+5+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 11 復旧性 損傷

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-161.81	251.47	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
1	0.225	-114.02	228.12	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.350	-89.49	214.85	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-89.49	214.85	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
1	0.100	-70.93	204.24	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
2	0.175	-57.62	196.29	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
3	2.025	103.24	0.00	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
4	3.875	-57.62	-196.29	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
5	3.950	-70.93	-204.24	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	4.050	-89.49	-214.85	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-89.49	-214.85	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
1	0.125	-114.02	-228.12	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.350	-161.81	-251.47	-60.96	(1+2+3+4+5-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	159.59	-83.13	-221.60	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.175	145.53	-77.45	-221.69	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.250	139.82	-74.88	-221.73	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	139.82	-74.88	-221.73	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.200	125.55	-67.67	-221.84	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	123.87	-66.73	-221.86	(1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	75.42	-15.92	-222.50	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	2.224	81.66	31.56	-223.01	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	81.66	31.56	-223.01	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.276	92.39	46.29	-220.31	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.501	104.18	58.54	-218.11	(1+2+3+4+5+8-10+11)
剛域	0.613	111.08	64.72	-217.01	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.751	120.54	72.39	-215.67	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-159.59	83.13	-221.60	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.175	-145.53	77.45	-221.69	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.250	-139.82	74.88	-221.73	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-139.82	74.88	-221.73	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.200	-125.55	67.67	-221.84	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	-123.87	66.73	-221.86	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	-75.42	15.92	-222.50	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	2.224	-81.66	-31.56	-223.01	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-81.66	-31.56	-223.01	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.276	-92.39	-46.29	-220.31	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.501	-104.18	-58.54	-218.11	(1+2+3+4+5+9-10+11)
剛域	0.613	-111.08	-64.72	-217.01	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.751	-120.54	-72.39	-215.67	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	88.43	-217.90	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.100	67.16	-207.50	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)
1	0.225	42.04	-194.58	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)
2	0.475	-3.63	-170.83	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)
3	2.375	-163.80	0.00	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)
4	4.275	-3.63	170.83	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)
5	4.525	42.04	194.58	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)
剛域	4.650	67.16	207.50	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	4.750	88.43	217.90	-32.76	(1+2+3+4+5+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

COMBINE 11 復旧性 損傷

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-174.26	251.47	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.225	-126.47	228.12	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.350	-101.94	214.85	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-101.94	214.85	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.100	-83.38	204.24	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.175	-70.07	196.29	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
3	2.025	90.79	0.00	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
4	3.875	-70.07	-196.29	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
5	3.950	-83.38	-204.24	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	4.050	-101.94	-214.85	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-101.94	-214.85	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.125	-126.47	-228.12	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.350	-174.26	-251.47	-95.04	(1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	170.21	-83.13	-226.07	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.175	156.08	-78.22	-225.99	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.250	150.30	-76.01	-225.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	150.30	-76.01	-225.96	(1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.200	135.71	-69.79	-225.87	(1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	133.98	-68.98	-225.86	(1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	79.01	-25.58	-225.37	(1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	2.224	77.17	27.37	-225.25	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	77.17	27.37	-225.25	(1+2+3+4+5+7-10+11)
1	0.276	86.75	42.10	-222.55	(1+2+3+4+5+7-10+11)
2	0.501	97.60	54.35	-220.34	(1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.613	104.03	60.53	-219.25	(1+2+3+4+5+7-10+11)
J-TAN	0.751	112.92	68.20	-217.90	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-170.21	83.13	-226.07	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.175	-156.08	78.22	-225.99	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.250	-150.30	76.01	-225.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-150.30	76.01	-225.96	(1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.200	-135.71	69.79	-225.87	(1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	-133.98	68.98	-225.86	(1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	-79.01	25.58	-225.37	(1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	2.224	-77.17	-27.37	-225.25	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-77.17	-27.37	-225.25	(1+2+3+4+5+7-10+11)
1	0.276	-86.75	-42.10	-222.55	(1+2+3+4+5+7-10+11)
2	0.501	-97.60	-54.35	-220.34	(1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.613	-104.03	-60.53	-219.25	(1+2+3+4+5+7-10+11)
J-TAN	0.751	-112.92	-68.20	-217.90	(1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	121.06	-215.67	-72.57	(1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.100	99.95	-206.47	-72.21	(1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	74.86	-195.00	-71.76	(1+2+3+4+5+8-10)
2	0.475	28.89	-172.73	-70.87	(1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-140.75	0.00	-68.35	(1+2+3+4+5+7-10)
4	4.275	28.89	172.73	-70.87	(1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	74.86	195.00	-71.76	(1+2+3+4+5+9-10)
剛域	4.650	99.95	206.47	-72.21	(1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.750	121.06	215.67	-72.57	(1+2+3+4+5+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 1 安全性（破壊）

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.21	75.18	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.225	-38.07	68.27	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.350	-29.80	64.14	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.80	64.14	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.100	-23.55	60.84	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
2	0.175	-19.08	58.37	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
3	2.025	119.35	0.00	-73.82	(1 :1+2+3+4+5-10)
4	3.875	-19.08	-58.37	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
5	3.950	-23.55	-60.84	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.050	-29.80	-64.14	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.80	-64.14	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
1	0.125	-38.07	-68.27	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.350	-54.21	-75.18	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	208.92	-108.13	-263.88	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.175	190.50	-102.24	-263.59	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.250	182.93	-99.58	-263.47	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	182.93	-99.58	-263.47	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.200	164.10	-72.32	-261.00	(1 :1+2+3+4+5+10)
2	0.225	162.30	-71.71	-260.99	(1 :1+2+3+4+5+10)
3	1.363	114.72	-23.08	-243.01	(3 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	102.17	-5.56	-243.57	(3 :1+2+3+4+5-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	102.17	-5.56	-243.57	(3 :1+2+3+4+5-10)
1	0.276	105.41	55.08	-253.95	(1 :1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	119.45	69.79	-251.06	(1 :1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	127.68	77.20	-249.62	(1 :1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	138.97	86.41	-247.85	(1 :1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.21	69.16	-76.28	(2 :1+2+3+4+9-10)
1	0.175	-42.70	62.39	-78.20	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.250	-38.13	59.37	-79.03	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-38.13	59.37	-79.03	(2 :1+2+3+4+9-10)
1	0.200	-27.09	50.98	-81.23	(2 :1+2+3+4+9-10)
2	0.225	-25.83	49.89	-81.50	(2 :1+2+3+4+9-10)
3	1.363	4.36	4.91	-96.70	(2 :1+2+3+4+7+10)
J-TAN	2.224	-10.26	-34.28	-105.90	(2 :1+2+3+4+8+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-10.26	-34.28	-105.90	(2 :1+2+3+4+8+10)
1	0.276	-22.05	-51.23	-108.27	(2 :1+2+3+4+8+10)
2	0.501	-35.17	-65.45	-110.21	(2 :1+2+3+4+8+10)
剛域	0.613	-42.91	-72.67	-111.17	(2 :1+2+3+4+8+10)
J-TAN	0.751	-53.55	-81.68	-112.36	(2 :1+2+3+4+8+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	138.97	-247.85	-86.41	(1 :1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.100	114.71	-237.29	-85.98	(1 :1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	85.88	-224.12	-85.44	(1 :1+2+3+4+5+8-10)
2	0.475	45.82	-91.70	-107.59	(2 :1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-49.86	0.00	-104.56	(2 :1+2+3+4+7-10)
4	4.275	45.82	91.70	-107.59	(2 :1+2+3+4+9-10)
5	4.525	85.88	224.12	-85.44	(1 :1+2+3+4+5+9-10)
剛域	4.650	114.71	237.29	-85.98	(1 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.750	138.97	247.85	-86.41	(1 :1+2+3+4+5+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 1 安全性（破壊）

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-208.92	297.16	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	-152.52	269.82	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.350	-123.55	254.29	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-123.55	254.29	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.100	-101.61	241.86	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.175	-85.88	232.54	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.025	22.95	0.00	-81.90	(2 :1+2+3+4+7+10)
4	3.875	-85.88	-232.54	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
5	3.950	-101.61	-241.86	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.050	-123.55	-254.29	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-123.55	-254.29	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.125	-152.52	-269.82	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.350	-208.92	-297.16	-108.13	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	54.21	-69.16	-76.28	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.175	42.70	-62.39	-78.20	(2 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.250	38.13	-59.37	-79.03	(2 :1+2+3+4+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	38.13	-59.37	-79.03	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.200	27.09	-50.98	-81.23	(2 :1+2+3+4+8-10)
2	0.225	25.83	-49.89	-81.50	(2 :1+2+3+4+8-10)
3	1.363	-4.36	-4.91	-96.70	(2 :1+2+3+4+7+10)
J-TAN	2.224	10.26	34.28	-105.90	(2 :1+2+3+4+9+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	10.26	34.28	-105.90	(2 :1+2+3+4+9+10)
1	0.276	22.05	51.23	-108.27	(2 :1+2+3+4+9+10)
2	0.501	35.17	65.45	-110.21	(2 :1+2+3+4+9+10)
剛域	0.613	42.91	72.67	-111.17	(2 :1+2+3+4+9+10)
J-TAN	0.751	53.55	81.68	-112.36	(2 :1+2+3+4+9+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-208.92	108.13	-263.88	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.175	-190.50	102.24	-263.59	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.250	-182.93	99.58	-263.47	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-182.93	99.58	-263.47	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.200	-164.10	72.32	-261.00	(1 :1+2+3+4+5+10)
2	0.225	-162.30	71.71	-260.99	(1 :1+2+3+4+5+10)
3	1.363	-114.72	23.08	-243.01	(3 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	-102.17	5.56	-243.57	(3 :1+2+3+4+5-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-102.17	5.56	-243.57	(3 :1+2+3+4+5-10)
1	0.276	-105.41	-55.08	-253.95	(1 :1+2+3+4+5+9-10)
2	0.501	-119.45	-69.79	-251.06	(1 :1+2+3+4+5+9-10)
剛域	0.613	-127.68	-77.20	-249.62	(1 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.751	-138.97	-86.41	-247.85	(1 :1+2+3+4+5+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	53.55	-112.36	-81.68	(2 :1+2+3+4+9+10)
剛域	0.100	42.60	-106.64	-82.10	(2 :1+2+3+4+9+10)
1	0.225	29.72	-99.55	-82.63	(2 :1+2+3+4+9+10)
2	0.475	-15.53	-180.42	-20.66	(3 :1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-187.63	0.00	-40.39	(1 :1+2+3+4+5+10)
4	4.275	-15.53	180.42	-20.66	(3 :1+2+3+4+5+8+10+11)
5	4.525	29.72	99.55	-82.63	(2 :1+2+3+4+8+10)
剛域	4.650	42.60	106.64	-82.10	(2 :1+2+3+4+8+10)
J-TAN	4.750	53.55	112.36	-81.68	(2 :1+2+3+4+8+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 1 安全性（破壊）

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
			SHARE MAX.		
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-200.12	297.16	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.225	-143.73	269.82	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-114.76	254.29	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-114.76	254.29	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.100	-92.82	241.86	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.175	-77.08	232.54	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
3	2.025	115.66	2.68	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
4	3.875	-19.08	-58.37	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
5	3.950	-23.55	-60.84	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.050	-29.80	-64.14	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.80	-64.14	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
1	0.125	-38.07	-68.27	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.350	-54.21	-75.18	-69.16	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	56.94	-42.75	-78.96	(2 :1+2+3+4-10)
1	0.175	49.73	-39.62	-80.88	(2 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	46.81	-38.16	-81.71	(2 :1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	46.81	-38.16	-81.71	(2 :1+2+3+4-10)
1	0.200	39.59	-33.91	-83.91	(2 :1+2+3+4-10)
2	0.225	38.75	-33.35	-84.18	(2 :1+2+3+4-10)
3	1.363	0.35	7.83	-94.02	(2 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	2.224	29.90	62.36	-103.49	(2 :1+2+3+4+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	29.90	62.36	-103.49	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.276	49.39	79.03	-106.53	(2 :1+2+3+4+8-10)
2	0.501	68.76	93.23	-109.00	(2 :1+2+3+4+8-10)
剛域	0.613	79.61	100.49	-110.23	(2 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.751	94.10	109.63	-111.75	(2 :1+2+3+4+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-203.23	113.16	-261.20	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	-184.01	106.34	-261.12	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	-176.15	103.26	-261.09	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-176.15	103.26	-261.09	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	-156.35	94.60	-261.00	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	-154.00	93.47	-260.99	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	-85.98	39.07	-261.27	(1 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	2.224	-91.46	13.47	-243.57	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-91.46	13.47	-243.57	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	-88.55	7.65	-240.59	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	-87.36	2.93	-238.17	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	-87.16	0.60	-236.97	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	-87.27	-2.25	-235.48	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	94.10	-111.75	-109.63	(2 :1+2+3+4+8-10)
剛域	0.100	42.60	-106.64	-82.10	(2 :1+2+3+4+9+10)
1	0.225	29.72	-99.55	-82.63	(2 :1+2+3+4+9+10)
2	0.475	6.51	-86.13	-83.69	(2 :1+2+3+4+9+10)
3	2.375	-65.79	7.81	-91.76	(2 :1+2+3+4+9+10)
4	4.275	33.04	198.57	-84.37	(1 :1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	76.31	225.07	-81.37	(1 :1+2+3+4+5+7-10)
剛域	4.650	105.33	239.19	-81.38	(1 :1+2+3+4+5+7-10)
J-TAN	4.750	129.25	250.53	-81.19	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 1 安全性（破壊）

	DIST.	M	S	N	SHARE MIN. COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.21	75.18	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.225	-38.07	68.27	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.350	-29.80	64.14	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.80	64.14	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.100	-23.55	60.84	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
2	0.175	-19.08	58.37	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
3	2.025	32.43	-2.68	-69.16	(2 :1+2+3+4+8-10)
4	3.875	-77.08	-232.54	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
5	3.950	-92.82	-241.86	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	4.050	-114.76	-254.29	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-114.76	-254.29	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.125	-143.73	-269.82	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.350	-200.12	-297.16	-100.42	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	203.23	-113.16	-261.20	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	184.01	-106.34	-261.12	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	176.15	-103.26	-261.09	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	176.15	-103.26	-261.09	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	156.35	-94.60	-261.00	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	154.00	-93.47	-260.99	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	85.98	-39.07	-261.27	(1 :1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	2.224	91.46	-13.47	-243.57	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	91.46	-13.47	-243.57	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	88.55	-7.65	-240.59	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	87.36	-2.93	-238.17	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	87.16	-0.60	-236.97	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	87.27	2.25	-235.48	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.94	42.75	-78.96	(2 :1+2+3+4-10)
1	0.175	-49.73	39.62	-80.88	(2 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-46.81	38.16	-81.71	(2 :1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-46.81	38.16	-81.71	(2 :1+2+3+4-10)
1	0.200	-39.59	33.91	-83.91	(2 :1+2+3+4-10)
2	0.225	-38.75	33.35	-84.18	(2 :1+2+3+4-10)
3	1.363	-0.35	-7.83	-94.02	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	2.224	-29.90	-62.36	-103.49	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-29.90	-62.36	-103.49	(2 :1+2+3+4+9-10)
1	0.276	-49.39	-79.03	-106.53	(2 :1+2+3+4+9-10)
2	0.501	-68.76	-93.23	-109.00	(2 :1+2+3+4+9-10)
剛域	0.613	-79.61	-100.49	-110.23	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.751	-94.10	-109.63	-111.75	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	129.25	-250.53	-81.19	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.100	105.33	-239.19	-81.38	(1 :1+2+3+4+5+7-10)
1	0.225	76.31	-225.07	-81.37	(1 :1+2+3+4+5+7-10)
2	0.475	33.04	-198.57	-84.37	(1 :1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-161.79	-7.81	-76.07	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
4	4.275	6.51	86.13	-83.69	(2 :1+2+3+4+8+10)
5	4.525	29.72	99.55	-82.63	(2 :1+2+3+4+8+10)
剛域	4.650	42.60	106.64	-82.10	(2 :1+2+3+4+8+10)
J-TAN	4.750	94.10	111.75	-109.63	(2 :1+2+3+4+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 1 安全性（破壊）

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.94	77.86	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
1	0.225	-40.20	70.95	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-31.59	66.83	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-31.59	66.82	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
1	0.100	-25.07	63.53	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
2	0.175	-20.40	61.05	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
3	2.025	36.07	0.00	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
4	3.875	-20.40	-61.05	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
5	3.950	-25.07	-63.53	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-31.59	-66.82	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-31.59	-66.83	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
1	0.125	-40.20	-70.95	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-56.94	-77.86	-42.75	(2 :1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	54.21	-69.16	-76.28	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.175	42.70	-62.39	-78.20	(2 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.250	38.13	-59.37	-79.03	(2 :1+2+3+4+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	38.13	-59.37	-79.03	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.200	27.09	-50.98	-81.23	(2 :1+2+3+4+8-10)
2	0.225	25.83	-49.89	-81.50	(2 :1+2+3+4+8-10)
3	1.363	0.35	7.83	-94.02	(2 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	2.224	29.90	62.36	-103.49	(2 :1+2+3+4+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	29.90	62.36	-103.49	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.276	49.39	79.03	-106.53	(2 :1+2+3+4+8-10)
2	0.501	68.76	93.23	-109.00	(2 :1+2+3+4+8-10)
剛域	0.613	79.61	100.49	-110.23	(2 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.751	94.10	109.63	-111.75	(2 :1+2+3+4+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.21	69.16	-76.28	(2 :1+2+3+4+9-10)
1	0.175	-42.70	62.39	-78.20	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.250	-38.13	59.37	-79.03	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-38.13	59.37	-79.03	(2 :1+2+3+4+9-10)
1	0.200	-27.09	50.98	-81.23	(2 :1+2+3+4+9-10)
2	0.225	-25.83	49.89	-81.50	(2 :1+2+3+4+9-10)
3	1.363	-0.35	-7.83	-94.02	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	2.224	-29.90	-62.36	-103.49	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-29.90	-62.36	-103.49	(2 :1+2+3+4+9-10)
1	0.276	-49.39	-79.03	-106.53	(2 :1+2+3+4+9-10)
2	0.501	-68.76	-93.23	-109.00	(2 :1+2+3+4+9-10)
剛域	0.613	-79.61	-100.49	-110.23	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.751	-94.10	-109.63	-111.75	(2 :1+2+3+4+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	87.27	-235.48	-2.25	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.100	64.29	-224.18	-2.25	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
1	0.225	37.15	-210.14	-2.25	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
2	0.475	-12.17	-184.44	-2.25	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
3	2.375	-185.00	0.00	-2.26	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
4	4.275	-12.17	184.44	-2.25	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
5	4.525	37.15	210.14	-2.25	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
剛域	4.650	64.29	224.18	-2.25	(3 :1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	4.750	87.27	235.48	-2.25	(3 :1+2+3+4+5+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 1 安全性（破壊）

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-203.23	294.47	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.225	-147.44	267.14	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.350	-118.80	251.61	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-118.80	251.61	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.100	-97.13	239.18	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.175	-81.60	229.86	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
3	2.025	106.18	0.00	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
4	3.875	-81.60	-229.86	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
5	3.950	-97.13	-239.18	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	4.050	-118.80	-251.61	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-118.80	-251.61	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.125	-147.44	-267.14	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.350	-203.23	-294.47	-113.16	(1 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	200.12	-100.42	-263.88	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.175	183.06	-94.52	-263.59	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.250	176.06	-91.87	-263.47	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	176.06	-91.87	-263.47	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.200	158.43	-84.40	-263.14	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	156.33	-83.43	-263.10	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	89.62	-31.35	-261.27	(1 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	2.224	86.86	32.19	-260.18	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	86.86	32.19	-260.18	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
1	0.276	98.17	49.86	-256.63	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
2	0.501	111.04	64.57	-253.74	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.613	118.68	71.98	-252.30	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
J-TAN	0.751	129.25	81.19	-250.53	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-200.12	100.42	-263.88	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.175	-183.06	94.52	-263.59	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.250	-176.06	91.87	-263.47	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-176.06	91.87	-263.47	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.200	-158.43	84.40	-263.14	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	-156.33	83.43	-263.10	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	-89.62	31.35	-261.27	(1 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	2.224	-86.86	-32.19	-260.18	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-86.86	-32.19	-260.18	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
1	0.276	-98.17	-49.86	-256.63	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
2	0.501	-111.04	-64.57	-253.74	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.613	-118.68	-71.98	-252.30	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
J-TAN	0.751	-129.25	-81.19	-250.53	(1 :1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	94.10	-111.75	-109.63	(2 :1+2+3+4+8-10)
剛域	0.100	83.14	-107.47	-109.20	(2 :1+2+3+4+8-10)
1	0.225	70.04	-102.07	-108.66	(2 :1+2+3+4+8-10)
2	0.475	45.82	-91.70	-107.59	(2 :1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-49.86	0.00	-104.56	(2 :1+2+3+4+7-10)
4	4.275	45.82	91.70	-107.59	(2 :1+2+3+4+9-10)
5	4.525	70.04	102.07	-108.66	(2 :1+2+3+4+9-10)
剛域	4.650	83.14	107.47	-109.20	(2 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.750	94.10	111.75	-109.63	(2 :1+2+3+4+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 2 疲労（最小）

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	COM:	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域						
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(5	:1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(5	:1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版						
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(5	:1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(5	:1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(5	:1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(5	:1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(5	:1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(5	:1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域						
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(5	:1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(5	:1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域						
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(5	:1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(5	:1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁						
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(5	:1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(5	:1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(5	:1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(5	:1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁						
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(5	:1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(5	:1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(5	:1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(5	:1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域						
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(5	:1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(5	:1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁						
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(5	:1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(5	:1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(5	:1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(5	:1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁						
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(5	:1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(5	:1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(5	:1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(5	:1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版						
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(5	:1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(5	:1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(5	:1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(5	:1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(5	:1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(5	:1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(5	:1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(5	:1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 2 疲労（最小）

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	COM:	CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域						
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(5	:1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(5	:1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版						
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(5	:1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(5	:1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(5	:1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(5	:1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(5	:1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(5	:1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域						
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(5	:1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(5	:1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域						
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(5	:1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(5	:1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁						
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(5	:1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(5	:1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(5	:1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(5	:1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁						
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(5	:1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(5	:1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(5	:1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(5	:1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域						
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(5	:1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(5	:1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁						
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(5	:1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(5	:1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(5	:1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(5	:1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁						
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(5	:1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(5	:1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(5	:1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(5	:1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版						
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(5	:1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(5	:1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(5	:1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(5	:1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(5	:1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(5	:1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(5	:1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(5	:1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(5	:1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 2 疲労（最小）

		SHARE	MAX.		
	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(5 :1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(5 :1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(5 :1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(5 :1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(5 :1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(5 :1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(5 :1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(5 :1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(5 :1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(5 :1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(5 :1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(5 :1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(5 :1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(5 :1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(5 :1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(5 :1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(5 :1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(5 :1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(5 :1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(5 :1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(5 :1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 2 疲労（最小）

SHARE MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(5 :1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(5 :1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(5 :1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(5 :1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(5 :1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(5 :1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(5 :1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(5 :1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(5 :1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(5 :1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(5 :1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(5 :1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(5 :1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(5 :1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(5 :1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(5 :1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(5 :1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(5 :1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(5 :1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(5 :1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(5 :1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 2 疲労（最小）

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(5 :1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(5 :1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(5 :1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(5 :1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(5 :1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(5 :1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(5 :1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(5 :1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(5 :1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(5 :1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(5 :1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(5 :1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(5 :1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(5 :1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(5 :1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(5 :1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(5 :1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(5 :1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(5 :1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(5 :1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(5 :1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 2 疲労（最小）

AXIAL MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	77.86	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.225	-43.37	70.95	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-34.76	66.83	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-34.76	66.82	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.100	-28.24	63.53	-39.13	(5 :1+2+3+4)
2	0.175	-23.57	61.05	-39.13	(5 :1+2+3+4)
3	2.025	32.90	0.00	-39.13	(5 :1+2+3+4)
4	3.875	-23.57	-61.05	-39.13	(5 :1+2+3+4)
5	3.950	-28.24	-63.53	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	4.050	-34.76	-66.82	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-34.76	-66.83	-39.13	(5 :1+2+3+4)
1	0.125	-43.37	-70.95	-39.13	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.350	-60.11	-77.86	-39.13	(5 :1+2+3+4)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	60.11	-39.13	-78.96	(5 :1+2+3+4)
1	0.175	53.49	-36.51	-80.88	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.250	50.79	-35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	50.79	-35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
1	0.200	44.08	-31.76	-83.91	(5 :1+2+3+4)
2	0.225	43.29	-31.29	-84.18	(5 :1+2+3+4)
3	1.363	22.56	-2.87	-96.70	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	2.224	32.68	27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.68	27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
1	0.276	41.65	37.48	-109.21	(5 :1+2+3+4)
2	0.501	51.03	45.98	-111.68	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.613	56.43	50.37	-112.91	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.751	63.76	55.95	-114.43	(5 :1+2+3+4)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-60.11	39.13	-78.96	(5 :1+2+3+4)
1	0.175	-53.49	36.51	-80.88	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.250	-50.79	35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-50.79	35.30	-81.71	(5 :1+2+3+4)
1	0.200	-44.08	31.76	-83.91	(5 :1+2+3+4)
2	0.225	-43.29	31.29	-84.18	(5 :1+2+3+4)
3	1.363	-22.56	2.87	-96.70	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	2.224	-32.68	-27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.68	-27.67	-106.17	(5 :1+2+3+4)
1	0.276	-41.65	-37.48	-109.21	(5 :1+2+3+4)
2	0.501	-51.03	-45.98	-111.68	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.613	-56.43	-50.37	-112.91	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	0.751	-63.76	-55.95	-114.43	(5 :1+2+3+4)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	63.76	-114.43	-55.95	(5 :1+2+3+4)
剛域	0.100	52.58	-109.26	-55.95	(5 :1+2+3+4)
1	0.225	39.32	-102.82	-55.94	(5 :1+2+3+4)
2	0.475	15.15	-90.57	-55.94	(5 :1+2+3+4)
3	2.375	-70.32	0.00	-55.93	(5 :1+2+3+4)
4	4.275	15.15	90.57	-55.94	(5 :1+2+3+4)
5	4.525	39.32	102.82	-55.94	(5 :1+2+3+4)
剛域	4.650	52.58	109.26	-55.95	(5 :1+2+3+4)
J-TAN	4.750	63.76	114.43	-55.95	(5 :1+2+3+4)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 3 疲労（最大）

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.19	235.93	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	-106.34	213.84	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.350	-83.35	201.28	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-83.35	201.28	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
1	0.100	-65.95	191.23	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
2	0.175	-53.49	183.69	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
3	2.025	98.05	0.00	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
4	3.875	-53.49	-183.69	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
5	3.950	-65.95	-191.23	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.050	-83.35	-201.28	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-83.35	-201.28	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
1	0.125	-106.34	-213.84	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.350	-151.19	-235.93	-80.94	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	170.66	-88.83	-214.67	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.175	155.54	-83.92	-214.73	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.250	149.32	-81.71	-214.76	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	149.32	-81.71	-214.76	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.200	133.88	-58.99	-213.05	(4 :1+2+3+4+6+10)
2	0.225	132.42	-58.49	-213.08	(4 :1+2+3+4+6+10)
3	1.363	85.68	-19.86	-214.66	(4 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	2.224	82.03	12.56	-215.88	(4 :1+2+3+4+6-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	82.03	12.56	-215.88	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.276	89.48	48.02	-211.39	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
2	0.501	101.66	60.24	-209.56	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.613	108.75	66.40	-208.65	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.751	118.44	74.07	-207.52	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.19	80.94	-210.20	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
1	0.175	-137.52	75.26	-210.44	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.250	-131.96	72.70	-210.54	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-131.96	72.70	-210.54	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
1	0.200	-118.11	65.67	-210.81	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	-116.48	64.73	-210.85	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	-65.66	26.04	-214.66	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	2.224	-59.81	-8.49	-215.65	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-59.81	-8.49	-215.65	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.276	-64.20	-23.39	-212.85	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
2	0.501	-70.84	-35.64	-210.57	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	0.613	-75.18	-41.76	-209.43	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.751	-81.46	-49.32	-208.03	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	118.44	-207.52	-74.07	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.100	98.13	-198.70	-73.72	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	73.98	-187.70	-73.27	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
2	0.475	29.73	-166.34	-72.38	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-133.28	0.00	-69.68	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
4	4.275	29.73	166.34	-72.38	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	73.98	187.70	-73.27	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
剛域	4.650	98.13	198.70	-73.72	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.750	118.44	207.52	-74.07	(4 :1+2+3+4+6+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 3 疲労（最大）

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1（1 - 2）剛域					
I-TAN	0.000	-170.66	240.41	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	-124.80	218.31	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.350	-101.25	205.75	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 2（2 - 3）上床版					
I-TAN	0.000	-101.25	205.75	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.100	-83.41	195.70	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.175	-70.61	188.16	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.025	85.60	0.00	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
4	3.875	-70.61	-188.16	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
5	3.950	-83.41	-195.70	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.050	-101.25	-205.75	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 3（3 - 4）剛域					
I-TAN	0.000	-101.25	-205.75	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.125	-124.80	-218.31	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.350	-170.66	-240.41	-88.83	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 4（1 - 5）剛域					
I-TAN	0.000	151.19	-80.94	-210.20	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
1	0.175	137.52	-75.26	-210.44	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.250	131.96	-72.70	-210.54	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
部 材 5（5 - 6）左側壁					
I-TAN	0.000	131.96	-72.70	-210.54	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
1	0.200	118.11	-65.67	-210.81	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	116.48	-64.73	-210.85	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	65.66	-26.04	-214.66	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	2.224	59.81	8.49	-215.65	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 6（6 - 7）左側壁					
I-TAN	0.000	59.81	8.49	-215.65	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.276	64.20	23.39	-212.85	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.501	70.84	35.64	-210.57	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
剛域	0.613	75.18	41.76	-209.43	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.751	81.46	49.32	-208.03	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 7（4 - 8）剛域					
I-TAN	0.000	-170.66	88.83	-214.67	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.175	-155.54	83.92	-214.73	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.250	-149.32	81.71	-214.76	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 8（8 - 9）右側壁					
I-TAN	0.000	-149.32	81.71	-214.76	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.200	-133.88	58.99	-213.05	(4 :1+2+3+4+6+10)
2	0.225	-132.42	58.49	-213.08	(4 :1+2+3+4+6+10)
3	1.363	-85.68	19.86	-214.66	(4 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	2.224	-82.03	-12.56	-215.88	(4 :1+2+3+4+6-10)
部 材 9（9 - 10）右側壁					
I-TAN	0.000	-82.03	-12.56	-215.88	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.276	-89.48	-48.02	-211.39	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
2	0.501	-101.66	-60.24	-209.56	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
剛域	0.613	-108.75	-66.40	-208.65	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.751	-118.44	-74.07	-207.52	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
部 材 10（7 - 10）下床版					
I-TAN	0.000	81.46	-208.03	-49.32	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
剛域	0.100	61.18	-197.56	-49.67	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	37.30	-184.57	-50.12	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.475	-5.86	-160.78	-51.00	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.375	-157.68	0.00	-34.44	(4 :1+2+3+4+6+10)
4	4.275	-5.86	160.78	-51.00	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
5	4.525	37.30	184.57	-50.12	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	4.650	61.18	197.56	-49.67	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.750	81.46	208.03	-49.32	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 3 疲労（最大）

	DIST.	M	SHARE MAX. S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-161.86	240.41	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.225	-116.01	218.31	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.350	-92.45	205.75	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-92.45	205.75	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.100	-74.61	195.70	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.175	-61.82	188.16	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
3	2.025	94.96	2.24	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
4	3.875	-53.54	-183.69	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
5	3.950	-66.00	-191.23	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	4.050	-83.40	-201.28	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-83.40	-201.28	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.125	-106.39	-213.84	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.350	-151.24	-235.93	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	153.46	-58.93	-212.43	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.175	143.38	-56.28	-212.67	(4 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.250	139.20	-55.02	-212.78	(4 :1+2+3+4+6-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	139.20	-55.02	-212.78	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.200	128.56	-51.28	-213.05	(4 :1+2+3+4+6-10)
2	0.225	127.28	-50.77	-213.08	(4 :1+2+3+4+6-10)
3	1.363	70.42	-13.96	-212.43	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	2.224	78.26	33.36	-213.64	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	78.26	33.36	-213.64	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
1	0.276	89.48	48.02	-211.39	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
2	0.501	101.66	60.24	-209.56	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.613	108.75	66.40	-208.65	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.751	118.44	74.07	-207.52	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-165.92	93.01	-212.43	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.175	-150.13	87.34	-212.67	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.250	-143.67	84.77	-212.78	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-143.67	84.77	-212.78	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.200	-127.43	77.57	-213.05	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.225	-125.50	76.64	-213.08	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
3	1.363	-70.13	31.51	-215.29	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	2.224	-71.36	-4.67	-215.88	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-71.36	-4.67	-215.88	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
1	0.276	-74.10	-15.24	-213.63	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
2	0.501	-78.52	-24.14	-211.79	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.613	-81.48	-28.65	-210.88	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	0.751	-85.82	-34.27	-209.76	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	117.93	-207.52	-73.90	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
剛域	0.100	61.18	-197.56	-49.67	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	37.30	-184.57	-50.12	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.475	-5.86	-160.78	-51.00	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.375	-149.85	6.51	-57.90	(4 :1+2+3+4+6+9+10)
4	4.275	29.73	166.34	-72.38	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	66.01	188.49	-69.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10)
剛域	4.650	90.31	200.28	-69.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10)
J-TAN	4.750	110.30	209.76	-69.71	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 3 疲労（最大）

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
			SHARE MIN.		
部 材 1（1 - 2）剛域					
I-TAN	0.000	-151.24	235.93	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.225	-106.39	213.84	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.350	-83.40	201.28	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 2（2 - 3）上床版					
I-TAN	0.000	-83.40	201.28	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.100	-66.00	191.23	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.175	-53.54	183.69	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
3	2.025	94.96	-2.24	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
4	3.875	-61.82	-188.16	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
5	3.950	-74.61	-195.70	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	4.050	-92.45	-205.75	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 3（3 - 4）剛域					
I-TAN	0.000	-92.45	-205.75	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.125	-116.01	-218.31	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.350	-161.86	-240.41	-81.11	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 4（1 - 5）剛域					
I-TAN	0.000	165.92	-93.01	-212.43	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.175	150.13	-87.34	-212.67	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.250	143.67	-84.77	-212.78	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 5（5 - 6）左側壁					
I-TAN	0.000	143.67	-84.77	-212.78	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.200	127.43	-77.57	-213.05	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.225	125.50	-76.64	-213.08	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
3	1.363	70.13	-31.51	-215.29	(4 :1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	2.224	71.36	4.67	-215.88	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
部 材 6（6 - 7）左側壁					
I-TAN	0.000	71.36	4.67	-215.88	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
1	0.276	74.10	15.24	-213.63	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
2	0.501	78.52	24.14	-211.79	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.613	81.48	28.65	-210.88	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	0.751	85.82	34.27	-209.76	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
部 材 7（4 - 8）剛域					
I-TAN	0.000	-153.46	58.93	-212.43	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.175	-143.38	56.28	-212.67	(4 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.250	-139.20	55.02	-212.78	(4 :1+2+3+4+6-10)
部 材 8（8 - 9）右側壁					
I-TAN	0.000	-139.20	55.02	-212.78	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.200	-128.56	51.28	-213.05	(4 :1+2+3+4+6-10)
2	0.225	-127.28	50.77	-213.08	(4 :1+2+3+4+6-10)
3	1.363	-70.42	13.96	-212.43	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	2.224	-78.26	-33.36	-213.64	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
部 材 9（9 - 10）右側壁					
I-TAN	0.000	-78.26	-33.36	-213.64	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
1	0.276	-89.48	-48.02	-211.39	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
2	0.501	-101.66	-60.24	-209.56	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
剛域	0.613	-108.75	-66.40	-208.65	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.751	-118.44	-74.07	-207.52	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
部 材 10（7 - 10）下床版					
I-TAN	0.000	110.30	-209.76	-69.71	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.100	90.31	-200.28	-69.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10)
1	0.225	66.01	-188.49	-69.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10)
2	0.475	29.73	-166.34	-72.38	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-133.47	-6.51	-65.44	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
4	4.275	-5.86	160.78	-51.00	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
5	4.525	37.30	184.57	-50.12	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
剛域	4.650	61.18	197.56	-49.67	(4 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.750	117.93	207.52	-73.90	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 3 疲労（最大）

	DIST.	M	AXIAL MAX. S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-153.46	238.17	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.225	-108.11	216.08	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.350	-84.84	203.51	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-84.84	203.51	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.100	-67.22	193.46	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
2	0.175	-54.59	185.93	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
3	2.025	98.05	0.00	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
4	3.875	-54.59	-185.93	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
5	3.950	-67.22	-193.46	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	4.050	-84.84	-203.51	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-84.84	-203.51	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
1	0.125	-108.11	-216.08	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	0.350	-153.46	-238.17	-58.93	(4 :1+2+3+4+6-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	151.24	-81.11	-210.20	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.175	137.54	-75.43	-210.44	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.250	131.97	-72.87	-210.54	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	131.97	-72.87	-210.54	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.200	118.11	-65.67	-210.81	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	116.48	-64.73	-210.85	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	70.19	-14.14	-212.43	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	2.224	77.88	33.18	-213.64	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	77.88	33.18	-213.64	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.276	89.06	47.84	-211.39	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.501	101.19	60.06	-209.56	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
剛域	0.613	108.26	66.23	-208.65	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.751	117.93	73.90	-207.52	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-151.24	81.11	-210.20	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.175	-137.54	75.43	-210.44	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.250	-131.97	72.87	-210.54	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-131.97	72.87	-210.54	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.200	-118.11	65.67	-210.81	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	-116.48	64.73	-210.85	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	-70.19	14.14	-212.43	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	2.224	-77.88	-33.18	-213.64	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-77.88	-33.18	-213.64	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.276	-89.06	-47.84	-211.39	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.501	-101.19	-60.06	-209.56	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
剛域	0.613	-108.26	-66.23	-208.65	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.751	-117.93	-73.90	-207.52	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	85.82	-209.76	-34.27	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.100	65.35	-199.73	-34.27	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
1	0.225	41.16	-187.27	-34.27	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
2	0.475	-2.80	-164.43	-34.27	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
3	2.375	-157.01	0.00	-34.26	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
4	4.275	-2.80	164.43	-34.27	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
5	4.525	41.16	187.27	-34.27	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
剛域	4.650	65.35	199.73	-34.27	(4 :1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	4.750	85.82	209.76	-34.27	(4 :1+2+3+4+6+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 3 疲労（最大）

AXIAL MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1（1 - 2）剛域					
I-TAN	0.000	-165.92	238.17	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.225	-120.57	216.08	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.350	-97.29	203.51	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 2（2 - 3）上床版					
I-TAN	0.000	-97.29	203.51	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.100	-79.67	193.46	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.175	-67.05	185.93	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
3	2.025	85.60	0.00	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
4	3.875	-67.05	-185.93	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
5	3.950	-79.67	-193.46	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	4.050	-97.29	-203.51	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 3（3 - 4）剛域					
I-TAN	0.000	-97.29	-203.51	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.125	-120.57	-216.08	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.350	-165.92	-238.17	-93.01	(4 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 4（1 - 5）剛域					
I-TAN	0.000	161.86	-81.11	-214.67	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.175	148.09	-76.20	-214.73	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.250	142.46	-73.99	-214.76	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 5（5 - 6）左側壁					
I-TAN	0.000	142.46	-73.99	-214.76	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.200	128.27	-67.79	-214.84	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	126.58	-66.99	-214.85	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	73.78	-23.80	-215.29	(4 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	2.224	73.40	28.99	-215.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 6（6 - 7）左側壁					
I-TAN	0.000	73.40	28.99	-215.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
1	0.276	83.41	43.65	-213.63	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
2	0.501	94.61	55.88	-211.79	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.613	101.21	62.04	-210.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
J-TAN	0.751	110.30	69.71	-209.76	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 7（4 - 8）剛域					
I-TAN	0.000	-161.86	81.11	-214.67	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.175	-148.09	76.20	-214.73	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.250	-142.46	73.99	-214.76	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 8（8 - 9）右側壁					
I-TAN	0.000	-142.46	73.99	-214.76	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.200	-128.27	67.79	-214.84	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	-126.58	66.99	-214.85	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	-73.78	23.80	-215.29	(4 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	2.224	-73.40	-28.99	-215.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 9（9 - 10）右側壁					
I-TAN	0.000	-73.40	-28.99	-215.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
1	0.276	-83.42	-43.65	-213.63	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
2	0.501	-94.61	-55.88	-211.79	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.613	-101.21	-62.04	-210.88	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
J-TAN	0.751	-110.30	-69.71	-209.76	(4 :1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 10（7 - 10）下床版					
I-TAN	0.000	118.44	-207.52	-74.07	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.100	98.13	-198.70	-73.72	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	73.98	-187.70	-73.27	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
2	0.475	29.73	-166.34	-72.38	(4 :1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-133.96	0.00	-69.86	(4 :1+2+3+4+6+7-10)
4	4.275	29.73	166.34	-72.38	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	73.98	187.70	-73.27	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
剛域	4.650	98.13	198.70	-73.72	(4 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.750	118.44	207.52	-74.07	(4 :1+2+3+4+6+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 4 使用性（縁応力度）

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-53.44	75.62	-57.27	(6 :1+2+3+4+8-10)
1	0.225	-37.20	68.71	-57.27	(6 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.350	-28.87	64.59	-57.27	(6 :1+2+3+4+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-28.87	64.59	-57.27	(6 :1+2+3+4+8-10)
1	0.100	-22.57	61.29	-57.27	(6 :1+2+3+4+8-10)
2	0.175	-18.07	58.81	-57.27	(6 :1+2+3+4+8-10)
3	2.025	99.89	0.00	-47.71	(7 :1+2+3+4+6-10)
4	3.875	-18.07	-58.81	-57.27	(6 :1+2+3+4+9-10)
5	3.950	-22.57	-61.29	-57.27	(6 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.050	-28.87	-64.59	-57.27	(6 :1+2+3+4+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-28.87	-64.59	-57.27	(6 :1+2+3+4+9-10)
1	0.125	-37.20	-68.71	-57.27	(6 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.350	-53.44	-75.62	-57.27	(6 :1+2+3+4+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	168.81	-77.60	-214.67	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.175	155.59	-73.48	-214.73	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.250	150.15	-71.63	-214.76	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	150.15	-71.63	-214.76	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.200	136.62	-49.98	-213.05	(7 :1+2+3+4+6+10)
2	0.225	135.37	-49.61	-213.08	(7 :1+2+3+4+6+10)
3	1.363	94.27	-19.52	-214.66	(7 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	2.224	87.14	3.74	-215.88	(7 :1+2+3+4+6-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	87.14	3.74	-215.88	(7 :1+2+3+4+6-10)
1	0.276	91.77	36.26	-211.39	(7 :1+2+3+4+6+8-10)
2	0.501	101.01	45.93	-209.56	(7 :1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.613	106.43	50.78	-208.65	(7 :1+2+3+4+6+8-10)
J-TAN	0.751	113.85	56.78	-207.52	(7 :1+2+3+4+6+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-53.44	57.27	-76.72	(6 :1+2+3+4+9-10)
1	0.175	-43.90	51.63	-78.65	(6 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.250	-40.12	49.12	-79.47	(6 :1+2+3+4+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-40.12	49.12	-79.47	(6 :1+2+3+4+9-10)
1	0.200	-30.97	42.30	-81.67	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
2	0.225	-29.92	41.39	-81.95	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
3	1.363	-4.37	5.19	-96.70	(6 :1+2+3+4+7+10+11)
J-TAN	2.224	-15.60	-27.46	-105.94	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-15.60	-27.46	-105.94	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
1	0.276	-25.12	-41.59	-108.43	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
2	0.501	-35.81	-53.44	-110.45	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
剛域	0.613	-42.13	-59.45	-111.46	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	0.751	-50.85	-66.97	-112.71	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	113.85	-207.52	-56.78	(7 :1+2+3+4+6+8-10)
剛域	0.100	93.54	-198.69	-56.42	(7 :1+2+3+4+6+8-10)
1	0.225	69.39	-187.67	-55.97	(7 :1+2+3+4+6+8-10)
2	0.475	39.50	-91.50	-90.02	(6 :1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-53.78	0.00	-87.31	(6 :1+2+3+4+7-10+11)
4	4.275	39.50	91.50	-90.02	(6 :1+2+3+4+9-10)
5	4.525	69.39	187.67	-55.97	(7 :1+2+3+4+6+9-10)
剛域	4.650	93.54	198.69	-56.42	(7 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	4.750	113.85	207.52	-56.78	(7 :1+2+3+4+6+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 4 使用性（縁応力度）

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-168.81	240.41	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.225	-122.96	218.31	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	0.350	-99.40	205.75	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-99.40	205.75	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
1	0.100	-81.56	195.70	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
2	0.175	-68.77	188.16	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.025	24.85	0.00	-69.35	(6 :1+2+3+4+7+10+11)
4	3.875	-68.77	-188.16	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
5	3.950	-81.56	-195.70	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	4.050	-99.40	-205.75	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-99.40	-205.75	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.125	-122.96	-218.31	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.350	-168.81	-240.41	-77.60	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	53.44	-57.27	-76.72	(6 :1+2+3+4+8-10)
1	0.175	43.90	-51.63	-78.65	(6 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.250	40.12	-49.12	-79.47	(6 :1+2+3+4+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	40.12	-49.12	-79.47	(6 :1+2+3+4+8-10)
1	0.200	30.97	-42.30	-81.67	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
2	0.225	29.92	-41.39	-81.95	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
3	1.363	4.37	-5.19	-96.70	(6 :1+2+3+4+7+10+11)
J-TAN	2.224	15.60	27.46	-105.94	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	15.60	27.46	-105.94	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
1	0.276	25.12	41.59	-108.43	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
2	0.501	35.81	53.44	-110.45	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
剛域	0.613	42.13	59.45	-111.46	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
J-TAN	0.751	50.85	66.97	-112.71	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-168.81	77.60	-214.67	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.175	-155.59	73.48	-214.73	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	0.250	-150.15	71.63	-214.76	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-150.15	71.63	-214.76	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
1	0.200	-136.62	49.98	-213.05	(7 :1+2+3+4+6+10)
2	0.225	-135.37	49.61	-213.08	(7 :1+2+3+4+6+10)
3	1.363	-94.27	19.52	-214.66	(7 :1+2+3+4+6-10)
J-TAN	2.224	-87.14	-3.74	-215.88	(7 :1+2+3+4+6-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-87.14	-3.74	-215.88	(7 :1+2+3+4+6-10)
1	0.276	-91.77	-36.26	-211.39	(7 :1+2+3+4+6+9-10)
2	0.501	-101.01	-45.93	-209.56	(7 :1+2+3+4+6+9-10)
剛域	0.613	-106.43	-50.78	-208.65	(7 :1+2+3+4+6+9-10)
J-TAN	0.751	-113.85	-56.78	-207.52	(7 :1+2+3+4+6+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	50.85	-112.71	-66.97	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
剛域	0.100	39.89	-106.62	-67.32	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
1	0.225	27.03	-99.06	-67.76	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
2	0.475	-10.44	-160.73	-33.70	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
3	2.375	-162.17	0.00	-17.15	(7 :1+2+3+4+6+10)
4	4.275	-10.44	160.73	-33.70	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
5	4.525	27.03	99.06	-67.76	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
剛域	4.650	39.89	106.62	-67.32	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	4.750	50.85	112.71	-66.97	(6 :1+2+3+4+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 4 使用性（縁応力度）

	DIST.	M	SHARE S	MAX. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-160.02	240.41	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.225	-114.16	218.31	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.350	-90.61	205.75	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-90.61	205.75	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.100	-72.77	195.70	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.175	-59.97	188.16	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
3	2.025	96.81	2.24	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
4	3.875	-18.12	-58.81	-57.45	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
5	3.950	-22.62	-61.29	-57.45	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
J-TAN	4.050	-28.92	-64.59	-57.45	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-28.92	-64.59	-57.45	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
1	0.125	-37.25	-68.71	-57.45	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
J-TAN	0.350	-53.49	-75.62	-57.45	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	55.71	-35.27	-78.96	(6 :1+2+3+4-10)
1	0.175	49.76	-32.66	-80.88	(6 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	47.36	-31.44	-81.71	(6 :1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	47.36	-31.44	-81.71	(6 :1+2+3+4-10)
1	0.200	41.42	-27.90	-83.91	(6 :1+2+3+4-10)
2	0.225	40.73	-27.43	-84.18	(6 :1+2+3+4-10)
3	1.363	9.13	6.89	-94.47	(6 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	2.224	34.06	52.33	-103.94	(6 :1+2+3+4+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	34.06	52.33	-103.94	(6 :1+2+3+4+8-10)
1	0.276	50.40	66.22	-106.97	(6 :1+2+3+4+8-10)
2	0.501	66.62	78.05	-109.45	(6 :1+2+3+4+8-10)
剛域	0.613	75.70	84.10	-110.68	(6 :1+2+3+4+8-10)
J-TAN	0.751	87.83	91.72	-112.20	(6 :1+2+3+4+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-164.07	81.79	-212.43	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.175	-150.18	76.89	-212.67	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.250	-144.49	74.70	-212.78	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-144.49	74.70	-212.78	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.200	-130.16	68.56	-213.05	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.225	-128.46	67.76	-213.08	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
3	1.363	-78.72	31.17	-215.29	(7 :1+2+3+4+6+8+10+11)
J-TAN	2.224	-76.47	4.14	-215.88	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-76.47	4.14	-215.88	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
1	0.276	-76.38	-3.49	-213.63	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
2	0.501	-77.88	-9.83	-211.79	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.613	-79.15	-13.02	-210.88	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	0.751	-81.22	-16.97	-209.76	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	87.32	-112.20	-91.54	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
剛域	0.100	39.89	-106.62	-67.32	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
1	0.225	27.03	-99.06	-67.76	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
2	0.475	3.91	-85.94	-68.64	(6 :1+2+3+4+9+10+11)
3	2.375	-70.35	6.51	-75.54	(6 :1+2+3+4+9+10)
4	4.275	25.15	166.29	-55.08	(7 :1+2+3+4+6+9-10)
5	4.525	61.42	188.46	-52.58	(7 :1+2+3+4+6+7-10)
剛域	4.650	85.72	200.27	-52.59	(7 :1+2+3+4+6+7-10)
J-TAN	4.750	105.71	209.76	-52.41	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 4 使用性（縁応力度）

SHARE MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-53.49	75.62	-57.45	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
1	0.225	-37.25	68.71	-57.45	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
J-TAN	0.350	-28.92	64.59	-57.45	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-28.92	64.59	-57.45	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
1	0.100	-22.62	61.29	-57.45	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
2	0.175	-18.12	58.81	-57.45	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
3	2.025	34.22	-2.24	-57.45	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
4	3.875	-59.97	-188.16	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
5	3.950	-72.77	-195.70	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	4.050	-90.61	-205.75	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-90.61	-205.75	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.125	-114.16	-218.31	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.350	-160.02	-240.41	-69.89	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	164.07	-81.79	-212.43	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.175	150.18	-76.89	-212.67	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.250	144.49	-74.70	-212.78	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	144.49	-74.70	-212.78	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.200	130.16	-68.56	-213.05	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.225	128.46	-67.76	-213.08	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
3	1.363	78.72	-31.17	-215.29	(7 :1+2+3+4+6+9+10+11)
J-TAN	2.224	76.47	-4.14	-215.88	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	76.47	-4.14	-215.88	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
1	0.276	76.38	3.49	-213.63	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
2	0.501	77.88	9.83	-211.79	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.613	79.15	13.02	-210.88	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	0.751	81.22	16.97	-209.76	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-55.71	35.27	-78.96	(6 :1+2+3+4-10)
1	0.175	-49.76	32.66	-80.88	(6 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-47.36	31.44	-81.71	(6 :1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-47.36	31.44	-81.71	(6 :1+2+3+4-10)
1	0.200	-41.42	27.90	-83.91	(6 :1+2+3+4-10)
2	0.225	-40.73	27.43	-84.18	(6 :1+2+3+4-10)
3	1.363	-9.13	-6.89	-94.47	(6 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	2.224	-34.06	-52.33	-103.94	(6 :1+2+3+4+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-34.06	-52.33	-103.94	(6 :1+2+3+4+9-10)
1	0.276	-50.40	-66.22	-106.97	(6 :1+2+3+4+9-10)
2	0.501	-66.62	-78.05	-109.45	(6 :1+2+3+4+9-10)
剛域	0.613	-75.70	-84.10	-110.68	(6 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	0.751	-87.83	-91.72	-112.20	(6 :1+2+3+4+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	105.71	-209.76	-52.41	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.100	85.72	-200.27	-52.59	(7 :1+2+3+4+6+7-10)
1	0.225	61.42	-188.46	-52.58	(7 :1+2+3+4+6+7-10)
2	0.475	25.15	-166.29	-55.08	(7 :1+2+3+4+6+8-10)
3	2.375	-137.96	-6.51	-48.15	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
4	4.275	3.91	85.94	-68.64	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
5	4.525	27.03	99.06	-67.76	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
剛域	4.650	39.89	106.62	-67.32	(6 :1+2+3+4+8+10+11)
J-TAN	4.750	87.32	112.20	-91.54	(6 :1+2+3+4+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 4 使用性（縁応力度）

		AXIAL	MAX.		
	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-55.71	77.86	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
1	0.225	-38.97	70.95	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-30.36	66.83	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-30.36	66.82	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
1	0.100	-23.84	63.53	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
2	0.175	-19.17	61.05	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
3	2.025	37.30	0.00	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
4	3.875	-19.17	-61.05	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
5	3.950	-23.84	-63.53	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-30.36	-66.82	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-30.36	-66.83	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
1	0.125	-38.97	-70.95	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-55.71	-77.86	-35.27	(6 :1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	53.49	-57.45	-76.72	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
1	0.175	43.92	-51.81	-78.65	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
J-TAN	0.250	40.13	-49.29	-79.47	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	40.13	-49.29	-79.47	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
1	0.200	30.97	-42.30	-81.67	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
2	0.225	29.92	-41.39	-81.95	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
3	1.363	8.90	6.71	-94.47	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
J-TAN	2.224	33.68	52.15	-103.94	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	33.68	52.15	-103.94	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
1	0.276	49.97	66.04	-106.97	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
2	0.501	66.16	77.87	-109.45	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
剛域	0.613	75.22	83.93	-110.68	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
J-TAN	0.751	87.32	91.54	-112.20	(6 :1+2+3+4+8-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-53.49	57.45	-76.72	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
1	0.175	-43.92	51.81	-78.65	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
J-TAN	0.250	-40.13	49.29	-79.47	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-40.13	49.29	-79.47	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
1	0.200	-30.97	42.30	-81.67	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
2	0.225	-29.92	41.39	-81.95	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
3	1.363	-8.90	-6.71	-94.47	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
J-TAN	2.224	-33.68	-52.15	-103.94	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-33.68	-52.15	-103.94	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
1	0.276	-49.97	-66.04	-106.97	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
2	0.501	-66.16	-77.87	-109.45	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
剛域	0.613	-75.22	-83.93	-110.68	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
J-TAN	0.751	-87.32	-91.54	-112.20	(6 :1+2+3+4+9-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	81.22	-209.76	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
剛域	0.100	60.75	-199.72	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
1	0.225	36.57	-187.24	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
2	0.475	-7.38	-164.38	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
3	2.375	-161.49	0.00	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
4	4.275	-7.38	164.38	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
5	4.525	36.57	187.24	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
剛域	4.650	60.75	199.72	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)
J-TAN	4.750	81.22	209.76	-16.97	(7 :1+2+3+4+6+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 4 使用性（縁応力度）

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-164.07	238.17	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.225	-118.72	216.08	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.350	-95.44	203.51	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-95.44	203.51	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.100	-77.83	193.46	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
2	0.175	-65.20	185.93	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
3	2.025	87.44	0.00	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
4	3.875	-65.20	-185.93	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
5	3.950	-77.83	-193.46	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	4.050	-95.44	-203.51	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.44	-203.51	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
1	0.125	-118.72	-216.08	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
J-TAN	0.350	-164.07	-238.17	-81.79	(7 :1+2+3+4+6+7+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	160.02	-69.89	-214.67	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.175	148.14	-65.76	-214.73	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	0.250	143.28	-63.92	-214.76	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	143.28	-63.92	-214.76	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
1	0.200	131.00	-58.78	-214.84	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
2	0.225	129.54	-58.11	-214.85	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
3	1.363	82.37	-23.45	-215.29	(7 :1+2+3+4+6+9-10+11)
J-TAN	2.224	78.51	20.18	-215.88	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	78.51	20.18	-215.88	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
1	0.276	85.70	31.90	-213.63	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
2	0.501	93.96	41.57	-211.79	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.613	98.89	46.42	-210.88	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
J-TAN	0.751	105.71	52.41	-209.76	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-160.02	69.89	-214.67	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.175	-148.14	65.76	-214.73	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	0.250	-143.28	63.92	-214.76	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-143.28	63.92	-214.76	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
1	0.200	-131.00	58.78	-214.84	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
2	0.225	-129.54	58.11	-214.85	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
3	1.363	-82.37	23.45	-215.29	(7 :1+2+3+4+6+8-10+11)
J-TAN	2.224	-78.51	-20.18	-215.88	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-78.51	-20.18	-215.88	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
1	0.276	-85.70	-31.90	-213.63	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
2	0.501	-93.96	-41.57	-211.79	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
剛域	0.613	-98.89	-46.42	-210.88	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
J-TAN	0.751	-105.71	-52.41	-209.76	(7 :1+2+3+4+6+7-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	87.83	-112.20	-91.72	(6 :1+2+3+4+8-10)
剛域	0.100	76.83	-107.76	-91.36	(6 :1+2+3+4+8-10)
1	0.225	63.71	-102.18	-90.91	(6 :1+2+3+4+8-10)
2	0.475	39.50	-91.50	-90.02	(6 :1+2+3+4+8-10)
3	2.375	-54.45	0.00	-87.49	(6 :1+2+3+4+7-10)
4	4.275	39.50	91.50	-90.02	(6 :1+2+3+4+9-10)
5	4.525	63.71	102.18	-90.91	(6 :1+2+3+4+9-10)
剛域	4.650	76.83	107.76	-91.36	(6 :1+2+3+4+9-10)
J-TAN	4.750	87.83	112.20	-91.72	(6 :1+2+3+4+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 5 使用性（永久作用）

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	77.86	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.225	-38.00	70.95	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-29.39	66.83	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.39	66.82	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.100	-22.88	63.53	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.175	-18.20	61.05	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
3	2.025	38.27	0.00	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
4	3.875	-18.20	-61.05	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
5	3.950	-22.88	-63.53	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-29.39	-66.82	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.39	-66.83	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.125	-38.00	-70.95	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-54.75	-77.86	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	63.63	-42.21	-78.96	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.175	56.52	-29.16	-80.88	(9 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	54.36	-28.31	-81.71	(9 :1+2+3+4+10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	54.36	-28.31	-81.71	(9 :1+2+3+4+10)
1	0.200	48.94	-25.83	-83.91	(9 :1+2+3+4+10)
2	0.225	48.30	-25.50	-84.18	(9 :1+2+3+4+10)
3	1.363	32.61	0.56	-96.70	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	41.91	21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	41.91	21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.276	48.90	28.81	-109.21	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.501	56.70	49.06	-111.68	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.613	62.44	53.46	-112.91	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	70.20	59.03	-114.43	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	24.82	-78.96	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.51	33.43	-80.88	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.05	32.21	-81.71	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.05	32.21	-81.71	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.200	-41.95	28.68	-83.91	(8 :1+2+3+4-10)
2	0.225	-41.24	28.20	-84.18	(8 :1+2+3+4-10)
3	1.363	-21.10	5.96	-96.70	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	-28.56	-24.59	-106.17	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-28.56	-24.59	-106.17	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.276	-36.69	-34.39	-109.21	(8 :1+2+3+4+10)
2	0.501	-44.72	-28.58	-111.68	(9 :1+2+3+4+10)
剛域	0.613	-48.10	-31.66	-112.91	(9 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	-52.73	-35.56	-114.43	(9 :1+2+3+4+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	70.20	-114.43	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.100	59.01	-109.28	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.225	45.75	-102.86	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
2	0.475	21.56	-90.65	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
3	2.375	-64.04	0.00	-59.01	(8 :1+2+3+4-10)
4	4.275	21.56	90.65	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
5	4.525	45.75	102.86	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	4.650	59.01	109.28	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	4.750	70.20	114.43	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 5 使用性（永久作用）

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-63.63	77.86	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.225	-46.89	70.95	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-38.28	66.83	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-38.28	66.82	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.100	-31.76	63.53	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
2	0.175	-27.09	61.05	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
3	2.025	29.38	0.00	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
4	3.875	-27.09	-61.05	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
5	3.950	-31.76	-63.53	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	4.050	-38.28	-66.82	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-38.28	-66.83	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.125	-46.89	-70.95	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-63.63	-77.86	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	54.75	-24.82	-78.96	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.175	50.51	-33.43	-80.88	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.05	-32.21	-81.71	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.05	-32.21	-81.71	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.200	41.95	-28.68	-83.91	(8 :1+2+3+4-10)
2	0.225	41.24	-28.20	-84.18	(8 :1+2+3+4-10)
3	1.363	21.10	-5.96	-96.70	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	28.56	24.59	-106.17	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	28.56	24.59	-106.17	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.276	36.69	34.39	-109.21	(8 :1+2+3+4+10)
2	0.501	44.72	28.58	-111.68	(9 :1+2+3+4+10)
剛域	0.613	48.10	31.66	-112.91	(9 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	52.73	35.56	-114.43	(9 :1+2+3+4+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-63.63	42.21	-78.96	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.175	-56.52	29.16	-80.88	(9 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	-54.36	28.31	-81.71	(9 :1+2+3+4+10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-54.36	28.31	-81.71	(9 :1+2+3+4+10)
1	0.200	-48.94	25.83	-83.91	(9 :1+2+3+4+10)
2	0.225	-48.30	25.50	-84.18	(9 :1+2+3+4+10)
3	1.363	-32.61	-0.56	-96.70	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-41.91	-21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-41.91	-21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.276	-48.90	-28.81	-109.21	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.70	-49.06	-111.68	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-62.44	-53.46	-112.91	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-70.20	-59.03	-114.43	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	52.73	-114.43	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
剛域	0.100	41.55	-109.23	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
1	0.225	28.30	-102.75	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
2	0.475	4.16	-90.45	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
3	2.375	-81.09	0.00	-35.55	(9 :1+2+3+4+10)
4	4.275	4.16	90.45	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
5	4.525	28.30	102.75	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
剛域	4.650	41.55	109.23	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	52.73	114.43	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 5 使用性（永久作用）

		SHARE M	SHARE S	SHARE N	MAX. COM:	MAX. CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域						
	I-TAN 0.000	-56.59	77.86	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	1 0.225	-39.85	70.95	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	J-TAN 0.350	-31.24	66.83	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版						
	I-TAN 0.000	-31.24	66.82	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	1 0.100	-24.72	63.53	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	2 0.175	-20.05	61.05	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	3 2.025	38.27	0.00	-24.82	(9	1+2+3+4-10)
	4 3.875	-20.05	-61.05	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	5 3.950	-24.72	-63.53	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	J-TAN 4.050	-31.24	-66.82	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域						
	I-TAN 0.000	-31.24	-66.83	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	1 0.125	-39.85	-70.95	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
	J-TAN 0.350	-56.59	-77.86	-36.04	(8	1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域						
	I-TAN 0.000	54.75	-24.82	-78.96	(9	1+2+3+4-10)
	1 0.175	50.56	-22.99	-80.88	(9	1+2+3+4-10)
	J-TAN 0.250	48.87	-22.14	-81.71	(9	1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁						
	I-TAN 0.000	48.87	-22.14	-81.71	(9	1+2+3+4-10)
	1 0.200	44.68	-19.66	-83.91	(9	1+2+3+4-10)
	2 0.225	44.20	-19.33	-84.18	(9	1+2+3+4-10)
	3 1.363	32.61	0.56	-96.70	(9	1+2+3+4-10)
	J-TAN 2.224	36.80	30.76	-106.17	(8	1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁						
	I-TAN 0.000	36.80	30.76	-106.17	(8	1+2+3+4-10)
	1 0.276	46.62	40.56	-109.21	(8	1+2+3+4-10)
	2 0.501	56.70	49.06	-111.68	(8	1+2+3+4-10)
	剛域 0.613	62.44	53.46	-112.91	(8	1+2+3+4-10)
	J-TAN 0.751	70.20	59.03	-114.43	(8	1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域						
	I-TAN 0.000	-63.63	42.21	-78.96	(8	1+2+3+4+10)
	1 0.175	-56.46	39.60	-80.88	(8	1+2+3+4+10)
	J-TAN 0.250	-53.54	38.38	-81.71	(8	1+2+3+4+10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁						
	I-TAN 0.000	-53.54	38.38	-81.71	(8	1+2+3+4+10)
	1 0.200	-46.21	34.85	-83.91	(8	1+2+3+4+10)
	2 0.225	-45.34	34.38	-84.18	(8	1+2+3+4+10)
	3 1.363	-21.10	5.96	-96.70	(8	1+2+3+4+10)
	J-TAN 2.224	-33.68	-15.77	-106.17	(9	1+2+3+4+10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁						
	I-TAN 0.000	-33.68	-15.77	-106.17	(9	1+2+3+4+10)
	1 0.276	-38.97	-22.64	-109.21	(9	1+2+3+4+10)
	2 0.501	-44.72	-28.58	-111.68	(9	1+2+3+4+10)
	剛域 0.613	-48.10	-31.66	-112.91	(9	1+2+3+4+10)
	J-TAN 0.751	-52.73	-35.56	-114.43	(9	1+2+3+4+10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版						
	I-TAN 0.000	70.20	-114.43	-59.03	(8	1+2+3+4-10)
	剛域 0.100	41.55	-109.23	-35.56	(9	1+2+3+4+10)
	1 0.225	28.30	-102.75	-35.56	(9	1+2+3+4+10)
	2 0.475	4.16	-90.45	-35.56	(9	1+2+3+4+10)
	3 2.375	-81.09	0.00	-35.55	(9	1+2+3+4+10)
	4 4.275	21.56	90.65	-59.03	(8	1+2+3+4-10)
	5 4.525	45.75	102.86	-59.03	(8	1+2+3+4-10)
	剛域 4.650	59.01	109.28	-59.03	(8	1+2+3+4-10)
	J-TAN 4.750	70.20	114.43	-59.03	(8	1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 5 使用性（永久作用）

		SHARE MIN.			
	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	77.86	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.225	-39.85	70.95	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-31.24	66.83	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-31.24	66.82	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.100	-24.72	63.53	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
2	0.175	-20.05	61.05	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
3	2.025	38.27	0.00	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
4	3.875	-20.05	-61.05	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
5	3.950	-24.72	-63.53	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-31.24	-66.82	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-31.24	-66.83	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.125	-39.85	-70.95	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-56.59	-77.86	-36.04	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	63.63	-42.21	-78.96	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.175	56.46	-39.60	-80.88	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.250	53.54	-38.38	-81.71	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	53.54	-38.38	-81.71	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.200	46.21	-34.85	-83.91	(8 :1+2+3+4+10)
2	0.225	45.34	-34.38	-84.18	(8 :1+2+3+4+10)
3	1.363	21.10	-5.96	-96.70	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	2.224	33.68	15.77	-106.17	(9 :1+2+3+4+10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	33.68	15.77	-106.17	(9 :1+2+3+4+10)
1	0.276	38.97	22.64	-109.21	(9 :1+2+3+4+10)
2	0.501	44.72	28.58	-111.68	(9 :1+2+3+4+10)
剛域	0.613	48.10	31.66	-112.91	(9 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.751	52.73	35.56	-114.43	(9 :1+2+3+4+10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	24.82	-78.96	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.56	22.99	-80.88	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.87	22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.87	22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.200	-44.68	19.66	-83.91	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.225	-44.20	19.33	-84.18	(9 :1+2+3+4-10)
3	1.363	-32.61	-0.56	-96.70	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-36.80	-30.76	-106.17	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-36.80	-30.76	-106.17	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.276	-46.62	-40.56	-109.21	(8 :1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.70	-49.06	-111.68	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-62.44	-53.46	-112.91	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-70.20	-59.03	-114.43	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	70.20	-114.43	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.100	59.01	-109.28	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.225	45.75	-102.86	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
2	0.475	21.56	-90.65	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
3	2.375	-64.04	0.00	-59.01	(8 :1+2+3+4-10)
4	4.275	4.16	90.45	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
5	4.525	28.30	102.75	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
剛域	4.650	41.55	109.23	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	70.20	114.43	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 5 使用性（永久作用）

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.75	77.86	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.225	-38.00	70.95	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-29.39	66.83	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-29.39	66.82	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.100	-22.88	63.53	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.175	-18.20	61.05	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
3	2.025	38.27	0.00	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
4	3.875	-18.20	-61.05	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
5	3.950	-22.88	-63.53	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	4.050	-29.39	-66.82	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-29.39	-66.83	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.125	-38.00	-70.95	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.350	-54.75	-77.86	-24.82	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	56.59	-36.04	-78.96	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.175	50.56	-22.99	-80.88	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.87	-22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.87	-22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.200	44.68	-19.66	-83.91	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.225	44.20	-19.33	-84.18	(9 :1+2+3+4-10)
3	1.363	32.61	0.56	-96.70	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	41.91	21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	41.91	21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.276	48.90	28.81	-109.21	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.501	56.70	49.06	-111.68	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.613	62.44	53.46	-112.91	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	70.20	59.03	-114.43	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	36.04	-78.96	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.56	22.99	-80.88	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.87	22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.87	22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.200	-44.68	19.66	-83.91	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.225	-44.20	19.33	-84.18	(9 :1+2+3+4-10)
3	1.363	-32.61	-0.56	-96.70	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-41.91	-21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-41.91	-21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.276	-48.90	-28.81	-109.21	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.70	-49.06	-111.68	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-62.44	-53.46	-112.91	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-70.20	-59.03	-114.43	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	52.73	-114.43	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
剛域	0.100	41.55	-109.23	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
1	0.225	28.30	-102.75	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
2	0.475	4.16	-90.45	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
3	2.375	-81.09	0.00	-35.55	(9 :1+2+3+4+10)
4	4.275	4.16	90.45	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
5	4.525	28.30	102.75	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
剛域	4.650	41.55	109.23	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)
J-TAN	4.750	52.73	114.43	-35.56	(9 :1+2+3+4+10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 5 使用性（永久作用）

		AXIAL	MIN.		
	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-63.63	77.86	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.225	-46.89	70.95	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-38.28	66.83	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-38.28	66.82	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.100	-31.76	63.53	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
2	0.175	-27.09	61.05	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
3	2.025	29.38	0.00	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
4	3.875	-27.09	-61.05	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
5	3.950	-31.76	-63.53	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	4.050	-38.28	-66.82	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-38.28	-66.83	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
1	0.125	-46.89	-70.95	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
J-TAN	0.350	-63.63	-77.86	-42.21	(8 :1+2+3+4+10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	56.59	-36.04	-78.96	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.175	50.56	-22.99	-80.88	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	48.87	-22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	48.87	-22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.200	44.68	-19.66	-83.91	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.225	44.20	-19.33	-84.18	(9 :1+2+3+4-10)
3	1.363	32.61	0.56	-96.70	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	41.91	21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	41.91	21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.276	48.90	28.81	-109.21	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.501	56.70	49.06	-111.68	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.613	62.44	53.46	-112.91	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	70.20	59.03	-114.43	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-56.59	36.04	-78.96	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.175	-50.56	22.99	-80.88	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.250	-48.87	22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-48.87	22.14	-81.71	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.200	-44.68	19.66	-83.91	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.225	-44.20	19.33	-84.18	(9 :1+2+3+4-10)
3	1.363	-32.61	-0.56	-96.70	(9 :1+2+3+4-10)
J-TAN	2.224	-41.91	-21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-41.91	-21.94	-106.17	(9 :1+2+3+4-10)
1	0.276	-48.90	-28.81	-109.21	(9 :1+2+3+4-10)
2	0.501	-56.70	-49.06	-111.68	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.613	-62.44	-53.46	-112.91	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	0.751	-70.20	-59.03	-114.43	(8 :1+2+3+4-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	70.20	-114.43	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	0.100	59.01	-109.28	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
1	0.225	45.75	-102.86	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
2	0.475	21.56	-90.65	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
3	2.375	-64.04	0.00	-59.01	(8 :1+2+3+4-10)
4	4.275	21.56	90.65	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
5	4.525	45.75	102.86	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
剛域	4.650	59.01	109.28	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)
J-TAN	4.750	70.20	114.43	-59.03	(8 :1+2+3+4-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 6 使用性（変動作用）

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.48	158.08	-45.67	(10 :6+8)
1	0.225	-67.37	142.89	-45.67	(10 :6+8)
J-TAN	0.350	-52.99	134.45	-45.67	(10 :6+8)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-52.99	134.45	-45.67	(10 :6+8)
1	0.100	-42.11	127.70	-45.67	(10 :6+8)
2	0.175	-34.32	122.64	-45.67	(10 :6+8)
3	2.025	60.75	0.00	-23.67	(10 :6)
4	3.875	-34.32	-122.64	-45.67	(10 :6+9)
5	3.950	-42.11	-127.70	-45.67	(10 :6+9)
J-TAN	4.050	-52.99	-134.45	-45.67	(10 :6+9)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-52.99	-134.45	-45.67	(10 :6+9)
1	0.125	-67.37	-142.89	-45.67	(10 :6+9)
J-TAN	0.350	-95.48	-158.08	-45.67	(10 :6+9)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	106.15	-45.84	-135.71	(10 :6+9+11)
1	0.175	98.33	-43.55	-133.85	(10 :6+9+11)
J-TAN	0.250	95.10	-42.55	-133.05	(10 :6+9+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	95.10	-42.55	-133.05	(10 :6+9+11)
1	0.200	87.14	-23.37	-129.14	(10 :6)
2	0.225	86.56	-23.34	-128.90	(10 :6)
3	1.363	61.29	-20.85	-117.96	(10 :6)
J-TAN	2.224	44.20	-18.97	-109.71	(10 :6)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	44.20	-18.97	-109.71	(10 :6)
1	0.276	41.62	6.68	-102.18	(10 :6+8)
2	0.501	43.55	10.40	-97.88	(10 :6+8)
剛域	0.613	44.81	12.17	-95.73	(10 :6+8)
J-TAN	0.751	46.64	14.27	-93.09	(10 :6+8)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.48	45.67	-131.24	(10 :6+9)
1	0.175	-87.75	42.60	-129.55	(10 :6+9)
J-TAN	0.250	-84.61	41.26	-128.83	(10 :6+9)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-84.61	41.26	-128.83	(10 :6+9)
1	0.200	-76.69	37.77	-126.91	(10 :6+9+11)
2	0.225	-75.75	37.30	-126.67	(10 :6+9+11)
3	1.363	-44.92	19.31	-117.96	(10 :6+7+11)
J-TAN	2.224	-32.27	15.32	-109.48	(10 :6+8+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-32.27	15.32	-109.48	(10 :6+8+11)
1	0.276	-28.76	10.23	-103.64	(10 :6+8+11)
2	0.501	-26.89	6.48	-98.88	(10 :6+8+11)
剛域	0.613	-26.26	4.76	-96.52	(10 :6+8+11)
J-TAN	0.751	-25.74	2.77	-93.60	(10 :6+8+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	46.64	-93.09	-14.27	(10 :6+8)
剛域	0.100	37.51	-89.41	-13.91	(10 :6+8)
1	0.225	26.62	-84.83	-13.47	(10 :6+8)
2	0.475	6.56	-75.67	-12.58	(10 :6+8)
3	2.375	-70.82	0.00	-9.90	(10 :6+7+11)
4	4.275	6.56	75.67	-12.58	(10 :6+9)
5	4.525	26.62	84.83	-13.47	(10 :6+9)
剛域	4.650	37.51	89.41	-13.91	(10 :6+9)
J-TAN	4.750	46.64	93.09	-14.27	(10 :6+9)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 6 使用性（変動作用）

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-106.15	162.55	-45.84	(10 :6+9+11)
1	0.225	-77.04	147.36	-45.84	(10 :6+9+11)
J-TAN	0.350	-62.09	138.92	-45.84	(10 :6+9+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-62.09	138.92	-45.84	(10 :6+9+11)
1	0.100	-50.77	132.17	-45.84	(10 :6+9+11)
2	0.175	-42.65	127.11	-45.84	(10 :6+9+11)
3	2.025	57.09	0.00	-50.03	(10 :6+7+11)
4	3.875	-42.65	-127.11	-45.84	(10 :6+8+11)
5	3.950	-50.77	-132.17	-45.84	(10 :6+8+11)
J-TAN	4.050	-62.09	-138.92	-45.84	(10 :6+8+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-62.09	-138.92	-45.84	(10 :6+8+11)
1	0.125	-77.04	-147.36	-45.84	(10 :6+8+11)
J-TAN	0.350	-106.15	-162.55	-45.84	(10 :6+8+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	95.48	-45.67	-131.24	(10 :6+8)
1	0.175	87.75	-42.60	-129.55	(10 :6+8)
J-TAN	0.250	84.61	-41.26	-128.83	(10 :6+8)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	84.61	-41.26	-128.83	(10 :6+8)
1	0.200	76.69	-37.77	-126.91	(10 :6+8+11)
2	0.225	75.75	-37.30	-126.67	(10 :6+8+11)
3	1.363	44.92	-19.31	-117.96	(10 :6+7+11)
J-TAN	2.224	32.27	-15.32	-109.48	(10 :6+9+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	32.27	-15.32	-109.48	(10 :6+9+11)
1	0.276	28.76	-10.23	-103.64	(10 :6+9+11)
2	0.501	26.89	-6.48	-98.88	(10 :6+9+11)
剛域	0.613	26.26	-4.76	-96.52	(10 :6+9+11)
J-TAN	0.751	25.74	-2.77	-93.60	(10 :6+9+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-106.15	45.84	-135.71	(10 :6+8+11)
1	0.175	-98.33	43.55	-133.85	(10 :6+8+11)
J-TAN	0.250	-95.10	42.55	-133.05	(10 :6+8+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-95.10	42.55	-133.05	(10 :6+8+11)
1	0.200	-87.14	23.37	-129.14	(10 :6)
2	0.225	-86.56	23.34	-128.90	(10 :6)
3	1.363	-61.29	20.85	-117.96	(10 :6)
J-TAN	2.224	-44.20	18.97	-109.71	(10 :6)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-44.20	18.97	-109.71	(10 :6)
1	0.276	-41.62	-6.68	-102.18	(10 :6+9)
2	0.501	-43.55	-10.40	-97.88	(10 :6+9)
剛域	0.613	-44.81	-12.17	-95.73	(10 :6+9)
J-TAN	0.751	-46.64	-14.27	-93.09	(10 :6+9)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	25.74	-93.60	2.77	(10 :6+9+11)
剛域	0.100	16.64	-88.32	2.41	(10 :6+9+11)
1	0.225	6.01	-81.80	1.97	(10 :6+9+11)
2	0.475	-12.99	-70.30	1.08	(10 :6+9+11)
3	2.375	-79.50	0.00	17.63	(10 :6)
4	4.275	-12.99	70.30	1.08	(10 :6+8+11)
5	4.525	6.01	81.80	1.97	(10 :6+8+11)
剛域	4.650	16.64	88.32	2.41	(10 :6+8+11)
J-TAN	4.750	25.74	93.60	2.77	(10 :6+8+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 6 使用性（変動作用）

	DIST.	M	SHARE S	MAX. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-106.15	162.55	-45.84	(10 :6+9+11)
1	0.225	-77.04	147.36	-45.84	(10 :6+9+11)
J-TAN	0.350	-62.09	138.92	-45.84	(10 :6+9+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-62.09	138.92	-45.84	(10 :6+9+11)
1	0.100	-50.77	132.17	-45.84	(10 :6+9+11)
2	0.175	-42.65	127.11	-45.84	(10 :6+9+11)
3	2.025	57.66	2.24	-45.84	(10 :6+9+11)
4	3.875	-34.38	-122.64	-45.84	(10 :6+9+11)
5	3.950	-42.16	-127.70	-45.84	(10 :6+9+11)
J-TAN	4.050	-53.04	-134.45	-45.84	(10 :6+9+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-53.04	-134.45	-45.84	(10 :6+9+11)
1	0.125	-67.42	-142.89	-45.84	(10 :6+9+11)
J-TAN	0.350	-95.53	-158.08	-45.84	(10 :6+9+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	97.75	-23.67	-133.48	(10 :6)
1	0.175	93.61	-23.62	-131.79	(10 :6)
J-TAN	0.250	91.84	-23.58	-131.07	(10 :6)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	91.84	-23.58	-131.07	(10 :6)
1	0.200	87.14	-23.37	-129.14	(10 :6)
2	0.225	86.56	-23.34	-128.90	(10 :6)
3	1.363	46.03	-14.95	-115.73	(10 :6+8)
J-TAN	2.224	40.44	1.83	-107.47	(10 :6+8)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	40.44	1.83	-107.47	(10 :6+8)
1	0.276	41.62	6.68	-102.18	(10 :6+8)
2	0.501	43.55	10.40	-97.88	(10 :6+8)
剛域	0.613	44.81	12.17	-95.73	(10 :6+8)
J-TAN	0.751	46.64	14.27	-93.09	(10 :6+8)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-101.41	50.03	-133.48	(10 :6+7+11)
1	0.175	-92.92	46.96	-131.79	(10 :6+7+11)
J-TAN	0.250	-89.44	45.62	-131.07	(10 :6+7+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-89.44	45.62	-131.07	(10 :6+7+11)
1	0.200	-80.68	41.95	-129.14	(10 :6+7+11)
2	0.225	-79.64	41.49	-128.90	(10 :6+7+11)
3	1.363	-49.39	24.78	-118.59	(10 :6+8+11)
J-TAN	2.224	-43.82	19.14	-109.71	(10 :6+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-43.82	19.14	-109.71	(10 :6+11)
1	0.276	-38.65	18.38	-104.42	(10 :6+11)
2	0.501	-34.57	17.98	-100.11	(10 :6+11)
剛域	0.613	-32.56	17.87	-97.97	(10 :6+11)
J-TAN	0.751	-30.10	17.82	-95.33	(10 :6+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	46.13	-93.09	-14.09	(10 :6+8+11)
剛域	0.100	16.64	-88.32	2.41	(10 :6+9+11)
1	0.225	6.01	-81.80	1.97	(10 :6+9+11)
2	0.475	-12.99	-70.30	1.08	(10 :6+9+11)
3	2.375	-71.68	6.51	-5.83	(10 :6+9)
4	4.275	6.56	75.67	-12.58	(10 :6+9)
5	4.525	18.65	85.62	-10.08	(10 :6+7)
剛域	4.650	29.69	90.99	-10.08	(10 :6+7)
J-TAN	4.750	38.50	95.33	-9.90	(10 :6+7+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 6 使用性（変動作用）

	DIST.	M	SHARE MIN. S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.53	158.08	-45.84	(10 :6+8+11)
1	0.225	-67.42	142.89	-45.84	(10 :6+8+11)
J-TAN	0.350	-53.04	134.45	-45.84	(10 :6+8+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-53.04	134.45	-45.84	(10 :6+8+11)
1	0.100	-42.16	127.70	-45.84	(10 :6+8+11)
2	0.175	-34.38	122.64	-45.84	(10 :6+8+11)
3	2.025	57.66	-2.24	-45.84	(10 :6+8+11)
4	3.875	-42.65	-127.11	-45.84	(10 :6+8+11)
5	3.950	-50.77	-132.17	-45.84	(10 :6+8+11)
J-TAN	4.050	-62.09	-138.92	-45.84	(10 :6+8+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-62.09	-138.92	-45.84	(10 :6+8+11)
1	0.125	-77.04	-147.36	-45.84	(10 :6+8+11)
J-TAN	0.350	-106.15	-162.55	-45.84	(10 :6+8+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	101.41	-50.03	-133.48	(10 :6+7+11)
1	0.175	92.92	-46.96	-131.79	(10 :6+7+11)
J-TAN	0.250	89.44	-45.62	-131.07	(10 :6+7+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	89.44	-45.62	-131.07	(10 :6+7+11)
1	0.200	80.68	-41.95	-129.14	(10 :6+7+11)
2	0.225	79.64	-41.49	-128.90	(10 :6+7+11)
3	1.363	49.39	-24.78	-118.59	(10 :6+9+11)
J-TAN	2.224	43.82	-19.14	-109.71	(10 :6+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	43.82	-19.14	-109.71	(10 :6+11)
1	0.276	38.65	-18.38	-104.42	(10 :6+11)
2	0.501	34.57	-17.98	-100.11	(10 :6+11)
剛域	0.613	32.56	-17.87	-97.97	(10 :6+11)
J-TAN	0.751	30.10	-17.82	-95.33	(10 :6+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-97.75	23.67	-133.48	(10 :6)
1	0.175	-93.61	23.62	-131.79	(10 :6)
J-TAN	0.250	-91.84	23.58	-131.07	(10 :6)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-91.84	23.58	-131.07	(10 :6)
1	0.200	-87.14	23.37	-129.14	(10 :6)
2	0.225	-86.56	23.34	-128.90	(10 :6)
3	1.363	-46.03	14.95	-115.73	(10 :6+9)
J-TAN	2.224	-40.44	-1.83	-107.47	(10 :6+9)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-40.44	-1.83	-107.47	(10 :6+9)
1	0.276	-41.62	-6.68	-102.18	(10 :6+9)
2	0.501	-43.55	-10.40	-97.88	(10 :6+9)
剛域	0.613	-44.81	-12.17	-95.73	(10 :6+9)
J-TAN	0.751	-46.64	-14.27	-93.09	(10 :6+9)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	38.50	-95.33	-9.90	(10 :6+7+11)
剛域	0.100	29.69	-90.99	-10.08	(10 :6+7)
1	0.225	18.65	-85.62	-10.08	(10 :6+7)
2	0.475	6.56	-75.67	-12.58	(10 :6+8)
3	2.375	-71.00	-6.51	-5.66	(10 :6+8+11)
4	4.275	-12.99	70.30	1.08	(10 :6+8+11)
5	4.525	6.01	81.80	1.97	(10 :6+8+11)
剛域	4.650	16.64	88.32	2.41	(10 :6+8+11)
J-TAN	4.750	46.13	93.09	-14.09	(10 :6+9+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 6 使用性（変動作用）

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-97.75	160.31	-23.67	(10 :6)
1	0.225	-69.14	145.13	-23.67	(10 :6)
J-TAN	0.350	-54.48	136.69	-23.67	(10 :6)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-54.48	136.69	-23.67	(10 :6)
1	0.100	-43.38	129.94	-23.67	(10 :6)
2	0.175	-35.42	124.88	-23.67	(10 :6)
3	2.025	60.75	0.00	-23.67	(10 :6)
4	3.875	-35.42	-124.88	-23.67	(10 :6)
5	3.950	-43.38	-129.94	-23.67	(10 :6)
J-TAN	4.050	-54.48	-136.69	-23.67	(10 :6)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-54.48	-136.69	-23.67	(10 :6)
1	0.125	-69.14	-145.13	-23.67	(10 :6)
J-TAN	0.350	-97.75	-160.31	-23.67	(10 :6)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	95.53	-45.84	-131.24	(10 :6+8+11)
1	0.175	87.78	-42.77	-129.55	(10 :6+8+11)
J-TAN	0.250	84.61	-41.43	-128.83	(10 :6+8+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	84.61	-41.43	-128.83	(10 :6+8+11)
1	0.200	76.69	-37.77	-126.91	(10 :6+8+11)
2	0.225	75.75	-37.30	-126.67	(10 :6+8+11)
3	1.363	45.80	-15.12	-115.73	(10 :6+8+11)
J-TAN	2.224	40.06	1.65	-107.47	(10 :6+8+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	40.06	1.65	-107.47	(10 :6+8+11)
1	0.276	41.19	6.50	-102.18	(10 :6+8+11)
2	0.501	43.08	10.23	-97.88	(10 :6+8+11)
剛域	0.613	44.32	12.00	-95.73	(10 :6+8+11)
J-TAN	0.751	46.13	14.09	-93.09	(10 :6+8+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-95.53	45.84	-131.24	(10 :6+9+11)
1	0.175	-87.78	42.77	-129.55	(10 :6+9+11)
J-TAN	0.250	-84.61	41.43	-128.83	(10 :6+9+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-84.61	41.43	-128.83	(10 :6+9+11)
1	0.200	-76.69	37.77	-126.91	(10 :6+9+11)
2	0.225	-75.75	37.30	-126.67	(10 :6+9+11)
3	1.363	-45.80	15.12	-115.73	(10 :6+9+11)
J-TAN	2.224	-40.06	-1.65	-107.47	(10 :6+9+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-40.06	-1.65	-107.47	(10 :6+9+11)
1	0.276	-41.19	-6.50	-102.18	(10 :6+9+11)
2	0.501	-43.08	-10.23	-97.88	(10 :6+9+11)
剛域	0.613	-44.32	-12.00	-95.73	(10 :6+9+11)
J-TAN	0.751	-46.13	-14.09	-93.09	(10 :6+9+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	30.10	-95.33	17.82	(10 :6+11)
剛域	0.100	20.81	-90.49	17.82	(10 :6+11)
1	0.225	9.87	-84.50	17.82	(10 :6+11)
2	0.475	-9.93	-73.95	17.81	(10 :6+11)
3	2.375	-78.83	0.00	17.81	(10 :6+11)
4	4.275	-9.93	73.95	17.81	(10 :6+11)
5	4.525	9.87	84.50	17.82	(10 :6+11)
剛域	4.650	20.81	90.49	17.82	(10 :6+11)
J-TAN	4.750	30.10	95.33	17.82	(10 :6+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 6 使用性（変動作用）

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-101.41	160.31	-50.03	(10 :6+7+11)
1	0.225	-72.80	145.13	-50.03	(10 :6+7+11)
J-TAN	0.350	-58.13	136.69	-50.03	(10 :6+7+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-58.13	136.69	-50.03	(10 :6+7+11)
1	0.100	-47.03	129.94	-50.03	(10 :6+7+11)
2	0.175	-39.08	124.88	-50.03	(10 :6+7+11)
3	2.025	57.09	0.00	-50.03	(10 :6+7+11)
4	3.875	-39.08	-124.88	-50.03	(10 :6+7+11)
5	3.950	-47.03	-129.94	-50.03	(10 :6+7+11)
J-TAN	4.050	-58.13	-136.69	-50.03	(10 :6+7+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-58.13	-136.69	-50.03	(10 :6+7+11)
1	0.125	-72.80	-145.13	-50.03	(10 :6+7+11)
J-TAN	0.350	-101.41	-160.31	-50.03	(10 :6+7+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	106.15	-45.84	-135.71	(10 :6+9+11)
1	0.175	98.33	-43.55	-133.85	(10 :6+9+11)
J-TAN	0.250	95.10	-42.55	-133.05	(10 :6+9+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	95.10	-42.55	-133.05	(10 :6+9+11)
1	0.200	86.85	-39.89	-130.93	(10 :6+9+11)
2	0.225	85.86	-39.55	-130.66	(10 :6+9+11)
3	1.363	49.39	-24.78	-118.59	(10 :6+9+11)
J-TAN	2.224	35.57	-2.54	-109.71	(10 :6+7+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	35.57	-2.54	-109.71	(10 :6+7+11)
1	0.276	35.55	2.32	-104.42	(10 :6+7+11)
2	0.501	36.50	6.04	-100.11	(10 :6+7+11)
剛域	0.613	37.27	7.81	-97.97	(10 :6+7+11)
J-TAN	0.751	38.50	9.90	-95.33	(10 :6+7+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-106.15	45.84	-135.71	(10 :6+8+11)
1	0.175	-98.33	43.55	-133.85	(10 :6+8+11)
J-TAN	0.250	-95.10	42.55	-133.05	(10 :6+8+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-95.10	42.55	-133.05	(10 :6+8+11)
1	0.200	-86.85	39.89	-130.93	(10 :6+8+11)
2	0.225	-85.86	39.55	-130.66	(10 :6+8+11)
3	1.363	-49.39	24.78	-118.59	(10 :6+8+11)
J-TAN	2.224	-35.57	2.54	-109.71	(10 :6+7+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-35.57	2.54	-109.71	(10 :6+7+11)
1	0.276	-35.55	-2.32	-104.42	(10 :6+7+11)
2	0.501	-36.50	-6.04	-100.11	(10 :6+7+11)
剛域	0.613	-37.27	-7.81	-97.97	(10 :6+7+11)
J-TAN	0.751	-38.50	-9.90	-95.33	(10 :6+7+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	46.64	-93.09	-14.27	(10 :6+8)
剛域	0.100	37.51	-89.41	-13.91	(10 :6+8)
1	0.225	26.62	-84.83	-13.47	(10 :6+8)
2	0.475	6.56	-75.67	-12.58	(10 :6+8)
3	2.375	-71.49	0.00	-10.07	(10 :6+7)
4	4.275	6.56	75.67	-12.58	(10 :6+9)
5	4.525	26.62	84.83	-13.47	(10 :6+9)
剛域	4.650	37.51	89.41	-13.91	(10 :6+9)
J-TAN	4.750	46.64	93.09	-14.27	(10 :6+9)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 7 復旧性（損傷）

MOMENT MAX.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-159.54	249.23	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	-112.25	225.88	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.350	-88.00	212.62	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-88.00	212.62	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
1	0.100	-69.66	202.01	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
2	0.175	-56.52	194.05	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
3	2.025	103.24	0.00	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
4	3.875	-56.52	-194.05	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
5	3.950	-69.66	-202.01	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.050	-88.00	-212.62	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-88.00	-212.62	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
1	0.125	-112.25	-225.88	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.350	-159.54	-249.23	-82.96	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	179.01	-90.85	-226.07	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.175	163.53	-85.94	-225.99	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.250	157.17	-83.72	-225.96	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	157.17	-83.72	-225.96	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.200	141.33	-60.99	-224.08	(11 :1+2+3+4+5+10)
2	0.225	139.81	-60.48	-224.09	(11 :1+2+3+4+5+10)
3	1.363	90.91	-21.64	-224.74	(11 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	85.80	10.94	-225.25	(11 :1+2+3+4+5-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	85.80	10.94	-225.25	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.276	92.82	46.46	-220.31	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	104.65	58.72	-218.11	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	111.57	64.89	-217.01	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	121.06	72.57	-215.67	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-159.54	82.96	-221.60	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
1	0.175	-145.51	77.28	-221.69	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.250	-139.81	74.71	-221.73	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-139.81	74.71	-221.73	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
1	0.200	-125.55	67.67	-221.84	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	-123.87	66.73	-221.86	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	-70.90	27.82	-224.74	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	2.224	-63.58	-6.87	-225.02	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-63.58	-6.87	-225.02	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.276	-67.54	-21.84	-221.77	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
2	0.501	-73.83	-34.11	-219.12	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	0.613	-78.00	-40.25	-217.80	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.751	-84.08	-47.81	-216.17	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	121.06	-215.67	-72.57	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.100	99.95	-206.47	-72.21	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	74.86	-195.00	-71.76	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
2	0.475	28.89	-172.73	-70.87	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-140.07	0.00	-68.18	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
4	4.275	28.89	172.73	-70.87	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	74.86	195.00	-71.76	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
剛域	4.650	99.95	206.47	-72.21	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.750	121.06	215.67	-72.57	(11 :1+2+3+4+5+9-10)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 7 復旧性（損傷）

MOMENT MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-179.01	253.71	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	-130.71	230.35	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.350	-105.90	217.09	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-105.90	217.09	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.100	-87.11	206.48	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.175	-73.64	198.52	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.025	90.79	0.00	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
4	3.875	-73.64	-198.52	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
5	3.950	-87.11	-206.48	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.050	-105.90	-217.09	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-105.90	-217.09	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.125	-130.71	-230.35	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.350	-179.01	-253.71	-90.85	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	159.54	-82.96	-221.60	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
1	0.175	145.51	-77.28	-221.69	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.250	139.81	-74.71	-221.73	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	139.81	-74.71	-221.73	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
1	0.200	125.55	-67.67	-221.84	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	123.87	-66.73	-221.86	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	70.90	-27.82	-224.74	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	2.224	63.58	6.87	-225.02	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	63.58	6.87	-225.02	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.276	67.54	21.84	-221.77	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.501	73.83	34.11	-219.12	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
剛域	0.613	78.00	40.25	-217.80	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	0.751	84.08	47.81	-216.17	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-179.01	90.85	-226.07	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.175	-163.53	85.94	-225.99	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	0.250	-157.17	83.72	-225.96	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-157.17	83.72	-225.96	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
1	0.200	-141.33	60.99	-224.08	(11 :1+2+3+4+5+10)
2	0.225	-139.81	60.48	-224.09	(11 :1+2+3+4+5+10)
3	1.363	-90.91	21.64	-224.74	(11 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	2.224	-85.80	-10.94	-225.25	(11 :1+2+3+4+5-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-85.80	-10.94	-225.25	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.276	-92.82	-46.46	-220.31	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
2	0.501	-104.65	-58.72	-218.11	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
剛域	0.613	-111.57	-64.89	-217.01	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.751	-121.06	-72.57	-215.67	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	84.08	-216.17	-47.81	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
剛域	0.100	63.00	-205.33	-48.17	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	38.18	-191.88	-48.61	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.475	-6.69	-167.17	-49.49	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-164.47	0.00	-32.93	(11 :1+2+3+4+5+10)
4	4.275	-6.69	167.17	-49.49	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
5	4.525	38.18	191.88	-48.61	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	4.650	63.00	205.33	-48.17	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.750	84.08	216.17	-47.81	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 7 復旧性（損傷）

		SHARE MAX.			
	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-170.21	253.71	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.225	-121.91	230.35	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-97.10	217.09	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-97.10	217.09	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.100	-78.32	206.48	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.175	-64.84	198.52	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
3	2.025	100.15	2.24	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
4	3.875	-56.57	-194.05	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
5	3.950	-69.71	-202.01	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	4.050	-88.05	-212.62	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-88.05	-212.62	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.125	-112.30	-225.88	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.350	-159.59	-249.23	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	161.81	-60.96	-223.83	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.175	151.37	-58.30	-223.93	(11 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.250	147.04	-57.03	-223.97	(11 :1+2+3+4+5-10)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	147.04	-57.03	-223.97	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.200	136.00	-53.27	-224.08	(11 :1+2+3+4+5-10)
2	0.225	134.68	-52.77	-224.09	(11 :1+2+3+4+5-10)
3	1.363	75.65	-15.74	-222.50	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	2.224	82.04	31.74	-223.01	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	82.04	31.74	-223.01	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
1	0.276	92.82	46.46	-220.31	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
2	0.501	104.65	58.72	-218.11	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.613	111.57	64.89	-217.01	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
J-TAN	0.751	121.06	72.57	-215.67	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-174.26	95.04	-223.83	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	-158.12	89.35	-223.93	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	-151.51	86.79	-223.97	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-151.51	86.79	-223.97	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	-134.87	79.57	-224.08	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	-132.89	78.63	-224.09	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	-75.36	33.30	-225.37	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	2.224	-75.13	-3.05	-225.25	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-75.13	-3.05	-225.25	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	-77.44	-13.69	-222.55	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	-81.52	-22.62	-220.34	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	-84.30	-27.13	-219.25	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	-88.43	-32.76	-217.90	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	120.54	-215.67	-72.39	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
剛域	0.100	63.00	-205.33	-48.17	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
1	0.225	38.18	-191.88	-48.61	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
2	0.475	-6.69	-167.17	-49.49	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
3	2.375	-156.64	6.51	-56.40	(11 :1+2+3+4+5+9+10)
4	4.275	28.89	172.73	-70.87	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	66.89	195.80	-68.37	(11 :1+2+3+4+5+7-10)
剛域	4.650	92.13	208.05	-68.37	(11 :1+2+3+4+5+7-10)
J-TAN	4.750	112.92	217.90	-68.20	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 7 復旧性（損傷）

SHARE MIN.

	DIST.	M	S	N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-159.59	249.23	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.225	-112.30	225.88	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.350	-88.05	212.62	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-88.05	212.62	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.100	-69.71	202.01	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.175	-56.57	194.05	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
3	2.025	100.15	-2.24	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
4	3.875	-64.84	-198.52	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
5	3.950	-78.32	-206.48	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	4.050	-97.10	-217.09	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-97.10	-217.09	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.125	-121.91	-230.35	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.350	-170.21	-253.71	-83.13	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	174.26	-95.04	-223.83	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.175	158.12	-89.35	-223.93	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.250	151.51	-86.79	-223.97	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	151.51	-86.79	-223.97	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.200	134.87	-79.57	-224.08	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.225	132.89	-78.63	-224.09	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
3	1.363	75.36	-33.30	-225.37	(11 :1+2+3+4+5+9+10+11)
J-TAN	2.224	75.13	3.05	-225.25	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	75.13	3.05	-225.25	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
1	0.276	77.44	13.69	-222.55	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
2	0.501	81.52	22.62	-220.34	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.613	84.30	27.13	-219.25	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	0.751	88.43	32.76	-217.90	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-161.81	60.96	-223.83	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.175	-151.37	58.30	-223.93	(11 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.250	-147.04	57.03	-223.97	(11 :1+2+3+4+5-10)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-147.04	57.03	-223.97	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.200	-136.00	53.27	-224.08	(11 :1+2+3+4+5-10)
2	0.225	-134.68	52.77	-224.09	(11 :1+2+3+4+5-10)
3	1.363	-75.65	15.74	-222.50	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	2.224	-82.04	-31.74	-223.01	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-82.04	-31.74	-223.01	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
1	0.276	-92.82	-46.46	-220.31	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
2	0.501	-104.65	-58.72	-218.11	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
剛域	0.613	-111.57	-64.89	-217.01	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	0.751	-121.06	-72.57	-215.67	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	112.92	-217.90	-68.20	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.100	92.13	-208.05	-68.37	(11 :1+2+3+4+5+7-10)
1	0.225	66.89	-195.80	-68.37	(11 :1+2+3+4+5+7-10)
2	0.475	28.89	-172.73	-70.87	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-140.26	-6.51	-63.94	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
4	4.275	-6.69	167.17	-49.49	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
5	4.525	38.18	191.88	-48.61	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
剛域	4.650	63.00	205.33	-48.17	(11 :1+2+3+4+5+8+10+11)
J-TAN	4.750	120.54	215.67	-72.39	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 7 復旧性（損傷）

	DIST.	M	AXIAL S	MAX. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-161.81	251.47	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.225	-114.02	228.12	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.350	-89.49	214.85	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-89.49	214.85	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.100	-70.93	204.24	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
2	0.175	-57.62	196.29	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
3	2.025	103.24	0.00	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
4	3.875	-57.62	-196.29	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
5	3.950	-70.93	-204.24	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	4.050	-89.49	-214.85	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-89.49	-214.85	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
1	0.125	-114.02	-228.12	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
J-TAN	0.350	-161.81	-251.47	-60.96	(11 :1+2+3+4+5-10)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	159.59	-83.13	-221.60	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.175	145.53	-77.45	-221.69	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.250	139.82	-74.88	-221.73	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	139.82	-74.88	-221.73	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.200	125.55	-67.67	-221.84	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	123.87	-66.73	-221.86	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	75.42	-15.92	-222.50	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	2.224	81.66	31.56	-223.01	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	81.66	31.56	-223.01	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.276	92.39	46.29	-220.31	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.501	104.18	58.54	-218.11	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
剛域	0.613	111.08	64.72	-217.01	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.751	120.54	72.39	-215.67	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-159.59	83.13	-221.60	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.175	-145.53	77.45	-221.69	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.250	-139.82	74.88	-221.73	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-139.82	74.88	-221.73	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.200	-125.55	67.67	-221.84	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	-123.87	66.73	-221.86	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	-75.42	15.92	-222.50	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	2.224	-81.66	-31.56	-223.01	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-81.66	-31.56	-223.01	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.276	-92.39	-46.29	-220.31	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.501	-104.18	-58.54	-218.11	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
剛域	0.613	-111.08	-64.72	-217.01	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.751	-120.54	-72.39	-215.67	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	88.43	-217.90	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
剛域	0.100	67.16	-207.50	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
1	0.225	42.04	-194.58	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
2	0.475	-3.63	-170.83	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
3	2.375	-163.80	0.00	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
4	4.275	-3.63	170.83	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
5	4.525	42.04	194.58	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
剛域	4.650	67.16	207.50	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)
J-TAN	4.750	88.43	217.90	-32.76	(11 :1+2+3+4+5+10+11)

TITLE : 0404_完成時FrameG

PICK UP 7 復旧性（損傷）

	DIST.	M	AXIAL S	MIN. N	COM: CASE
部 材 1 (1 - 2) 剛域					
I-TAN	0.000	-174.26	251.47	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.225	-126.47	228.12	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.350	-101.94	214.85	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 2 (2 - 3) 上床版					
I-TAN	0.000	-101.94	214.85	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.100	-83.38	204.24	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
2	0.175	-70.07	196.29	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
3	2.025	90.79	0.00	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
4	3.875	-70.07	-196.29	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
5	3.950	-83.38	-204.24	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	4.050	-101.94	-214.85	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 3 (3 - 4) 剛域					
I-TAN	0.000	-101.94	-214.85	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
1	0.125	-126.47	-228.12	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
J-TAN	0.350	-174.26	-251.47	-95.04	(11 :1+2+3+4+5+7+10+11)
部 材 4 (1 - 5) 剛域					
I-TAN	0.000	170.21	-83.13	-226.07	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.175	156.08	-78.22	-225.99	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	0.250	150.30	-76.01	-225.96	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
部 材 5 (5 - 6) 左側壁					
I-TAN	0.000	150.30	-76.01	-225.96	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
1	0.200	135.71	-69.79	-225.87	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
2	0.225	133.98	-68.98	-225.86	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
3	1.363	79.01	-25.58	-225.37	(11 :1+2+3+4+5+9-10+11)
J-TAN	2.224	77.17	27.37	-225.25	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 6 (6 - 7) 左側壁					
I-TAN	0.000	77.17	27.37	-225.25	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
1	0.276	86.75	42.10	-222.55	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
2	0.501	97.60	54.35	-220.34	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.613	104.03	60.53	-219.25	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
J-TAN	0.751	112.92	68.20	-217.90	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 7 (4 - 8) 剛域					
I-TAN	0.000	-170.21	83.13	-226.07	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.175	-156.08	78.22	-225.99	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	0.250	-150.30	76.01	-225.96	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
部 材 8 (8 - 9) 右側壁					
I-TAN	0.000	-150.30	76.01	-225.96	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
1	0.200	-135.71	69.79	-225.87	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
2	0.225	-133.98	68.98	-225.86	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
3	1.363	-79.01	25.58	-225.37	(11 :1+2+3+4+5+8-10+11)
J-TAN	2.224	-77.17	-27.37	-225.25	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 9 (9 - 10) 右側壁					
I-TAN	0.000	-77.17	-27.37	-225.25	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
1	0.276	-86.75	-42.10	-222.55	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
2	0.501	-97.60	-54.35	-220.34	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
剛域	0.613	-104.03	-60.53	-219.25	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
J-TAN	0.751	-112.92	-68.20	-217.90	(11 :1+2+3+4+5+7-10+11)
部 材 10 (7 - 10) 下床版					
I-TAN	0.000	121.06	-215.67	-72.57	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
剛域	0.100	99.95	-206.47	-72.21	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
1	0.225	74.86	-195.00	-71.76	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
2	0.475	28.89	-172.73	-70.87	(11 :1+2+3+4+5+8-10)
3	2.375	-140.75	0.00	-68.35	(11 :1+2+3+4+5+7-10)
4	4.275	28.89	172.73	-70.87	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
5	4.525	74.86	195.00	-71.76	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
剛域	4.650	99.95	206.47	-72.21	(11 :1+2+3+4+5+9-10)
J-TAN	4.750	121.06	215.67	-72.57	(11 :1+2+3+4+5+9-10)