

Sweden material translation in to Europamaterial/ Svenska material som ersatts av Europamaterial	
Replace Sweden material/ Ersatt svenskt material	Comensate material in European norm/ Ersättningsmaterial
Casting Iron / Gjutjärn	
SS-0110	SS-EN 1561 - EN-JL1010
SS-0115	SS-EN 1561 - EN-JL1020
SS-0120	SS-EN 1561 - EN-JL1030
SS-0125	SS-EN 1561 - EN-JL1040
SS-0130	SS-EN 1561 - EN-JL1050
SS-0135	SS-EN 1561 - EN-JL1060
SS-0212	SS-EN 1561 - EN-JL2010
SS-0215	SS-EN 1561 - EN-JL2020
SS-0217	SS-EN 1561 - EN-JL2030
SS-0219	SS-EN 1561 - EN-JL2040
SS-0221	SS-EN 1561 - EN-JL2050
SS-0223	SS-EN 1561 - EN-JL2060
SS-0747	-03 replaced by/ersatt av SS-EN 1564 - EN-JS1100, -04 replaced by/ersatt av SS-EN 1564
SS-0814	SS-EN 1562 - EN-JM1110
SS-0815	SS-EN 1562 - EN-JM1130
SS-0852	SS-EN 1562 - EN-JM1140
SS-0854	SS-EN 1562 - EN-JM1150
SS-0856	SS-EN 1562 - EN-JM1170
SS-0862	SS-EN 1562 - EN-JM1190
SS-0864	SS-EN 1562 - EN-JM1200
Steel / Stål	
SS-1111-00	SS-EN 10016-2 - C4D (1.0300) and/och C7D (1.0313) / SS-EN 10016-4 - C3D2 (1.1110) and/och C5D2 (1.1111)

SS-1142	SS-EN 10 130 - DC01 (1.0330)
SS-1146	SS-EN 10 130 - DC03 (1.0347)
SS-1147	SS-EN 10 130 - DC04 (1.0338)
SS-1151-10	SS-EN 10 142 - DX51D+Z (1.0226)
SS-1151-20	SS-EN 10 215 - DX51D+AZ (1.0226)
SS-1152-20	SS-EN 10 215 - DX51D+AZ (1.0226)
SS-1152-10	SS-EN 10 142 - DX52D+Z (1.0226)
SS-1152	SS-EN 10215 - 1.0226
SS-1157-10	SS-EN 10 142 - DX53D (1.0355)
SS-1211-00	SS-EN 10016-2 - C10D (1.0310) eller C10D2 (1.1114)
SS-1270-20	SS-EN 10 215 - S250GD+AZ (1.0242)
SS-1270-10	SS-EN 10 147 - S250GD+Z (1.0242)
SS-1300	SS-EN 10 025 - S185 (1.0035)
SS-1311	SS-EN 10 025 - S235JR (1.0037)
SS-1312-00	SS-EN 10 025 - S235JRG2 (1.0038)
SS-1312-03	SS-EN 10 210-1 - S235JRH (1.0039)
SS-1312-04	SS-EN 10 210-1 - S235JRH (1.0039)
SS-1360-20	SS-EN 10 215 - S280GD+AZ (1.0244)
SS-1360-10	SS-EN 10 147 - S280GD+Z (1.0244)
SS-1370	SS-EN 10 084 - 1.1140
SS-1412-00	SS-EN 10 025 - S275JR (1.0044)
SS-1412-03	SS-EN 10 210-1 - S275J0H (1.0149)
SS-1412-00	SS-EN 10 210-1 - S275J0H (1.0149)
SS-1414-00	SS-EN 10 025 - S275J2G3 (1.0144)
SS-1414-01	SS-EN 10 025 - S275J2G4 (1.0145)
SS-1431-01	SS-EN 10 028-2 - P265GH (1.0425)
SS-1550-00	SS-EN 10 025 - E295 (1.0060), except tube/utom rör
SS-1550-01	SS-EN 10 025 - E295 (1.0060), except tube/utom rör

SS-1550	SS-EN 10 025 - E295 (1.0060), except tube/utom rör
SS-1572	SS-EN 10 083-1 - C35E (1.1181)
SS-1650-01	SS-EN 10 025 - E335 (1.0060), except tube/utom rör
SS-1650-00	SS-EN 10 025 - E335 (1.0060), except tube/utom rör
SS-1655-01	SS-EN 10 025 - E360 (1.0070)
SS-1655-00	SS-EN 10 025 - E360 (1.0070)
SS-1672	SS-EN 10 083-1 - C45E (1.1191)
SS-1674	SS-EN 10 083-1 -C50E (1.1206)
SS-1912	SS-EN 10 087 - 11SMn30 (1.0715)
SS-1914	SS-EN 10 087 - 11SMnPb30 (1.0718)
SS-1922	SS-EN 10 087 - 15SMn13 (1.0725)
SS-1957	SS-EN 10 087 - 35S20 (1.0716)
SS-2102-01	SS-EN 10 028-2 - P295GH (1.0481)
SS-2106-01	SS-EN 10 028-2 - P355NH (1.0565)
SS-2106	SS-EN 10 028-2 - P355NH (1.0565)
SS-2107	SS-EN 10 028-2 - P355NL1 (1.0566)
SS-2107-01	SS-EN 10 028-2 - P355NL1 (1.0566)
SS-2121-20	SS-EN 10 215 - S320GD+AZ (1.0250)
SS-2121	SS-EN 10215 and/och SS-EN 10147 - S320GD (1.0250)
SS-2121-10	SS-EN 10 147 - S320GD (1.0250)
SS-2122-10	SS-EN 10 147 - S350GD+Z (1.0529)
SS-2122	SS-EN 10 215 and/och SS-EN 10147 - S350GD+AZ (1.0529)
SS-2122-20	SS-EN 10 215 - S350GD+AZ (1.0529)
SS-2127	SS-EN 10 084 - 1.7139
SS-2131	SS-EN 10 083-3 - 27MnCrB5-2 (1.7182)
SS-2134-04	SS-EN 10 210-1 - S355NH (1.0539)
SS-2134-03	SS-EN 10 210-1 - S355NH (1.0539)
SS-2134-01	SS-EN 10 113-2 - S355N (1.0545)

SS-2135-01	SS-EN 10 113 - S355NL (1.0546)
SS-2172-03	SS-EN 10 210-1 - S355J2H (1.0576)
SS-2172-00	SS-EN 10 025 - S355JR (1.0045)
SS-2172-04	SS-EN 10 210-1 - S355J2H (1.0576)
SS-2174-03	SS-EN 10 210-1 - S355J2H (1.0576)
SS-2174-00	SS-EN 10 025 - S355J2G4 (1.0577)
SS-2174-04	SS-EN 10 210-1 - S355J2H (1.0576)
SS-2218	2218-04 replaced by/ersatt av SS-EN 10 028-2 - 10CrMo9-10 (1.7130)
SS-2218-04	SS-EN 10 028-2 - 10CrMo9-10 (1.7130)
SS-2225	Castings and tubes replaced by/ Gjutgods och rör ersatt av SS-EN 10 083-1 - 25 CrMo 4 (1.7218)
SS-2234	SS-EN 10 083-1 - 34CrNiMo4 (1.7220)
SS-2244	SS-EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 (1.7225)
SS-2245	SS-EN 10 083-1 - 41CrS4 (1.7039)
SS-2301-02	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4000
SS-2302-03	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4006
SS-2302-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4006
SS-2303-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4021
SS-2303-05	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4021
SS-2303-06	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4021
SS-2304-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4028
SS-2304-03	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4028
SS-2320-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4016
SS-2321-02	SS-EN 10 088-3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4057
SS-2321-03	SS-EN 10 088-3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4057
SS-2322	SS-EN 10095 - 1.4749
SS-2322-02	SS-EN 10095 - 1.4749
SS-2324-02	SS-EN 10 088-3 - 1.4460
SS-2326-02	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4521

SS-2327-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4362
SS-2328-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4410
SS-2331-02	SS-EN 10 088-2 - 1.4310
SS-2332-02	SS-EN 10 088-2 - 1.4301
SS-2333-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4301
SS-2337-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4541
SS-2338-02	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4550
SS-2343-02	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4436
SS-2343-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4436
SS-2346-02	SS-EN 10 088 -3 - 1.4305
SS-2346-04	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4305
SS-2347-28	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4401
SS-2347-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4401
SS-2348-28	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4404
SS-2348-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4404
SS-2350-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4571
SS-2352-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4307
SS-2353-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4435
SS-2353-28	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4435
SS-2361-02	SS-EN 10095 - 1.4845
SS-2367-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4438
SS-2368-02	SS-EN 10095 - 1.4835
SS-2371-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4311
SS-2372-02	SS-EN 10095 - 1.4818
SS-2375-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4429

SS-2377-12	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4462
SS-2377-02	Tube replaced by/rör ersatt av SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4462
SS-2378-02	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4547
SS-2380	SS-EN 10 088-3 - X12CrMoS13 (1.4005)
SS-2380	SS-EN 10 088-3 - 1.4005
SS-2380-03	SS-EN 10 088-3 - 1.4005
SS-2382-02	SS-EN 10 088-3 - 1.4523
SS-2382-04	SS-EN 10 088-3 - 1.4523
SS-2382	SS-EN 10 088-3 - 1.4104
SS-2382	SS-EN 10 088-3 - X2CrMoTiS18-2 (1.4523)
SS-2383	SS-EN 10 088-3 - X14CrMoS17 (1.4104)
SS-2383-02	SS-EN 10 088-3 - 1.4104
SS-2383	SS-EN 10 088-3 - 1.4104
SS-2384	SS-EN 10 088-3 - X14CrMoS17 (1.4104)
SS-2384	SS-EN 10 088-3 - 1.4104
SS-2387-05	SS-EN 10 088-3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4418
SS-2387-13	SS-EN 10 088-3 - 1.4418
SS-2387-04	SS-EN 10 088-3 - 1.4418
SS-2387-14	SS-EN 10 088-3 - 1.4418
SS-2388-02	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4568
SS-2388-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4539
SS-2506	SS-EN 10 084 - 20NiCrMoS2-2 (1.6526)
SS-2511	SS-EN 10 084 - 16NiCrS4 (1.5715)
SS-2523	SS-EN 10 084 - 17NiCrSMo6-4 (1.6569)
SS-2541	SS-EN 10083-1 - 34CrNiMo6 (1.6582)
SS-2562-22	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4539
SS-2562-24	SS-EN 10 088-2, -3 - 1.4539
SS-2584-02	SS-EN 10 088-2, -3 and/och SS-EN 10250-4 - 1.4563

SS-2614	SS-EN 10 137-2 - S500Q (1.8924)
SS-2615	SS-EN 10 137-2 - S500QL (1.8909)
SS-2624	SS-EN 10 137-2 - S690Q (1.8931)
SS-2625	SS-EN 10 137-2 - S690QL (1.8928)
SS-s2642	SS-EN 10 149-2 - S355MC (1.0976)
SS-2652	SS-EN 10 149-2 - S420MC (1.0980)
SS-2662	SS-EN 10 149-2 - S500MC (1.0984)
Aluminium	
SS-4004	EN-AW 1080A
SS-4005	ST,PL replaced by/ersatt av SS-EN 485-2 - EN AW-1070A
SS-4007	EN-AW 1050A
SS-4008	EN-AW 1350
SS-4010	ST,PL replaced by/ersatt av SS-EN 485-2 - EN AW-1200
SS-4054	DRTU replaced by/ersatt av SS-EN 755-2 - EN AW-3103
SS-4103	DRTU replaced by/ersatt av SS-EN 755-2 - EN AW-6060
SS-4104	DRTU replaced by/ersatt av SS-EN 755-2 - EN AW-6063
SS-4106	EXTU,EXSE replaced by/ersatt av SS-EN 755-2 - EN AW-5005
SS-4107	EN-AW 6005
SS-4107	EN-AW 6005A
SS-4115	ST,PL replaced by/ersatt av SS-EN 485-2 - EN AW-5049
SS-4120	SS-EN 541 - EN AW-5052
SS-4125	ST,PL replaced by/ersatt av SS-EN 485-2 - EN AW-5754
SS-4140	ST,PL replaced by/ersatt av SS-EN 485-2 - EN AW-5083
SS-4163	SS-EN 1706 - EN AC-51400
SS-4212	DRTU replaced by/ersatt av SS-EN 755-2 - EN AW-6082
SS-4244	SS-EN 1706 - EN AC-42000
SS-4245	SS-EN 1706 - EN AC-42100
SS-4250	SS-EN 1706 - EN AC-46000

SS-4251	SS-EN 1706 - EN AC-46200
SS-4252	SS-EN 1706 - EN AC-46500
SS-4253	SS-EN 1706 - EN AC-43100
SS-4255	SS-EN 1706 - EN AC-44400
SS-4260	SS-EN 1706 - EN AC-47000
SS-4261	SS-EN 1706 - EN AC-44100
SS- 4263	SS-EN 1706 - EN AC-44300
SS-4337	SS-EN 1706 - EN AC-21000
SS-4338	ST,PL replaced by/ersatt av SS-EN 485-2 - EN AW-2014
SS-4355	DRBA,DRTU replaced by/ersatt av SS-EN 755-2 - EN AW-2011
SS-4425	ST,PL replaced by/ersatt av SS-EN 485-2 - EN AW-7020
SS-4438	SS-EN 1706 - EN AC-71000
Copper / Koppar	
SS-5010	SS-EN 1652 - CW004A
SS-5013	SS-EN 1652 - CW006A
SS-5015	SS-EN 1652 - CW024A
Brass / Mässing	
SS-5112	SS-EN 1652 - CW502L
SS-5114	SS-EN 1652 - CW503L
SS-5122	SS-EN 1652 - CW505L
SS-5150	SS-EN 1652 - CW508L
SS-5163	SS-EN 1652 - CW610N
SS-5168	SS-EN 1652 - CW612N
SS-5243	SS-EN 1652 - CW403J
SS-5246	SS-EN 1652 - CW409J
Brons	
SS-5428	SS-EN 1652 - CW452K