

# 09 96 High-Performance Coatings

## 09 96 53 – Elastomeric Coatings

09 96 53.10 Coatings, Elastomeric		Crew	Daily Output	Labor-Hours	Unit	Material	2022 Bare Costs		Total	Total Incl O&P
							Labor	Equipment		
0010	COATINGS, ELASTOMERIC									
0020	High build, water proof, one coat system									
0100	Concrete, brush	1 Pord	650	.012	S.F.	.50	.59		1.09	1.42
0110	Roll		1650	.005		.50	.23		.73	.89
0120	Spray		2600	.003		.50	.15		.65	.77
0200	Concrete block, brush		600	.013		.59	.64		1.23	1.59
0210	Roll		1400	.006		.59	.27		.86	1.05
0220	Spray		1900	.004		.59	.20		.79	.95
0300	Stucco, brush		400	.020		.81	.96		1.77	2.31
0310	Roll		1000	.008		.81	.38		1.19	1.46
0320	Spray		1500	.005		.81	.25		1.06	1.27

## 09 96 56 – Epoxy Coatings

### 09 96 56.20 Wall Coatings

0010	WALL COATINGS									
0100	Acrylic glazed coatings, matte	1 Pord	525	.015	S.F.	.40	.73		1.13	1.52
0200	Gloss		305	.026		.80	1.25		2.05	2.74
0300	Epoxy coatings, solvent based		525	.015		.50	.73		1.23	1.63
0400	Water based		170	.047		.40	2.25		2.65	3.77
0600	Exposed aggregate, troweled on, 1/16" to 1/4", solvent based		235	.034		.81	1.63		2.44	3.30
0700	Water based (epoxy or polyacrylate)		130	.062		1.75	2.94		4.69	6.30
0900	1/2" to 5/8" aggregate, solvent based		130	.062		1.52	2.94		4.46	6.05
1000	Water based		80	.100		2.64	4.78		7.42	10
1500	Exposed aggregate, sprayed on, 1/8" aggregate, solvent based		295	.027		.61	1.30		1.91	2.59
1600	Water based		145	.055		1.32	2.64		3.96	5.35
1800	High build epoxy, 50 mil, solvent based		390	.021		.81	.98		1.79	2.34
1900	Water based		95	.084		1.46	4.03		5.49	7.55
2100	Laminated epoxy with fiberglass, solvent based		295	.027		.90	1.30		2.20	2.91
2200	Water based		145	.055		1.73	2.64		4.37	5.80
2400	Sprayed perlite or vermiculite, 1/16" thick, solvent based		2935	.003		.29	.13		.42	.51
2500	Water based		640	.013		.92	.60		1.52	1.90
2700	Vinyl plastic wall coating, solvent based		735	.011		.43	.52		.95	1.24
2800	Water based		240	.033		1.07	1.59		2.66	3.54
3000	Urethane on smooth surface, 2 coats, solvent based		1135	.007		.36	.34		.70	.90
3100	Water based		665	.012		.66	.58		1.24	1.58
3600	Ceramic-like glazed coating, cementitious, solvent based		440	.018		.52	.87		1.39	1.86
3700	Water based		345	.023		1.06	1.11		2.17	2.81
3900	Resin base, solvent based		640	.013		.36	.60		.96	1.29
4000	Water based		330	.024		.71	1.16		1.87	2.50

## 09 97 Special Coatings

### 09 97 13 – Steel Coatings

#### 09 97 13.23 Exterior Steel Coatings

0010	EXTERIOR STEEL COATINGS	R050516-30								
6100	Cold galvanizing, brush in field	1 Psst	1100	.007	S.F.	.77	.36		1.13	1.41
6510	Paints & protective coatings, sprayed in field									
6520	Alkyds, primer	2 Psst	3600	.004	S.F.	.10	.22		.32	.46
6540	Gloss topcoats		3200	.005		.14	.24		.38	.54
6560	Silicone alkyd		3200	.005		.45	.24		.69	.88
6610	Epoxy, primer		3000	.005		.72	.26		.98	1.22
6630	Intermediate or topcoat		2800	.006		.55	.28		.83	1.05