

06 22 Millwork

06 22 13 – Standard Pattern Wood Trim

06 22 13.60 Moldings, Soffits

| | | Crew | Daily Output | Labor-Hours | Unit | Material | 2022 Bare Costs Labor | Equipment | Total | Total Incl O&M |
|------|----------------------------------|--------|--------------|-------------|------|----------|-----------------------|-----------|-------|----------------|
| 0260 | 1" x 6" | 2 Carp | 420 | .038 | L.F. | 1.42 | 2.14 | | 3.56 | 4.12 |
| 0270 | 1" x 8" | | 420 | .038 | | 2.54 | 2.14 | | 4.68 | 5.24 |
| 0280 | 1" x 10" | | 400 | .040 | | 3.49 | 2.25 | | 5.74 | 6.30 |
| 0290 | 1" x 12" | | 400 | .040 | | 4.84 | 2.25 | | 7.09 | 7.65 |
| 1000 | Exterior AC plywood, 1/4" thick | | 400 | .040 | S.F. | 1.70 | 2.25 | | 3.95 | 4.51 |
| 1050 | 3/8" thick | | 400 | .040 | | 2.06 | 2.25 | | 4.31 | 4.87 |
| 1100 | 1/2" thick | | 400 | .040 | | 2.75 | 2.25 | | 5.00 | 5.56 |
| 1150 | Polyvinyl chloride, white, solid | 1 Carp | 230 | .035 | | 1.56 | 1.96 | | 3.52 | 4.08 |
| 1160 | Perforated | " | 230 | .035 | | 1.71 | 1.96 | | 3.67 | 4.23 |
| 1170 | Accessories, "J" channel 5/8" | 2 Carp | 700 | .023 | L.F. | .66 | 1.29 | | 1.95 | 2.51 |

06 25 Prefinished Paneling

06 25 13 – Prefinished Hardboard Paneling

06 25 13.10 Paneling, Hardboard

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 0010 | PANELING, HARDBOARD | | | | | | | | | |
| 0050 | Not incl. furring or trim, hardboard, tempered, 1/8" thick | G | 2 Carp | 500 | .032 | S.F. | .32 | 1.80 | 2.12 | 3.00 |
| 0100 | 1/4" thick | G | | 500 | .032 | | .70 | 1.80 | 2.50 | 3.00 |
| 0300 | Tempered pegboard, 1/8" thick | G | | 500 | .032 | | .53 | 1.80 | 2.33 | 3.00 |
| 0400 | 1/4" thick | G | | 500 | .032 | | .96 | 1.80 | 2.76 | 3.00 |
| 0600 | Untempered hardboard, natural finish, 1/8" thick | G | | 500 | .032 | | .35 | 1.80 | 2.15 | 3.00 |
| 0700 | 1/4" thick | G | | 500 | .032 | | .59 | 1.80 | 2.39 | 3.00 |
| 0900 | Untempered pegboard, 1/8" thick | G | | 500 | .032 | | .63 | 1.80 | 2.43 | 3.00 |
| 1000 | 1/4" thick | G | | 500 | .032 | | .71 | 1.80 | 2.51 | 3.00 |
| 1200 | Plastic faced hardboard, 1/8" thick | G | | 500 | .032 | | .54 | 1.80 | 2.34 | 3.00 |
| 1300 | 1/4" thick | G | | 500 | .032 | | 1.05 | 1.80 | 2.85 | 3.00 |
| 1500 | Plastic faced pegboard, 1/8" thick | G | | 500 | .032 | | .81 | 1.80 | 2.61 | 3.00 |
| 1600 | 1/4" thick | G | | 500 | .032 | | 1.09 | 1.80 | 2.89 | 3.00 |
| 1800 | Wood grained, plain or grooved, 1/8" thick | G | | 500 | .032 | | .90 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| 1900 | 1/4" thick | G | 2 Carp | 425 | .038 | S.F. | 1.70 | 2.12 | 3.82 | 5.00 |
| 2100 | Moldings, wood grained MDF | | | 500 | .032 | L.F. | .52 | 1.80 | 2.32 | 3.00 |
| 2200 | Pine | | | 425 | .038 | " | 1.43 | 2.12 | 3.55 | 4.00 |

06 25 16 – Prefinished Plywood Paneling

06 25 16.10 Paneling, Plywood

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--------|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| 0010 | PANELING, PLYWOOD | | | | | | | | | |
| 2400 | Plywood, prefinished, 1/4" thick, 4' x 8' sheets | | | | | | | | | |
| 2410 | with vertical grooves. Birch faced, economy | | 2 Carp | 500 | .032 | S.F. | .88 | 1.80 | 2.68 | 3.00 |
| 2420 | Average | | | 420 | .038 | | 1.53 | 2.14 | 3.67 | 4.00 |
| 2430 | Custom | | | 350 | .046 | | 2 | 2.57 | 4.57 | 6.00 |
| 2600 | Mahogany, African | | | 400 | .040 | | 3.30 | 2.25 | 5.55 | 7.00 |
| 2700 | Philippine (Lauan) | | | 500 | .032 | | .53 | 1.80 | 2.33 | 3.00 |
| 2900 | Oak | | | 500 | .032 | | 2.10 | 1.80 | 3.90 | 4.00 |
| 3000 | Cherry | | | 400 | .040 | | 3.22 | 2.25 | 5.47 | 6.00 |
| 3200 | Rosewood | | | 320 | .050 | | 3.92 | 2.82 | 6.74 | 8.00 |
| 3400 | Teak | | | 400 | .040 | | 4.16 | 2.25 | 6.41 | 7.00 |
| 3600 | Chestnut | | | 375 | .043 | | 6.85 | 2.40 | 9.25 | 11.00 |
| 3800 | Pecan | | | 400 | .040 | | 3.20 | 2.25 | 5.45 | 6.00 |
| 3900 | Walnut, average | | | 500 | .032 | | 3.38 | 1.80 | 5.18 | 6.00 |
| 3950 | Custom | | | 400 | .040 | | 3.13 | 2.25 | 5.38 | 6.00 |
| 4000 | Plywood, prefinished, 3/4" thick, stock grades, economy | | | 320 | .050 | | 1.90 | 2.82 | 4.72 | 6.00 |
| 4100 | Average | | | 224 | .071 | | 6.40 | 4.02 | 10.42 | 13.00 |