

E. 包装合规自查表

空隙率、有害物质、可回收性逐项检查 适用：所有向欧盟市场发货的卖家

使用说明

逐项检查你的包装。任何一项不合格，都需要整改。

第一部分：包装空隙率检查

计算公式

...

空隙率 = (包装容积 - 产品净体积) ÷ 包装容积 × 100%

2030 年起：电商包裹空隙率必须 ≤ 50%

...

检查步骤

1. 测量包装内径尺寸（长×宽×高）
2. 计算包装容积 = 长 × 宽 × 高
3. 测量产品净体积（含内包装）
4. 计算空隙率
5. 对照标准

自查表

检查项	你的数据	标准	是否合格
包装总容积 (cm³)	[填写]	—	—
产品净体积 (cm³)	[填写]	—	—
空隙率 (%)	[填写]	≤ 50%	☐
是否使用气泡膜/泡沫填充	☐	计入空隙	—
是否有多余包装层	☐	违规	—
是否有双层箱壁/假底	☐	违规	—

整改建议

- ☐ 缩小外箱尺寸
- ☐ 减少填充物用量
- ☐ 使用更紧凑的包装设计
- ☐ 考虑可折叠/可压缩包装

第二部分：有害物质检测检查

限值标准

检测项目	限值	你的检测结果	是否合格
重金属（铅+镉+汞+六价铬）	≤ 100mg/kg	[填写]	☐

定量单体 PFAS	≤ 25ppb	[填写]	☐
所有单体 PFAS 总和	≤ 250ppb	[填写]	☐
聚合物 PFAS 总氟含量	≤ 50ppm	[填写]	☐

高风险材料自查

材料类型	是否使用	风险等级	备注
-----	:---:	:---:	-----
气泡膜/气泡袋	☐	☐ 高	常见 PFAS 超标
泡沫塑料/珍珠棉	☐	☐ 高	常见 PFAS 超标
覆膜纸/复合纸袋	☐	☐ 中	需检测
塑料手提袋 (<15μm)	☐	☐ 高	2030 起禁止
食品接触包装	☐	☐ 高	无过渡期
生鲜蔬果塑封	☐	☐ 高	2030 起禁止

检测建议

- ☐ 联系第三方检测机构进行包装材质检测
- ☐ 重点关注气泡膜、泡沫塑料等高风险材料
- ☐ 保留检测报告备查
- ☐ 食品接触类包装需额外检测 PFAS

第三部分：可回收性检查

包装可回收分级

包装类型	预估等级	是否需要整改
-----	:---:	:---:
纸箱/瓦楞纸	A（高可回收）	☐
塑料袋（PE）	B（中等可回收）	☐
复合包装袋	C（低可回收）	☐ ☐ ☐
覆膜纸	C（低可回收）	☐ ☐ ☐
泡沫塑料	C（低可回收）	☐ ☐ ☐
玻璃瓶	A（高可回收）	☐
金属罐	A（高可回收）	☐

整改方向

- ☐ 将 C 级包装替换为 A/B 级材料
- ☐ 减少复合材料使用
- ☐ 优先使用单一材料包装
- ☐ 考虑使用再生料包装

第四部分：标识检查

必需标识

标识类型	是否具备	备注
-----	:---:	-----
回收标识（象形图）	☐	PPWR 统一标准
包装材料代码	☐	如 PET、HDPE 等
生产者信息	☐	公司名称/地址
EPR 注册号	☐	各国注册号
原产地标识	☐	Made in China
成分/材质说明	☐	按法规要求

结论

以上所有检查项合格后，你的包装才算符合 PPWR 要求。
如有任何一项不合格，请参考手册第三章制定整改计划。

本表基于欧盟 PPWR 法规原文及官方实施指南编写。
检测标准和限值可能随时间更新，请以官方最新信息为准。