

<b>1- ナフチルアセトアミド塗布剤 ルートン</b>	<b>取扱メーカー：</b> 石原、日農  <b>原体メーカー：</b> 石原産業
<b>成分：</b> α- ナフチルアセトアミド〔オーキシシン剤〕……………0.40%	<b>性状：</b> 類白色粉末 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

●挿木、挿苗の発根を促進する植物成長調整剤で、本剤を処理すると発根が促進され、活着に高い効果を示す。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

●いずれの使用方法でも、あまり多量にまぶす又は、厚く塗布しないようにする。

●すぎの挿穂の場合、処理適期は挿穂の新芽が米粒大になるまでの間に挿木することが望ましく、3～4月中旬頃が最適。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

●食用作物には使用しない。

### 【適用と使用法】……………

作物名	使用目的	使用方法	本剤及び1-ナフチルアセトアミドを含む農薬の総使用回数
・ 林木 (すぎ、ひのき、メタセコイヤ等) ・ 庭園樹 (まさき、じんちょうげ、あおき等) ・ 花き (きく、ゼラニウム等)	挿木(挿苗)時 処理して発根を 促進する	①挿木(挿苗)の基部を3 cm ぐらい水にひたし、その部分にうすい層になって付着する程度に粉のまままぶす。 ②或いは、本剤を適当量の水でペースト状にねってから、挿木の切り口にぬりつける。日陰干で乾燥してから挿す。(この場合、挿木(挿苗)にあまり多量に厚く塗布しないようにする)。 上記の方法で処理し、挿し終わったら周囲に土をかけてよく固めておく。	—