


NON MODIFICARE MANUALMENTE



P 5X LAMINAZIONE VASCHE RIPORTATE SOTTO MOBILE - IN MANUALE


MATERIALE	% FIBRA (in peso) - Wf -	PESO STRATO (gr/m*)	SPESSORE (mm)	STRATI
GELCOAT ISO-NPG	/	1200	1.00	1
RESINA	ISOFTALICA			
MAT 300	30%	1000	0.71	2
BIAX 450 ± 45°/ MAT 150	30 %	1429	0.94	1
Coremat	-	-	3	1
MAT 300	30%	1000	0.71	2

NOTE di LAMINAZIONE:

1: SOSTITUIRE CON GELCOAT DSM NEOGEL ECO IN CASO DI NECESSITA' DI BASSO CONTENUTO DI STIRENE;  
SI RACCOMANDA L'APPLICAZIONE A SPRUZZO.


2: USARE RESINA CON BASSO CONTENUTO DI STIRENE IN CASO DI NECESSITA'.

3: IL PVC DEVE ESSERE IN LASTRE PIANE FORATE ED INCOLLATE CON IL SACCO A VUOTO.  
E' CONSENTITO L'USO DI LASTRE INTAGLIATE (FESSURE PICCOLE E RIVOLTE ALL'INTERNO) NELLE ZONE  
A FORTE CURVATURA, OPPURE PVC SCRIM. NON E' CONSENTITO L'USO DI PVC "LISTELLARE".  
USARE PVC AIREX TIPO "C70" O DIAB TIPO "DIVINYCELL H".



Superficie gelcoat complessiva per le tre vasche mq. 1,43

0	04/05/2016	EMMISSIONE	P. Mantoni
REV:	DATE:	OBJECT:	REV. BY:

**ENGINEERING DEPT.**  
Ferretti S.p.A. - Sede Legale: Via Irma Bandiera 62, 47841 CATTOLICA (RN) - ITALY -

MODELLO	MATERIALE	VALERIA	PROTAGONISMO	NUM. PRODOTTO	DETTAGLIO	GRUPPO	TPO	CAL.	VERSIONE	REV.
P05X	00	00	ST	159	T00	ST	Std	2	EU	0

TITOLO DISEGNO:	DATA PRIMA EMISSIONE:
LAMINAZIONE VASCHE SOTTO MOBILE	04/05/2016
SCALA DI STAMPA:	mm
FILE:	1:10 @ A3
PROGETTO:	DISEGNATO DA:
PERSHING 5X	P. Mantoni
	VERIFICATO DA:
	A. Cruden
	APPROVATO DA:

OWNED BY FERRETTI S.p.A. WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION BY FERRETTI S.p.A. THIS PROJECT CANNOT BE USED TO MANUFACTURE THE REPRESENTED OBJECT, NOR CAN IT BE CONVEYED TO A THIRD PARTY, NOR CAN IT BE REPRODUCED. THE OWNING COMPANY DEFENDS ITS RIGHTS ACCORDING TO LAW.  
PROPRIETA' DELLA FERRETTI S.p.A. - SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA STESSA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO, NE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO. LA SOC. PROPRIETARIA TUTELA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE