

INDICE DEI CONTENUTI

[illegible]

0	31/03/2016	Prima Emissione	WAVE
REV:	DATE:	OBJECT:	REV. BY:



ENGINEERING DEPT.

Ferretti S.p.A. - Sede Legale: Via Irma Bandiera 62, 47841 CATTOLICA (RN) -ITALY-



MODELLO	MATRICOLA	VALIDITA	PIATTAFORMA	NUM. PROGR.	DETTAGLIO	GRUPPO	TIPO	CAB.	VERSIONE	REV.
P05X	00	00	ST	150	T00	ST	STD	2	EU	0
TITOLO DISEGNO: CUFFIE delle FINESTRATURE						DATA PRIMA EMISSIONE: 31/03/2016				
						UNITA DI MISURA: mm				
						SCALA DI STAMPA: fascicolo A4 plot 1:60				
						FILE: P05X-00@00-ST-150-T00-ST-STD-2EU-0				
PROGETTO: PERSHING P5X						DISEGNATO DA: WAVE				
						VERIFICATO DA: A. Crucianelli				
						APPROVATO DA: D. Pasinovic				

OWNED BY FERRETTI S.p.A. WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION BY FERRETTI S.p.A. THIS PROJECT CANNOT BE USED TO MANUFACTURE THE REPRESENTED OBJECT, NOR CAN IT BE CONVEYED TO A THIRD PARTY, NOR CAN IT BE REPRODUCED. THE OWNING COMPANY DEFENDS ITS RIGHTS ACCORDING TO LAW

PROPRIETA DELLA FERRETTI S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA STESSA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO. NE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO. LA SOC. PROPRIETARIA TUTELA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE

CUFFIE DI SINISTRA

CUFFIE DI DRITTA





TABELLA DI LAMINAZIONE VALIDA PER TUTTE LE n.8 CUFFIE.
Per la cuffia di cabina armatore di dritta Vedi integrazione.

STRATIFICA [n. rif.]	MATERIALE	PESI E SPESSORI SINGOLO STRATO			LAMINAZIONE STANDARD
		% FIBRA (in peso) - Wf -	PESO STRATO (gr/m ²)	SPESSORE (mm)	
1	GELCOAT (a spruzzo)	/	1100	1.0	1
2	MAT 300 (manuale)	30%	1000	0.71	2
3	COREMAT Xi		55 1200	2	1
4	MAT 450 (manuale)	33%	1365	0.9	1

AREA a GELCOAT: 27 m²
FLANGE INCOLLAGGIO: 1 m²

SPESSORE PELLE ESTERNA [mm]	1.42
SPESSORE PELLE INTERNA [mm]	0.9
SPESSORE LAMINATO [mm]	4.32
PESO UNITARIO PER ZONA [kg/m ²]	5.72
CONTENUTO DI RINFORZO (in peso) GC [%]	30-33%

