

# Magnaprint® Suede Foam

# Magnaprint® Suede Foam

#### Описание

Magnaprint® Suede Foam готовая к применению вспенивающаяся база, на водной основе. Предназначена для печати мягких на ощупь рельефных отпечатков с эффектом замши. Для получения оттенка цвета в базу добавляется до 6% пигментов **Eco Pigments.** 

### Применение

Вспенивающуюся базу **Magnaprint® Suede Foam** желательно печатать последним слоем в запечатываемом дизайне.

Полимеризация краски, после печати осуществляется в туннельной сушке при максимальной температуре 150°С в течение 3 минут.





**MESH** Сетка 32-62Т



## SQUEEGEE

Мягкий ракель 60ед. по Шору Круглый или полукруглый



#### STENCIL

Трафарет: эмульсия или капиллярная плёнка.



#### **CURE TEMP**

Сушка 150°C в течение 3 мин.



#### PIGMENT LOADING

Добавляется до 6% Eco Pigments



#### **ADDITIVES**

Crosslinker 100 - до 5%



### STORAGE

Хранить в сухом прохладном месте, при температуре t >



#### **CLEAN UP**

Удаляется водой.





Magna Colours Limited Dodworth Business Park Upper Cliffe Road Dodworth Barnsley S75 3SP

Tel: +44 (0) 1226 731751 Fax: +44 (0) 1226 731752 Email: <u>info@magnacolours.com</u> <u>www.Magnacolours.com</u>

#### Гарантии

Вся информация представлена добросовестно, но мы не несём ответственности за любые повреждения, потери или нарушения патентных прав в результате использования этой информации.

Magna Colours Limited компания, зарегистрирована в Англии, в Уэльсе под номером 1378495.