Table 1 Melting temperatures: sample temperatures are directly provided by radio-spectrometry (Fig. 1)

P (300 K) GPa	Temperature K	P (high-T) GPa	Temperature Solid	Temperature Melt
12	3000	15	2900	3100
16	4250	27	4100	4400
19	4200	29	4000	4400
19	5350	40	5200	5500
19.5	5100	40	5050	5100
20	5500	43	5500	5600
21	5600	45	5500	5800
21.5	4900	38	4800	5000
21.5	5100	40	5000	5300
26	5500	48	5300	5700
36	5500	58	5300	5700
39	5700	63	5400	5800
45	5800	69	5700	6000
54	5700	77	5400	5800
76	6500	106	6400	6600
76	6400	105	6300	6500
85	7300	124	7200	7400
85	7000	120	6900	7100

Sample pressures are derived from cross correlation between two methods: the P–V–T equation of state of stishovite and an empirical model of thermal pressure (see text). Experimental uncertainties are within 5 GPa and 100 K