

No. Laporan / Report No. : 23/MGS/53/III/2026

Revisi / Revision : R0

Tgl. Laporan / Report Date : 29 January 2026

Halaman/Pages : 1 dari 2

INFORMASI PROYEK / PROJECT INFORMATION

Nama Proyek / Project Name

BSI Candrian Waste Dump Extension Study

Lokasi Proyek / Location : Banyuwangi - JAWA TIMUR

No. PO / PO Number : PO-GQT-001

IDENTITAS KLIEN / CLIENT INFORMATION

Klien / Client : PT. GEOLAND QUATRO TECHNOLAB

Alamat / Address : Kab. Bandung - JAWA BARAT

INFORMASI CONTOH / SAMPLE INFORMATION

Kode Laboratorium / Laboratory Id.

BH-04R1-SPT 15

No. Contoh / Sample Id. : BH-04R1-SPT 15

Kedalaman / Depth (m) : #N/A

Jenis Contoh / Sample Type : Disturbed Sample

Deskripsi Tanah / Soil Description : Pasir Lanauan / Silty Sand

Warna Tanah / Soil Color :

Tgl. Diterima / Date Received : 05 January 2026

Tgl. Pengujian / Date Tested :

UJI PEMADATAN BERAT
MODIFIED PROCTOR COMPACTION TEST

SNI 1743:2008


DATA BENDA UJI / SPECIMEN DATA

Berat Penumbuk / Hammer Weight, kg	4,32
Tinggi Jatuh / Drop Height, cm	45,70
Jumlah Lapisan / Number of Layers	5,00
Jumlah Tumbukan per Lapisan / Number of Blows per Layer	56
Energi Pemadatan / Compaction Energy, kJ/m ³	2700
Berat Jenis Butiran Tanah / Specific Gravity	2,65

HASIL PENGUJIAN / TEST RESULTS

Pengujian ke- / Test No.	1	2	3	4	5
Berat Mold + Tanah Basah / Mold + Wet Soil Weight (g)	10687,00	10795,00	10898,00	10861,00	10797,00
Berat Mold / Mold Weight (g)	6696,00	6696,00	6696,00	6696,00	6696,00
Berat Tanah Basah / Wet Soil Weight (g)	3991,00	4099,00	4202,00	4165,00	4101,00
Volume Mold / Mold Volume (cm ³)	15,27	15,27	15,27	15,27	15,27
Kadar Air / Moisture Content (%)	27,85	30,59	33,53	36,27	39,51
Berat Isi Basah / Bulk Density, γ (g/cm ³)	1,87	1,92	1,97	1,95	1,92
Berat Isi Kering / Dry Density, γ_d (g/cm ³)	1,47	1,47	1,48	1,43	1,38

GRAFIK

GRAFIK HUBUNGAN BERAT ISI KERING DAN KADAR AIR
DRY DENSITY VS MOISTURE CONTENT CURVE

PARAMETER HASIL UJI / TEST PARAMETERS

Berat Isi Kering Maksimum / Maximum Dry Density, MDD (g/cm³) : 1,48
Kadar Air Optimum / Optimum Moisture Content, OMC (%) : 33,53

SCAN FOR REPORT VERIFICATION

DIUJI OLEH /

TESTED BY

RIZKI

Teknisi/Analisis

Tgl./Date : 28/01/26

DIPERIKSA OLEH /

CHECKED BY

NOUFAL

Koordinator Teknis

Tgl./Date : 28/01/26

DISETUJUI OLEH /

APPROVED BY

A.SUMARTADJI

Kepala Laboratorium

Tgl./Date : 28/01/26

KETERANGAN /
NOTES

- Laporan hasil Uji ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
- Dilarang memperbanyak laporan tanpa ijin tertulis dari Laboratorium Mekanika Tanah PT. TERRAFORMA GEOTEKNIK INDONESIA.
- Laboratorium tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengambilan dan transportasi contoh yang dilakukan oleh pihak lain.

- This test report applies only to the tested sample.
- This report shall not be reproduced except in full without written approval from PT. TERRAFORMA GEOTEKNIK INDONESIA Soil Mechanics Laboratory.
- The laboratory is not responsible for sampling, handling and sample transportation conducted by others.

23-MINEARTH-RM-LHU-CMP-M-R0

No. Laporan / Report No. : 23/MGS/53/II/2026

Revisi / Revision : R0

Tgl. Laporan / Report Date : 29 January 2026

Halaman/Pages : 2 dari 2


LAMPIRAN / APPENDIX

FOTO PENGUJIAN

FOTO PENGUJIAN

FOTO PENGUJIAN

CATATAN / NOTES :

DIUJI OLEH / TESTED BY  RIZKI Teknisi/Analisis Tgl./Date : 28/01/26	DIPERIKSA OLEH / CHECKED BY  NOUFAL Koordinator Teknis Tgl./Date : 28/01/26	DISETUJUI OLEH / APPROVED BY  A.SUMARTADJI Kepala Laboratorium Tgl./Date : 28/01/26	SCAN FOR REPORT VERIFICATION 
---	---	--	---