

No. Laporan / Report No. : 23/MGS/53/III/2026

Revisi / Revision : R0

Tgl. Laporan / Report Date : 29 January 2026

Halaman/Pages : 1 dari 2

INFORMASI PROYEK / PROJECT INFORMATION

Nama Proyek / Project Name

BSI Candrian Waste Dump Extension Study

Lokasi Proyek / Location : Banyuwangi - JAWA TIMUR

No. PO / PO Number : PO-GQT-001

IDENTITAS KLIEN / CLIENT INFORMATION

Klien / Client : PT. GEOLAND QUATRO TECHNOLAB

Alamat / Address : Kab. Bandung - JAWA BARAT

INFORMASI CONTOH / SAMPLE INFORMATION

Kode Laboratorium / Laboratory Id.

26-001-DS-001

No. Contoh / Sample Id. : BH-04R1-SPT 15

Kedalaman / Depth (m) : #N/A

Jenis Contoh / Sample Type : Disturbed Sample

Deskripsi Tanah / Soil Description : Lempung Pasiran / Sandy Clay

Warna Tanah / Soil Color :

Tgl. Diterima / Date Received : 05 January 2026

Tgl. Pengujian / Date Tested :

UJI PEMADATAN RINGAN
STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST

SNI 1742:2008


DATA BENDA UJI / SPECIMEN DATA

Berat Penumbuk / Hammer Weight , kg	2,5
Tinggi Jatuh / Drop Height , cm	30,5
Jumlah Lapisan / Number of Layers	3,00
Jumlah Tumbukan per Lapisan / Number of Blows per Layer	25,00
Energi Pemadatan / Compaction Energy , kJ/m ³	594
Berat Jenis Butiran Tanah / Specific Gravity	2,650

HASIL PENGUJIAN / TEST RESULT

Pengujian ke- / Test No.	1	2	3	4	5
Berat Mold + Tanah Basah / Mold + Wet Soil Weight (g)	5588,00	5693,00	5764,00	5756,00	5712,00
Berat Mold / Mold Weight (g)	4207,70	4207,70	4207,70	4207,70	4207,70
Berat Tanah Basah / Wet Soil Weight (g)	1380,30	1485,30	1556,30	1548,30	1504,30
Volume Mold / Mold Volume (cm ³)	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
Kadar Air / Moisture Content (%)	13,17	15,10	16,87	18,81	21,13
Berat Isi Basah / Wet Density, γ (g/cm ³)	1,46	1,57	1,65	1,64	1,59
Berat Isi Kering / Dry Density, γ_d (g/cm ³)	1,29	1,37	1,41	1,38	1,32

GRAFIK

GRAFIK HUBUNGAN BERAT ISI KERING DAN KADAR AIR
DRY DENSITY VS MOISTURE CONTENT CURVE

PARAMETER HASIL UJI / TEST PARAMETERS

Berat Isi Kering Maksimum / Maximum Dry Density, MDD (g/cm³) : 1,41
Kadar Air Optimum / Optimum Moisture Content, OMC (%) : 16,87

DIUJI OLEH /
TESTED BYRAFLY
Teknisi/Analisis

Tgl./Date : 28/01/26

DIPERIKSA OLEH /
CHECKED BYNOUFAL
Koordinator Teknis

Tgl./Date : 28/01/26

DISETUJUI OLEH /
APPROVED BYA.SUMARTADJI
Kepala Laboratorium

Tgl./Date : 28/01/26

SCAN FOR REPORT VERIFICATION

KETERANGAN /
NOTES

- Laporan hasil Uji ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
- Dilarang memperbanyak laporan tanpa ijin tertulis dari Laboratorium Mekanika Tanah PT. TERRAFORMA GEOTEKNIK INDONESIA.
- Laboratorium tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengambilan dan transportasi contoh yang dilakukan oleh pihak lain.

- This test report applies only to the tested sample.
- This report shall not be reproduced except in full without written approval from PT. TERRAFORMA GEOTEKNIK INDONESIA Soil Mechanics Laboratory.
- The laboratory is not responsible for sampling, handling and sample transportation conducted by others.

23-MINEARTH-RM-LHU-CMP-S-R0

No. Laporan / Report No. : 23/MGS/53/II/2026

Revisi / Revision : R0

Tgl. Laporan / Report Date : 29 January 2026

Halaman/Pages : 2 dari 2

LAMPIRAN / APPENDIX

FOTO PENGUJIAN

FOTO PENGUJIAN

FOTO PENGUJIAN

CATATAN / NOTES :

DIUJI OLEH /
TESTED BY




RAFLY
Teknisi/Analisis
Tgl./Date : 28/01/26

DIPERIKSA OLEH /
CHECKED BY



NOUFAL
Koordinator Teknis
Tgl./Date : 28/01/26

DISETUJUI OLEH /
APPROVED BY



A.SUMARTADJI
Kepala Laboratorium
Tgl./Date 28/01/26

SCAN FOR REPORT VERIFICATION

