



LƯU TRÌNH TEST MẪU

- Tên khách hàng:** Nhà máy Z-113
- Yêu cầu:** sản phẩm sau xử lý có màu xanh than-xanh xám
- Số lượng mẫu test :** 02
- Thời gian test:** 08/2026
- Chi tiết quy trình test**

STT	HẠNG MỤC	THỜI GIAN	NHIỆT ĐỘ	pH	NỒNG ĐỘ	HÓA CHẤT
1	Tiền xử lí					
2	Mạ kẽm kiềm	50 phút	20-30°C		Zn ²⁺ : 8-16g/l NaOH: 110-160g/l	NCZ-48A NCZ-48B NCZ-48C NCZ-48R
3	Rửa nước	2-3 phút	Thường			
4	Tẩy sáng	3-5 giây			0.5%	HNO ₃
5	Rửa nước	1-2 phút	Thường			
6	Thụ động	5-15 giây	20-30°C	1.3-1.8	10%	CHB-60
7	Rửa nước x2	1 phút	Thường			
8	Nhuộm màu	5-10 phút	60-70°C		20%	CR-3GD
9	Rửa nước x2	1-2 phút	Thường			
10	Sấy	10-30 phút	80-100°C			

Người lập

Vũ Thị Oanh