



ИСПЫТАНИЕ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ (ГОСТ 12248.3-2020)

Идентификация образца и испытания

Протокол испытаний №		762-21/53-6/БП								
Заказчик:	Пример									
Объект:	Пример									
Привязка пробы (место; глубина отбора, м):		53; 23,0-23,3					Номер ИГЭ/РГЭ:	5		
Лабораторный номер №:		53-6								
Наименование грунта:		Суглинок тугопластичный								
ρ_s , г/см ³	ρ , г/см ³	ρ_d , г/см ³	n, %	e, ед.	W _B , %	W, %	S _r , д.е.	I _p , %	I _L , ед.	I _r , %
2,71	2,02	1,65	39,1	0,64	-	22,3	0,94	8,5	0,34	-
Режим испытания:			КД, девиаторное нагружение в режиме K ₀ -консолидации							
Давление консолидации σ'_{3c} , МПа:			-							
Параметры образца:			диаметр - 50,0 мм, высота - 100,0 мм							
Оборудование:			GIESA UP-25a, АСИС ГТ.2.0.5, камера типа "Б"							

Результаты испытания

№	σ_1 , МПа	σ_3 , МПа
1	0,000	0,000
2	0,150	0,017
3	0,300	0,039
4	0,450	0,071
5	0,600	0,108
6	0,750	0,208
7	0,900	0,265
8	1,050	0,368
9	1,200	0,486
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-

График напряжений

Интерпретация результатов испытания

Коэффициент бокового давления K_0^{nc} , ед.:	0,62
Примечание:	-

Исполнители:

Исполнительный директор / нач. ИЛ:

Научный руководитель ИЛ:

Главный инженер:

Жмылёв Д.А., Старостин П.А., Чалая Т.А.

Михалева О.В., Гориков Е.С., Доронин С.А.

Семенова О.В.

Академик РАН Озмидов О.Р. / к.т.н. Череповский А.В.

Жидков И.М.

28.12.21

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата