

JUNÍPERO 斜幹
ESTILO SHAKAN · INCLINADO

Altura actual ≈ 112 cm Altura final 75 – 85 cm
Tronco en la base 12 cm Desarrollo 5 – 7 años
Maceta final Rectangular · ≈ 53 × 38 × 12 cm, sin esmalte




LEGADO BONSAI · 家族の木
4 de octubre de 2026



CONCEPTO

Aprovechar la inclinación natural y la gran madera muerta baja: acortar el líder, cerrar la copa sobre el tronco y unir los jin con un shari que baje hasta el nebari. Un árbol compacto que cuente edad y dureza.

DISEÑO PROPUESTO META · 5 – 7 AÑOS



Proyección orientativa dibujada a partir de las marcas sobre la foto.

PLAN DE TRABAJO NÚMEROS DE LA FOTO

- 1 **Tronco principal.** Mantener la inclinación hacia la derecha; alambrar la parte alta para cerrar la copa sobre la base.

2 **Cortar líder.** Cortar el líder largo por encima de la nueva copa, dejando 6–8 cm para convertirlo en jin.

3 **Rama 1 · primera rama.** Rama principal baja: alambrar, bajarla y abrirla en abanico; es la que equilibra la inclinación.

4 **Bajar rama 1.** Bajar la punta 5–6 cm con alambre de cobre o tensor; en dos sesiones si la rama cruje.
- 5 **Rama 2.** Rama de contrapeso a la derecha: acortar a dos brotes con follaje y formar almohadilla.

6 **Rama 3.** Rama alta trasera izquierda: da profundidad; alambrar en horizontal.

7 **Rama 4.** Rama alta derecha: forma parte de la copa; acortar para que no sobresalga del triángulo.

8 **Jin bajo.** Conservar como jin principal: limpiar corteza suelta, tallar las puntas rotas y blanquear con caldo sulfocálcico.
- 9 **Jin del tronco.** Afinar el tocón en punta y unirlo al shari.

10 **Shari.** Abrir un shari estrecho que una el jin del tronco con el jin bajo y baje hasta el nebari; dejar viva la vena del lado derecho.

11 **Retirar tutor.** Retirar el tutor cuando el alambre sostenga la nueva línea; mientras tanto amarrar con rafia sin estrangular.

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

HOY · PRIMER TRABAJO
Limpieza, cortes estructurales, jin y shari iniciales y alambrado de la línea principal.

AÑO 1 – 2
Recuperación: dejar crecer libres las puntas para engrosar ramas, retirar el alambre a tiempo y refinar la madera muerta.

AÑO 3 – 4
Trasplante a maceta de entrenamiento, segundo alambrado y formación de almohadillas.

META · AÑO 5 – 8
Almohadillas compactas y definidas, ápice redondeado y maceta definitiva.

PAUTA DE PODA Y TRABAJO

- Quitar brotes enteros con tijera desde su base; nunca despuntar con los dedos ni cortar a mitad del follaje.
- Toda rama que se quede debe conservar follaje en la punta: el junípero no rebrota de madera desnuda.
- Aclarar el interior y lo que cuelga bajo cada almohadilla para que entren luz y aire.
- Quitar los brotes verticales que rompen la silueta y los que nacen en los codos.
- Un alambrado fuerte por año; revisar cada mes y retirarlo antes de que marque.
- No trasplantar el mismo año de una poda fuerte (más del 30 %) ni de un shari grande.

JIN Y SHARI

- Jin:** pelar la corteza con savia activa y tallar siguiendo la forma natural.
- Shari:** seguir las venas; nunca más de 1/3 del perímetro por sesión.
- Cada rama viva debe quedar unida a una vena viva.
- Caldo sulfocálcico a las 2–3 semanas y una vez al año.

CUIDADOS

- Luz:** pleno sol, 6 horas o más.
- Riego:** al secarse la superficie; más seguido de julio a septiembre.
- Abono:** orgánico cada 4–6 semanas; pausa de 3 tras un trabajo fuerte.
- Plagas:** vigilar araña roja en época seca.

MATERIALES

- Sustrato:** akadama, pómez y grava volcánica 1:1:1.
- Alambre:** aluminio en ramas finas, cobre en las gruesas (1/3 del grosor).
- Herramientas:** cortadora cóncava, alicate de jin, gubias, rafia.
- Madera muerta:** caldo sulfocálcico y pincel.