

WINDOWS / АНК v2

ALBERT

Руководство пользователя

Переносимый релиз Albert-V2.ahk

Все рабочие клавиши, режимы, настройки сотрудника, филиалы, статистика и установка на другом ПК.

Установка и первый запуск находятся в конце руководства. Описание сверено с передаваемым релизным кодом; известные ограничения указаны прямо.

Русская версия / 25.09.2026

Папка установки: C:\Albert

Содержание

Найдите клавишу или задачу. Номер справа - страница PDF.

Рабочее место и режимы	3
F11, F12, End и Escape	4
F1 - повтор или текущий номер	5
F2 - номер, поиск или boradi	6
F3 - недозвон и следующий клиент	7
F4 - разговор, звонок и текст SAP	8
F6 - перезапуск MicroSIP с DND	9
F7 и F8 - вспомогательные операции	10
F9 и ScrollLock - закрытие программ	11
F10 - сотрудник, пути и настройки	12
F10 - статусы и новые филиалы	13
Продажи: Volume_Mute и PrintScreen	14
Insert и Home - статистика	15
Мультимедиа и остальные клавиши	16
Тильда / Ё: выбор товара	17
Тильда / Ё: отправка в две группы	18
Рабочие сценарии и таблицы	19
Ошибки и ограничения релиза	20
Установка: подготовка другого ПК	21
Установка: первый запуск	22
Установка: автозагрузка и проверка	23

Рабочее место и режимы

Что делает Albert

Albert связывает CRM, таблицы, MicroSIP и Telegram горячими клавишами. Он имитирует ввод, переключает окна и использует буфер обмена. Перед действием проверьте режим и активное поле: скрипт не понимает содержимое любого открытого окна.

Режим	Назначение
BITRIX	Номер из CRM -> поиск Telegram -> звонок.
MICROSIP	Обзвон таблицы; статус через два столбца справа.
SVERKA	Сверка; статус в соседнем столбце справа.
TELEGRAM	Номера из таблицы в текущее поле Telegram.
SAP	Звонок по выделению и ввод готовых текстов.
NORMAL	Обычный ввод для части клавиш.

Где смотреть состояние

После обычного запуска выбран BITRIX. Постоянный индикатор показывает режим у панели задач. Рядом с MicroSIP отображаются текущий номер, счётчик попыток и продажи за день. При сворачивании MicroSIP его виджеты скрываются.

Рабочие столы: 1 - без запуска программ; 2 - Telegram, MicroSIP, Bitrix; 3 - калькулятор и склад; 4 - необязательные таблицы. ZIK в этом релизе отсутствует.

02 / MODE KEYS

F11, F12, End и Escape

Клавиша	Фактическое действие
F11	BITRIX <-> SVERKA. Из другого режима сначала BITRIX.
F12	SAP -> TELEGRAM -> MICROSIP -> SAP. Из другого режима сначала SAP.
End	Переводит в NORMAL; само нажатие End также получает активная программа.
Escape	Остаётся Escape, но может закрыть неподтверждённый звонок в статистике как NO_ANSWER.

Перед рабочей операцией

Нажмите F11 или F12 до нужной надписи в индикаторе. При смене режима номера и окна автоматически не подготавливаются. Например, после перехода в SAP сначала выделите новый номер и используйте F2.

Что означает NORMAL

F1-F4, F6-F9, Insert, Home, PrintScreen и Volume_Mute возвращаются к обычному действию. Тильда тоже вводится как обычная клавиша. Однако F10, F11, F12 и некоторые системные макросы продолжают работать.

NORMAL - не полное выключение Albert. Volume_Up/Down, Browser_Home, Launch_Media, PgDn и ScrollLock продолжают выполнять макросы. Для полного отключения завершите Albert через значок AutoHotkey в трее.

Осторожно с Escape

Escape в любом приложении может изменить учёт текущего звонка. Если вы лишь закрыли поиск Telegram, это не доказывает недозвон. Во время подтверждения F9 эта статистическая реакция временно отключена.

F1 - повтор или текущий номер

Режим	Что происходит
MICROSIP / BITRIX / SVERKA	Активируется MicroSIP, затем Win+1 и Enter, Up, Enter. Счётчик попыток увеличивается.
SAP	Набирается сохранённый номер из виджета. Буфер обмена сохраняется и восстанавливается.
TELEGRAM	Поле очищается; через Alt+Tab берётся номер из текущей ячейки таблицы и вставляется с 998.
NORMAL	Обычная F1 активной программы.

Как повторить звонок в SAP

1. Сначала получите номер через F2 в SAP.
2. Убедитесь, что нужный номер виден у MicroSIP.
3. Нажмите F1 для повторного набора. Без сохранённого номера появится подсказка сначала использовать F2.

Как взять номер в TELEGRAM

Держите таблицу предыдущим окном Alt+Tab, а нужную ячейку - активной. F1 начинает чтение с этой ячейки, а не обязательно со следующей строки. F3 в TELEGRAM отличается тем, что сначала переводит таблицу на строку вниз.

В MICROSIP, BITRIX и SVERKA повтор зависит от состояния интерфейса MicroSIP: используется последовательность Enter/Up/Enter. Не нажимайте F1 многократно вслепую и проверьте фактически набранный номер.

F2 - номер, поиск или boradi

Режим	Действие F2
MICROSIP	Записать настраиваемый статус F2, обычно boradi; взять следующий номер и позвонить.
BITRIX	Скопировать выделенный номер, добавить 998 и вставить в поиск Telegram. Сам звонок не начинается.
SVERKA	Записать статус Сверка F2 справа от номера, перейти к следующему и позвонить.
TELEGRAM	Home, затем Delete три раза: удаляются первые три символа текущего поля.
SAP	Скопировать выделенный номер и позвонить через MicroSIP без 998.

Подготовка для SAP и BITRIX

Выделяйте только телефон, например двойным щелчком, а не строку с дополнительными числами. Проверяется количество цифр: от 9 до 12. Пробелы и знаки удаляются. Для 10-11 цифр берутся последние 9; это очистка формата, а не проверка владельца номера.

Геометрия таблицы

MICROSIP пишет статус через два столбца вправо. SVERKA использует один столбец вправо. Переход SVERKA после Enter предполагает стандартное движение выделения вниз. Если ваша таблица настроена иначе, следующий номер может быть выбран неверно.

В TELEGRAM F2 не проверяет, что первые три символа действительно 998. Нажимайте только в нужном поле. В NORMAL клавиша сохраняет обычное действие.

F3 - недозвон и следующий клиент

Режим	Действие F3
MICROSIP	Статус F3, по умолчанию ko'tarmadi, через два столбца справа; затем следующий звонок.
SVERKA	Тот же статус в соседнем столбце; затем номер следующей строки и звонок.
BITRIX	Активировать Telegram и удалить первые три символа текущего поля.
TELEGRAM	Очистить поле, перейти в таблицу, на строку вниз; вставить следующий корректный номер с 998.
SAP	Ввести полное имя сотрудника, указанное в F10.
NORMAL	Передать обычную F3 программе.

Запись ko'tarmadi

Для табличного обзвона исходным активным окном должен быть MicroSIP, а предыдущим по Alt+Tab - таблица с выделенной ячейкой телефона. F3 не ищет таблицу по имени файла и не проверяет заголовок столбца статуса.

Имя в SAP

Поставьте курсор в нужное текстовое поле и нажмите F3. Будет введено полное имя из настроек, не Telegram-подпись. Вставка не требует копирования имени и не заменяет буфер обмена.

После автоматического перехода проверьте новую строку и номер. Если ячейка не похожа на телефон, сценарий может остановиться. F3 не означает одну и ту же операцию во всех режимах.

F4 - разговор, звонок и текст SAP

Режим	Действие F4
MICROSIP	Записать статус F4, обычно gaplashilingan; следующий номер и звонок.
BITRIX	Очистить поле Telegram и набрать сохранённый номер в MicroSIP.
SVERKA	Записать Сверка F4, обычно ko'chada; перейти к следующему номеру и позвонить.
TELEGRAM	Записать статус F4 через два столбца справа в таблице, взять следующий номер с 998 и вставить в Telegram.
SAP	Ввести готовый текст о невозможности связаться с клиентом.
NORMAL	Обычная F4.

Связка BITRIX: F2 -> F4

F2 сохраняет номер из CRM и открывает его поиск в Telegram. После проверки результата F4 использует именно сохранённый номер. Если вы вручную изменили поиск Telegram, сохранённый номер сам по себе не обновится; для нового клиента снова используйте F2.

Текст SAP

В текущем релизе F4 вводит: Mijozni telefon raqamiga boglana olmadik. Курсор должен стоять в нужном поле. Эта фраза не редактируется в окне статусов F10; там меняются табличные статусы.

Название статуса и учёт ответа - разные механизмы. Запись boradi или gaplashilingan в таблицу сама по себе не подтверждает ответ в аналитике. Особенности учёта описаны на странице статистики.

F6 - перезапуск MicroSIP с DND

Назначение

F6 закрывает MicroSIP, включает параметр DND в выбранном файле microsip.ini и запускает программу заново. Повторное нажатие не выключает DND: записывается именно значение 1. В NORMAL это обычная F6.

Последовательность

1. Проверяются пути к программе и INI из F10.
2. Окну отправляется закрытие; до 3 секунд ожидается выход процесса.
3. Если MicroSIP остался в трее, процесс завершается принудительно; ожидание повторяется.
4. После завершения записывается Settings / DND=1 и значение читается обратно.
5. Запускается выбранный MicroSIP; до 5 секунд проверяется появление процесса.

Что проверить оператору

Перед F6 завершите нужный разговор: перезапуск прервёт работающую телефонию. После запуска посмотрите кнопку DND и надпись «Не беспокоить» в самом MicroSIP. Albert проверяет файл и наличие процесса, но не подтверждает регистрацию SIP или доступность сервера.

Если DND не включился, проверьте, что в F10 выбран именно INI, который использует этот MicroSIP. При неверном пути или ошибке записи появится сообщение F6; автоматического восстановления всех настроек нет.

Когда программа была закрыта

Albert всё равно может записать DND=1 и запустить MicroSIP. Никакие SIP-аккаунты, серверы и пароли этот макрос не настраивает.

F7 и F8 - вспомогательные операции

Клавиша и режим	Что делает
F7 / SVERKA	Копирует выделение, Alt+Tab, стрелка вниз, вставка; возвращается Alt+Tab и также опускается вниз.
F7 / другие рабочие режимы	Копирует выделение, открывает поиск Telegram, вводит 998 и вставляет скопированное.
F8 / SVERKA	Вставляет текущий буфер обмена в активное поле.
F8 / другие рабочие режимы	Активирует Telegram, Home и Delete три раза.
F7 или F8 / NORMAL	Обычное действие клавиши в программе.

F7 не заменяет проверку номера

В отличие от F2 в BITRIX, этот вспомогательный макрос не нормализует телефон. Если выделение уже начинается с 998, код может добавиться второй раз. Если копирование не удалось, в буфере может остаться прежний текст. Подготовьте чистый девятизначный номер.

Работа в SVERKA

F7 рассчитана на два заранее подготовленных окна и правильные текущие ячейки. Она не ищет таблицы и не проверяет их названия. F8 просто вставляет содержимое буфера и сама не выбирает строку или клиента.

Home + Delete три раза удаляет символы, а не «код страны» как смысловое значение. Сначала убедитесь, что курсор находится в строке поиска Telegram и первые три символа действительно нужно удалить.

F9 и ScrollLock - закрытие программ

F9: подготовка к сверке

После F9 появится вопрос. Enter в течение 3 секунд подтверждает закрытие; Escape или отсутствие ответа отменяют. В NORMAL F9 работает обычно. Подтверждённый сценарий закрывает окна Chrome с Bitrix/Битрикс/SAP/sap в заголовке и завершает MicroSIP, Telegram и калькулятор.

Что F9 не гарантирует

Проверка браузера привязана к chrome.exe. Окна Edge этим правилом не закрываются. Закрывается окно Chrome с подходящим заголовком, поэтому соседние вкладки этого окна также могут исчезнуть. Завершение процессов может прервать звонок и несохранённую работу.

ScrollLock: завершение работы ПК

Enter в первые 5 секунд запускает принудительное закрытие списка программ: Sublime Text, MicroSIP, Telegram, Chrome, Яндекс Браузер, калькулятор, WPS и Excel. Затем имитируется открытие диалога выключения Windows через рабочий стол, Alt+F4 и Enter. Клавиша действует и в NORMAL.

В текущем релизе отмена ScrollLock работает с ограничением: сначала код ждёт Enter, затем без тайм-аута ждёт Escape. Короткое Escape в первые 5 секунд может быть пропущено; повторный ScrollLock не является надёжной отменой. Не используйте этот макрос для проверки «на пробу».

Перед закрытием

Сохраните таблицы и закончите разговор. Если выключение Windows не произошло, завершите работу штатно через меню Windows. В документации описан существующий сценарий, а не гарантированное системное выключение.

10 / F10 SETTINGS

F10 - сотрудник, пути и настройки

Открытие окна

F10 открывает настройки Albert в любом режиме. Тот же пункт есть в меню значка Albert в трее. Пока основное окно настроек открыто, горячие клавиши скрипта приостановлены. После закрытия обычного окна настроек они снова включаются.

Поле или кнопка	Назначение
Полное имя	Текст, который F3 вводит в SAP.
Подпись Telegram	Хэштег для сообщения о товаре; можно ввести с # или без него. Пробелы не допускаются.
Пути программ и INI	MicroSIP, его microsip.ini, Telegram и браузер.
Таблицы	Размеры и адреса; оба поля можно оставить пустыми.
Выбрать...	Открывает выбор файла для соответствующего поля.
Сохранить и включить	Проверяет поля, сохраняет настройки и создаёт ярлык автозагрузки.

Другие кнопки

«Статусы F2/F3/F4» открывает отдельную форму статусов. «Филиалы...» открывает список соответствий склада и Telegram-группы. Эти окна описаны на следующей странице. Крестик или Escape закрывает основное окно без сохранения несохранённых изменений его полей.

При первой настройке закрытие окна завершает Albert. Сохранение допускается из C:\Albert. Нажатие «Сохранить и включить» не запускает программы и не раскладывает их по столам немедленно.

F10 - статусы и новые филиалы

Форма статусов

Настраиваются пять текстов: общие F2, F3, F4 и отдельные Сверка F2, Сверка F4. Нажмите «Сохранить», чтобы записать их в settings.ini. Изменение текста не меняет назначение клавиши в BITRIX или SAP.

Добавление филиала

1. В F10 нажмите «Филиалы...».
2. Нажмите «Очистить поля», особенно если перед этим выбирали существующий филиал.
3. Введите точное название склада из CRM и точное название группы Telegram.
4. Нажмите «Добавить / сохранить изменение». Список сохраняется сразу, отдельное сохранение в главном окне не требуется.

Склад	Группа Telegram
CT2 - ASKO Chust	Chust filiali CALL SENTRY
AN - ASKO Andijon	ANDIJON ASKO
AR - ASKO Angren	Angren call center
QR2 - ASKO Qarshi 2	QARSHI 2 FILIAL

Изменение и удаление

Выберите строку, исправьте поля и нажмите сохранение. При переименовании старая запись заменяется. Кнопка «Удалить выбранный» требует подтверждения Yes. «Очистить поля» ничего не удаляет. Дубликат названия склада при добавлении отклоняется.

Неизвестный или удалённый филиал останавливает автоматическую отправку товара. Названия не должны содержать =, квадратные скобки или переносы строк. Проверьте доступ сотрудника к группе Telegram до использования макроса.

Продажи: Volume_Mute и PrintScreen

Volume_Mute: зарегистрировать продажу

Это клавиша отключения звука на клавиатуре. В рабочем режиме Albert использует её для продажи: Win+1 активирует MicroSIP, Enter отправляется для завершения звонка, дневной счётчик увеличивается на 1. Сохраняется также счётчик продаж текущего часа. Затем Win+3 активирует браузер.

Связь с текущим звонком

Если в аналитике есть активный звонок, он завершается с результатом SALE. Если активного звонка нет, дневной и часовой счётчики всё равно увеличиваются. Поэтому каждое случайное нажатие может добавить продажу, даже если разговора не было.

PrintScreen: уменьшить дневной итог

В рабочем режиме PrintScreen уменьшает число продаж текущего дня на 1, но не ниже нуля. Это не обычный снимок экрана. В NORMAL обе клавиши возвращаются к стандартным действиям: отключению звука и PrintScreen.

Ограничение релиза: PrintScreen не отменяет связанную запись звонка и не уменьшает почасовой счётчик. Дневная цифра после исправления может расходиться с почасовой аналитикой. Это не точная отмена последней продажи.

Пример

Если дневной счётчик показывает 6, нажатие Volume_Mute даст 7. Случайное добавление можно исправить PrintScreen до 6, но часовой показатель автоматически не вернётся назад. Не исправляйте журнал вручную без резервной копии.

Insert и Home - статистика

Insert: последние десять дней

Открывает график дневных продаж за последние 10 дней. Значения берутся из settings.ini. Кнопка «Закрыть» закрывает график. В NORMAL Insert работает как обычная клавиша.

Home: аналитика рабочего дня

Открывает отчёт за выбранную дату. Дата вводится в формате YYYY-MM-DD, например 2026-09-25. «Показать» обновляет отчёт; стрелки переходят на соседние дни, «Сегодня» возвращает текущую дату, «Закрыть» закрывает окно. В NORMAL Home возвращается к обычному действию.

Показатель	Как читать
Звонки / уникальные клиенты	Попытки начала звонка и разные нормализованные номера. Повторы увеличивают число звонков.
Ответы	События подтверждения ответа, а не прямые данные SIP-сервера.
Конверсия	Дневные продажи, делённые на число начатых звонков.
Простой > 5 минут	Промежутки между записанными действиями; это не доказательство бездействия сотрудника.
Средний интервал	Время между началами звонков, не средняя длительность разговора.

Ответ отмечает сценарий Launch_Media при подходящем активном номере. Если им не пользоваться, реальные ответы могут остаться неучтёнными. Продажа без активного звонка и отмена через PrintScreen также дают расхождения. Аналитика отражает действия макросов, а не телефонный биллинг.

14 / EXTRA KEYS

Мультимедиа и остальные клавиши

Клавиша	Назначение
Volume_Down	Предыдущий рабочий стол: Ctrl+Win+Left.
Volume_Up	Следующий рабочий стол: Ctrl+Win+Right.
Browser_Home	Ctrl+W в активном окне, затем рабочий стол влево.
PgDn	Win+R, ввод cmd, Enter: открывает командную строку.
PgUp	Обычная клавиша; макрос логина и пароля удалён.
F5 / Pause	В Albert нет собственного обработчика; действие определяет программа или Windows.

Launch_Media: подготовка номера в Telegram

Специальная клавиша запуска медиаприложения берёт цифры из буфера. Если цифр 10 или больше, оставляет последние 9. Активирует Telegram через Win+2, выполняет Escape, поиск и навигацию Down два раза / Enter, вставляет номер с пробелом и переключает стол вправо. Сообщение этим шагом ещё не отправляется.

Настройка раскладки Telegram

Макрос выбирает чат по позиции, а не по имени. До работы убедитесь, что последовательность открывает вашу нужную группу. Не путайте Launch_Media с обычной кнопкой Play/Pause: на некоторых клавиатурах отдельной Launch_Media нет.

Volume_Up/Down, Browser_Home, PgDn и Launch_Media действуют даже в NORMAL. Кнопки громкости при активном Albert переключают столы. Browser_Home может закрыть текущую вкладку или документ. Для обычного поведения полностью завершите Albert.

15 / SC029: PRODUCT

Тильда / Ё: выбор товара

Какая клавиша используется

SC029 - физическая клавиша слева от цифры 1, обычно Ё / ` / ~. В NORMAL вводится обычный символ. В SVERKA и SAP она управляет Play/Pause независимо от раскладки. В остальных рабочих режимах русская раскладка вводит ё/Ё, а нерусская запускает сценарий товара. Для работы используйте английскую раскладку.

Как выделять строку склада

Выделите полный первый товар: название склада, код SHN... или DK..., продукцию с размером, цену UZS и остаток в «шт». Можно захватить несколько строк, но используется только первая. Если первая строка обрезана, не рассчитывайте, что Albert возьмёт вместо неё следующую.

Элемент	Пример
Склад	QR2 - ASKO Qarshi 2
Название и размер шины	Fortuna ECOPLUS2 4S 175/70/13
Диск	Qora Diska 114,3/B/13
Цена и остаток	418 000 UZS; 8 шт

Проверки перед отправкой

Нужно не менее 4 штук. При 3 и меньше появляется сообщение и операция прекращается. Нераспознанные цена, размер, остаток или неизвестный филиал тоже останавливают сценарий. Другие коды товара и другие форматы размеров могут не поддерживаться.

Цена считается в тысячах сумов: 418 000 UZS -> $418 \times 4 = 1672$, то есть 1 672 000 сумов.
Стоимость показывается калькулятором; в текст сообщения она автоматически не добавляется.

Тильда / Ё: отправка в две группы

Подготовьте текущую группу

На столе 2 откройте Telegram в нужной рабочей группе, например sotuv. В поле сообщения уже должен стоять номер клиента, а курсор должен быть в этом поле. Albert не ищет эту первую группу по имени и не набирает номер заново.

Полный порядок действий

1. На столе 3 выделите товар и нажмите тильду.
2. Albert разбирает первую строку, проверяет остаток и филиал.
3. Win+4 открывает калькулятор для цены комплекта.
4. Переход на стол влево и Win+2 возвращают Telegram.
5. К номеру дописываются название, размер и подпись из F10.
6. Ctrl+A, Ctrl+C и Enter копируют и отправляют весь текст в текущую группу.
7. Через поиск открывается группа филиала и отправляется тот же текст.
8. Скрипт возвращается на стол склада.

Формат сообщения

НОМЕР_КЛИЕНТА Fortuna ECOPLUS2 4S 175/70/13 #Имя

Подпись берётся из F10. В реальной работе вместо учебного обозначения уже должен быть введён номер.

Отправка автоматическая, без отдельного подтверждения. После начала не меняйте фокус и не нажимайте клавиши. При медленном поиске или совпадающих именах групп нужно проверить реальных получателей: код не проверяет идентификатор открытого чата.

Если операция оборвалась

Сначала посмотрите историю обеих групп. Не повторяйте весь макрос сразу: первая отправка могла уже состояться. Ошибка копирования останавливает отправку, а сообщение об успехе само по себе не является подтверждением доставки Telegram.

Рабочие сценарии и таблицы

Клиент из Bitrix

Выберите BITRIX через F11. Выделите телефон в CRM, нажмите F2 и проверьте поиск Telegram. Для удаления 998 при необходимости используйте F3, предварительно проверив поле. F4 набирает сохранённый номер через MicroSIP, F1 делает повторную попытку.

Обзвон списка

Для MICROSIP подготовьте таблицу: телефон, промежуточный столбец, статус. Для SVERKA: телефон, статус. Во время звонка активен MicroSIP, таблица - предыдущее окно Alt+Tab. Клавиши F2/F3/F4 записывают нужный результат и переходят дальше. Порядок строк не сортируется автоматически.

Что делает поиск номера

Общий поиск в MICROSIP/TELEGRAM проверяет до 15 позиций. Две пустые ячейки подряд останавливают поиск. Некорректная непустая ячейка помечается Error через два столбца справа, затем поиск идёт вниз. В SVERKA следующий номер копируется напрямую; такого полного поиска нет.

Сотрудник в SAP

F12 до SAP. Выделение номера -> F2; повтор -> F1. F3 вводит полное имя, F4 - готовую фразу о недозвоне. Сначала поставьте курсор в соответствующее поле, иначе текст попадёт в другое место.

Открытые через запуск таблицы размеров и адресов не становятся автоматически таблицей обзвона. Макросы работают с текущим выделением и Alt+Tab, а не с файлами из полей F10. Не меняйте окна во время последовательности.

Ошибки и ограничения релиза

Симптом	Что проверить
Открывается чужая программа	Порядок Win+1/2/3/4: MicroSIP, Telegram, браузер, калькулятор.
В таблице меняется не та строка	Активную ячейку, режим, расстояние до статуса и предыдущее окно Alt+Tab.
Тильда пишет ё или ставит паузу	Русская раскладка, SVERKA или SAP. Для товара нужен подходящий режим и английская раскладка.
«Филиал не настроен»	Точное имя склада в F10 -> «Филиалы...».
После F6 нет нужного DND	Выбранные EXE и INI должны принадлежать одной установке MicroSIP.
После запуска окна на другом столе	Приложение могло уже быть открыто отдельной автозагрузкой или Windows.

Безопасное восстановление

Прекратите повторные нажатия. Проверьте, что уже сделано: запись статуса, звонок, сообщения в группах. Восстановите нужные окна и поля вручную. Для полного прекращения макросов выйдите из Albert через трей; End не выключает все обработчики.

Что передать поддержке

Клавиша, режим, активное приложение, шаг остановки, текст подсказки и время события. При необходимости приложите только относящийся к событию фрагмент activity_log.txt. Журнал может содержать номера клиентов.

Релиз проверен синтаксически и изолированными тестами логики. Реальный вход в Windows, размещение окон и отправка сообщений требуют проверки на целевом ПК. Приведённые ограничения не исправляются изменением инструкции.

Установка: подготовка другого ПК

Необходимые программы

Windows 10/11 и AutoHotkey именно v2. Установите MicroSIP, Telegram Desktop и Chrome либо Edge. Для необязательных таблиц потребуется Excel или совместимая программа. Albert не устанавливает эти приложения и не создаёт аккаунты за сотрудника.

Подготовьте доступы

В MicroSIP настройте SIP-аккаунт и проверьте обычный звонок. В Telegram войдите под нужным аккаунтом и проверьте группы. В выбранном браузере авторизуйтесь в Bitrix и проверьте склад. Учётные данные MicroSIP и Telegram не вводятся в мастер Albert.

Общие адреса

Bitrix: <https://ababin.bitrix24.kz/crm/deal/kanban/category/0/>

Склад: <http://185.100.53.213:3000/warehouse-balance-report-crm#>

Оба адреса встроены в релиз и не редактируются через F10.

Файлы установки

Создайте C:\Albert и положите туда релизный Albert-V2.ahk. Можно положить рядом эту инструкцию. Не переносите settings.ini и activity_log.txt другого сотрудника: первая настройка должна быть индивидуальной. Скрипт не копирует себя автоматически из Downloads или Telegram в C:\Albert.

У пользователя должен быть доступ на запись в C:\Albert. Если создание папки запрещено политикой ПК, попросите администратора подготовить её и права. Не меняйте папку установки в обход проверки мастера.

Установка: первый запуск

Порядок значков обязателен

Закрепите приложения слева направо: MicroSIP, Telegram, выбранный браузер, калькулятор. Проверьте отдельно Win+1, Win+2, Win+3 и Win+4. Имеются в виду позиции приложений на панели задач, а не номера виртуальных столов.

Заполните мастер

1. Дважды щёлкните C:\Albert\Albert-V2.ahk. Если запускается редактор, выберите открытие через AutoHotkey v2.
2. Введите полное имя для SAP и отдельную Telegram-подпись.
3. Проверьте найденные пути MicroSIP, Telegram и Chrome. Edge при необходимости выберите ручную.
4. Укажите фактический microsip.ini. Обычно он в %APPDATA%\MicroSIP\microsip.ini.
5. Выберите таблицы размеров и адресов или оставьте их пустыми.
6. Нажмите «Сохранить и включить».

Где взять путь INI

Нажмите Win+R и откройте %APPDATA%\MicroSIP. В мастере используйте «Выбрать...» и выберите microsip.ini. Для переносной установки MicroSIP фактический файл может быть в другой папке. F6 будет изменять именно выбранный INI.

После сохранения создаётся Albert.lnk в автозагрузке текущего пользователя. Программы сразу не открываются. Если закрыть мастер первого запуска без сохранения, Albert завершится; запустите его снова для настройки.

Проверьте данные

Подпись допускает буквы, цифры и подчёркивание; # добавится автоматически. Полное имя и подпись независимы. Личные настройки сохраняются в settings.ini рядом со скриптом.

Установка: автозагрузка и проверка

Подготовка автозагрузки

Если есть старый start.ahk, уберите его из автозагрузки вручную. Отключите отдельный запуск Telegram/MicroSIP и восстановление рабочих окон Windows, если они мешают раскладке. Albert не удаляет чужие элементы автозагрузки и не переносит уже открытые окна между столами.

Проверка входа в Windows

Выйдите из учётной записи и войдите снова. Примерно через 10 секунд после старта Albert начнётся раскладка. Не меняйте окна во время её выполнения. Недостающие столы создаются, лишние не удаляются. Завершение - на столе 2. Обычный ручной запуск скрипта программы заново не открывает.

Стол	Ожидаемый результат
1	Albert ничего не запускает; уже открытые окна не закрывает.
2	Telegram, MicroSIP и окно Bitrix.
3	Калькулятор и отдельное окно склада.
4	Только указанные таблицы; при пустых полях ничего.

Приёмка и обновление

Проверьте индикатор режима, F10, правильную подпись, список филиалов и порядок Win+1/2/3/4. Согласованные пробные звонки и сообщения выполняйте только после проверки адресатов. Для обновления заменяйте только Albert-V2.ahk, сохраняя settings.ini и activity_log.txt, затем перезапустите скрипт.

Для отключения автозагрузки откройте Win+R -> shell:startup и удалите Albert.lnk. Для переноса на новый ПК снова выполните индивидуальную настройку. Не запускайте одновременно старую и новую копии из разных папок.