

WINDOWS / AHK v2

# ALBERT

## Foydalanuvchi qo'llanmasi

Albert-V2.ahk ko'chiriladigan relizi

Barcha ish tugmalari, rejimlar, xodim sozlamalari, filiallar, statistika va boshqa kompyuterga o'rnatish.

O'rnatish va birinchi ishga tushirish qo'llanma oxirida. Tavsif tarqatiladigan reliz kodi bilan solishtirilgan; mavjud cheklovlar ochiq ko'rsatilgan.

O'zbekcha nashr - lotin yozuvi / 25.09.2026

O'rnatish papkasi: C:\Albert

# Mundarija

Tugma yoki vazifani toping. O'ngdagi raqam - PDF sahifasi.

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Ish joyi va rejimlar                        | 3  |
| F11, F12, End va Escape                     | 4  |
| F1 - takroriy qo'ng'iroq yoki joriy raqam   | 5  |
| F2 - raqam, qidiruv yoki boradi             | 6  |
| F3 - javobsiz qo'ng'iroq va keyingi mijoz   | 7  |
| F4 - suhbat, qo'ng'iroq va SAP matni        | 8  |
| F6 - MicroSIP ni DND bilan qayta ochish     | 9  |
| F7 va F8 - yordamchi amallar                | 10 |
| F9 va ScrollLock - dasturlarni yopish       | 11 |
| F10 - xodim, yo'llar va sozlamalar          | 12 |
| F10 - holatlar va yangi filiallar           | 13 |
| Savdolar: Volume_Mute va PrintScreen        | 14 |
| Insert va Home - statistika                 | 15 |
| Multimedia va boshqa tugmalar               | 16 |
| Tilda / Ë: tovarni tanlash                  | 17 |
| Tilda / Ë: ikki guruhga yuborish            | 18 |
| Ish jarayonlari va jadvallar                | 19 |
| Reliz xatolari va cheklovlari               | 20 |
| O'rnatish: boshqa kompyuterni tayyorlash    | 21 |
| O'rnatish: birinchi ishga tushirish         | 22 |
| O'rnatish: avtomatik yuklanish va tekshiruv | 23 |

# Ish joyi va rejimlar

## Albert nima qiladi

Albert CRM, jadvallar, MicroSIP va Telegram bilan ishlashni tezkor tugmalar orqali birlashtiradi. U tugma bosishlarini yuboradi, oynalarni almashtiradi va almashuv buferidan foydalanadi. Har bir amaldan oldin rejim va faol maydonni tekshiring.

| Rejim    | Vazifasi                                             |
|----------|------------------------------------------------------|
| BITRIX   | CRM raqami -> Telegram qidiruvi -> qo'ng'iroq.       |
| MICROSIP | Jadval bo'yicha qo'ng'iroq; holat ikki ustun o'ngda. |
| SVERKA   | Tekshiruv; holat yonidagi o'ng ustunda.              |
| TELEGRAM | Jadvaldagi raqamlarni Telegram maydoniga olish.      |
| SAP      | Belgilangan raqamga qo'ng'iroq va tayyor matnlar.    |
| NORMAL   | Ayrim tugmalarning odatiy ishlashi.                  |

## Holatni qayerda ko'rish mumkin

Oddiy ishga tushirishda BITRIX tanlanadi. Vazifalar paneli yonidagi doimiy indikator rejimni ko'rsatadi. MicroSIP yonida joriy raqam, urinishlar soni va bugungi savdolar chiqadi. MicroSIP kichraytirilganda uning vidjetlari yashiriladi.

Ish stollari: 1 - dastur ochilmaydi; 2 - Telegram, MicroSIP, Bitrix; 3 - kalkulyator va ombor; 4 - ixtiyoriy jadvallar. Ushbu relizda ZIK yo'q.

## 02 / MODE KEYS

# F11, F12, End va Escape

| Tugma  | Haqiqiy amal                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F11    | BITRIX <-> SVERKA. Boshqa rejimdan avval BITRIX.                                                            |
| F12    | SAP -> TELEGRAM -> MICROSIP -> SAP. Boshqa rejimdan avval SAP.                                              |
| End    | NORMAL rejimiga o'tadi; faol dastur ham End bosilishini oladi.                                              |
| Escape | Oddiy Escape bo'lib qoladi, lekin tasdiqlanmagan qo'ng'iroqni statistikada NO_ANSWER deb yakunlashi mumkin. |

## Ish amalidan oldin

Indikatorlarda kerakli rejim chiqquncha F11 yoki F12 ni bosing. Rejim almashtirilishi raqam va oynalarni avtomatik tayyorlamaydi. Masalan, SAP ga o'tgach, yangi raqamni belgilang va F2 dan foydalaning.

## NORMAL nimani anglatadi

F1-F4, F6-F9, Insert, Home, PrintScreen va Volume\_Mute odatiy vazifasiga qaytadi. Tilda ham oddiy tugma sifatida ishlaydi. Lekin F10, F11, F12 va ayrim tizim makroslari faol qoladi.

NORMAL Albertni to'liq o'chirmaydi. Volume\_Up/Down, Browser\_Home, Launch\_Media, PgDn va ScrollLock makroslari ishlashda davom etadi. To'liq o'chirish uchun treydagi AutoHotkey belgisi orqali Albertdan chiqing.

## Escape bilan ehtiyot bo'ling

Istalgan dasturda Escape bosilishi joriy qo'ng'iroq hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Telegram qidiruvini yopish mijoz javob bermaganini bildirmaydi. F9 tasdiqlash oynasi vaqtida ushbu statistik reaksiya vaqtincha o'chiriladi.

# F1 - takroriy qo'ng'iroq yoki joriy raqam

| Rejim                      | Nima sodir bo'ladi                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MICROSIP / BITRIX / SVERKA | MicroSIP faollashadi, so'ng Win+1 va Enter, Up, Enter yuboriladi. Urinish hisoblagichi oshadi.  |
| SAP                        | Vidjetdagi saqlangan raqam teriladi. Almashuv buferi saqlanib, keyin tiklanadi.                 |
| TELEGRAM                   | Maydon tozalanadi; Alt+Tab orqali jadvalning joriy katagidan raqam olinib, 998 bilan qo'yiladi. |
| NORMAL                     | Faol dasturning oddiy F1 tugmasi.                                                               |

## SAP da qayta qo'ng'iroq qilish

1. Avval SAP rejimida F2 orqali raqamni oling.
2. MicroSIP yonida kerakli raqam ko'rinayotganini tekshiring.
3. Qayta terish uchun F1 ni bosing. Raqam saqlanmagan bo'lsa, avval F2 dan foydalanish haqida xabar chiqadi.

## TELEGRAM da raqam olish

Jadval Alt+Tab dagi oldingi oyna bo'lsin, kerakli katak faol tursin. F1 aynan shu katakdan o'qishni boshlaydi; u har doim keyingi qatorga o'tmaydi. TELEGRAM dagi F3 esa avval jadvalda bir qator pastga tushadi.

MICROSIP, BITRIX va SVERKA da takroriy qo'ng'iroq MicroSIP oynasi holatiga bog'liq: Enter/Up/Enter ketma-ketligi ishlatiladi. F1 ni ko'r-ko'rona takror bosmang; amalda terilgan raqamni tekshiring.

## F2 - raqam, qidiruv yoki boradi

| Rejim    | F2 amali                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MICROSIP | F2 holatini, odatda boradi, yozadi; keyingi raqamni olib qo'ng'iroq qiladi.                           |
| BITRIX   | Belgilangan raqamni nusxalaydi, 998 qo'shadi va Telegram qidiruviga qo'yadi. Qo'ng'iroq boshlanmaydi. |
| SVERKA   | Raqamning o'ng tomoniga SVERKA F2 holatini yozadi, keyingi raqamga qo'ng'iroq qiladi.                 |
| TELEGRAM | Home, keyin uch marta Delete: joriy maydonning dastlabki uch belgisi o'chadi.                         |
| SAP      | Belgilangan raqamni nusxalab, MicroSIP orqali 998 siz qo'ng'iroq qiladi.                              |

### SAP va BITRIX uchun tayyorgarlik

Qo'shimcha sonlar bor butun qatorni emas, faqat telefonni belgilang. Ikki marta bosib ajratish mumkin. 9-12 ta raqam qabul qilinadi. Bo'shliq va belgilar olib tashlanadi. 10-11 ta raqam bo'lsa, oxirgi 9 tasi olinadi. Bu faqat formatni tozalashdir.

### Jadval ustunlari

MICROSIP holatni ikki ustun o'ngga, SVERKA esa bir ustun o'ngga yozadi. SVERKA dagi Enter dan keyingi o'tish jadval tanlovining odatda pastga siljishiga tayanadi. Jadval sozlamasi boshqacha bo'lsa, noto'g'ri keyingi raqam olinishi mumkin.

TELEGRAM rejimidagi F2 boshidagi uch belgi 998 ekanini tekshirmaydi. Uni faqat kerakli maydonda bosing. NORMAL da F2 oddiy vazifasini bajaradi.

## F3 - javobsiz qo'ng'iroq va keyingi mijoz

| Rejim    | F3 amali                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MICROSIP | F3 holati, odatda ko'tarmadi, ikki ustun o'ngga yoziladi; keyingi qo'ng'iroq boshlanadi.          |
| SVERKA   | Shu holat yonidagi ustunga yoziladi; keyingi qatordagi raqam teriladi.                            |
| BITRIX   | Telegram faollashadi va joriy maydonning dastlabki uch belgisi o'chiriladi.                       |
| TELEGRAM | Maydon tozalanadi, jadvalda bir qator pastga o'tiladi; keyingi to'g'ri raqam 998 bilan qo'yiladi. |
| SAP      | F10 da kiritilgan xodimning to'liq ismi yoziladi.                                                 |
| NORMAL   | Dasturga oddiy F3 yuboriladi.                                                                     |

### ko'tarmadi holatini yozish

Jadval bo'yicha qo'ng'iroqda MicroSIP faol oyna, telefon katagi belgilangan jadval esa Alt+Tab dagi oldingi oyna bo'lishi kerak. F3 jadvalni fayl nomi orqali qidirmaydi va holat ustuni sarlavhasini tekshirmaydi.

### SAP dagi ism

Kursorni kerakli matn maydoniga qo'yib F3 ni bosing. Telegram imzosi emas, sozlamadagi to'liq ism yoziladi. Ismni oldindan nusxalash shart emas; almashuv buferi o'zgarmaydi.

Avtomatik o'tishdan keyin yangi qator va raqamni tekshiring. Katak telefon raqamiga o'xshamasa, jarayon to'xtashi mumkin. F3 barcha rejimlarda bir xil amalni bajarmaydi.

## F4 - suhbat, qo'ng'iroq va SAP matni

| Rejim    | F4 amali                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MICROSIP | F4 holati, odatda gaplashilingan, yoziladi; keyingi raqam teriladi.                          |
| BITRIX   | Telegram maydoni tozalanadi va saqlangan raqam MicroSIP da teriladi.                         |
| SVERKA   | SVERKA F4 holati, odatda ko'chada, yoziladi; keyingi raqamga qo'ng'iroq qilinadi.            |
| TELEGRAM | Jadvalda ikki ustun o'ngga F4 holati yoziladi; keyingi raqam 998 bilan Telegramga qo'yiladi. |
| SAP      | Mijoz bilan bog'lanib bo'lmagani haqidagi tayyor matn yoziladi.                              |
| NORMAL   | Oddiy F4.                                                                                    |

### BITRIX ketma-ketligi: F2 -> F4

F2 CRM raqamini saqlab, Telegram qidiruviga qo'yadi. Natijani tekshirgach, F4 aynan saqlangan raqamdan foydalanadi. Telegram qidiruvidagi raqamni qo'lda o'zgartirish saqlangan raqamni yangilamaydi. Yangi mijoz uchun yana F2 ni ishlatib.

### SAP matni

Joriy relizda F4 quyidagini yozadi: Mijozni telefon raqamiga bog'lana olmadik. Kursor kerakli maydonda bo'lsin. Bu jumla F10 holatlar oynasida tahrirlanmaydi; u yerda jadvalga yoziladigan holatlar o'zgartiriladi.

Jadval holati va javob statistikasi alohida mexanizmlardir. boradi yoki gaplashilingan yozilishi analitikada javobni avtomatik tasdiqlamaydi. Hisoblash xususiyatlari statistika sahifasida berilgan.

## F6 - MicroSIP ni DND bilan qayta ochish

### Vazifasi

F6 MicroSIP ni yopadi, tanlangan microsip.ini faylida DND ni yoqadi va dasturni qayta ochadi. Takror bosish DND ni o'chirmaydi: doim 1 qiymati yoziladi. NORMAL rejimida bu oddiy F6.

### Ketma-ketlik

1. F10 dagi dastur va INI yo'llari tekshiriladi.
2. Oynaga yopish buyrug'i yuborilib, jarayon tugashi 3 soniyagacha kutiladi.
3. MicroSIP treyda qolsa, jarayon majburan yakunlanadi va yana kutiladi.
4. Jarayon tugagach, Settings / DND=1 yoziladi va qayta o'qib tekshiriladi.
5. Tanlangan MicroSIP ochiladi; jarayon paydo bo'lishi 5 soniyagacha kutiladi.

### Operator nimani tekshiradi

F6 dan oldin kerakli suhbatni yakunlang: qayta ishga tushirish telefoniyani uzadi. Dastur ochilgach, MicroSIP ning DND tugmasi va «Не беспокоить» yozuvini tekshiring. Albert fayl va jarayonni tekshiradi, SIP ro'yxatdan o'tishi yoki server mavjudligini tasdiqlamaydi.

DND yoqilmasa, F10 da aynan shu MicroSIP foydalanadigan INI tanlanganini tekshiring. Yo'l noto'g'ri yoki yozish muvaffaqiyatsiz bo'lsa, F6 xabari chiqadi. Barcha sozlamalar avtomatik tiklanmaydi.

### Dastur oldindan yopiq bo'lsa

Albert baribir DND=1 yozib, MicroSIP ni ishga tushirishi mumkin. Bu makros SIP hisobi, server yoki parolni sozlamaydi.

08 / F7 + F8

## F7 va F8 - yordamchi amallar

| Tugma va rejim            | Amali                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F7 / SVERKA               | Belgilanganni nusxalaydi, Alt+Tab, pastga o'tish, qo'yish; Alt+Tab bilan qaytib, yana pastga tushadi. |
| F7 / boshqa ish rejimlari | Belgilanganni nusxalaydi, Telegram qidiruvini ochadi, 998 yozib, nusxani qo'yadi.                     |
| F8 / SVERKA               | Joriy almashuv buferini faol maydonga qo'yadi.                                                        |
| F8 / boshqa ish rejimlari | Telegramni faollashtiradi, Home va uch marta Delete yuboradi.                                         |
| F7 yoki F8 / NORMAL       | Dasturning odatiy tugma amali.                                                                        |

### F7 raqamni tekshirish o'rnini bosmaydi

BITRIX dagi F2 dan farqli ravishda bu yordamchi makros telefonni formatlamaydi. Belgilangan matn 998 bilan boshlansa, kod ikki marta qo'shilishi mumkin. Nusxalash bajarilmasa, eski bufer matni qolishi mumkin. Toza to'qqiz xonali raqam tayyorlang.

### SVERKA da ishlash

F7 oldindan tayyorlangan ikkita oyna va to'g'ri joriy kataklarga tayanadi. U jadvallarni qidirmaydi, nomlarini tekshirmaydi. F8 faqat buferdagi matnni qo'yadi; qator yoki mijozni tanlamaydi.

Home + uch marta Delete mazmunan «mamlakat kodi»ni emas, shunchaki belgilarni o'chiradi. Avval kursor Telegram qidiruvida ekanini va dastlabki uch belgi o'chirilishi kerakligini tekshiring.

# F9 va ScrollLock - dasturlarni yopish

## F9: tekshiruvga tayyorlanish

F9 dan so'ng savol chiqadi. 3 soniya ichida Enter yopishni tasdiqlaydi; Escape yoki javob bermaslik bekor qiladi. NORMAL da F9 odatiy ishlaydi. Tasdiqlangan amal sarlavhasida Bitrix/Битрикс/SAP/sap bor Chrome oynalarini yopadi, MicroSIP, Telegram va kalkulyatorni yakunlaydi.

## F9 nimalarni kafolatlamaydi

Brauzer tekshiruvi chrome.exe ga bog'langan. Edge oynalari bu qoida bilan yopilmaydi. Mos sarlavhali Chrome oynasi yopiladi; uning boshqa varaqlari ham yopilishi mumkin. Jarayonlarni yakunlash suhbat yoki saqlanmagan ishni uzishi mumkin.

## ScrollLock: kompyuter ishini tugatish

Dastlabki 5 soniyada Enter bosilsa, Sublime Text, MicroSIP, Telegram, Chrome, Yandex brauzeri, kalkulyator, WPS va Excel majburan yopiladi. So'ng ish stoli orqali Alt+F4 va Enter bilan Windows o'chirish oynasi boshqariladi. NORMAL da ham ishlaydi.

Joriy relizda ScrollLock ni bekor qilish cheklangan: kod avval Enter ni, so'ng vaqt cheklovisiz Escape ni kutadi. Dastlabki 5 soniyada qisqa Escape bosilishi o'tkazib yuborilishi mumkin. ScrollLock ni yana bosish ishonchli bekor qilish usuli emas. Sinab ko'rish uchun bu makrosni ishlatmang.

## Yopishdan oldin

Jadvallarni saqlang va suhbatni tugating. Windows o'chmasa, Windows menyusidan odatiy usulda yakunlang. Bu yerda mavjud makros tasvirlangan; tizimning albatta o'chishi kafolatlanmaydi.

## 10 / F10 SETTINGS

# F10 - xodim, yo'llar va sozlamalar

## Oynani ochish

F10 har qanday rejimda Albert sozlamalarini ochadi. Shu band Albertning treydagi menyusida ham mavjud. Asosiy sozlamalar oynasi ochiq paytda skriptning tezkor tugmalari vaqtincha to'xtatiladi. Oddiy sozlamalar oynasi yopilgach, ular yana yoqiladi.

| Maydon yoki tugma      | Vazifasi                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя             | SAP da F3 yozadigan to'liq ism.                                              |
| Подпись Telegram       | Tovar xabari uchun xeshteg; # bilan yoki usiz kiriting. Bo'shliq bo'lmasin.  |
| Dastur va INI yo'llari | MicroSIP, uning microsip.ini fayli, Telegram va brauzer.                     |
| Jadvallar              | O'lchamlar va manzillar; ikkala maydon ham bo'sh qolishi mumkin.             |
| Выбрать...             | Tegishli maydon uchun fayl tanlash oynasini ochadi.                          |
| Сохранить и включить   | Maydonlarni tekshiradi, saqlaydi va avtomatik yuklanish yorlig'ini yaratadi. |

## Boshqa tugmalar

«Статусы F2/F3/F4» alohida holatlar oynasini ochadi. «Филиалы...» ombor va Telegram guruhi mosliklarini ochadi. Ular keyingi sahifada tushuntirilgan. X yoki Escape asosiy oynani uning saqlanmagan maydonlarini saqlamasdan yopadi.

Birinchii sozlash oynasi yopilsa, Albert yakunlanadi. Saqlash C:\Albert papkasidan ruxsat etiladi. «Сохранить и включить» dasturlarni darhol ochmaydi va ish stollariga joylamaydi.

## 11 / BRANCHES

# F10 - holatlar va yangi filiallar

## Holatlar oynasi

Beshta matn sozlanadi: umumiy F2, F3, F4 va alohida SVERKA F2, SVERKA F4. Ularni settings.ini ga yozish uchun «Сохранить» ni bosning. Matnni o'zgartirish BITRIX yoki SAP dagi tugma vazifasini o'zgartirmaydi.

## Filial qo'shish

1. F10 da «Филиалы...» ni oching.
2. Ayniqsa mavjud filialni tanlagan bo'lsangiz, «Очистить поля» ni bosning.
3. CRM dagi ombor nomini va Telegram guruhining aniq nomini kiriting.
4. «Добавить / сохранить изменение» ni bosning. Ro'yxat darhol saqlanadi; asosiy oynada yana saqlash shart emas.

| Ombor               | Telegram guruhi          |
|---------------------|--------------------------|
| CT2 - ASKO Chust    | Chust filiali CALL SENTR |
| AN - ASKO Andijon   | ANDIJON ASKO             |
| AR - ASKO Angren    | Angren call center       |
| QR2 - ASKO Qarshi 2 | QARSHI 2 FILIAL          |

## Tahrirlash va o'chirish

Qatorni tanlang, maydonlarni tuzating va saqlang. Nom o'zgarsa, eski yozuv almashtiriladi. «Удалить выбранный» Yes bilan tasdiqlashni so'raydi. «Очистить поля» yozuvni o'chirmaydi. Yangi filial qo'shishda takroriy ombor nomi rad etiladi.

Noma'lum yoki o'chirilgan filial tovar xabarini avtomatik yuborishni to'xtatadi. Nomlarda =, kvadrat qavslar yoki yangi qator bo'lmasin. Makrosdan oldin xodim Telegram guruhiga kira olishini tekshiring.

# Savdolar: Volume\_Mute va PrintScreen

## Volume\_Mute: savdoni qayd etish

Bu klaviaturadagi ovozni o'chirish tugmasi. Ish rejimida Albert uni savdo uchun ishlatadi: Win+1 MicroSIP ni faollashtiradi, qo'ng'iroqni tugatish uchun Enter yuboriladi va kunlik hisob 1 taga oshadi. Joriy soat savdo hisobi ham saqlanadi. So'ng Win+3 brauzerni faollashtiradi.

## Joriy qo'ng'iroq bilan bog'lanishi

Analitikada faol qo'ng'iroq bo'lsa, u SALE natijasi bilan yakunlanadi. Faol qo'ng'iroq bo'lmasa ham kunlik va soatlik hisob oshadi. Shuning uchun tasodifiy bosish suhbat bo'lmaganida ham savdo qo'shishi mumkin.

## PrintScreen: kunlik natijani kamaytirish

Ish rejimida PrintScreen joriy kun savdolarini 1 taga kamaytiradi, lekin noldan pastga tushirmaydi. Bu oddiy ekran tasviri olish emas. NORMAL da ikkala tugma odatiy vazifasiga qaytadi: ovozni o'chirish va PrintScreen.

Reliz cheklovi: PrintScreen bog'langan qo'ng'iroq yozuvini bekor qilmaydi va soatlik hisobni kamaytirmaydi. Tuzatilgan kunlik son soatlik analitikadan farq qilishi mumkin. Bu oxirgi savdoni aniq bekor qilish amali emas.

## Misol

Kunlik hisob 6 bo'lsa, Volume\_Mute uni 7 qiladi. Tasodifiy qo'shilishni PrintScreen orqali 6 ga qaytarish mumkin, lekin soatlik ko'rsatkich avtomatik qaytmaydi. Zaxira nusxasiz jurnalni qo'lda tahrirlamang.

# Insert va Home - statistika

## Insert: oxirgi o'n kun

Oxirgi 10 kunlik savdolar grafigini ochadi. Qiymatlar settings.ini dan olinadi. «Заккрыть» grafikni yopadi. NORMAL da Insert odatiy tugma bo'lib ishlaydi.

## Home: ish kuni analitikasi

Tanlangan sana uchun hisobotni ochadi. Sana YYYY-MM-DD shaklida kiritiladi, masalan 2026-09-25. «Показать» hisobotni yangilaydi; strelkalar qo'shni kunlarga o'tadi, «Сегодня» bugungi sanani qaytaradi, «Заккрыть» oynani yopadi. NORMAL da Home odatiy ishlaydi.

| Ko'rsatkich                    | Mazmuni                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qo'ng'iroqlar / noyob mijozlar | Boshlangan urinishlar va turli formatlangan raqamlar. Takroriy urinishlar qo'ng'iroqlar sonini oshiradi. |
| Javoblar                       | Javob tasdiqlangan hodisalar; SIP serverining bevosita ma'lumoti emas.                                   |
| Konversiya                     | Kunlik savdolar sonining boshlangan qo'ng'iroqlar soniga nisbati.                                        |
| 5 daqiqadan uzun tanaffus      | Qayd etilgan amallar oralig'i; xodim ishlamaganining isboti emas.                                        |
| O'rtacha interval              | Qo'ng'iroqlar boshlanishlari oralig'i; suhbatning o'rtacha davomiyligi emas.                             |

Mos faol raqam bo'lsa, Launch\_Media javobni belgilaydi. Bu makros ishlatilmasa, haqiqiy javoblar hisoblanmay qolishi mumkin. Faol qo'ng'iroqsiz savdo va PrintScreen bilan tuzatish ham tafovut beradi. Analitika telefoniya billingini emas, makros amallarini aks ettiradi.

## 14 / EXTRA KEYS

## Multimedia va boshqa tugmalar

| Tugma        | Vazifasi                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Volume_Down  | Oldingi ish stoli: Ctrl+Win+Left.                                            |
| Volume_Up    | Keyingi ish stoli: Ctrl+Win+Right.                                           |
| Browser_Home | Faol oynaga Ctrl+W, keyin chapdagi ish stoliga o'tish.                       |
| PgDn         | Win+R, cmd, Enter: buyruq satrini ochadi.                                    |
| PgUp         | Oddiy tugma; login va parol makrosi olib tashlangan.                         |
| F5 / Pause   | Albertning maxsus ishlovchisi yo'q; vazifani dastur yoki Windows belgilaydi. |

### Launch\_Media: Telegramga raqam tayyorlash

Media dasturini ochish uchun maxsus tugma buferdagi raqamlarni oladi. 10 ta yoki ko'proq bo'lsa, oxirgi 9 tasi qoldiriladi. Win+2 bilan Telegramni faollashtirib, Escape, qidiruv va ikki marta Down / Enter ketma-ketligini bajaradi. Raqam va bo'shliq kiritilgach, o'ngdagi stolga o'tadi. Bu bosqichda xabar hali yuborilmaydi.

### Telegram tartibini tayyorlash

Makros chatni nomi bo'yicha emas, ro'yxatdagi o'rni orqali tanlaydi. Ishdan oldin shu ketma-ketlik kerakli guruhni ochishini tekshiring. Launch\_Media oddiy Play/Pause tugmasi emas. Ayrim klaviaturalarda alohida Launch\_Media bo'lmaydi.

Volume\_Up/Down, Browser\_Home, PgDn va Launch\_Media NORMAL da ham ishlaydi. Albert faol bo'lsa, ovoz tugmalari ish stollarini almashtiradi. Browser\_Home joriy varaq yoki hujjatni yopishi mumkin. Odatiy ishlash uchun Albertdan to'liq chiqing.

## 15 / SC029: PRODUCT

# Tilda / Ė: tovarni tanlash

## Qaysi tugma ishlatiladi

SC029 - 1 raqamining chapidagi jismoniy tugma, odatda Ė / ` / ~. NORMAL da oddiy belgi yoziladi. SVERKA va SAP da klaviatura tilidan qat'i nazar Play/Pause ishlaydi. Boshqa ish rejimlarida ruscha til ė/Ė yozadi, ruscha bo'lmagan til tovar jarayonini boshlaydi. Ish uchun inglizcha tilni tanlang.

## Ombor qatorini qanday belgilash kerak

Birinchi tovarni to'liq belgilang: ombor nomi, SHN... yoki DK... kodi, o'lchamli mahsulot nomi, UZS narxi va «шт» bilan qoldiq. Bir nechta qator belgilansa ham faqat birinchisi olinadi. Birinchi qator chala bo'lsa, Albert uning o'rniga keyingisini oladi deb kutmang.

| Qism                   | Misol                         |
|------------------------|-------------------------------|
| Ombor                  | QR2 - ASKO Qarshi 2           |
| Shina nomi va o'lchami | Fortuna ECOPLUS2 4S 175/70/13 |
| Disk                   | Qora Diska 114,3/B/13         |
| Narx va qoldiq         | 418 000 UZS; 8 шт             |

## Yuborishdan oldingi tekshiruvlar

Kamida 4 dona kerak. 3 yoki undan kam bo'lsa, xabar chiqib jarayon to'xtaydi. Narx, o'lcham yoki qoldiq o'qilmasa, yoxud filial noma'lum bo'lsa ham jarayon to'xtaydi. Boshqa mahsulot kodlari va o'lcham shakllari qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Narx ming so'mda hisoblanadi: 418 000 UZS ->  $418 \times 4 = 1672$ , ya'ni 1 672 000 so'm. Natija kalkulyatorda ko'rinadi; narx xabar matniga avtomatik qo'shilmaydi.

# Tilda / Ë: ikki guruhga yuborish

## Joriy guruhni tayyorlang

2-stolda Telegramning kerakli ish guruhini, masalan sotuv ni oching. Xabar maydonida mijoz raqami allaqachon bo'lsin va kursor shu maydonda tursin. Albert birinchi guruhni nomi bilan qidirmaydi va raqamni qayta kiritmaydi.

## To'liq amallar tartibi

1. 3-stolda tovarni belgilang va tildani bosing.
2. Albert birinchi qatorni o'qib, qoldiq va filialni tekshiradi.
3. Win+4 kalkulyatorni ochib, to'plam narxini hisoblaydi.
4. Chapdagi stolga o'tish va Win+2 Telegramni qaytaradi.
5. Raqam yoniga nom, o'lcham va F10 dagi imzo qo'shiladi.
6. Ctrl+A, Ctrl+C va Enter matnni nusxalab, joriy guruhga yuboradi.
7. Qidiruvdan filial guruhi ochilib, ayni matn yuboriladi.
8. Skript ombor stoliga qaytadi.

## Xabar shakli

MIJOZ\_RAQAMI Fortuna ECOPLUS2 4S 175/70/13 #Ism

Imzo F10 dan olinadi. Haqiqiy ishda o'quv belgilanishi o'rnida oldindan kiritilgan mijoz raqami turishi kerak.

Yuborish alohida tasdiqsiz, avtomatik bajariladi. Jarayon boshlanganidan keyin fokusni almashtirmang va tugmalarni bosmang. Qidiruv sekin yoki guruh nomlari o'xshash bo'lsa, haqiqiy oluvchilarni tekshiring: kod chat identifikatorini tekshirmaydi.

## Jarayon uzilib qolsa

Avval ikkala guruh tarixini ko'ring. Makrosni darhol to'liq takrorlamang: birinchi xabar yuborilgan bo'lishi mumkin. Nusxalash xatosi yuborishni to'xtatadi. Muvaffaqiyat xabari Telegram yetkazib berganini tasdiqlamaydi.

# Ish jarayonlari va jadvallar

## Bitrix dan mijoz

F11 orqali BITRIX ni tanlang. CRM telefonini belgilang, F2 ni bosing va Telegram qidiruvini tekshiring. 998 ni olib tashlash kerak bo'lsa, maydonni tekshirib F3 dan foydalaning. F4 saqlangan raqamni MicroSIP orqali teradi, F1 takroriy urinish qiladi.

## Ro'yxat bo'yicha qo'ng'iroq

MICROSIP uchun jadval: telefon, oraliq ustun, holat. SVERKA uchun: telefon, holat. Suhbat paytida MicroSIP faol, jadval esa Alt+Tab dagi oldingi oyna bo'lsin. F2/F3/F4 natijani yozib keyingisiga o'tadi. Qatorlar avtomatik saralanmaydi.

## Raqam qidiruvi qanday ishlaydi

MICROSIP/TELEGRAM dagi umumiy qidiruv 15 tagacha joyni tekshiradi. Ketma-ket ikki bo'sh katak qidiruvni to'xtatadi. Bo'sh bo'lmagan noto'g'ri katakdan ikki ustun o'ngga Error yoziladi, so'ng pastga o'tiladi. SVERKA da keyingi raqam bevosita nusxalanadi; bunday to'liq qidiruv yo'q.

## SAP da xodim

F12 bilan SAP ga o'ting. Raqamni belgilash -> F2; takrorlash -> F1. F3 to'liq ismni, F4 bog'lanib bo'lmagani haqidagi jumlani yozadi. Avval kursorni kerakli maydonga qo'ying, aks holda matn boshqa joyga tushadi.

Ishga tushirishda ochilgan o'lcham va manzil jadvallari avtomatik qo'ng'iroq ro'yxatiga aylanmaydi. Makroslar F10 dagi fayllar bilan emas, joriy belgilash va Alt+Tab bilan ishlaydi. Jarayon vaqtida oynalarni almashtirmang.

# Reliz xatolari va cheklovlari

| Belgi                            | Nimani tekshirish kerak                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Boshqa dastur ochiladi           | Win+1/2/3/4 tartibi: MicroSIP, Telegram, brauzer, kalkulyator.                         |
| Jadvalda boshqa qator o'zgaradi  | Faol katak, rejim, holat ustunigacha masofa va Alt+Tab dagi oldingi oyna.              |
| Tilda ë yozadi yoki pauza qiladi | Ruscha klaviatura, SVERKA yoki SAP. Tovar uchun mos rejim va inglizcha til kerak.      |
| «Филиал не настроен»             | F10 -> «Филиалы...» dagi omborning aniq nomi.                                          |
| F6 dan keyin DND noto'g'ri       | Tanlangan EXE va INI bir xil MicroSIP o'rnatilishiga tegishli bo'lsin.                 |
| Oynalar boshqa stolda            | Dastur alohida avtomatik yuklanish yoki Windows orqali avval ochilgan bo'lishi mumkin. |

## Ishni to'g'ri tiklash

Takroriy bosishni to'xtating. Nimalar bajarilganini ko'ring: holat yozuvi, qo'ng'iroq, guruhlardagi xabarlar. Kerakli oynalar va maydonlarni qo'lda tiklang. Makroslarni to'liq to'xtatish uchun treydan Albertdan chiqing; End barcha ishlovchilarni o'chirmaydi.

## Yordam xizmatiga nimalar kerak

Tugma, rejim, faol dastur, to'xtagan bosqich, xabar matni va hodisa vaqti. Kerak bo'lsa, activity\_log.txt ning faqat tegishli qismini yuboring. Jurnalda mijoz raqamlari bo'lishi mumkin.

Reliz sintaksis va alohida mantiq testlari bilan tekshirilgan. Windows ga haqiqiy kirish, oynalar joylashuvi va xabar yuborish maqsadli kompyuterda tekshirilishi kerak. Ko'rsatilgan cheklovlar qo'llanma matni bilan tuzalmaydi.

## 19 / INSTALLATION

# O'rnatish: boshqa kompyuterni tayyorlash

## Kerakli dasturlar

Windows 10/11 va aynan AutoHotkey v2 kerak. MicroSIP, Telegram Desktop hamda Chrome yoki Edge ni o'rnatish. Ixtiyoriy jadvallar uchun Excel yoki mos dastur kerak bo'ladi. Albert bu dasturlarni o'rnatmaydi va xodim uchun hisob yaratmaydi.

## Kirishlarni tayyorlang

MicroSIP da SIP hisobini sozlab, oddiy qo'ng'iroqni tekshiring. Telegramda kerakli hisobga kiring va guruhlarini tekshiring. Tanlangan brauzerda Bitrix ga kiring va omborni ochib ko'ring. MicroSIP va Telegram parollari Albert ustasiga kiritilmaydi.

## Umumiy manzillar

Bitrix: <https://ababin.bitrix24.kz/crm/deal/kanban/category/0/>

Ombor: <http://185.100.53.213:3000/warehouse-balance-report-crm#>

Ikkala manzil reliz ichida yozilgan va F10 orqali tahrirlanmaydi.

## O'rnatish fayllari

C:\Albert yarating va relizdagi Albert-V2.ahk ni shu yerga qo'ying. Qo'llanmani ham yoniga qo'yish mumkin. Boshqa xodimning settings.ini va activity\_log.txt fayllarini ko'chirmang: birinchi sozlash individual bo'lsin. Skript Downloads yoki Telegram papkasidan o'zini avtomatik ko'chirmaydi.

Foydalanuvchida C:\Albert ga yozish huquqi bo'lishi kerak. Kompyuter siyosati papka yaratishga ruxsat bermasa, administratoridan papka va huquqlarni tayyorlashni so'rang. Usta tekshiruvini chetlab, boshqa joyga o'rnatmang.

# O'rnatish: birinchi ishga tushirish

## Belgilar tartibi majburiy

Dasturlarni chapdan o'ngga mahkamlang: MicroSIP, Telegram, tanlangan brauzer, kalkulyator. Win+1, Win+2, Win+3 va Win+4 ni alohida tekshiring. Bular virtual stollar raqami emas, vazifalar panelidagi dastur o'rinlaridir.

## Ustani to'ldiring

1. C:\Albert\Albert-V2.ahk ni ikki marta bosing. Muharrir ochilsa, AutoHotkey v2 orqali ochishni tanlang.
2. SAP uchun to'liq ism va alohida Telegram imzosini kiriting.
3. Topilgan MicroSIP, Telegram va Chrome yo'llarini tekshiring. Kerak bo'lsa, Edge ni qo'lda tanlang.
4. Haqiqiy microsip.ini ni ko'rsating. Odatda u %APPDATA%\MicroSIP\microsip.ini da bo'ladi.
5. O'lcham va manzil jadvallari tanlang yoki bo'sh qoldiring.
6. «Сохранить и включить» ni bosing.

## INI yo'lini topish

Win+R ni bosib %APPDATA%\MicroSIP ni oching. Ustada «Выбрать...» orqali microsip.ini ni tanlang. MicroSIP ko'chma o'rnatilgan bo'lsa, fayl boshqa papkada bo'lishi mumkin. F6 aynan tanlangan INI ni o'zgartiradi.

Saqlangach, joriy foydalanuvchi avtomatik yuklanish papkasida Albert.Ink yaratiladi. Dasturlar darhol ochilmaydi. Birinchi ustani saqlamasdan yopsangiz, Albert tugaydi; sozlash uchun yana ishga tushiring.

## Ma'lumotlarni tekshiring

Imzoda harf, raqam va pastki chiziq mumkin; # avtomatik qo'shiladi. To'liq ism va imzo mustaqil. Shaxsiy sozlamalar skript yonidagi settings.ini ga saqlanadi.

# O'rnatish: avtomatik yuklanish va tekshiruv

## Avtomatik yuklanishni tayyorlash

Eski start.ahk bo'lsa, uni avtomatik yuklanishdan qo'lda olib tashlang. Joylashuvga xalaqit bersa, Telegram/MicroSIP ning alohida yuklanishi va Windows oynalarni tiklashini o'chiring. Albert boshqa yuklanish yozuvlarini o'chirmaydi va ochiq oynalarni stollar orasida ko'chirmaydi.

## Windows ga kirishni tekshirish

Hisobdan chiqib, yana kiring. Albert boshlanganidan taxminan 10 soniya o'tib oynalar ochila boshlaydi. Jarayon davomida oynalarni almashtirmang. Yetishmaydigan stollar yaratiladi, ortiqchalari o'chirilmaydi. Oxirida 2-stol ochiladi. Skriptni qo'lda qayta ochish dasturlarni yana ochmaydi.

| Stol | Kutiladigan natija                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | Albert hech narsa ochmaydi; mavjud oynalarni yopmaydi.      |
| 2    | Telegram, MicroSIP va Bitrix oynasi.                        |
| 3    | Kalkulyator va omborning alohida oynasi.                    |
| 4    | Faqat ko'rsatilgan jadvallar; bo'sh maydonlarda hech narsa. |

## Qabul qilish va yangilash

Rejim indikator, F10, to'g'ri imzo, filiallar ro'yxati va Win+1/2/3/4 tartibini tekshiring. Kelishilgan sinov qo'ng'iroqlari va xabarlarini faqat oluvchilarni tekshirgach bajaring. Yangilashda faqat Albert-V2.ahk ni almashtiring, settings.ini va activity\_log.txt ni saqlang; keyin skriptni qayta oching.

Avtomatik yuklanishni o'chirish uchun Win+R -> shell:startup ni ochib, Albert.Ink ni o'chiring. Yangi kompyuterda individual sozlashni qayta bajaring. Turli papkalardagi eski va yangi nusxalarni bir vaqtda ishlatmang.