

# Swissdec Foundation-Test

## Handbuch für den Termin mit itserv

OneCrew · Schaub Restaurants GmbH  
ELM 6.0 · Testinstanz test.onecrew.ch  
Stand 02.10.2026

### WURUM ES BEI DIESEM TEST GEHT

Lohnprogramme schicken Lohndaten elektronisch an AHV, Versicherungen und Steuerämter. Dazwischen steht eine «Poststelle» von Swissdec (der **Distributor**). Im Foundation-Test prüft die Expertin von itserv, ob OneCrew korrekt mit dieser Poststelle redet: Briefe richtig adressieren, versiegeln, Antworten prüfen, Fehler verständlich anzeigen.  
**Um Lohnbeträge geht es hier nicht.**

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand             | <b>87 von 90 Prüfungen erledigt</b> (im Swissdec-Werkzeug auf «Success»). Die Expertin bestätigt sie im Termin.        |
| Noch offen        | <b>F07_04</b> (3 Prüfungen): Dafür gibt es im Test-Empfänger keine Einstellung. Das klärt die Expertin (letzte Seite). |
| Wichtigstes Datum | Das Test-Zertifikat («SUA-Zertifikat») läuft am <b>09.10.2026</b> ab. Termin am besten vorher.                         |

### Drei Grundregeln

1. **Jeden Knopf nur einmal drücken.** Solange OneCrew arbeitet, sind alle Knöpfe grau. Warten, bis das Ergebnis da ist.
2. **Rot ist oft richtig.** Viele Prüfungen testen absichtlich einen Fehler. Dann muss OneCrew rot anzeigen, und genau das will die Expertin sehen.
3. **Du musst nichts erklären können.** Bei jedem Punkt steht unter «Du sagst» ein Satz zum Vorlesen. Fragt die Expertin tiefer nach, sagst du: «*Das schauen wir im Protokoll nach*», und zeigst das Archiv (Seite F04).

### So ist jede Seite aufgebaut

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worum es geht     | Ein Alltagsvergleich, damit du weisst, was geprüft wird.                                    |
| itserv stellt ein | Was die Expertin (oder du auf Zuruf) im Test-Empfänger umstellt. «Nichts» = nichts tun.     |
| Du klickst        | Die Knöpfe in OneCrew, in dieser Reihenfolge.                                               |
| Du siehst         | Was auf dem Bildschirm erscheinen muss. Stimmt es, Häkchen <input type="checkbox"/> setzen. |
| Du sagst          | <i>Ein Satz zum Vorlesen.</i>                                                               |

## Vorher erledigen

- ☐ Im Browser **test.onecrew.ch** öffnen und anmelden (walter.schaub@gmail.com). Einmal **Cmd+Shift+R** drücken (neu laden), Zoom auf 100 % (**Cmd+0**).
- ☐ Links **Entwicklung** → **Swissdec** → **Kachel «Kommunikations-Test»** öffnen.
- ☐ Oben Reiter **« Bereitschaft»** → **Bereitschaft prüfen**. Alles muss grün sein. Ist etwas orange oder rot, steht daneben, was zu tun ist.
- ☐ In einem zweiten Fenster den **Refapps Receiver** öffnen (das ist der Test-Empfänger, Login **schaub**) → «Einstellungen». Alles auf Standard:
  - keine «Force Errors» angehakt, «Encryption / Signature Enabled on Response» **ein**
  - Zeile «Reference Receiver · AHV-AVS · 046.000»: aktiv, alle Auswahllisten auf **DeclareResult**
  - Zeile «Reference Receiver · UVG-LAA · 1234»: RegisterOrganizationAuthentication = **RegisterVerification**, Delay **0**
- ☐ In einem dritten Fenster das **Quality Tool** (Swissdec-Werkzeug mit den 90 Prüfungen) offen haben.
- ☐ Bildschirm teilen, dieses Handbuch ausgedruckt neben dir.

## So läuft jeder Prüfpunkt

1. In OneCrew oben den Reiter **F01 ... F08** wählen, links den **Prüfpunkt** anklicken. Rechts erscheinen drei Schritte:  
① Einstellung, ② Knopf, ③ was erscheinen muss.
2. **Einstellung:** Die Expertin stellt um oder sagt dir, was du im Refapps Receiver umstellen sollst. Warten, bis sie «ist eingestellt» sagt.
3. **Knopf drücken**, einmal.
4. **Vergleichen** mit «Du siehst» in diesem Handbuch und der Expertin zeigen.
5. **Zurückstellen:** Einstellung im Receiver wieder auf Standard, **bevor** der nächste Punkt kommt.

**Wenn die Expertin einen Beleg sehen will**, statt neu durchzuspielen: Reiter **«Archiv»** (oben neben F01–F08). Dort liegt jede Anfrage und jede Antwort als Datei, lesbar. Bei Meldungen (F05, F08) zusätzlich im Fall unter «Übermittlungen» → **«Protokoll»** → Knöpfe **Anfrage** **Antwort**.

**Liste «Übermittlungen» (F05–F08):** Der neueste Fall steht immer oben und ist aufgeklappt. Alle älteren liegen zugeklappt unter «Ältere Übermittlungen (n) anzeigen». Für die Vorführung immer den **obersten** Fall nehmen.

## Wenn etwas nicht klappt

| Es passiert ...                                      | Du machst / sagst                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es kommt rot, obwohl grün erwartet                   | Einstellung im Receiver prüfen: Ist noch etwas vom letzten Punkt angehakt? Zurückstellen, nochmals drücken.            |
| «Endempfänger nicht erreichbar» / Zeitüberschreitung | Im Receiver «Delay» auf 0 prüfen. Sonst: <b>«Der Test-Empfänger antwortet gerade nicht, ich versuche es nochmals.»</b> |
| Expertin fragt etwas Technisches                     | <b>«Das ist im Protokoll dokumentiert, ich zeige Ihnen die Datei.»</b> → Archiv.                                       |
| Du weisst nicht, ob es stimmt                        | <b>«Passt das so für Sie?»</b> — die Expertin entscheidet ohnehin selbst.                                              |

Du musst keines davon erklären können. Die Liste hilft nur, damit dich kein Wort überrascht.

| Wort                          | Bedeutet einfach                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transmitter (TX)</b>       | Das Sendersystem, also <b>OneCrew</b> .                                                                                                   |
| <b>Distributor</b>            | Die zentrale <b>Poststelle</b> von Swissdec. Nimmt Meldungen an und verteilt sie.                                                         |
| <b>Receiver / Empfänger</b>   | Wer die Meldung am Ende bekommt: AHV-Kasse (046.000), Unfallversicherung (1234), Steueramt (BE, TI, VD), Statistik.                       |
| <b>Refapps Receiver</b>       | Der <b>Test-Empfänger</b> von Swissdec. Dort stellt man ein, wie er antworten soll (auch absichtlich falsch).                             |
| <b>Quality Tool</b>           | Das Swissdec-Werkzeug mit der Liste der 90 Prüfungen, wo «Success» eingetragen wird.                                                      |
| <b>Ping</b>                   | «Hallo, bist du da?» — die einfachste Anfrage.                                                                                            |
| <b>TLS / https</b>            | Die Leitung ist abhörsicher (wie beim E-Banking).                                                                                         |
| <b>Verschlüsselung</b>        | Der Brief ist in einem <b>verschlossenen Umschlag</b> , nur der Empfänger kann ihn öffnen.                                                |
| <b>Signatur</b>               | Ein <b>Siegel / eine Unterschrift</b> : zeigt, wer den Brief geschickt hat und dass niemand etwas verändert hat.                          |
| <b>Zertifikat</b>             | Ein <b>elektronischer Ausweis</b> , mit dem man siegelt.                                                                                  |
| <b>ERP-Zertifikat</b>         | Der Ausweis von <b>OneCrew</b> als Programm.                                                                                              |
| <b>SUA-Zertifikat</b>         | Der Ausweis der <b>Firma</b> (hier Muster AG). Man beantragt ihn, bekommt ein Passwort und lässt ihn ausstellen.                          |
| <b>doppelt signiert</b>       | Zwei Siegel auf einem Brief: das von OneCrew und das der Firma.                                                                           |
| <b>SignatureConfirmation</b>  | Die <b>Empfangsbestätigung</b> : Der Empfänger bestätigt, welches Siegel er gesehen hat.                                                  |
| <b>SOAP-Fault / Fault</b>     | Eine <b>Fehlermeldung</b> des Empfängers.                                                                                                 |
| <b>CheckInteroperability</b>  | Ein <b>Rechentest</b> : OneCrew schickt Zahlen und Umlaute, der Empfänger rechnet und schickt zurück. Stimmt alles, verstehen sich beide. |
| <b>Archiv</b>                 | Die <b>Ablage</b> aller gesendeten und empfangenen Briefe, lesbar.                                                                        |
| <b>Declare / Meldung</b>      | Das Senden einer Lohnmeldung (Monat oder Jahr).                                                                                           |
| <b>Adressat</b>               | Ein Empfänger einer Meldung. Eine Meldung kann mehrere haben.                                                                             |
| <b>JobKey</b>                 | Die <b>Abholnummer</b> : Damit fragt OneCrew später nach, ob alles angekommen ist («Status abfragen»).                                    |
| <b>DeclarationID</b>          | Die <b>Aktennummer</b> einer Meldung.                                                                                                     |
| <b>RequestID</b>              | Die <b>Briefnummer</b> . Jeder Brief bekommt eine neue, nie doppelt.                                                                      |
| <b>TestCase</b>               | Stempel « <b>Nur Test</b> » — nichts davon gilt echt.                                                                                     |
| <b>Synchronisieren</b>        | «Gibt es Neuigkeiten zu dieser Meldung?» — holt Antworten ab und bestätigt Erhaltenes.                                                    |
| <b>Story</b>                  | Eine einzelne <b>Nachricht</b> innerhalb einer Meldung (z.B. Quittung, Rückfrage).                                                        |
| <b>quittieren</b>             | Bestätigen: «Diese Nachricht habe ich bekommen.»                                                                                          |
| <b>Dialog / DialogMessage</b> | Eine <b>Rückfrage</b> des Empfängers, manchmal mit Feldern zum Ausfüllen.                                                                 |
| <b>Completion</b>             | Ein Link, über den die Meldung beim Empfänger freigegeben wird.                                                                           |
| <b>Plausibilität</b>          | «Kann das stimmen?» — z.B. niemand ist über 100 Jahre alt.                                                                                |

## WORUM ES GEHT

Kommt OneCrew bei der richtigen Poststelle an, und merkt es, wenn deren Uhr falsch geht? Vergleich: Telefonnummer richtig gewählt, und man hört «Hallo».

### ☐ F01\_01 Richtige Adresse, nicht frei änderbar

erledigt

itserv stellt ein Nichts.

Du klickst Reiter «Einrichtung» → Karte «Verbindung» zeigen.

Du siehst Ziel «Refapps Receiver (Testinfrastruktur)» mit https-Adresse.

Du sagst *«Die Adresse ist fest hinterlegt. Ändern kann sie nur der Super-Admin, normale Benutzer kommen gar nicht in diesen Bereich.»*

### ☐ F01\_02 Ping — die Poststelle antwortet

erledigt

itserv stellt ein Nichts.

Du klickst **Ping senden**

Du siehst **Grün «Antwort erhalten», Systemzeit stimmt überein.**

Du sagst *«Die Poststelle ist erreichbar, OneCrew zeigt das grün an.»*

### ☐ F01\_03 Ping mit falscher Uhrzeit

erledigt

itserv stellt ein **«Fake Ping Time»** ein (die Poststelle meldet absichtlich eine falsche Uhrzeit).

Du klickst **Ping senden**

Du siehst **Rot «Systemzeit weicht ab» mit der Differenz (erlaubt ist 1 Minute).**

Du sagst *«OneCrew merkt, dass die Uhren mehr als eine Minute auseinanderliegen, und zeigt das als Fehler.»*

Danach «Fake Ping Time» wieder aus.

WORUM ES GEHT

Briefe gehen nur **versiegelt** und im **verschlossenen Umschlag** raus. Kommt eine Antwort zurück, die aufgerissen, falsch gesiegelt oder offen ist, muss OneCrew das merken und **rot** anzeigen. Die Expertin manipuliert dafür absichtlich die Antworten.

Bei **allen** Punkten auf dieser Seite ist der Knopf derselbe: **CheckInteroperability senden**. **Nach jedem Punkt die Einstellung zurückstellen.**

☐ **F02\_01 · 02 · 05 Normalfall: Leitung sicher, Brief verschlossen und versiegelt** erledigt

itserv stellt ein

Nichts.

Du siehst

**Grün. Block «🔒 Verbindung verschlüsselt — TLS». «Gesendete Anfrage (wie verschickt) zeigt einen unlesbaren, verschlüsselten Teil.**

Du sagst

«Jede Anfrage ausser Ping geht verschlüsselt und signiert raus. Im Archiv liegt dieselbe Anfrage lesbar.»

| Punkt  | itserv stellt ein                                                                                         | Du siehst (rot)                                                                                       |                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| F02_03 | «Tamper Encryption» ein Umschlag beschädigt                                                               | «Die Antwort konnte nicht entschlüsselt werden»                                                       | <input type="checkbox"/> |
| F02_04 | «Encryption Enabled on Response» <b>aus</b><br>Antwort ohne Umschlag                                      | «Die Antwort kam unverschlüsselt»                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| F02_06 | «Tamper Signature» ein Siegel gefälscht                                                                   | «Die Signatur der Antwort ist ungültig»                                                               | <input type="checkbox"/> |
| F02_07 | «Signature Enabled on Response» <b>aus</b><br>Antwort ohne Siegel                                         | «Die Antwort ist nicht signiert»                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| F02_08 | «Use unknown Key for Response Signature» ein fremder Ausweis                                              | «Das Zertifikat der Antwort ist nicht vertrauenswürdig» (Distributor Test Fake)                       | <input type="checkbox"/> |
| F02_09 | «Throw SOAP Fault» ein echte Fehlermeldung, korrekt gesiegelt                                             | Siegel <b>grün</b> , darunter rot «Abgewiesen — soap:Server · Unexpected service error occurred»      | <input type="checkbox"/> |
| F02_10 | «Throw SOAP Fault» ein <b>und</b> «Signature Enabled on Response» <b>aus</b><br>Fehlermeldung ohne Siegel | Warnung «nicht signiert», darunter trotzdem rot «Abgewiesen» mit Text                                 | <input type="checkbox"/> |
| F02_11 | «Throw SOAP Fault» <b>und</b> «Tamper Signature» ein Fehlermeldung mit gefälschtem Siegel                 | «Signatur ungültig». Die Fehlermeldung erscheint nur <b>grau durchgestrichen</b> als «zurückgewiesen» | <input type="checkbox"/> |

Du sagst

«OneCrew traut keiner Antwort, deren Umschlag oder Siegel nicht stimmt, und zeigt den Grund im Klartext an.»

Nach F02\_10 und F02\_11 **beide** Häkchen zurück. Zum Schluss einmal ohne Einstellung senden: muss wieder grün sein.

## WORUM ES GEHT

Verstehen sich OneCrew und die Poststelle? OneCrew schickt zwei Zahlen und ein Wort mit Umlauten (ÄÖÜ...). Die Poststelle rechnet plus und minus und schickt die Umlaute klein zurück. OneCrew prüft, ob alles stimmt.

### ☐ F03\_01 Rechentest senden

erledigt

itserv stellt ein Nichts.

Du klickst **CheckInteroperability senden**

Du siehst **Grün «Interoperabilität bestätigt» mit Umlauten, Plus- und Minus-Rechnung.**

Du sagst *«Alle Werte kommen richtig zurück, OneCrew bestätigt das grün.»*

### ☐ F03\_02 Mit verschiedenen Zahlen

erledigt

Du klickst nacheinander **mit 0.01** **mit 0.00** **mit -999'000'000'000.00**

Du siehst Jedes Mal grün «Interoperabilität bestätigt».

### ☐ F03\_03 Immer zwei Stellen nach dem Komma

erledigt

Du klickst **Einrichtung öffnen (Feld «2. Operand»)** → 5 eintippen → ins nächste Feld klicken → CheckInteroperability senden.

Du siehst Das Feld zeigt von selbst **5.00**; im grünen Ergebnis «2. Operand 5.00».

Du sagst *«Eine Zahl ohne Kommastellen ergänzt OneCrew automatisch auf zwei Stellen.»*

### ☐ F03\_04 Umlaute absichtlich verfälscht

erledigt

itserv stellt ein «**Tamper Check Interoperability Encoding**» ein

Du siehst **Rot «Interoperabilität nicht bestätigt», Umlaute verfälscht.**

Danach Einstellung aus.

### ☐ F03\_05 Rechnung absichtlich verfälscht

erledigt

itserv stellt ein «**Tamper Check Interoperability Result**» ein

Du siehst **Rot «Interoperabilität nicht bestätigt», Rechenergebnis falsch.**

Du sagst *«Stimmt auch nur ein Wert nicht, bestätigt OneCrew die Verbindung nicht.»*

Danach Einstellung aus.

## WORUM ES GEHT

Jeder gesendete und empfangene Brief muss aufbewahrt werden: **mit Siegel** (damit man später beweisen kann, wer was geschickt hat), aber **ohne Umschlag** (damit man ihn lesen kann).

☐ F04\_01 Alles wird gesiegelt und lesbar abgelegt

erledigt

itserv stellt ein    Nichts.

Du klickst    Oben Reiter «**Archiv**» → eine Anfrage anklicken → die dazugehörige Antwort anklicken.

Du siehst    Jede Anfrage und jede Antwort als eigene Datei, lesbar, mit Signatur.

Du sagst    *«Gespeichert wird vor dem Verschlüsseln bzw. nach dem Entschlüsseln. So bleibt das Siegel prüfbar und der Inhalt lesbar.»*

Falls gefragt    Eine einzige Datei ist unlesbar: die absichtlich beschädigte Antwort aus F02\_03. Sie ist als «nicht entschlüsselbar (Probe F02\_03)» markiert.

☐ F04\_02 Empfangsbestätigung in jeder Antwort

erledigt

Du klickst    Im Archiv die Spalte «SignatureConfirmation» zeigen.

Du siehst    Bei jeder Antwort «**✓ passt**», oben «passt zu unserer Signatur: X von X». Beim Ping steht «nicht signiert», das ist richtig.

Du sagst    *«Der Empfänger bestätigt in jeder Antwort unser Siegel, bei doppelter Signatur beide. OneCrew prüft das bei jedem Aufruf.»*

## WORUM ES GEHT

Jetzt werden echte (Test-)Lohnmeldungen verschickt: an einen oder mehrere Empfänger, mit Stempel «Nur Test», mit eindeutiger Briefnummer.

**Das Formular ist bei allen Punkten gleich:** Meldung wählen → Jahr → (Monat) → ☒ TestCase → ☒ doppelt signieren → **Adressaten anzeigen** → **Meldung senden**. Danach im neuen Fall (oben in der Liste): **Status abfragen** (frühestens alle 10 Sekunden), dann beim Empfänger **Synchronisieren**.

**Testdaten:** «Jahresmeldung AHV» **2025** → Empfänger 046.000 · «Monatsmeldung» **2025 / 1** → BE, TI, VD, Statistic.

### ☐ F05\_01 Anmeldung bei einem Empfänger erledigt

**Du klickst** Formular «Anmeldung» (UID CHE-999.999.996, Muster AG, Empfänger 1234 UVG-LAA, ☒ TestCase) → **Anmelden (SubscribeOrganization)** → im neuen Fall **Synchronisieren**.

**Du siehst** **Grün «1234: angemeldet, SubscriptionID ...», danach «subscribed».**

**Du sagst** *«Die Firma ist beim Empfänger angemeldet, die Bestätigung kam sofort zurück.»*

### ☐ F05\_02 + 05 Genau ein Empfänger · Aktennummer wird zurückgespiegelt erledigt

**Du klickst** Jahresmeldung AHV 2025 → senden → **Status abfragen** → **Synchronisieren** → «Protokoll» → **Anfrage** / **Antwort**.

**Du siehst** 046.000 «erfolgreich» mit DeclarationID (Aktennummer), Key und Passwort. In Anfrage und Antwort steht dieselbe DeclarationID.

### ☐ F05\_03 + 04 Mehrere Empfänger, einen abwählen erledigt

**Du klickst** Monatsmeldung 2025 / 1 → **Adressaten anzeigen** → bei **VD** das Häkchen weg → senden → Status abfragen.

**Du siehst** BE, TI, Statistic «erfolgreich», VD «nicht verarbeitet (abgewählt)».

**Du sagst** *«Man kann pro Meldung wählen, welche Empfänger beliefert werden.»*

### ☐ F05\_06 Ersatzmeldung erledigt

**Du klickst** Jahresmeldung AHV 2025 + im Feld «Ersatzmeldung für DeclarationID» die Aktennummer einer abgeschlossenen Meldung (Fall mit «Finished») → senden.

**Du siehst** Im Fall «ersetzt ...», Status erfolgreich mit neuer Aktennummer.

### ☐ F05\_07 Briefnummer nie doppelt erledigt

**Du klickst** Jahresmeldung AHV 2025 → ☒ «RequestID der letzten Anfrage nochmals verwenden» → **Meldung senden**.

**Du siehst** **Rot «RequestID ... wurde schon einmal gesendet — Nichts gesendet.» Kein neuer Fall.**

**Du sagst** *«OneCrew führt eine Liste aller je gesendeten Briefnummern und verweigert eine doppelte. Ehrlicherweise: Bei einer Probe vor dem Einbau dieser Sperre ging am 30.09. einmal eine doppelte Nummer durch, der Testdistributor hat sie angenommen. Seither verhindert OneCrew das selbst.»*

### ☐ F05\_08 Ganzer Ablauf mit Stempel «Nur Test» erledigt

**Du siehst** Senden → Status → Synchronisieren → Completion-Link öffnen («Successfully released Completion!») → Synchronisieren → **Finished**. Beim Empfänger «TestCase bestätigt».

## WORUM ES GEHT

«Kann das stimmen?» Eine Meldung mit unmöglichen Angaben (z.B. jemand ist 126 Jahre alt, AHV-Nummer mit falscher Prüfziffer) darf nicht einfach durchgehen.

**Wichtig zu wissen:** Der Test-Empfänger von Swissdec prüft das **nicht**. Am 30.09. haben wir eine Meldung mit Alter 126 und eine mit falscher AHV-Nummer geschickt: Beide wurden ohne Hinweis angenommen. Darum prüft **OneCrew selbst vor dem Senden**. Die Swissdec-Regeln erlauben das ausdrücklich (Baustein AB-12, Punkt 2).

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <b>F06_01 Unplausible Meldung wird erkannt und nicht gesendet</b>                                                                                                                                                                                                                                | erledigt |
| Vorher                   | In TablePlus, <b>nur in der Datenbank <code>hr_system_test</code></b> , die AHV-Nummer der Test-Person Anita Zahnd falsch machen:<br><pre>UPDATE employee SET social_security_number = '756.6564.5197.22' WHERE id = 94 AND social_security_number = '756.6564.5197.21';</pre>                   |          |
| itserv stellt ein        | Nichts.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Du klickst               | Prüfpunkt F06_01 → Monatsmeldung 2025 / 1 → <b>Adressaten anzeigen</b> . Danach <b>Meldung senden</b> .                                                                                                                                                                                          |          |
| Du siehst                | <b>Schon nach «Adressaten anzeigen» ein roter Kasten «X Plausibilitätsprüfung: Diese Meldung würde OneCrew nicht senden» — «Error P-AHV — Anita Zahnd (6): AHV-Nummer 756.6564.5197.22 hat eine falsche Prüfziffer».</b> Nach «Meldung senden»: rot «... wurde NICHT gesendet», kein neuer Fall. |          |
| Du sagst                 | «Der Test-Distributor prüft das nicht, darum prüft OneCrew selbst vor dem Senden: Alter unter 100, AHV-Prüfziffer, Geburtsdatum, Eintritt und Austritt. Meldet der Distributor selbst einen Plausibilitätsfehler, zeigt OneCrew ihn genauso an.»                                                 |          |
| Danach                   | <b>Unbedingt zurücksetzen</b> , sonst blockiert OneCrew jede Meldung mit Anita Zahnd:<br><pre>UPDATE employee SET social_security_number = '756.6564.5197.21' WHERE id = 94 AND social_security_number = '756.6564.5197.22';</pre>                                                               |          |

Vorgeführt 02.10.2026 mit der Monatsmeldung 01.2025.

## WORUM ES GEHT

Die Firma beantragt ihren elektronischen Ausweis. Ablauf wie beim Pass: **Antrag stellen** → **Stand abfragen** («in Bearbeitung», «geprüft», «abgelehnt») → mit dem erhaltenen **Passwort ausstellen lassen** → später **verlängern**.

**Wo die Expertin umstellt:** Refapps Receiver → ELM 6.x → Zeile «Reference Receiver · UVG-LAA · 1234» → Auswahlliste **RegisterOrganizationAuthentication**. Standard ist **RegisterVerification**.

| Punkt                  | itserv stellt ein                                                    | Du klickst                                                           | Du siehst                                                                    |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| F07_01                 | RegisterVerification (Standard)                                      | <b>Registrieren</b>                                                  | Quittung mit Antragsnummer, Key und Passwort.                                | <input type="checkbox"/> |
| F07_02                 | SwissdecFault                                                        | <b>Registrieren</b>                                                  | <b>«X Registrierung abgewiesen — 3800 ...». Kein neuer Fall gespeichert.</b> | <input type="checkbox"/> |
| F07_03                 | RegisterProcessing, damit neu<br><b>Registrieren</b>                 | <b>Status abfragen</b>                                               | «Status: processing — Anfrage in Bearbeitung.»                               | <input type="checkbox"/> |
| F07_04<br><b>offen</b> | <b>Expertin fragen</b> — im Receiver gibt es keine Einstellung dafür | <b>Status abfragen</b>                                               | «Status: registered — registriert, nächster Schritt folgt.»                  | <input type="checkbox"/> |
| F07_05                 | RegisterRejected, damit neu<br><b>Registrieren</b>                   | <b>Status abfragen</b>                                               | <b>«Status: rejected — Anfrage abgelehnt.»</b>                               | <input type="checkbox"/> |
| F07_06                 | RegisterVerification, damit neu<br><b>Registrieren</b>               | <b>Status abfragen</b> (Passwort kommt mit) →<br><b>Signieren</b>    | «SUA-Zertifikat ausgestellt und gespeichert, gültig bis ...».                | <input type="checkbox"/> |
| F07_07                 | Nichts                                                               | <b>Erneuern</b> →<br><b>danach CheckInterop mit neuem Zertifikat</b> | «SUA-Zertifikat erneuert», danach «Anfrage doppelt signiert (ERP + SUA)».    | <input type="checkbox"/> |
| F07_08                 | Nichts                                                               | <b>CheckInteroperability senden</b>                                  | «Anfrage doppelt signiert (ERP + SUA)», zwei Empfangsbestätigungen.          | <input type="checkbox"/> |

**Ganz wichtig:** Jedes «Registrieren» startet einen neuen Antrag. Wer F07\_02, 03 oder 05 vorführt, macht am Schluss **F07\_06 nochmals ganz** (RegisterVerification → Registrieren → Status abfragen → Signieren). Sonst ist danach kein gültiger Ausweis mehr da.

## F07\_04 Was du zum offenen Punkt sagst

Du sagst

«Den Zustand «registered» konnten wir nicht erzeugen. Der Test-Empfänger bietet nur Processing, Verification und Rejected. Wir haben es auch mit Status-Abfrage nach dem Signieren und mit Verzögerung probiert. OneCrew kann «registered» anzeigen. Können Sie den Empfänger dafür einstellen?»

Falls ja

Expertin stellt ein → **Status abfragen** → es muss «Status: registered — registriert, nächster Schritt folgt.» erscheinen. Danach F07\_06 nochmals ganz durchspielen.

## WORUM ES GEHT

Was nach dem Senden passiert: Bestätigungen abholen, Nachrichten des Empfängers lesen und bestätigen, und **Rückfragen** (Dialoge) anzeigen und beantworten — wie ein Formular, das die AHV-Kasse zurückschickt.

**Für alle Dialog-Punkte (F08\_04 bis F08\_08)** stellt die Expertin im Refapps Receiver bei der Zeile «Reference Receiver · **AHV-AVS · 046.000**» die Liste **DeclareAnnualSalary** auf **DeclareDialog** und daneben den **Dialog-Typ** (Random / BESTA / Complete). Dann immer: **Jahresmeldung AHV 2025** → **Adressaten anzeigen** → **Meldung senden** → nach 10 Sekunden **Status abfragen** bis «JobFinished» → beim Empfänger 046.000 **Synchronisieren** → die Rückfrage erscheint. **Danach wieder auf DeclareResult.**

### ☐ F08\_01 + 02 Sofort-Antwort · Nachfragen mit Abholnummer

erledigt

Du sagst

«Bei der Anmeldung (F05\_01) kam die Bestätigung sofort in der Antwort. Bei Meldungen fragt OneCrew mit der Abholnummer nach (Status abfragen), bis «JobFinished» kommt; abgewählte Empfänger erscheinen als «nicht verarbeitet.»

### ☐ F08\_03 Nachrichten abholen und bestätigen

erledigt

Du siehst

Neue Nachrichten stehen mit «wird quittiert», der Knopf heisst **Synchronisieren (1 quittieren)**. Nach dem nächsten Klick: «quittiert». Schickt der Empfänger eine Nachricht nochmals, steht «2× empfangen», und sie wird nochmals bestätigt.

Du sagst

«Jede Nachricht wird beim nächsten Synchronisieren bestätigt. Doppelt gelieferte erkennt OneCrew an der Nummer.»

| Punkt  | Dialog-Typ      | Du siehst / machst                                                                                                                              |                          |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| F08_04 | BESTA Dialog    | Rückfrage des Bundesamts für Statistik erscheint mit Feldern. Von Hand ausfüllen → <b>Antwort senden</b> → <b>Synchronisieren</b> → «Finished». | <input type="checkbox"/> |
| F08_05 | Complete Dialog | Alle Pflichtfelder (*) ausfüllen (leer = Vorgabewert) → <b>Antwort senden</b> → <b>Synchronisieren</b> → «Finished» und AHV-Quittung.           | <input type="checkbox"/> |
| F08_06 | Complete Dialog | Wie F08_05. Die Rückfrage wird beim nächsten Synchronisieren bestätigt, auch wenn der Empfänger sie nochmals schickt. (Siehe Kasten unten.)     | <input type="checkbox"/> |
| F08_07 | Random Dialog   | Eine Nachricht «nur zur Kenntnis» (ohne Felder) mit Titel, Beschreibung und Absätzen. <b>Synchronisieren</b> → «quittiert».                     | <input type="checkbox"/> |
| F08_08 | Complete Dialog | «Dialog with every possible element»: alle Feldarten lesbar (Text, Zahl, Betrag, Datum TT.MM.JJJJ, Ja/Nein/Unbekannt).                          | <input type="checkbox"/> |

### F08\_06 Was du zu «Dialog mit Error» sagst

Du sagst

«Eine Rückfrage mit Fehler lässt sich im Test-Empfänger nicht einstellen. Wir haben Random, BESTA und Complete Dialog probiert, dazu DeclareCompletionComplicated und SwissdecFault, und am 02.10. einen Complete Dialog mit unsinnigen Antworten: Alles wurde ohne Fehler angenommen. OneCrew bestätigt jede Rückfrage beim nächsten Synchronisieren, egal was drinsteht, und zeigt Fehler rot an. Wie löst man den Fall im Empfänger aus?»

Beleg 02.10.2026: DeclarationID 18dac360d3ef618db, Rückfrage 18dac3612982b9482, Antwort angenommen, State Finished.

| # | Frage (zum Vorlesen)                                                                                                                                              | Antwort                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <b>F07_04:</b> «Wie stellt man den Test-Empfänger ein, damit beim Status-Abfragen «registered» zurückkommt? Wir sehen nur Processing, Verification und Rejected.» | <div></div> <div></div> <div></div> |
| 2 | <b>F08_06:</b> «Wie erzeugt man eine Rückfrage mit Error? Alle Dialog-Typen wurden ohne Fehler angenommen.»                                                       | <div></div> <div></div> <div></div> |
| 3 | <b>F06_01:</b> «Ist es in Ordnung, dass OneCrew die Plausibilität selbst vor dem Senden prüft, weil der Test-Distributor das nicht tut?»                          | <div></div> <div></div>             |
| 4 | <b>Wie weiter:</b> «Was ist nach dem Foundation-Test der nächste Schritt zur Zertifizierung, und bis wann?»                                                       | <div></div> <div></div>             |

Nur falls gefragt

- Die Jahresmeldung AHV 2025 der Muster AG enthält auf der Testinstanz nur die Januar-Löhne. Für diese Prüfungen spielt das keine Rolle.
- Drei Test-Personen werden mit AHV-Nummer «unknown» gemeldet (Herz, Meier Christian, Müller Heinrich), so auch in den Swissdec-Referenzdaten.
- Ausführliches technisches Protokoll: docs/swissdec-foundation-protokoll.md .

Notizen