Swissdec Foundation-Test
Handbuch für den Termin mit itserv

OneCrew · Schaub Restaurants GmbH
ELM 6.0 · Testinstanz test.onecrew.ch
Stand 13.10.2026

WORUM ES BEI DIESEM TEST GEHT

Lohnprogramme schicken Lohndaten elektronisch an AHV, Versicherungen und Steuerämter. Dazwischen steht eine «Poststelle» von Swissdec (der **Distributor**). Im Foundation-Test prüft die Expertin von itserv, ob OneCrew korrekt mit dieser Poststelle redet: Briefe richtig adressieren, versiegeln, Antworten prüfen, Fehler verständlich anzeigen. **Um Lohnbeträge geht es hier nicht.**

Stand	**87 von 90 Prüfungen erledigt** (im Swissdec-Werkzeug auf «Success»). Die Expertin bestätigt sie im Termin.
Noch offen	**F07_04** (3 Prüfungen): **Konnten wir selbst nicht testen — die Antwort «registered» lässt sich im Test-Empfänger nicht auslösen. Die Expertin kann sie vielleicht auslösen.** Erklärung und Ablauf auf der Seite F07.
Wichtigstes Datum	Das Test-Zertifikat («SUA-Zertifikat») läuft am **23.10.2026** ab (neu ausgestellt 13.10.2026). Termin am besten vorher, sonst F07_06 neu durchspielen.

Drei Grundregeln

1. **Jeden Knopf nur einmal drücken.** Solange OneCrew arbeitet, sind alle Knöpfe grau. Warten, bis das Ergebnis da ist.
2. **Rot ist oft richtig.** Viele Prüfungen testen absichtlich einen Fehler. Dann muss OneCrew rot anzeigen, und genau das will die Expertin sehen.
3. **Du musst nichts erklären können.** Bei jedem Punkt steht unter «Du sagst» ein Satz zum Vorlesen. Fragt die Expertin tiefer nach, sagst du: *«Das schauen wir im Protokoll nach»*, und zeigst das Archiv (Seite F04).

So ist jede Seite aufgebaut

Worum es geht	Ein Alltagsvergleich, damit du weisst, was geprüft wird.
itserv stellt ein	Was die Expertin (oder du auf Zuruf) im Test-Empfänger umstellt. «Nichts» = nichts tun.
Du klickst	Die Knöpfe in OneCrew, in dieser Reihenfolge.
Du siehst	Was auf dem Bildschirm erscheinen muss. Stimmt es, Häkchen ☐ setzen.
Du sagst	*Ein Satz zum Vorlesen.*

Vorbereitung und Ablauf

am Tag des Termins, ca. 15 Minuten vorher

Vorher erledigen

☐ Im Browser **test.onecrew.ch** öffnen und anmelden (walter.schaub@gmail.com). Einmal **Cmd+Shift+R** drücken (neu laden), Zoom auf 100 % (**Cmd+0**).

☐ Links **Entwicklung** → **Swissdec** → **Kachel «Kommunikations-Test»** öffnen.

☐ Oben Reiter **«✅ Bereitschaft»** → **Bereitschaft prüfen**. Alles muss grün sein. Ist etwas orange oder rot, steht daneben, was zu tun ist.

☐ In einem zweiten Fenster den **Refapps Receiver** öffnen (das ist der Test-Empfänger, Login `schaub`) → «Einstellungen». Alles auf Standard:

- keine «Force Errors» angehakt, «Encryption / Signature Enabled on Response» **ein**
- Zeile «Reference Receiver · AHV-AVS · 046.000»: aktiv, alle Auswahllisten auf **DeclareResult**
- Zeile «Reference Receiver · UVG-LAA · 1234»: RegisterOrganizationAuthentication = **RegisterVerification**, Delay **0**

☐ In einem dritten Fenster das **Quality Tool** (Swissdec-Werkzeug mit den 90 Prüfungen) offen haben.

☐ Bildschirm teilen, dieses Handbuch ausgedruckt neben dir.

So läuft jeder Prüfpunkt

1. In OneCrew oben den Reiter **F01 … F08** wählen, links den **Prüfpunkt** anklicken. Rechts erscheinen drei Schritte: ① Einstellung, ② Knopf, ③ was erscheinen muss.
2. **Einstellung:** Die Expertin stellt um oder sagt dir, was du im Refapps Receiver umstellen sollst. Warten, bis sie «ist eingestellt» sagt.
3. **Knopf drücken**, einmal.
4. **Vergleichen** mit «Du siehst» in diesem Handbuch und der Expertin zeigen.
5. **Zurückstellen:** Einstellung im Receiver wieder auf Standard, **bevor** der nächste Punkt kommt.

> **Wenn die Expertin einen Beleg sehen will**, statt neu durchzuspielen: Reiter **«Archiv»** (oben neben F01–F08). Dort liegt jede Anfrage und jede Antwort als Datei, lesbar. Bei Meldungen (F05, F08) zusätzlich im Fall unter «Übermittlungen» → **«Protokoll»** → Knöpfe **Anfrage** **Antwort**.

> **Liste «Übermittlungen» (F05–F08):** Der neueste Fall steht immer oben und ist aufgeklappt. Alle älteren liegen zugeklappt unter «Ältere Übermittlungen (n) anzeigen». Für die Vorführung immer den **obersten** Fall nehmen.

Wenn etwas nicht klappt

Es passiert …	Du machst / sagst
Es kommt rot, obwohl grün erwartet	Einstellung im Receiver prüfen: Ist noch etwas vom letzten Punkt angehakt? Zurückstellen, nochmals drücken.
«Endempfänger nicht erreichbar» / Zeitüberschreitung	Im Receiver «Delay» auf 0 prüfen. Sonst: *«Der Test-Empfänger antwortet gerade nicht, ich versuche es nochmals.»*
Expertin fragt etwas Technisches	*«Das ist im Protokoll dokumentiert, ich zeige Ihnen die Datei.»* → Archiv.
Du weisst nicht, ob es stimmt	*«Passt das so für Sie?»* — die Expertin entscheidet ohnehin selbst.

Kleines Wörterbuch

Wörter, die im Termin fallen können

Du musst keines davon erklären können. Die Liste hilft nur, damit dich kein Wort überrascht.

Wort	Bedeutet einfach
Transmitter (TX)	Das Sendersystem, also **OneCrew**.
Distributor	Die zentrale **Poststelle** von Swissdec. Nimmt Meldungen an und verteilt sie.
Receiver / Empfänger	Wer die Meldung am Ende bekommt: AHV-Kasse (046.000), Unfallversicherung (1234), Steueramt (BE, TI, VD), Statistik.
Refapps Receiver	Der **Test-Empfänger** von Swissdec. Dort stellt man ein, wie er antworten soll (auch absichtlich falsch).
Quality Tool	Das Swissdec-Werkzeug mit der Liste der 90 Prüfungen, wo «Success» eingetragen wird.
Ping	«Hallo, bist du da?» — die einfachste Anfrage.
TLS / https	Die Leitung ist abhörsicher (wie beim E-Banking).
Verschlüsselung	Der Brief ist in einem **verschlossenen Umschlag**, nur der Empfänger kann ihn öffnen.
Signatur	Ein **Siegel / eine Unterschrift**: zeigt, wer den Brief geschickt hat und dass niemand etwas verändert hat.
Zertifikat	Ein **elektronischer Ausweis**, mit dem man siegelt.
ERP-Zertifikat	Der Ausweis von **OneCrew** als Programm.
SUA-Zertifikat	Der Ausweis der **Firma** (hier Muster AG). Man beantragt ihn, bekommt ein Passwort und lässt ihn ausstellen.
doppelt signiert	Zwei Siegel auf einem Brief: das von OneCrew und das der Firma.
SignatureConfirmation	Die **Empfangsbestätigung**: Der Empfänger bestätigt, welches Siegel er gesehen hat.
SOAP-Fault / Fault	Eine **Fehlermeldung** des Empfängers.
CheckInteroperability	Ein **Rechentest**: OneCrew schickt Zahlen und Umlaute, der Empfänger rechnet und schickt zurück. Stimmt alles, verstehen sich beide.
Archiv	Die **Ablage** aller gesendeten und empfangenen Briefe, lesbar.
Declare / Meldung	Das Senden einer Lohnmeldung (Monat oder Jahr).
Adressat	Ein Empfänger einer Meldung. Eine Meldung kann mehrere haben.
JobKey	Die **Abholnummer**: Damit fragt OneCrew später nach, ob alles angekommen ist («Status abfragen»).
DeclarationID	Die **Aktennummer** einer Meldung.
RequestID	Die **Briefnummer**. Jeder Brief bekommt eine neue, nie doppelt.
TestCase	Stempel **«Nur Test»** — nichts davon gilt echt.
Synchronisieren	«Gibt es Neuigkeiten zu dieser Meldung?» — holt Antworten ab und bestätigt Erhaltenes.
Story	Eine einzelne **Nachricht** innerhalb einer Meldung (z.B. Quittung, Rückfrage).
quittieren	Bestätigen: «Diese Nachricht habe ich bekommen.»
Dialog / DialogMessage	Eine **Rückfrage** des Empfängers, manchmal mit Feldern zum Ausfüllen.
Completion	Ein Link, über den die Meldung beim Empfänger freigegeben wird.
Plausibilität	«Kann das stimmen?» — z.B. niemand ist über 100 Jahre alt.

F01 — Verbindung

6 Prüfungen · alle erledigt
Reiter «F01»

WORUM ES GEHT

Kommt OneCrew bei der richtigen Poststelle an, und merkt es, wenn deren Uhr falsch geht? Vergleich: Telefonnummer richtig gewählt, und man hört «Hallo».

☐ **F01_01 Richtige Adresse, nicht frei änderbar** — erledigt

itserv stellt ein	Nichts.
Du klickst	Reiter «Einrichtung» → Karte «Verbindung» zeigen.
Du siehst	Ziel «Refapps Receiver (Testinfrastruktur)» mit https-Adresse.
Du sagst	*«Die Adresse ist fest hinterlegt. Ändern kann sie nur der Super-Admin, normale Benutzer kommen gar nicht in diesen Bereich.»*

☐ **F01_02 Ping — die Poststelle antwortet** — erledigt

itserv stellt ein	Nichts.
Du klickst	**Ping senden**
Du siehst	**Grün «Antwort erhalten», Systemzeit stimmt überein.**
Du sagst	*«Die Poststelle ist erreichbar, OneCrew zeigt das grün an.»*

☐ **F01_03 Ping mit falscher Uhrzeit** — erledigt

itserv stellt ein	«**Fake Ping Time**» ein (die Poststelle meldet absichtlich eine falsche Uhrzeit).
Du klickst	**Ping senden**
Du siehst	**Rot «Systemzeit weicht ab» mit der Differenz (erlaubt ist 1 Minute).**
Du sagst	*«OneCrew merkt, dass die Uhren mehr als eine Minute auseinanderliegen, und zeigt das als Fehler.»*
Danach	«Fake Ping Time» wieder aus.

F02 — Sicherheit

27 Prüfungen · alle erledigt
Reiter «F02» · Probe 29.09.2026

WORUM ES GEHT

Briefe gehen nur **versiegelt** und im **verschlossenen Umschlag** raus. Kommt eine Antwort zurück, die aufgerissen, falsch gesiegelt oder offen ist, muss OneCrew das merken und **rot** anzeigen. Die Expertin manipuliert dafür absichtlich die Antworten.

> Bei **allen** Punkten auf dieser Seite ist der Knopf derselbe: **CheckInteroperability senden**. **Nach jedem Punkt die Einstellung zurückstellen.**

☐ **F02_01 · 02 · 05 Normalfall: Leitung sicher, Brief verschlossen und versiegelt** — erledigt

itserv stellt ein Nichts.

Du siehst **Grün. Block «🔒 Verbindung verschlüsselt — TLS». «Gesendete Anfrage (wie verschickt)» zeigt einen unlesbaren, verschlüsselten Teil.**

Du sagst

> *«Jede Anfrage ausser Ping geht verschlüsselt und signiert raus. Im Archiv liegt dieselbe Anfrage lesbar.»*

Punkt	itserv stellt ein	Du siehst (rot)	
F02_03	«Tamper Encryption» ein Umschlag beschädigt	«Die Antwort konnte nicht entschlüsselt werden»	☐
F02_04	«Encryption Enabled on Response» **aus** Antwort ohne Umschlag	«Die Antwort kam unverschlüsselt»	☐
F02_06	«Tamper Signature» ein Siegel gefälscht	«Die Signatur der Antwort ist ungültig»	☐
F02_07	«Signature Enabled on Response» **aus** Antwort ohne Siegel	«Die Antwort ist nicht signiert»	☐
F02_08	«Use unknown Key for Response Signature» ein fremder Ausweis	«Das Zertifikat der Antwort ist nicht vertrauenswürdig» (Distributor Test Fake)	☐
F02_09	«Throw SOAP Fault» ein echte Fehlermeldung, korrekt gesiegelt	Siegel **grün**, darunter rot «Abgewiesen — soap:Server · Unexpected service error occurred»	☐
F02_10	«Throw SOAP Fault» ein **und** «Signature Enabled on Response» aus Fehlermeldung ohne Siegel	Warnung «nicht signiert», darunter trotzdem rot «Abgewiesen» mit Text	☐
F02_11	«Throw SOAP Fault» **und** «Tamper Signature» ein Fehlermeldung mit gefälschtem Siegel	«Signatur ungültig». Die Fehlermeldung erscheint nur **grau durchgestrichen** als «zurückgewiesen»	☐

Du sagst

> *«OneCrew traut keiner Antwort, deren Umschlag oder Siegel nicht stimmt, und zeigt den Grund im Klartext an.»*

> Nach F02_10 und F02_11 **beide** Häkchen zurück. Zum Schluss einmal ohne Einstellung senden: muss wieder grün sein.

F03 — Interoperabilität (Rechentest)

12 Prüfungen · alle erledigt
Reiter «F03» · Probe 29.09.2026

WORUM ES GEHT

Verstehen sich OneCrew und die Poststelle? OneCrew schickt zwei Zahlen und ein Wort mit Umlauten (ÄËÖÜ…). Die Poststelle rechnet plus und minus und schickt die Umlaute klein zurück. OneCrew prüft, ob alles stimmt.

☐ **F03_01 Rechentest senden** — erledigt

itserv stellt ein	Nichts.
Du klickst	**CheckInteroperability senden**
Du siehst	**Grün «Interoperabilität bestätigt» mit Umlauten, Plus- und Minus-Rechnung.**
Du sagst	*«Alle Werte kommen richtig zurück, OneCrew bestätigt das grün.»*

☐ **F03_02 Mit verschiedenen Zahlen** — erledigt

Du klickst	nacheinander **mit 0.01** **mit 0.00** **mit –999'000'000'000.00**
Du siehst	Jedes Mal grün «Interoperabilität bestätigt».

☐ **F03_03 Immer zwei Stellen nach dem Komma** — erledigt

Du klickst	**Einrichtung öffnen (Feld «2. Operand»)** → **5** eintippen → ins nächste Feld klicken → CheckInteroperability senden.
Du siehst	Das Feld zeigt von selbst **5.00**; im grünen Ergebnis «2. Operand 5.00».
Du sagst	*«Eine Zahl ohne Kommastellen ergänzt OneCrew automatisch auf zwei Stellen.»*

☐ **F03_04 Umlaute absichtlich verfälscht** — erledigt

itserv stellt ein	«**Tamper Check Interoperability Encoding**» ein
Du siehst	**Rot «Interoperabilität nicht bestätigt», Umlaute verfälscht.**
Danach	Einstellung aus.

☐ **F03_05 Rechnung absichtlich verfälscht** — erledigt

itserv stellt ein	«**Tamper Check Interoperability Result**» ein
Du siehst	**Rot «Interoperabilität nicht bestätigt», Rechenergebnis falsch.**
Du sagst	*«Stimmt auch nur ein Wert nicht, bestätigt OneCrew die Verbindung nicht.»*
Danach	Einstellung aus.

F04 — Archiv

3 Prüfungen · alle erledigt
Reiter «Archiv»

WORUM ES GEHT

Jeder gesendete und empfangene Brief muss aufbewahrt werden: **mit Siegel** (damit man später beweisen kann, wer was geschickt hat), aber **ohne Umschlag** (damit man ihn lesen kann).

☐ **F04_01 Alles wird gesiegelt und lesbar abgelegt** — erledigt

itserv stellt ein	Nichts.
Du klickst	Oben Reiter **«Archiv»** → eine Anfrage anklicken → die dazugehörige Antwort anklicken.
Du siehst	Jede Anfrage und jede Antwort als eigene Datei, lesbar, mit Signatur.
Du sagst	> *«Gespeichert wird vor dem Verschlüsseln bzw. nach dem Entschlüsseln. So bleibt das Siegel prüfbar und der Inhalt lesbar.»*
Falls gefragt	Eine einzige Datei ist unlesbar: die absichtlich beschädigte Antwort aus F02_03. Sie ist als «nicht entschlüsselbar (Probe F02_03)» markiert.

☐ **F04_02 Empfangsbestätigung in jeder Antwort** — erledigt

Du klickst	Im Archiv die Spalte «SignatureConfirmation» zeigen.
Du siehst	Bei jeder Antwort «**✓ passt**», oben «passt zu unserer Signatur: X von X». Beim Ping steht «nicht signiert», das ist richtig.
Du sagst	> *«Der Empfänger bestätigt in jeder Antwort unser Siegel, bei doppelter Signatur beide. OneCrew prüft das bei jedem Aufruf.»*

F05 — Meldungen senden

8 Prüfungen · alle erledigt
Reiter «F05» · Proben 30.09.2026

WORUM ES GEHT

Jetzt werden echte (Test-)Lohnmeldungen verschickt: an einen oder mehrere Empfänger, mit Stempel «Nur Test», mit eindeutiger Briefnummer.

> **Das Formular ist bei allen Punkten gleich:** Meldung wählen → Jahr → (Monat) → ☑ TestCase → ☑ doppelt signieren → **Adressaten anzeigen** → **Meldung senden**. Danach im neuen Fall (oben in der Liste): **Status abfragen** (frühestens alle 10 Sekunden), dann beim Empfänger **Synchronisieren**.
> **Testdaten:** «Jahresmeldung AHV» **2025** → Empfänger 046.000 · «Monatsmeldung» **2025 / 1** → BE, TI, VD, Statistic.

☐ **F05_01 Anmeldung bei einem Empfänger** — erledigt

Du klickst Formular «Anmeldung» (UID CHE-999.999.996, Muster AG, Empfänger 1234 UVG-LAA, ☑ TestCase) → **Anmelden (SubscribeOrganization)** → im neuen Fall **Synchronisieren**.

Du siehst **Grün «1234: angemeldet, SubscriptionID …», danach «subscribed».**

Du sagst

> *«Die Firma ist beim Empfänger angemeldet, die Bestätigung kam sofort zurück.»*

☐ **F05_02 + 05 Genau ein Empfänger · Aktennummer wird zurückgespiegelt** — erledigt

Du klickst Jahresmeldung AHV 2025 → senden → **Status abfragen** → **Synchronisieren** → «Protokoll» → **Anfrage** / **Antwort**.

Du siehst 046.000 «erfolgreich» mit DeclarationID (Aktennummer), Key und Passwort. In Anfrage und Antwort steht dieselbe DeclarationID.

☐ **F05_03 + 04 Mehrere Empfänger, einen abwählen** — erledigt

Du klickst Monatsmeldung 2025 / 1 → **Adressaten anzeigen** → bei **VD** das Häkchen weg → senden → Status abfragen.

Du siehst BE, TI, Statistic «erfolgreich», VD «nicht verarbeitet (abgewählt)».

Du sagst

> *«Man kann pro Meldung wählen, welche Empfänger beliefert werden.»*

☐ **F05_06 Ersatzmeldung** — erledigt

Du klickst Jahresmeldung AHV 2025 + im Feld «Ersatzmeldung für DeclarationID» die Aktennummer einer abgeschlossenen Meldung (Fall mit «Finished») → senden.

Du siehst Im Fall «ersetzt …», Status erfolgreich mit neuer Aktennummer.

☐ **F05_07 Briefnummer nie doppelt** — erledigt

Du klickst Jahresmeldung AHV 2025 → ☑ «RequestID der letzten Anfrage nochmals verwenden» → **Meldung senden**.

Du siehst **Rot «RequestID … wurde schon einmal gesendet — Nichts gesendet.» Kein neuer Fall.**

Du sagst

> *«OneCrew führt eine Liste aller je gesendeten Briefnummern und verweigert eine doppelte. Ehrlicherweise: Bei einer Probe vor dem Einbau dieser Sperre ging am 30.09. einmal eine doppelte Nummer durch, der Testdistributor hat sie angenommen. Seither verhindert OneCrew das selbst.»*

☐ **F05_08 Ganzer Ablauf mit Stempel «Nur Test»** — erledigt

Du siehst Senden → Status → Synchronisieren → Completion-Link öffnen («Successfully released Completion!») → Synchronisieren → **Finished**. Beim Empfänger «TestCase bestätigt».

F06 — Plausibilität

1 Prüfung · erledigt 02.10.2026
Reiter «F06»

WORUM ES GEHT

«Kann das stimmen?» Eine Meldung mit unmöglichen Angaben (z.B. jemand ist 126 Jahre alt, AHV-Nummer mit falscher Prüfziffer) darf nicht einfach durchgehen.

Wichtig zu wissen: Der Test-Empfänger von Swissdec prüft das **nicht**. Am 30.09. haben wir eine Meldung mit Alter 126 und eine mit falscher AHV-Nummer geschickt: Beide wurden ohne Hinweis angenommen. Darum prüft **OneCrew selbst vor dem Senden**. Die Swissdec-Regeln erlauben das ausdrücklich (Baustein AB-12, Punkt 2).

☐ **`F06_01` Unplausible Meldung wird erkannt und nicht gesendet** — erledigt

Vorher

In TablePlus, **nur in der Datenbank** `hr_system_test`, die AHV-Nummer der Test-Person Anita Zahnd falsch machen:

```
UPDATE employee
SET social_security_number = '756.6564.5197.22'
WHERE id = 94
  AND social_security_number = '756.6564.5197.21';
```

itserv stellt ein

Nichts.

Du klickst

Prüfpunkt F06_01 → Monatsmeldung 2025 / 1 → **Adressaten anzeigen**. Danach **Meldung senden**.

Du siehst

Schon nach «Adressaten anzeigen» ein roter Kasten «✗ Plausibilitätsprüfung: Diese Meldung würde OneCrew nicht senden» — «Error P-AHV — Anita Zahnd (6): AHV-Nummer 756.6564.5197.22 hat eine falsche Prüfziffer». Nach «Meldung senden»: rot «… wurde NICHT gesendet», kein neuer Fall.

Du sagst

> *«Der Test-Distributor prüft das nicht, darum prüft OneCrew selbst vor dem Senden: Alter unter 100, AHV-Prüfziffer, Geburtsdatum, Eintritt und Austritt. Meldet der Distributor selbst einen Plausibilitätsfehler, zeigt OneCrew ihn genauso an.»*

Danach

Unbedingt zurücksetzen, sonst blockiert OneCrew jede Meldung mit Anita Zahnd:

```
UPDATE employee
SET social_security_number = '756.6564.5197.21'
WHERE id = 94
  AND social_security_number = '756.6564.5197.22';
```

Vorgeführt 02.10.2026 mit der Monatsmeldung 01.2025.

F07 — Firmenausweis (SUA-Zertifikat)

20 Prüfungen · 17 erledigt · F07_04 offen
Reiter «F07» · Proben 29.09. und 13.10.2026

WORUM ES GEHT

Die Firma beantragt ihren elektronischen Ausweis. Ablauf wie beim Pass: **Antrag stellen** → **Stand abfragen** («in Bearbeitung», «geprüft», «abgelehnt») → mit dem erhaltenen **Passwort ausstellen lassen** → später **verlängern**.

Wo die Expertin umstellt: Refapps Receiver → ELM 6.x → Zeile «Reference Receiver · UVG-LAA · 1234» → Auswahlliste **RegisterOrganizationAuthentication**. Standard ist **RegisterVerification**.

Punkt	itserv stellt ein	Du klickst	Du siehst	
F07_01	RegisterVerification (Standard)	**Registrieren**	Quittung mit Antragsnummer, Key und Passwort.	☐
F07_02	SwissdecFault	**Registrieren**	**«✗ Registrierung abgewiesen — 3800 …». Kein neuer Fall gespeichert.**	☐
F07_03	RegisterProcessing, damit neu **Registrieren**	**Status abfragen**	«Status: processing — Anfrage in Bearbeitung.»	☐
F07_04 offen	**Selbst nicht testbar — Expertin fragen** (Kasten nächste Seite)	**Status abfragen**	«Status: registered — registriert, nächster Schritt folgt.»	☐
F07_05	RegisterRejected, damit neu **Registrieren**	**Status abfragen**	**«Status: rejected — Anfrage abgelehnt.»**	☐
F07_06	RegisterVerification, damit neu **Registrieren**	**Status abfragen** (Passwort kommt mit) → **Signieren**	«SUA-Zertifikat ausgestellt und gespeichert, gültig bis …».	☐
F07_07	Nichts	**Erneuern** → **danach CheckInterop mit neuem Zertifikat**	«SUA-Zertifikat erneuert», danach «Anfrage doppelt signiert (ERP + SUA)».	☐
F07_08	Nichts	**CheckInteroperability senden**	«Anfrage doppelt signiert (ERP + SUA)», zwei Empfangsbestätigungen.	☐

Ganz wichtig: Jedes «Registrieren» startet einen neuen Antrag. Wer F07_02, 03 oder 05 vorführt, macht am Schluss **F07_06 nochmals ganz** (RegisterVerification → Registrieren → Status abfragen → Signieren). Sonst ist danach kein gültiger Ausweis mehr da.

F07_04 Der offene Punkt — in einfachen Worten

offen

Worum es geht

Nach dem Antrag fragt OneCrew immer wieder beim Versicherer nach: «Wie weit seid ihr?» Der Versicherer antwortet mit einem Stand:

Antwort	heisst	Prüfpunkt	Stand
processing	in Bearbeitung	F07_03	**getestet ✓**
registered	**angemeldet, Prüfung folgt**	**F07_04**	**nicht testbar**
rejected	abgelehnt	F07_05	**getestet ✓**
verified	geprüft, Passwort kommt	F07_06	**getestet ✓**

Swissdec will sehen, dass OneCrew **jeden** dieser Stände richtig anzeigt.

Das konnten wir selbst nicht testen: Der Test-Empfänger schickt die Antwort «registered» nie. Keine seiner fünf Einstellungen löst sie aus. Die Expertin kann den Server beeinflussen — sie kann «registered» vielleicht auslösen. Probiert am 13.10.2026: RegisterVerification → sofort «verified». RegisterProcessing → zuerst «processing», beim zweiten Abfragen «verified». Mit 25 Sekunden Verzögerung genau gleich, nur langsamer. Nach dem Signieren → wieder «verified».

Du sagst

> *«Bei F07_04 brauchen wir die Antwort ‹registered›. Im Test-Empfänger gibt es nur Processing, Verification und Rejected. Bei Processing kommt beim zweiten Abfragen direkt Verified, auch mit Verzögerung. Können Sie ‹registered› auf Ihrer Seite auslösen, oder wie sollen wir F07_04 machen?»*

Sie löst es aus

1. Sie stellt den Server ein und sagt «bereit».
2. **Registrieren** (F07_01) → «Register erfolgreich».
3. **Status abfragen** (F07_04) → es muss stehen: **«Status: registered — registriert, nächster Schritt folgt.»** Bildschirmfoto machen, F07_04 auf «Bestanden».
4. Danach **F07_06 nochmals ganz**: Receiver auf RegisterVerification → **Status abfragen** → «verified», Passwort steht automatisch drin → **Signieren** → «SUA-Zertifikat ausgestellt».
5. Im Quality Tool nachsehen, ob F07_04 grün ist.

Sie sagt «nicht nötig»

Bitte sie, F07_04 im Quality Tool als erledigt zu markieren. Ihre Aussage wörtlich ins Notizfeld bei F07_04 schreiben. «Bestanden» erst setzen, wenn sie das ausdrücklich sagt.

Sie will etwas anderes probieren

Machen, was sie sagt. Bildschirmfotos bzw. die Antwort (schwarzes Feld) in den Chat schicken — dann sagen wir dir, ob OneCrew richtig reagiert.

Etwas Unerwartetes

Bildschirmfoto machen und sagen: *«Das schauen wir an und melden uns.»*

F08 — Abläufe und Rückfragen

13 Prüfungen · alle erledigt
Reiter «F08» · Proben 30.09. und 02.10.2026

WORUM ES GEHT

Was nach dem Senden passiert: Bestätigungen abholen, Nachrichten des Empfängers lesen und bestätigen, und **Rückfragen** (Dialoge) anzeigen und beantworten — wie ein Formular, das die AHV-Kasse zurückschickt.

Für alle Dialog-Punkte (F08_04 bis F08_08) stellt die Expertin im Refapps Receiver bei der Zeile «Reference Receiver · **AHV-AVS · 046.000**» die Liste **DeclareAnnualSalary** auf **DeclareDialog** und daneben den **Dialog-Typ** (Random / BESTA / Complete). Dann immer: **Jahresmeldung AHV 2025** → **Adressaten anzeigen** → **Meldung senden** → nach 10 Sekunden **Status abfragen** bis «JobFinished» → beim Empfänger 046.000 **Synchronisieren** → die Rückfrage erscheint. **Danach wieder auf DeclareResult.**

☐ **F08_01 + 02 Sofort-Antwort · Nachfragen mit Abholnummer** — erledigt

Du sagst

> *«Bei der Anmeldung (F05_01) kam die Bestätigung sofort in der Antwort. Bei Meldungen fragt OneCrew mit der Abholnummer nach (Status abfragen), bis ‹JobFinished› kommt; abgewählte Empfänger erscheinen als ‹nicht verarbeitet›.»*

☐ **F08_03 Nachrichten abholen und bestätigen** — erledigt

Du siehst Neue Nachrichten stehen mit «wird quittiert», der Knopf heisst **Synchronisieren (1 quittieren)**. Nach dem nächsten Klick: «quittiert». Schickt der Empfänger eine Nachricht nochmals, steht «2× empfangen», und sie wird nochmals bestätigt.

Du sagst

> *«Jede Nachricht wird beim nächsten Synchronisieren bestätigt. Doppelt gelieferte erkennt OneCrew an der Nummer.»*

Punkt	Dialog-Typ	Du siehst / machst	
F08_04	BESTA Dialog	Rückfrage des Bundesamts für Statistik erscheint mit Feldern. Von Hand ausfüllen → **Antwort senden** → **Synchronisieren** → «Finished».	☐
F08_05	Complete Dialog	Alle Pflichtfelder (*) ausfüllen (leer = Vorgabewert) → **Antwort senden** → **Synchronisieren** → «Finished» und AHV-Quittung.	☐
F08_06	Complete Dialog	Wie F08_05. Die Rückfrage wird beim nächsten Synchronisieren bestätigt, auch wenn der Empfänger sie nochmals schickt. (Siehe Kasten unten.)	☐
F08_07	Random Dialog	Eine Nachricht «nur zur Kenntnis» (ohne Felder) mit Titel, Beschreibung und Absätzen. **Synchronisieren** → «quittiert».	☐
F08_08	Complete Dialog	«Dialog with every possible element»: alle Feldarten lesbar (Text, Zahl, Betrag, Datum TT.MM.JJJJ, Ja/Nein/Unbekannt).	☐

F08_06 Was du zu «Dialog mit Error» sagst

Du sagst

> *«Eine Rückfrage mit Fehler lässt sich im Test-Empfänger nicht einstellen. Wir haben Random, BESTA und Complete Dialog probiert, dazu DeclareCompletionComplicated und SwissdecFault, und am 02.10. einen Complete Dialog mit unsinnigen Antworten: Alles wurde ohne Fehler angenommen. OneCrew bestätigt jede Rückfrage beim nächsten Synchronisieren, egal was drinsteht, und zeigt Fehler rot an. Wie löst man den Fall im Empfänger aus?»*

Beleg 02.10.2026: DeclarationID 18dac360d3ef618db, Rückfrage 18dac3612982b9482, Antwort angenommen, State Finished.

Fragen an die Expertin

im Termin klären, Antworten notieren

#	Frage (zum Vorlesen)	Antwort
1	**F07_04:** «Wie stellt man den Test-Empfänger ein, damit beim Status-Abfragen ‹registered› zurückkommt? Wir sehen nur Processing, Verification und Rejected.»	
2	**F08_06:** «Wie erzeugt man eine Rückfrage mit Error? Alle Dialog-Typen wurden ohne Fehler angenommen.»	
3	**F06_01:** «Ist es in Ordnung, dass OneCrew die Plausibilität selbst vor dem Senden prüft, weil der Test-Distributor das nicht tut?»	
4	**Wie weiter:** «Was ist nach dem Foundation-Test der nächste Schritt zur Zertifizierung, und bis wann?»	

Nur falls gefragt

- Die Jahresmeldung AHV 2025 der Muster AG enthält auf der Testinstanz nur die Januar-Löhne. Für diese Prüfungen spielt das keine Rolle.
- Drei Test-Personen werden mit AHV-Nummer «unknown» gemeldet (Herz, Meier Christian, Müller Heinrich), so auch in den Swissdec-Referenzdaten.
- Ausführliches technisches Protokoll: `docs/swissdec-foundation-protokoll.md`.

Notizen