



MÁRMOLES ATENEA S.A.S
Creando espacios de calidad

MANUAL DE MANTENIMIENTO PIEDRAS SINTERIZADAS

HIGIÉNICO La suciedad por hongos y bacterias no penetran el material.

FÁCIL LIMPIEZA RESISTENCIA A LOS RAYO UV Y LA INTEMPERIE RESISTENTES A MANCHAS ALTA RESISTENCIA TÉRMICA Permite colocar directamente sartenes o utensilios de cocina calientes.

RESISTENCIA AL RAYADO Y ABRASIÓN PROFUNDA Algunas referencias de acabado Brillado, puede mostrar menor resistencia que acabado Mate ante acciones mecánicas que pueden producir rayas superficiales en el terminado brillado del material sin que eso sea motivo de garantía pues es un efecto natural del material.

SEGURO PARA ALIMENTOS Los alimentos se pueden dejar en contacto directo con el material. No desprende sustancias nocivas.

CONSIDERACIONES DE USO Y LIMPIEZA

No realice cortes directamente sobre el mesón con **cuchillos de cerámica**, pueden rallar el material. Estos implementos de cocina suelen tener la misma dureza del Sinterizado.

Evite fuertes impactos con elementos contundentes o pesados. El material podría romperse o desportillarse. (Cuide los bordes)

Evite productos que contenga ácido fluorhídrico y sus derivados. Antes de usar cualquier producto de limpieza consulte los ingredientes de los limpiadores en la etiqueta del producto.

No use ceras, jabones oleosos, limpiadores abrillantadores o tratamientos de sellado sobre el producto, la aplicación de estos productos podría afectar la estética del material

No se pare o siente en la parte superior del mesón, evite ponerle pesos que no están previsto para su uso cotidiano.

Limpie rápidamente los residuos de sustancias agresivas como la tinta, esmaltes, pinturas, decapantes de pinturas



MÁRMOLES ATENEA S.A.S
Creando espacios de calidad

Al momento de usar ollas de aluminio u otros metales, tenga cuidado de arrastrarlas sobre el mesón ya que podrían quedar marcas de difícil remoción **No son abrasiones, son restos de metal**

No permitas que las ollas o sartenes salgan del área de la estufa durante su uso y entren en contacto directo o se acerquen demasiado al salpicadero durante la cocción. El sinterizado tiene una resistencia máxima al calor de 300°C, temperatura que los recipientes alcanzan y superan durante la cocción, lo que podría provocar daños en la apariencia del material como manchas de quemadura.

Mesones en acabado brillante Presentan excepcionales resistencia mecánica y química, frente a los otros materiales para mesones del mercado; Sin embargo, la resistencia química del Sinterizado y de sus contratipos en acabado brillante es sensiblemente inferior ante los acabados mate y algunas sustancias tipo básico o abrasivas.

Para mantener su estética

tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evite el uso de estropajos, esponjas ásperas o lanas de acero. Utilice esponjas abrasivas suaves diseñados para materiales como cristalería, vitrocerámica o sartenes antiadherentes. Ejemplo: Scotch-Brite Cero rayas 3M

No utilice Soda cáustica o productos con un pH superior a 11. Si usa limpiadores base hipoclorito de sodio, también conocidos como “Clorox” y “límpido”, debe enjuagar con abundante agua. Nunca los deje en contacto permanente con la superficie de Sinterizado acabado pulido.

Evite el uso diario o periódico de limpiadores abrasivos, como lavaplatos en crema o limpiador en polvo abrasivo como 1A . Puede usarlos de forma esporádica con esponjas tipo Scotch-Brite Cero rayas 3M.

Siempre use una tabla para cortar alimentos

Evite arrastrar objetos ollas, bandejas, cuchillos y en general, objetos duros directamente sobre el mesón.

LIMPIEZA DIARIA

Los mesones fabricados en Sinterizado:

Retire el Polvo con paño de microfibra o bayetilla de cocina. Si requiere lavado, utilice limpiadores neutros o ligeramente básicos como jabón Líquido, Ston-Protect Limpieza de uso diario utilizando un paño o una esponja suave, enjuague con abundante agua y luego seque la superficie con un paño suave o papel de cocina.

LIMPIEZA DE MANCHAS

Cualquier marca o mancha que se encuentre en las superficies generalmente se debe a una limpieza incorrecta y superficial. Antes de recurrir a tratamientos de limpieza profunda o especializada, pruebe limpieza con agua tibia y un detergente desengrasante básico como Ston Protec® Limpieza Intensiva; como segunda opción intente limpieza con agua utilizando una esponja Scotch-Brite® Borra manchas 3M.

Siempre realice una prueba en un área pequeña del material con el producto que pretende utilizar. No olvide que entre más rápido realice la limpieza, más fácil será eliminar las manchas.

MANCHAS REBELDES

1. Frote la superficie con esponja de fibras con detergente de ropa sin que se haya disuelto, es decir que tenga una apariencia granular.
2. Aplique Stonprotect Limpia juntas, dejar actuar por 5 minutos y frote enérgicamente con una esponja de fibra ScotchBrite® Cero Rayas.

Remoción de marcas de metal.

Si la mancha persiste pueden eliminarse utilizando rutinas de limpieza con el producto quitamanchas específico sugerido en la siguiente tabla.

La primera opción para este tipo de manchas es hacer limpieza con esponjas de melamina o borra manchas tipo ScotchBrite® Borra manchas o similares , acompañados de agua tibia y frote haciendo presión.

Siempre realice una prueba en un área pequeña del material con el producto que pretende utilizar. No olvide que entre más rápido realice la limpieza,



MÁRMOLES ATENEA S.A.S
Creando espacios de calidad

más fácil será eliminar las manchas. Los productos de limpieza profunda, solventes o ácidos no deben durar más de 10 minutos. De ser necesario, limpie varias veces, No aumente el tiempo de contacto.