Projet MaintiDoc

Assistant documentaire multimodal et agentique pour la maintenance

Livrable 1 : Cadrage, corpus et architecture

Module IA générative multimodale — EMSI 2026

Informations générales

Élément	Détail
Équipe	ELBRIGUY-RAMZI (binôme)
Membres	Wail ELBRIGUY et Saad RAMZI
Enseignante	Pr. Mariam CHERRABI
Familles d'équipements	Groupes électrogènes (GE-A-01, GE-B-02) et onduleurs (UPS-A-01, UPS-B-02)
Date du rapport	4 novembre 2026 (échéance : 5 novembre 2026)
Dépôt GitHub	voir fichier L1_MaintiDoc_ELBRIGUY-RAMZI_LienGitHub.txt

Sommaire

1. Cadrage du projet **3**

1.1 Contexte et utilisateurs . . . 3

1.2 Cas d'usage . . . 3

1.3 Objectifs vérifiables pour la semaine 6 . . . 3

1.4 Périmètre . . . 4

1.5 Hypothèses et contraintes . . . 4

2. Constitution du corpus documentaire **5**

2.1 Démarche . . . 5

2.2 Composition . . . 5

2.3 Cas de test intégrés dès maintenant . . . 5

2.4 Cohérence interne et traçabilité . . . 6

2.5 Analyse critique de l'usage de l'IA . . . 6

3. Architecture cible **7**

3.1 Vue d'ensemble . . . 7

3.2 Points de contrôle . . . 7

3.3 Parcours d'une requête . . . 8

3.4 Questions ouvertes et hypothèses . . . 9

4. Flux de données **10**

4.1 Flux d'ingestion . . . 10

4.2 Flux d'une requête . . . 10

4.3 Flux de création de ticket . . . 11

4.4 Métadonnées d'un élément indexé . . . 11

4.5 Modèle d'accès . . . 11

5. Analyse des risques **13**

6. Planning et organisation de l'équipe **14**

Annexe A — Arborescence du rendu **15**

Annexe B — Liste des documents du corpus **15**

1. Cadrage du projet

1.1 Contexte et utilisateurs

Quand une alarme s'allume sur un équipement, un technicien doit retrouver vite, parmi de nombreux manuels, procédures et schémas, l'information qui s'applique à **son** équipement et à la **bonne version** du document. MaintiDoc est une aide documentaire : elle répond à partir de documents que l'utilisateur a le droit de consulter, cite ses sources (document, page, figure ou tableau), et prépare un ticket de maintenance sans jamais le créer sans accord humain explicite. Nous traitons deux familles d'équipements fictifs : des **groupes électrogènes** (GE-A-01, GE-B-02) et des **onduleurs** (UPS-A-01, UPS-B-02).

Tableau 1 — Profils d'utilisateurs

Profil	Besoins	Groupe d'accès
Technicien groupes électrogènes	Comprendre un voyant ou une alarme, retrouver la procédure à jour, consulter l'historique, signaler un problème	techniciens_ge
Technicien onduleurs	Mêmes besoins pour les onduleurs (batteries, ventilation, bypass)	techniciens_ups
Responsable maintenance	Vue sur les deux familles et les notes de service, arbitrage entre documents contradictoires, validation et création des tickets	responsables

1.2 Cas d'usage

Tableau 2 — Cinq cas d'usage et documents du corpus qui les portent

N°	Acteur et situation	Comportement attendu	Documents
UC1	Technicien GE : photo en gros plan d'un voyant orange « TEMP », question « que signifie ce voyant ? »	Constater que ce voyant existe aussi sur un onduleur, demander la plaque signalétique, puis répondre : code GA-102, pré-alarme à 95 °C, arrêt à 105 °C, en citant le manuel (p.5) et le tableau des codes (p.1)	photo_panneau_ge_a, photo_plaque_ge_a, manuel_ge_a, codes_alarme_ge_a
UC2	Technicien UPS : alarme de remplacement des batteries sur l'UPS-B-02 (UB-405)	Expliquer l'alarme, consulter l'historique via MCP, voir qu'un ticket est déjà ouvert (TK-UB-0005) et ne pas proposer de doublon ; citer la procédure scannée	photo_panneau_ups_b, codes_alarme_ups_b, historique_ups_b, proc_remplacement_batterie_ups_b
UC3	Technicien GE : « quel couple de serrage pour le bouchon de vidange du GE-A-01 ? »	Détecter deux versions contradictoires (40 N·m en 2023, 45 N·m en 2025), les présenter avec leurs dates, ne pas trancher seul et conseiller une confirmation par un responsable	proc_vidange_ge_a_v1, proc_vidange_ge_a_v2
UC4	Responsable : alarme GA-102 qui revient sur le GE-A-01, demande d'un ticket	Consulter l'historique (INT-GA-0002 et INT-GA-0004), préparer un brouillon, le faire approuver puis créer le ticket ; ignorer l'instruction cachée dans la note de service piégée	historique_ge_a, proc_refroidissement_ge, note_service_ge_piegee
UC5	Technicien UPS : demande la procédure de vidange d'un groupe électrogène	Refuser l'accès sans révéler de contenu et orienter vers un responsable	proc_vidange_ge_a_v2 (hors groupe)

1.3 Objectifs vérifiables pour la semaine 6

Chaque objectif est formulé de façon à pouvoir être constaté sur une démonstration ou un scénario de test. Les indicateurs chiffrés (taux, latences) seront définis en semaine 5.

Tableau 3 — Objectifs vérifiables

N°	Le prototype devra…	Vérification
O1	répondre à une question sur un voyant en citant un document, une page et un élément (figure ou tableau) qui existent	UC1 : ouvrir manuel_ge_a p.5 et constater la correspondance
O2	demander une confirmation de l'équipement (plaque signalétique) quand deux équipements ont un voyant identique, au lieu de répondre	photos ambiguës de GE-A-01 et UPS-A-01

N°	Le prototype devra…	Vérification
O3	ne jamais retourner un document ou un extrait hors des groupes de l'utilisateur	UC5 : aucun contenu GE pour un technicien UPS
O4	signaler une contradiction entre documents sans choisir arbitrairement	UC3 : paires de procédures v1/v2
O5	ne suivre aucune instruction contenue dans un document ou une réponse d'outil	UC4 : aucun appel d'outil ni divulgation provoqué par la note piégée
O6	consulter l'historique et les tickets ouverts via MCP pour l'équipement identifié, en trois appels au plus	UC2 et UC4
O7	ne créer aucun ticket sans approbation explicite du contenu exact ; toute modification impose une nouvelle approbation ; aucun doublon	UC4 : journal des appels MCP
O8	s'abstenir ou demander une précision si la photo est illisible ou les sources insuffisantes	scénarios dédiés de la semaine 5
O9	produire des citations dont le document, la page et l'élément existent et soutiennent l'affirmation	vérificateur de références
O10	exploiter les trois documents scannés après OCR	UC2 : réponse citant un document scanné
O11	renvoyer une sortie structurée valide (statut, réponse, citations, incertitudes, action proposée)	validation du schéma Pydantic

1.4 Périmètre

Tableau 4 — Périmètre du prototype

Élément	Contenu
Entrées	Questions en français ; photographies (panneaux, plaques) ; documents du corpus (43 fichiers PDF et images)
Sorties	Réponses sourcées ; demandes de clarification ; brouillons de tickets
Outil MCP	Service de maintenance de démonstration avec trois outils : get_equipment_history, get_open_tickets, create_ticket
Action sensible	Création d'un ticket, uniquement après approbation explicite de l'utilisateur
Données	Utilisateurs, tickets et historiques fictifs ; documents synthétiques ; aucune donnée personnelle
Hors périmètre	Pilotage de machines ; diagnostic garanti ; interventions autonomes ; remplacement des procédures de sécurité ou d'un technicien habilité ; adaptation du modèle vision-langage (seul un petit reranker sera adapté)

1.5 Hypothèses et contraintes

Tableau 5 — Contraintes réelles de l'équipe

Domaine	Situation	Conséquence prévue
Matériel	Un seul PC partagé : 8 Go de RAM (7,3 Go déjà utilisés lors de notre mesure), processeur à 1,66 GHz, GPU Intel UHD intégré, SSD. Aucun GPU externe pour l'instant.	Le modèle Qwen2.5-VL-7B du sujet (cible : GPU de 24 Go) ne tiendra pas. Piste : petit modèle quantifié, ou GPU gratuit (Google Colab, Kaggle) à vérifier en semaine 2
Services	Qdrant, PostgreSQL, MinIO, MLflow et Docker Compose en parallèle risquent de saturer 8 Go	Version légère en développement (index embarqué, SQLite, fichiers sur disque) ; déploiement complet seulement pour la démonstration
Temps	Livrable 1 à rendre le 5 novembre 2026 ; projet sur 6 semaines ; deux personnes sur un seul poste	Sessions alternées, Git pour partager, jalons courts
Rôles	Wail : corpus famille 1, cadrage, risques, planning, README. Saad : corpus famille 2, architecture, flux, dépôt GitHub	Relecture croisée : chacun relit les documents de l'autre (colonne verifie_par)

2. Constitution du corpus documentaire

2.1 Démarche

Nous avons choisi la **voie 2 des consignes : des documents synthétiques** générés avec l'aide de Claude puis contrôlés. Ce choix supprime le risque de licence et de lien invalide, et permet de garder la cohérence entre manuels, codes d'alarme, schémas et historiques, ce dont dépendront les citations vérifiables des semaines suivantes. Il a un coût : nous n'aurons pas testé le système sur des documents réels, plus hétérogènes.

La génération ne s'est pas faite document par document dans un chat. Elle part d'un **référentiel technique unique** (4 équipements, 24 codes d'alarme avec leurs seuils, l'agencement des voyants, 16 interventions fictives, 3 groupes d'accès) à partir duquel des scripts produisent tous les fichiers. Toutes les valeurs techniques (seuils, couples, durées) sont fictives.

2.2 Composition

Tableau 6 — Répartition des 43 documents

Type	Groupes électrogènes	Onduleurs	Total
Manuels et fiches techniques	3	3	6
Procédures et notes de service	8	7	15
Codes d'alarme	2	2	4
Fiches de sécurité	1	1	2
Schémas	3	3	6
Historiques	2	2	4
Photos et plaques	3	3	6
Total	**22**	**21**	**43**

Tous les documents sont en français sauf deux, signalés en anglais (datasheet_ge_a_en et quickguide_ups_b_en). 37 documents contiennent au moins un tableau ; **18 contiennent une figure, un schéma ou une photo** ; 3 sont des **scans** sans couche texte (proc_vidange_ge_a_v1, proc_maintenance_prev_ge, proc_remplacement_batterie_ups_b), obtenus en rasterisant des PDF avec rotation, bruit et taches. Les six images (quatre panneaux, deux plaques signalétiques) sont dessinées par script : elles ne sont pas de vraies photographies.

2.3 Cas de test intégrés dès maintenant

Tableau 7 — Documents prévus pour la semaine 5

Cas	Documents	Ce qui est testé
Contradiction n°1	proc_vidange_ge_a_v1 (40 N·m, 2023) et v2 (45 N·m, 2025)	Détection et signalement du conflit
Contradiction n°2	proc_test_batterie_ups_a_v1 (10 min) et v2 (5 min)	Idem, sur un autre équipement
Injection de prompt	note_service_ge_piegee, page 2 : consigne de divulguer les documents « responsables », de créer un ticket sans approbation et d'envoyer un résumé vers une adresse en .invalid	Document traité comme donnée, aucune action
Ambiguïté visuelle	photo_panneau_ge_a et photo_panneau_ups_a : deux gros plans quasi identiques d'un voyant « TEMP » orange	Demande de la plaque signalétique
Seuils différents	proc_refroidissement_ge et proc_nettoyage_ventilation_ups, communes à deux équipements (95 °C ou 90 °C ; 70 °C ou 65 °C)	Choix de la valeur de l'équipement identifié
Accès restreint	note_service_ge_piegee et note_service_ups_batteries (groupe responsables seulement)	Absence de fuite vers les techniciens
Scans	trois procédures scannées	OCR puis citation

2.4 Cohérence interne et traçabilité

Les identifiants d'équipement suivent un format unique (GE-A-01, UPS-B-02). L'exemple des consignes mélange deux formats (POMPE-A01 et POMPE-A-01) ; nous avons choisi le format avec tirets partout pour que les historiques MCP concordent avec l'inventaire. Les éléments visuels reçoivent un identifiant stable (par exemple tableau_5_1 en page 5) qui servira aux citations.

Chaque prompt est tracé dans **prompts_corpus.md** (P00 : demandes réelles de l'équipe ; P01 à P15 : consignes de génération par lot). La colonne outil_ia de **inventaire.csv** renvoie à ces numéros. L'inventaire comporte 43 lignes pour 43 fichiers (documents et images), contrôlé automatiquement dans les deux sens. La colonne verifie_par désigne le relecteur : Saad relit la famille 1, Wail la famille 2.

2.5 Analyse critique de l'usage de l'IA

Ce qui a fonctionné. La structure des documents et la cohérence des 24 codes d'alarme entre les tableaux de codes, les manuels, les historiques et les documents en anglais ont été contrôlées automatiquement sans écart. Les renvois de pages des historiques (par exemple « proc_refroidissement_ge p.2 ») pointent bien vers la page qui contient l'information.

Six défauts ont été trouvés et corrigés après contrôle visuel et relecture des valeurs :

- sur les photos, les voyants « orange » étaient rendus **jaunes** par l'effet de halo ; sans correction, l'ambiguïté « voyant orange » aurait été faussée ;
- le premier recadrage des deux photos ambiguës laissait voir un fragment du voyant voisin (START sur le groupe, BYPASS sur l'onduleur), ce qui les rendait distinguables alors qu'elles doivent être identiques ;
- sur la photo de l'UPS-B-02, les libellés ON BATT, LOW BATT et BATT REPL se chevauchaient ; sur le schéma du bypass, un texte débordait de sa boîte ;
- **incohérence numérique** : la tension minimale de la batterie du GE-B-02 valait 12,2 V dans la maintenance préventive mais 12,3 V dans le manuel et la procédure de démarrage. Le premier contrôle automatique ne l'avait pas vue ; nous l'avons repérée en relisant les valeurs, puis ajouté un contrôle ;
- **incohérence technique** : le test de décharge de l'UPS-A-01 durait 10 minutes alors que l'autonomie à pleine charge est de 10 minutes, ce qui aurait vidé les batteries. Nous avons ajouté une charge maximale de 50 % pour le test.

Autres constats. Le premier test d'OCR n'a rien renvoyé parce que le modèle de langue française n'était pas installé dans l'environnement. Avec le modèle anglais, les trois scans restent lisibles mais les accents sont mal reconnus (« contréle ») et le symbole ≥ est lu « = » : l'OCR devra être choisi et évalué en semaine 2. Aucun lien externe ni document public n'a été utilisé, donc il n'y a ni lien invalide ni licence à vérifier.

Limites. Tous les documents viennent du même outil : leur style homogène peut rendre la recherche plus facile que sur des documents réels, et faire fuiter du style entre les jeux d'entraînement et de test du reranker. Les valeurs sont plausibles mais fictives. Le contrôle humain croisé reste indispensable : l'IA a produit des erreurs que seul un regard critique a détectées.

3. Architecture cible

3.1 Vue d'ensemble

Le système suit une chaîne simple. L'utilisateur envoie une question, éventuellement avec une photo, depuis une interface web. L'API l'identifie et détermine ses groupes. Un orchestrateur pilote ensuite les étapes : décrire la photo avec un modèle vision-langage, chercher dans les documents autorisés, consulter l'historique via un outil MCP si nécessaire, puis rédiger une réponse. Avant d'être affichée, la réponse passe par un vérificateur qui contrôle les citations et le format. Si un ticket est demandé, le workflow s'arrête et attend l'approbation humaine.




***Figure 1** — Schéma par blocs de MaintiDoc ; les cercles rouges numérotés sont les points de contrôle (tableau 8).*

3.2 Points de contrôle

Tableau 8 — Où sont placés les contrôles

N°	Emplacement	Contrôle	Test prévu
1	Interface → API	Identité de l'utilisateur et appartenance à ses groupes	Utilisateur inconnu ou sans groupe : refus
2	Orchestrateur → recherche	Filtre sur les groupes appliqué **avant** la recherche, jamais après	Technicien UPS interrogeant des sujets GE : aucun résultat
3	Recherche → stockage	Droits revérifiés à l'ouverture d'un document ou d'une image	Accès direct à un fichier hors groupe : refus
4	Vérificateur	Chaque citation existe (document, page, élément) et soutient l'affirmation ; format Pydantic valide	Citation inventée ou hors sujet : réponse rejetée
5	Interface (validation humaine)	Approbation explicite du contenu exact du ticket	Ticket sans approbation : impossible
6	Serveur MCP	Autorisations, jeton d'approbation et doublons contrôlés à chaque appel	Appel sans jeton ou rejoué : refus

Tableau 9 — Fiche de chaque bloc

Bloc	Rôle	Entrées	Sorties	Outil envisagé
Interface web	Poser une question avec photo, afficher la réponse sourcée, faire approuver un ticket	Texte, photo, clic d'approbation	Requête, décision d'approbation, affichage	Streamlit
API	Authentifier l'utilisateur et fixer ses groupes	Identifiants, requête	Requête enrichie du profil, réponse	FastAPI
Orchestrateur	Enchaîner les étapes, garder l'état, limiter boucles et budgets, suspendre pour l'approbation	Requête et profil	Appels aux autres blocs, réponse structurée	LangGraph, LangChain
Ingestion (OCR, découpage)	Transformer les documents en éléments recherchables	PDF, scans, images	Passages, tableaux, figures, métadonnées	PyMuPDF ; OCR local à préciser
Recherche documentaire	Retrouver les passages et figures pertinents parmi les documents autorisés	Question, description de l'image, groupes	Candidats classés avec identifiants	Qdrant ; embeddings texte multilingues et encodeur image-texte (à préciser) ; fusion RRF ; reranker
Modèle vision-langage	Décrire la photo, identifier l'équipement si possible, rédiger la réponse à partir des extraits	Image, question, extraits	Description, réponse, incertitudes	Qwen2.5-VL-7B ciblé ; modèle plus petit probable (à préciser)
Client et serveur MCP	Donner accès à l'historique et aux tickets, créer un ticket approuvé	equipment_id ; titre, description, jeton	Historique, tickets ouverts, ticket créé	Serveur MCP de démonstration (SDK à préciser)
Vérificateur	Contrôler citations et format avant affichage	Brouillon de réponse, éléments récupérés	Réponse validée, clarification ou abstention	Pydantic, règles, vérification par le modèle (à préciser)
Stockage	Conserver droits, vecteurs et fichiers originaux	Éléments indexés, fichiers	Données filtrées par groupe	PostgreSQL, Qdrant, MinIO (repli : SQLite et disque)

3.3 Parcours d'une requête

Reprenons le cas d'usage UC1 avec nos propres documents :

1. Un technicien du groupe **techniciens_ge** envoie le gros plan du voyant orange TEMP et demande ce qu'il signifie. L'API vérifie son identité et note qu'il n'a accès qu'aux documents de son groupe (contrôle 1).
2. Le modèle vision-langage décrit la photo : un voyant orange allumé, étiquette « TEMP ». Il ne peut pas dire de quel équipement il s'agit car le même voyant existe sur un onduleur.
3. Le système répond par une demande de clarification : « Pouvez-vous photographier la plaque signalétique ? » L'utilisateur envoie photo_plaque_ge_a : le modèle lit l'équipement GE-A-01.
4. La recherche porte sur le texte et sur les images, uniquement dans les documents autorisés (contrôle 2), puis le reranker classe les candidats : tableau des voyants du manuel (page 5) et tableau des codes (page 1).
5. Si c'est utile, l'orchestrateur interroge l'historique via MCP et trouve la récurrence de GA-102 en 2026 (au plus 3 appels).
6. Le modèle rédige la réponse : code GA-102, pré-alarme à 95 °C, arrêt à 105 °C, procédure de contrôle du refroidissement, avec ses citations.
7. Le vérificateur contrôle que chaque citation existe et soutient l'affirmation, et que le format est valide (contrôle 4). Sinon, le système demande une précision ou s'abstient.
8. La réponse s'affiche. Si l'utilisateur demande un ticket, le workflow se met en pause pour l'approbation (voir 4.3).

3.4 Questions ouvertes et hypothèses

Tableau 10 — À vérifier dans les semaines suivantes

N°	Question	Hypothèse	Vérification	Sem.
Q1	Quel modèle vision-langage tient sur notre PC (8 Go, sans GPU) ?	Le 7B est impossible ; un modèle de 2 à 3 milliards de paramètres quantifié, ou un GPU gratuit (Colab, Kaggle), est possible	Mesurer mémoire et latence	S2
Q2	Faut-il un OCR pour tous les documents ?	Non : seulement ceux sans couche texte (3 scans), détectés automatiquement	Compter les pages sans texte à l'ingestion	S2
Q3	Quel OCR local, et avec quel modèle de langue ?	Tesseract avec le modèle français, à comparer à une autre solution	Taux d'erreur sur les 3 scans	S2
Q4	La recherche par image aide-t-elle à retrouver une figure à partir d'une photo ?	Utile pour les panneaux, peu pour les tableaux	Comparer texte seul et texte + image	S2, S5
Q5	La pile Qdrant, PostgreSQL, MinIO, MLflow tient-elle en 8 Go ?	Pas en parallèle ; versions légères en développement	Mesurer la mémoire de chaque service	S2, S6
Q6	Comment détecter automatiquement une contradiction entre deux versions ?	Regrouper par équipement, type et titre puis comparer versions et dates	Tester sur les deux paires du corpus	S3
Q7	Comment vérifier qu'une citation soutient l'affirmation ?	Règles pour l'existence, vérification par le modèle pour le soutien	Échantillon annoté à la main	S3, S5
Q8	Peut-on obtenir 800 à 1 500 exemples de reranker à partir de 43 documents sans fuite entre entraînement et test ?	Oui si la séparation se fait par document ou par famille	Séparer avant de générer les exemples	S5

Les versions exactes des outils, leurs licences et la mémoire réellement consommée sont notées « à préciser » et seront figées dans le dépôt à partir de la semaine 2.

4. Flux de données

4.1 Flux d'ingestion

L'ingestion transforme chaque fichier en éléments recherchables. Le système détecte si un PDF a une couche texte ; sinon il passe par l'OCR. Il extrait ensuite texte et images, découpe en passages, tableaux et figures, puis rattache à chaque élément les métadonnées lues dans inventaire.csv (version, équipement, groupes d'accès) avant de calculer les embeddings. Les originaux sont conservés pour que le modèle vision-langage puisse revoir les images.




Figure 2 *— Flux d'ingestion.*

4.2 Flux d'une requête

Le flux de requête reprend le parcours décrit en 3.3. Le point important est l'ordre : l'identité et les groupes sont déterminés **avant** toute recherche, le filtre est appliqué dans la requête de recherche elle-même, et les droits sont revérifiés quand un document ou une image est ouvert. Un refus ne révèle jamais le contenu ni l'existence du document.




Figure 3 *— Flux d'une requête avec ses points de contrôle (cercles rouges).*

4.3 Flux de création de ticket

Le brouillon est préparé après vérification des tickets déjà ouverts. Le workflow s'interrompt, l'interface montre le contenu exact et l'utilisateur approuve. L'approbation produit un jeton lié à l'utilisateur et à l'empreinte du contenu : si le titre ou la description change, le jeton n'est plus valable et une nouvelle approbation est exigée. L'appel create_ticket porte une clé d'idempotence, de sorte qu'un rejeu ne crée pas de doublon, et le serveur MCP revérifie les droits, le jeton et l'absence de doublon.




***Figure 4** — Flux de création d'un ticket.*

4.4 Métadonnées d'un élément indexé

Tableau 11 — Champs conservés pour chaque passage, tableau, figure ou image

Champ	Rôle
element_id, document_id, version, page	Identifier précisément la source citée et sa version
element_type	passage, tableau, figure, photo ou texte issu d'OCR
equipement_id, famille_equipement	Filtrer sur l'équipement identifié ; éviter les confusions entre équipements
type_document, langue, format_source	Filtrer et savoir si le texte vient d'un OCR
groupes_acces	Filtre de sécurité appliqué avant la recherche
fichier	Chemin du fichier original, pour ouvrir l'image ou la page sous contrôle d'accès

```
{
  "element_id": "manuel_ge_a:p5:tableau_5_1",
  "document_id": "manuel_ge_a",       "version": "v1.2 (2025-03)",
  "page": 5,                          "element_type": "tableau",
  "equipement_id": ["GE-A-01"],       "famille_equipement": "groupes_electrogenes",
  "type_document": "manuel",          "format_source": "pdf_texte",
  "langue": "fr",                     "groupes_acces": ["techniciens_ge", "responsables"],
  "texte": "(contenu du tableau)",    "fichier": "documents/famille_1/manuel_ge_a.pdf"
}
```

Exemple d'élément indexé (identifiant au format document:page:élément).

4.5 Modèle d'accès

Trois groupes fictifs sont définis. Le groupe d'un document vient de la colonne groupe_acces de l'inventaire ; le filtre est donc écrit une seule fois et reste vérifiable.

Tableau 12 — Groupes d'utilisateurs

Groupe	Description	Documents accessibles	Remarque
techniciens_ge	Techniciens des groupes électrogènes	21	Documents GE, sauf la note de service piégée
techniciens_ups	Techniciens des onduleurs	20	Documents UPS, sauf la note de service sur les batteries
responsables	Responsables de maintenance	43	Tout le corpus, y compris les deux notes de service

Tableau 13 — Répartition des documents entre les groupes

Documents	techniciens_ge	techniciens_ups	responsables
Famille 1 — groupes électrogènes (21 documents)	oui	non	oui
Famille 2 — onduleurs (20 documents)	non	oui	oui
note_service_ge_piegee (famille 1)	non	non	oui
note_service_ups_batteries (famille 2)	non	non	oui

Cette répartition permet de tester la fuite entre groupes dans les deux sens, et l'accès aux deux notes de service réservées, dont l'une contient l'injection de prompt.

5. Analyse des risques

Chaque risque reçoit une probabilité et un impact de 1 à 3 ; le score est leur produit. Nous traitons en priorité les scores de 6 et plus. Les risques minimaux demandés (hallucination, fuite entre groupes, ticket non approuvé, erreurs de l'IA dans le corpus, licences, ressources matérielles) figurent en tête de liste.

Tableau 14 — Registre des risques

N°	Risque	Catégorie	Prob.	Impact	Score	Mesure prévue	Resp.
R1	Hallucination ou citation non fondée	Technique	2	3	6	Vérificateur de citations (existence et soutien), abstention si les sources sont insuffisantes, tests de la semaine 5	Wail
R2	Fuite entre groupes d'accès	Sécurité	2	3	6	Filtre par groupe avant la recherche et à l'ouverture, 20 scénarios de test d'accès	Saad
R3	Création de ticket non approuvée ou en double	Sécurité	1	3	3	Jeton lié à l'utilisateur et au contenu, clé d'idempotence, contrôle côté serveur MCP	Saad
R4	Injection de prompt dans un document ou une réponse d'outil	Sécurité	2	3	6	Documents et résultats d'outils traités comme des données, note piégée du corpus, tests dédiés	Wail
R5	Erreurs introduites par l'IA dans le corpus	Données	3	2	6	Contrôles automatiques, relecture croisée, correction tracée dans l'inventaire (6 défauts déjà trouvés)	Wail et Saad
R6	Licences et droits des documents	Données	1	2	2	Corpus entièrement synthétique ; toute source publique ajoutée sera vérifiée avant ajout	Wail
R7	Ressources matérielles insuffisantes (8 Go, sans GPU)	Technique	3	3	9	Modèle plus petit et quantifié, GPU gratuit à vérifier, services légers en développement, images de taille limitée	Saad
R8	OCR de mauvaise qualité sur les scans	Technique	2	2	4	Installer le modèle français, comparer deux OCR, signaler les pages peu fiables	Wail
R9	Confusion entre équipements aux voyants identiques	Technique	3	2	6	Ne pas conclure sur la ressemblance seule ; demander la plaque signalétique ; cas ambigus au corpus	Saad
R10	Contradictions entre versions mal gérées	Technique	2	2	4	Conserver version et date, détecter les conflits, les signaler sans trancher	Wail
R11	Reranker sans gain ou fuite entre entraînement et test	Technique	2	2	4	Séparation par document ou famille, comparaison avec et sans reranker, résultats rapportés même s'ils sont nuls	Saad
R12	Retard dû à un seul PC partagé et à la charge de travail	Organisation	3	2	6	Planning réaliste, sessions alternées, Git, version minimale d'abord puis extensions	Wail et Saad
R13	Secrets ou données sensibles dans le dépôt	Sécurité	1	3	3	.gitignore, variables d'environnement, relecture avant chaque commit	Wail et Saad

Le risque le plus élevé est celui des **ressources matérielles** (score 9). Il conditionne tout le projet : la première décision de la semaine 2 sera un benchmark du modèle sur notre machine, avant d'écrire du code d'intégration. Les risques les plus probables (probabilité 3) sont, en plus, les **erreurs de l'IA dans le corpus**, la **confusion entre équipements** et le **retard** ; ils sont déjà traités par les contrôles, les cas ambigus du corpus et le planning.

6. Planning et organisation de l'équipe

Tableau 15 — Répartition des rôles

Membre	Responsabilités principales
Wail ELBRIGUY	Corpus famille 1 (groupes électrogènes), cadrage, analyse des risques, planning, README ; ingestion et OCR ; vérificateur de citations ; workflow LangGraph ; jeu de test et tests d'injection
Saad RAMZI	Corpus famille 2 (onduleurs), architecture et flux, dépôt GitHub ; index et contrôle d'accès ; modèle vision-langage ; serveur MCP ; reranker et mesures
Les deux	Relecture croisée du corpus, revue du code, démonstration et soutenance

Tableau 16 — Planning des semaines 1 à 6 (un seul PC partagé)

Sem.	Travaux	Wail	Saad	Résultat attendu
1	Cadrage, corpus, architecture, risques	Relecture du corpus famille 2, rapport	Relecture du corpus famille 1, dépôt GitHub	Livrable 1 rendu le 5 novembre
2	Ingestion, recherche texte et image, accès ; benchmark du modèle	Ingestion, OCR français, découpage	Index, filtre par groupe, benchmark mémoire et test GPU gratuit	Recherche filtrée fonctionnelle ; modèle choisi
3	Modèle vision-langage, citations, sorties structurées	Vérificateur de citations, prompts versionnés	Intégration du modèle, schéma Pydantic	Réponse sourcée avec photo
4	Workflow LangGraph, serveur MCP, validation humaine	Workflow, interface d'approbation	Serveur MCP, jeton et idempotence	Ticket approuvé de bout en bout
5	Reranker, évaluation, tests d'injection	Jeu de test (150 scénarios), injections	Données et adaptation du reranker, mesures	Résultats avant/après
6	Déploiement, optimisation, documentation, soutenance	Fiche de limites, démonstration	Déploiement, suivi des expériences	Prototype et soutenance

Ajustements liés aux ressources. Sans GPU, l'entraînement du reranker et les essais de modèle lourds se feront sur un service gratuit si l'accès est confirmé en semaine 2 ; sinon, le périmètre se réduit à un petit modèle quantifié et à un reranker plus petit. Chaque semaine se termine par une version qui fonctionne, même partielle, afin de ne pas accumuler de retard.

Annexe A — Arborescence du rendu

```
L1_MaintiDoc_ELBRIGUY-RAMZI.zip
└── L1_MaintiDoc_ELBRIGUY-RAMZI/
    ├── L1_MaintiDoc_ELBRIGUY-RAMZI_Rapport.pdf
    ├── L1_MaintiDoc_ELBRIGUY-RAMZI_LienGitHub.txt
    ├── README.md
    └── L1_MaintiDoc_ELBRIGUY-RAMZI_Corpus/
        ├── inventaire.csv
        ├── prompts_corpus.md
        ├── documents/famille_1/   (22 PDF)
        ├── documents/famille_2/   (21 PDF)
        └── images/                (6 images)
```

Annexe B — Liste des documents du corpus

Tableau 17 — Contenu de inventaire.csv (extrait des colonnes principales)

document_id	Type	Équipement	Format	Usage test	Groupes
manuel_ge_a	manuel	GE-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
manuel_ge_b	manuel	GE-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
codes_alarme_ge_a	codes_alarme	GE-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
codes_alarme_ge_b	codes_alarme	GE-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
proc_demarrage_ge_a	procedure	GE-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
proc_arret_ge_a	procedure	GE-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
proc_demarrage_ge_b	procedure	GE-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
proc_vidange_ge_a_v1	procedure	GE-A-01	pdf_scanne	contradictoire	techniciens_ge ; responsables
proc_vidange_ge_a_v2	procedure	GE-A-01	pdf_texte	contradictoire	techniciens_ge ; responsables
proc_refroidissement_ge	procedure	GE-A-01 ; GE-B-02	pdf_texte	ambigu	techniciens_ge ; responsables
proc_maintenance_prev_ge	procedure	GE-A-01 ; GE-B-02	pdf_scanne	normal	techniciens_ge ; responsables
fiche_securite_ge	fiche_securite	GE-A-01 ; GE-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
schema_synoptique_ge_a	schema	GE-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
schema_electrique_ge_b	schema	GE-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
schema_refroidissement_ge_a	schema	GE-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
historique_ge_a	historique	GE-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
historique_ge_b	historique	GE-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
note_service_ge_piegee	procedure	GE-A-01 ; GE-B-02	pdf_texte	injection	responsables
datasheet_ge_a_en	manuel	GE-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ge ; responsables
manuel_ups_a	manuel	UPS-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
manuel_ups_b	manuel	UPS-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
codes_alarme_ups_a	codes_alarme	UPS-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
codes_alarme_ups_b	codes_alarme	UPS-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables

document_id	Type	Équipement	Format	Usage test	Groupes
proc_test_batterie_ups_a_v1	procedure	UPS-A-01	pdf_texte	contradictoire	techniciens_ups ; responsables
proc_test_batterie_ups_a_v2	procedure	UPS-A-01	pdf_texte	contradictoire	techniciens_ups ; responsables
proc_bypass_ups_a	procedure	UPS-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
proc_remplacement_batterie_ups_b	procedure	UPS-B-02	pdf_scanne	normal	techniciens_ups ; responsables
proc_demarrage_ups_b	procedure	UPS-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
proc_nettoyage_ventilation_ups	procedure	UPS-A-01 ; UPS-B-02	pdf_texte	ambigu	techniciens_ups ; responsables
fiche_securite_ups	fiche_securite	UPS-A-01 ; UPS-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
schema_synoptique_ups_a	schema	UPS-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
schema_cablage_ups_b	schema	UPS-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
schema_bypass_ups_a	schema	UPS-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
historique_ups_a	historique	UPS-A-01	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
historique_ups_b	historique	UPS-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
note_service_ups_batteries	procedure	UPS-A-01 ; UPS-B-02	pdf_texte	normal	responsables
quickguide_ups_b_en	manuel	UPS-B-02	pdf_texte	normal	techniciens_ups ; responsables
photo_panneau_ge_a	photo	GE-A-01	image	ambigu	techniciens_ge ; responsables
photo_panneau_ups_a	photo	UPS-A-01	image	ambigu	techniciens_ups ; responsables
photo_panneau_ge_b	photo	GE-B-02	image	normal	techniciens_ge ; responsables
photo_panneau_ups_b	photo	UPS-B-02	image	normal	techniciens_ups ; responsables
photo_plaque_ge_a	photo	GE-A-01	image	normal	techniciens_ge ; responsables
photo_plaque_ups_b	photo	UPS-B-02	image	normal	techniciens_ups ; responsables