

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

常规技术要求:

- CAD三维模型由客户提供, 用于创建装配体或此零件, 图纸应用于确定关键公差和参考特征。
- 所有几何尺寸公差 (GD&T) 须符合ASME Y14.5M-2009的几何公差方法。
- 除客户规定外, 所有尺寸均在自由状态下测量
- 配合的定位或位置按MMC (最大实体原则)
- 在没有绘图尺寸和基准的情况下, 几何数据都是基本的, 绝对坐标系的平面表示基准参考平面, 如x-y=基准A, y-z=B和x-z=C
- 当在绘图指定基准时, 尺寸与基准A (作为主要基准), 基准B (作为次要基准), 基准C (三级)
- 对于受自由状态变化影响的零件, 当零件根据特征控制框 (基准A、B、C) 定义的功能配合条件受到约束时, 所有几何公差均适用, 参见客户及供应商对该零件的批准及阐明。
- 符号所指定的尺寸为首检尺寸, 3pcs样品必须经过充分的检查。FAI报告须经过客户的验证和批准
- 符号所指定的公差应通过统计过程分析进行监测产品过程控制数据 (CP,CPK等)。SPC报告须经过客户的验证和批准
- 标记 的要求, 按客户批准的方法进行100%全检。
- 标记 用于数据收集的尺寸, 按客户认可的方法对每个 $\# \times$ 样品进行检查
- 在制造前, 为制造或验证零件所需的所有工装或夹具的设计应得到客户批准, 制造后须在所有工装夹具上永久性的标明客户名称和零件编号 (可参考SRAS-2024规范)
- 部件不含客户规定的污染物、润滑剂和金属碎屑。
- 部件的包装和标签必须确保每件物品不会因为运输或从包装中取出而被压缩、损坏、压碎或改变其原始状态。
- 图示尺寸为电镀后尺寸, 除非另有说明电镀前尺寸
- ① 所有材料必须符合客户管理物质规范: 069-0135

② 所有用于制造该部件的粘合剂、涂料和油漆, 印刷油墨和清洗剂必须符合客户挥发性有机化合物VOC规范: 099-22549






③ 所有含有回收或可再生成分的材料必须符合回收和可再生材料规范: 099-15583

④符合客户安全要求规范: 062-9728
- 遵循客户磁钢 ERS 080-02981

在此面测量达因

达因OQC $\geq$ 32mN/m

客户达因IQC $\geq$ 30mN/m



编号	技术参数	技术要求
1	胶水材质	HHD8540
2	胶水粘接力	L1:200N, L2:300N, L3:200N, L4:100N
3	外观表面要求	所有外露表面参照069-1770 等级C
4	盐雾试验	产品电镀后须通过080-2703规定的盐雾试验24小时
5	镭雕(极性)	/
6	镭雕 (其他)	/
7	组件吸力	1.045 $\pm$ 0.07N,经过客户PD/MDE批准的测试装置

密

未经许可严禁
拷贝与外传

未注尺寸公差表	
小数点位数	公差
×.×	± 0.2
×.××	± 0.10
×.×××	± 0.05
未注角度公差: $\pm 0.5^\circ$	未注R角 ≤ 0.2
未注面轮廓度:	0.2 A B C

修改标记

内部版本

版本

日期

变更内容

A

B

25.09.02

初始版本

5	06291-55645-A (左)	316L	1	9.07 $\times$ 4.07 $\times$ 0.2	
4	F07509-05818-B (左)	N54M-100RC (HRE-F)	1	3.80 $\times$ 4.26 $\times$ 1.98	镀NiCuNi
3	F07508-05817-B (左)	N54M-100RC (HRE-F)	1	3.80 $\times$ 4.18 $\times$ 2.57	镀NiCuNi
2	F07507-05816-B (左)	N54M-100RC (HRE-F)	1	5.49 $\times$ 4.04 $\times$ 2.57	镀NiCuNi
1	F07506-05815-B (左)	N54M-100RC (HRE-F)	1	6.19 $\times$ 4.10 $\times$ 2.71	镀NiCuNi
序号	图 号	材料	件数	规 格	备 注

项目名		BH47		P/N		/			
	姓 名	日 期	图 号	品 名	版 本	单 位	第一视角	共 1 张	
制 图	王远	25.09.02	F07500-35106-B (左)			mm		第 1 张	
审 核			宁波磁声实业有限公司 Ningbo Magsound Industrial Co. Ltd.						
批 准									

This document is confidential and contains proprietary information. This document and its contents may not be reproduced, disclosed, or shared without the express written consent of Magsound.
本文件为机密文件, 包含专有信息。未经 Magsound 明确书面同意, 不得复制、披露或共享本文档及其内容。