

PRODUCT SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EAGERSIL FS-200 F

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES <i>PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS</i>	UNITS Unidad	LIMITS Límites	INTERNATIONAL METHODS Método Internacional
SiO₂ content (dry basis) Contenido de SiO ₂	%	≥ 96	ISO 3262-19
Loss on Drying (2 h @ 105 °C) Pérdidas por humedad (2 h @ 105 °C)	%	4.0 – 7.0	ISO 787-2
pH (5 % water suspension) pH (5 % en suspensión acuosa)		6.0 – 7.0	ISO 787-9
BET Surface area. Área de superficie BET.	m ² /g	160 - 195	ISO 5794-1
DBP Oil absorption Absorción de aceite DBP	ml/100 g	200 - 300	ISO 787-5
Solubles salt content Contenido de Sales Solubles	%	≤ 2.0	ISO 787-13
Appearance Apariencia		White Powder	
REGULATORY INFORMATION <i>INFORMACIÓN REGLAMENTARIA</i>			
CAS Registry: 112926-00-8 EINECS Registry: 231-545-4			
HANDLING AND STORAGE <i>MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE</i>			
<p>This product can be handled in the same way as any other inert product. Wear gloves, mask and safety goggles</p> <p>Este producto es manipulado de la misma manera que se manejan polvos inertes. Usar guantes, máscara y lentes de seguridad.</p>		<p>Keep packaging material tightly closed. Store in a cool, dry and ventilated place The maximum lifetime is two years from manufacturing date.</p> <p>Mantener el material de empaque del producto bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado. El máximo tiempo de vida es dos años después de abrir el empaque, bajo condiciones de humedad y temperatura.</p>	