


压力电阻测试数据记录表

产品: C9-R-V1 测试头: 感应区仿形垫片 测试方: 力感科技 时间: 2020/4/20

F (g)		50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
R	Kohms	450	120	15.258	8.631	6.345	5.112	4.426	3.912	3.536	3.287	3.105	2.804	2.606	2.462	2.353	2.268
1/R		0.00	0.01	0.07	0.12	0.16	0.20	0.23	0.26	0.28	0.30	0.32	0.36	0.38	0.41	0.42	0.44



*注: 该测试数据是力感科技在公司特定测试条件下所得数据, 仅供参考。传感器在使用时, 使用方须根据具体使用方式和环境做相应的调整。