

Tu primera mesa río en 7 pasos

Del tronco al acabado espejo, sin arruinar la pieza

Una mesa río parece complicada, pero es una secuencia de pasos claros. Si los seguís en orden y tenés paciencia con los tiempos de curado, tu primera pieza te va a sorprender. Este es el proceso completo.

El proceso, paso a paso

- 1 Preparar la madera:** secala bien, lijala y sellá las betas con una capa fina de resina para que no largue burbujas.
- 2 Armar el molde:** construí un molde de melamina o con cinta de silicona, bien sellado para que no se escape la resina.
- 3 Mezclar la resina:** medí resina y endurecedor exactos, mezclá despacio 3 minutos y agregá el pigmento del río.
- 4 Colado:** verté en capas si es profundo (respetá el máximo por capa del fabricante) para evitar sobrecalentamiento.
- 5 Quitar burbujas:** pasá el soplete o pistola de calor por la superficie apenas colás cada capa.
- 6 Curado:** dejá curar el tiempo que indique el fabricante (24-72 h) sin polvo ni movimiento.
- 7 Lijado y acabado:** desmoldá, lijá del grano grueso al fino y terminá con pulido o barniz para el brillo espejo.

Truco: la temperatura importa: por debajo de 20°C la resina cura mal y quedan más burbujas. Trabajá en un ambiente templado y estable.

¡Ahora, a ponerlo en práctica!

Esperamos que esta guía te sirva de verdad. Vas a encontrar más consejos gratuitos en el blog, y si te queda alguna duda escribinos: estamos para ayudarte.

La resina epóxica y sus pigmentos pueden ser irritantes. Trabajá siempre con guantes, en un lugar ventilado, y seguí las indicaciones de seguridad del fabricante. Mantené los materiales lejos de niños y mascotas.