

微信Tinker热补丁实践演进之路

shwenzhang | 张绍文 2016年9月

mdcc.csdn.net

关于我 ——ABOUT ME



张绍文 毕业于哈尔滨工业大学

搜狗

手机输入法Android组 (2012.02~2013.07)

微信

基础优化组 (2013.07~2015.05) 基础组件组 (2015.06~至今)

■ 长期负责

微信插件化,性能体验,质量监控,编译 微信网络组件,跨平台开发

■目前负责

WeMobileDev公众号 终端质量运营平台 Tinker热补丁项目

目录 Contents



- 2 Tinker v1.0—牛刀小试
- 3 Tinker v2.0—自创功法
- 4 Tinker v3.0—修炼内功
- 5 Tinker v4.0—内外兼修
- 6 微信的开源之路



何为热补丁

可以让应用无需重新安装下能够自动更新

12小时90%+

32M 100K

随意调 试



两大流派

Native

AndFix

KKFix

热补丁技术哪家强?



Qzone

Tinker

robust

nuwa

amigo

rocooFix



微信设计目标

稳定性与兼容性

微信数亿用户的 设备上稳定运行 性能

非补丁版本影响 补丁大小 易用性

简单易用 完整支持

"高可用"的补丁框架


目录 Contents

- 1 热补丁的两大流派
- **2** Tinker v1.0—牛刀小试
 - 3 Tinker v2.0—自创功法
 - 4 Tinker v3.0—修炼内功
 - 5 Tinker v4.0—内外兼修
 - 6 微信的开源之路



v1.0-2015年9月

基于Qzone的classloader方案



主要问题

Class resolved by unexpected DEX crash

解决思路

Class插桩阻止类判别为preverify

安卓App热补丁动态修复技术介绍



V1.0-晴天霹雳

启动耗时报警



```
#accinfo.crashTime=2015-10-11 21:48:07.227+0800
#crashContent=
java.lang.NullPointerException
at com.tencent.mm.ui.LauncherUI.init(LauncherUI.java:1447)
....
at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
```


Art平台补丁后无法启动

static Boolean **addFriendTipsShow** = false





V1.0-Dalvik



DEX Opcode	ODEX Opcode	Optimization	
iget	iget-quick	inline,	
iput	iput-quick	use byte offset, vtable for faster	
invoke-virtual	invoke-virtual-quick	0(n) ->0(1)	

插桩方案

- 性能损耗
- Optimize full mode
- hack preverify flag



V1.0-Art平台

字节码

0x01bc: iget-object v0, v9,
Lcom/tencent/LauncherUI;
com.tencent.LauncherUI.addFriendTipsShow
//field@40469



机器码

0x0204c05a: 2a0a cmp r2, #10 0x0204c05c: f2c086a9 blt.w +3410) 0x0204c060: f3bf8f5b dmb ish

0x0204c064: f8d06820 | ldr.w r6, [r0, #2080]

用时查找

在Dalvik平台,最终会通过field id 查找到正确的变量

内存地址错乱

在Art平台,由于增加了Field,导致整体内存地址错乱

static ImageView sightChangeImage;



V1.0-牛刀小试

"高可用"的补丁框架

稳定性与兼容性

性能

- 生能影响
- ···补丁大小

易用性

- 简单易用
- ・ 完整支持

96.3% 五天成功率

-31% 启动耗时


800K 补丁包大小

目录 Contents

- 1 热补丁的两大流派
- 2 Tinker V1.0—牛刀小试
- 3 Tinker V2.0—自创功法
 - 4 Tinker V3.0—修炼内功
 - 5 Tinker V4.0—内外兼修
 - 6 微信的开源之路



V2.0-2016年2月



■ 基于全量合并方式

- Gradle Instant run
- Buck exopackage

■ Diff算法

- BsDiff
- DexMerge
- DexDiff

■ Diff设计目标

- Diff结果小
- 占用内存小,合成速度快
- 支持新增、删除、修改class



V2.0-Dex格式

The DEX file format

Ma	agic	Туре	Implies	Size	Offset
		0x0	DEX Header	1 (implies Header Size)	0x0
checksum		0x1	String ID Pool	Same as String IDs size	Same as String IDs offset
signature		0x2	Type ID Pool	Same as Type IDs size	Same as String IDs offset
		0x3	Prototype ID Pool	Same as Proto IDs size	Same as ProtoIDs offset
File size	Header size	0x4	Field ID Pool	Same as Field IDs size	Same as Field IDs offset
Endian tag	Link size	0x5	Method ID Pool	Same as Method IDs size	Same as Method IDs offs
		0x6	Class Defs	Same as ClassDef IDs size	Same as ClassDef IDs off
Link offset	Map offset	0x1000	Map List	1	Same as Map offset
String IDs Size	String IDs offset	0x1001	Type List	List of type indexes (from Type ID Pool)	
Type IDs Size	Type IDs offset	0x1002 0x1003	Annotation set Annotation Ref	Used by Class, method and field annotations	
Proto IDs Size	Proto IDs offset	0x2000	Class Data Item	For each class def, class/instance methods and field	
51 110 61	E. 1110	0x2001	Code	DexCodeItems – contains the actual byte code	
Field IDs Size	Field IDs offset	0x2002	String Data	Pointers to actual string data	
Method IDs Size	MethodIDs offset	0x2003	Debug Information	Debug_info_items containing line no and variable data	
Classdef IDs Size	Classdef IDs offset	0x2004	Annotation	Field and Method annotations	
		0x2005	Encoded Array	Used by static values Annotations referenced from individual classdefs	
Data Size	Data offset	0x2006	Annotations Directory		

■低内存、快速

每段处理,一次读写

■引用修正

- index修正,排序校验
- offset修正,无序且互相引用


■ 合法校验

四字节对齐、dexopt、dexoat校验



V2.0-Diff方案

Index区域



结果

用例ID	原始Dex大小(KB)	新Dex大小 (KB)	BSDiff(KB)	DexDiff(KB)	时间(ms)	峰值内存(M)
1	228.72	624.76	48.00	1.64	95	3
2	10617.16	10617.7	260.00	7.64	7917	26
3	12723.15	12723.2	173.00	1.56	9517	32
4	12744.78	12744.78	10570.00	5881	8448	39



V2.0-晴天霹雳

来自小米的Anr

本周开发版升级后微信启动一分钟以上

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

升级后微信启动慢

O 0 O 101

__




```
java.lang.IllegalAccessError:
```

Illegal class access: 'com.tencent.mm.ui.conversation.ConversationOverscrollListView' attempting to access 'com.tencent.mm.ui.conversation.ConversationOverscrollListView\$c' (declaration of 'com.tencent.mm.ui.conversation.ConversationOverscrollListView' appears in /data/user/0/com.tencent.mm/tinker/patch-a002c56d/dex/classes2.dex)




V2.0-厂商OTA的挑战



FingerPrint change?提供加载页


Dalvik: modtime/crc



分平台合成,在Art只合成与v1.0一致的小Dex



V2.0-厂商OTA的挑战



V2.0-其他技术挑战

Android N

Xposed

Classloader

DexDiff



V2.0-自创功法

"高可用"的补丁框架

稳定性与兼容性

94.1%

五天成功率

- 性能
- 性能影响
- 补丁大小

-2%

启动耗时

- 易用性
- 简单易用
- ・ 完整支持



10K

补丁包大小

目录 Contents

- 1 热补丁的两大流派
- 2 Tinker V1.0—牛刀小试
- 3 Tinker V2.0—自创功法
- 4 Tinker V3.0—修炼内功
 - 5 Tinker V4.0—内外兼修
 - 6 微信的开源之路




V3.0-2016年4月





V3.0-异常熔断



Java Crash

- load {try catch Throwable} --> onLoadException
- patch {try catch Throwable} --> onPatchException

Native/UnCaught Crash

- 安全启动模式,单一进程连续三次无法启动,清除patch

Crash Protect

- 程序启动10s内多次Crash,清除patch
- crash时Xposed判别,清除patch



V3.0-监控回调



Load Report

补丁加载过程中的相关信息

- 加载结果/耗时
- 失败原因
- crash信息

Patch Report


补丁合成过程中的相关信息

- 加载结果/耗时
- 失败原因
- crash信息














V3.0-加载与合成

补丁加载

补丁合成

补丁如何加载,什么类可以修改,类如何隔离

补丁合成进程隔离,结果及时通知





V3.0-修炼内功

"高可用"的补丁框架



95.3% 96.3%

五天成功率


v1.0

稳定性与兼容性

性能

- 性能影响
- 补丁大小

易用性



▮发起请求

- 1. 运营商挟持 2. 下载失败
- 1. 剩余空间少于100M
- 1. 读写失败 2. 校验失败
- 3. patch进程被杀

成功应用

目录 Contents

- 1 热补丁的两大流派
- 2 Tinker V1.0—牛刀小试
- 3 Tinker V2.0—自创功法
- 4 Tinker V3.0—修炼内功
- 5 Tinker V4.0—内外兼修
 - 6 微信的开源之路




V4.0-Library处理

核心问题

 $-01 \\ -02$

多abi获取不准备,反射出问题

32位与64位问题



尽量少的hook

- LoadLibraryFromTinker("assets/x86", "stlport_shared");
- LoadLibrary("stlport_shared");



V4.0-资源处理

Add asset path?

```
if ((size_t)entryIndex >= allTypes->entryCount) {
    ALOGW("getEntry failing because entryIndex %d is beyond type entryCount %d",
    entryIndex, (int)allTypes->entryCount);
    return BAD_TYPE;
}
```

预埋entry count

- 编译强耦合
- ・影响基础版本
- 无法随心所欲

全量替换

- · Atlas或者携程的插件化框架
- Gradle-instant run



V4.0-异常情况



■ Transition动画

ResId无法新增、删除,可能出现Res not found

■ Notification

ResId无法新增、删除,可能出现Res not found

■ Shortcut

ResId无法新增、删除,可能会变成默认图标

Assets

读取source apk方式无法修改



V4.0-资源包生成

1. 将base.apk解压

36M->83M

2. 将补丁包中修改、新增资源覆盖

4M

3. 排除删除以及Dex、Lib等文件

16M

4. 重新Zip压缩

		Header		
Offset Bytes		Description	泽	
0	4	Local file header signature = 0x04034b5 (read as a little- <u>endian</u> number)	0文件头标识,值固定 (0x04034b50)	
4	2	Version needed to extract (minimum)	解压文件所需 pkware 最低 版本通用位标记	
6	2	General purpose bit flag		
8 2		Compression method	压缩方法	
10	2	File last modification time	文件最后修改时间	
12	2	File last modification date	文件最后修改日期	
14	4	CRC-32	说明采用的算法。	
18 4	Compressed size	压缩后的大小。		
22	4	Uncompressed size	非压缩的大小。	
26	2	File name length (n)	文件名长度	
28	2	Extra field length (m)	扩展区长度	
30	n	File name	文件名	
30+n	m	Extra field	扩展区	

解压

替换

空间

峰值占用:83+4+36-16=107M

文件数 : 5492个

时间

一次解压一次压缩:42S

资源包

无法合成后资源包的md5




压缩



写



资源处理-资源包生成



空间

峰值占用: 107M --> 4+36-16=24M

文件数 : 5492个 --> 2个

时间

一次读写: 42S --> 3S

资源包

合成后资源包的md5

剔除time/extra/comment随机因子



资源处理-资源包校验

20%

合成后md5校验不通过?

应用市场增量算法

- 不保证entry顺序
- 不保证压缩流大小
- 只保证最终解压后的每个文件

替代方式

- 校验resources.arsc md5
- 异步校验核心文件



V4.0-编译目标

```
tinkerPatch {
    oldApk = "${buildDir}/intermediates/tinkerPatch/current/app-base.apk"
        applyMapping = "${buildDir}/intermediates/tinkerPatch/current/app-mapping.txt"
        applyResourceMapping = "${buildDir}/intermediates/tinkerPatch/current/app-R.txt"
    .<u>dex</u> . {
        dexMode = "raw"
        pattern = ["classes*.dex"]
        loader = [
                   "res/raw/android_wear_micro_apk.apk"]
        largeModSize = 100
        pattern = ["lib/armeabi/*.so"]
    packageConfig {
        configField("patch.rev", buildInfo REV())
        configField("patch.client.ver", buildInfo CLIENT_VERSION())
        zipArtifact = "com.tencent.tinker:seven-zip:1.0.0"
```

简单易用

- 只要输入一个旧的基础包,即可生成补丁包
- proguard
- mainDex
- 日志与校验

灵活控制

- 可通过pattern灵活控制需要的内容
- 版本管理

减少补丁包

- applyMapping
- appyResourceMapping
- force jumbo
- 7zip

. . .



V4.0-内外兼修

"高可用"的补丁框架



性能

- 性能影响
- 补丁大小

易用性

- ・ 简单易用
- ・ 完整支持

性能

- Dalvik占rom体积
- 额外的合成过程,降低成功率

目录 Contents

- 1 热补丁的两大流派
- 2 Tinker V1.0—牛刀小试
- 3 Tinker V2.0—自创功法
- 4 Tinker V3.0—修炼内功
- 5 Tinker V4.0—内外兼修
- 6 微信的开源之路



开源化计划





中国移动开发者大会 Mobile Developer Conference China 2016

shwenzhang@tencent.com



WeMobileDev公众号



mdcc.csdn.net